

SENSI  
dacqua®

Manual de Instrucciones  
Manual de Instruções

---

**Desague Pop Up G 1-1/4" Con Rebose**  
Drenar Pop-up Com Excesso



**Modelos: FPP21032, FPP21032B, FPP21032N, FPP21032R, FPP21032G**



Imagen/imagen meramente ilustrativa

**Deluxe**

## 1. ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO Y VISTA EXPLOSIONADA




- 01. Tapón
- 02. O-ring
- 03. Mecanismo interno
- 04. Cuerpo de la válvula
- 05. Junta superior
- 06. Junta inferior
- 07. Tuerca trasera

## 2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PRODUCTO (ANTES DE LA INSTALACIÓN EN EL LAVAMANOS)


### PASO 1:

Desmonte la tuerca  
(pieza 7)




### PASO 2:

Desmonte la junta inferior  
(pieza 6)




Efecto visual del  
producto completo  
(antes de la  
instalación en el  
lavamanos)



# INSTRUCCIONES INSTALACIÓN


## 3. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

**Modo cerrado**  
(cuando el lavamanos está lleno de agua)




\*\*\*Sólo aplica para lavamanos con agujero de rebalse

**Modo abierto**  
(cuando el lavamanos está lleno de agua)




# INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

## 4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PRODUCTO (INSTALACIÓN EN EL LAVAMANOS)




### PASO 1:

Ponga las piezas 1, 2, 3, 4 y 5 dentro del lavamanos.




### PASO 2:

Ponga la pieza 6 dentro del cuerpo de la válvula.



### PASO 3:

(último): Instale la tuerca trasera en el cuerpo de la válvula.



## RECOMENDACIONES

### 3. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE SU GRIFERÍA

1. Cuide que los flexibles no queden doblados en la instalación para que el agua fluya sin dificultad.
2. Se recomienda limpiar los aireadores cada 3 meses.
3. Para las duchas se recomienda su mantención y limpieza cada 6 meses.
4. Para limpiar su grifería, use un paño suave con limpiadores neutros.
5. Para prolongar la vida de su grifería, no use virutillas metálicas, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza.



## CONDICIONES DE GARANTÍA

### Garantía Sensi D´Acqua Deluxe para griferías

#### Garantía Sensi D´Acqua 1 año

Todas las griferías SENSI D´ACQUA están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa, incluyendo el cuerpo de la grifería, cierre cerámico y vástagos.

#### Garantía Sensi D´Acqua 1 año

Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua y gas están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa. Entre otros, son elementos de conexión y montaje los siguientes: excéntricas, flexibles tejidos de agua, flexibles de gas, válvulas, llaves, fitting, desagües, campanas y llave angular.

#### Garantía Sensi D´Acqua 1 año

Todas las piezas de la grifería sujetas a desgaste por su uso, tales como aireadores, flexibles de ducha, mangos, soportes, cadenas, tapones, cartuchos, gomas y, en general, las piezas que no constituyen partes integrales del cuerpo de la grifería están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa.

## SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE:

La garantía SENSÍ D'ACQUA no cubre los daños originados por una instalación defectuosa, ni por el uso inadecuado, ni por el uso de productos abrasivos (incluyendo limpiadores) o solventes.

En todo caso, la garantía SENSÍ D'ACQUA se limita exclusivamente a la reparación o reemplazo -a juicio de SENSÍ D'ACQUA- de las piezas defectuosas y no incluye el pago de indemnizaciones por daños de ninguna naturaleza que sean consecuencia de filtraciones, humedades, inundaciones u otros, etc. A continuación se dan ejemplos de malas prácticas de instalación y manipulación.

### **Mala instalación:**

- Flexibles estrangulados, rígidos, con quiebre y torsión.
- Sobre apriete del flexible en el racor y en la tuerca-sobre apriete en tuerca 15/16" (2,4 cm) – llave angular.
- Desnivelación de excéntricas.
- Desnivelación de los terminales de red.
- Distancia incorrecta del cuerpo de la llave angular con respecto al tubo de la válvula de admisión.
- Uso excesivo de teflón.

Someter el producto a presiones mayores a las especificadas para su funcionamiento; 10 bar (10,2 kg/cm<sup>2</sup> o 102 mch2o).

### **Manipulación inadecuada:**

- Cualquier modificación al producto original.
- Desarmes de producto por terceras personas.
- Flexibles con corrosión por ácido muriático, cloruros o soda cáustica.
- Excéntricas cortadas o rebajadas por el instalador.
- Llave angular cortada o rebajes en hilos de la llave angular o rebajes en tuercas del flexible.
- Espárragos cortados.
- Aireadores dañados por herramientas.
- Aireadores dañados por dureza del agua.
- Emballetado M-10 deformado.
- Marcas o daños realizados por herramientas no adecuadas.
- Uso de productos abrasivos.

### **Otros:**

- Daños ocasionados a los productos SENSÍ D'ACQUA por el mal funcionamiento o instalación de productos de otras marcas.
  - Por pérdida o robos de productos y/o accesorios.
  - Daños causados por los residuos transportados por la red de agua potable.
- Utilización de acoples o extensiones que modifican el funcionamiento del producto.

Otros.

# SENSI dacqua®

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

## ARGENTINA

**Teléfono de contacto:**  
**0810-222-7634**  
**www.sodimac.com.ar**

## BRASIL

**Telefone para contato:**  
**+55 (11) 3004-5678**  
**São Paulo e Grande**  
**São Paulo**  
**| 0800 7634622**  
**www.sodimac.com.br**

## CHILE

**Teléfono de contacto:**  
**600 329 2002**  
**www.sodimac.cl**

## MEXICO

**Teléfono de contacto:**  
**800 062 5222**  
**www.sodimac.com.mx**

## PERÚ

**Teléfono de contacto:**  
**4 192000**  
**www.sodimac.com.pe**  
**www.maestro.com.pe**

## URUGUAY

**Teléfono de contacto:**  
**0800-7634**  
**www.sodimac.com.uy**

## COLOMBIA

**Teléfono de contacto:**  
**3208899933**  
**www.homecenter.co**  
**notificacionesjudiciales@homecenter.co**

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUEDECOR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0078-51 - SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622 - Chile: SODIMAC S.A. RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A. RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A. RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.104-2 - Carrera 680 N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32. No. Reg. SIC. 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002. Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 201112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A. RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTIUS S.A. Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A. RUT 21.699.666 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.