

CERTIFICADO DE PRODUCTO
CERTIFICATE OF PRODUCT

No. 18062C2E2/315
Versión: 00

Titular del certificado / *Certificate Holder:*

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA

S.A.S

IMPORTADOR

Carrera 50C No. 10 Sur – 61, Medellín.
NIT: 890.921.335-3

TOMACORRIENTES

Esquema de certificación No.:
Certification Scheme No.:

Esquema 5 RETIE

**Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de
Colombia**
Artículo 2.3.8.

País de origen / *Country of origin:*
Marca / *Brand:*

China
VCP

Fecha de expedición / *Issuance date:*

2025-07-30

Seguimiento No. 1 antes de / *Surveillance No. 1 before:*

2026-07-29

Seguimiento No. 2 antes de / *Surveillance No. 2 before:*

2028-03-29

Válido hasta: / *Valid until:*

2030-07-29

Fecha de actualización / *Update date:*

2025-08-06

Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en los documentos anexos que hacen parte de este certificado.

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese al correo servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123

ANEXO No. 1 / ANNEX No. 1

Certificado de producto No. / Certificate of product No.: 18062C2E2/315

TOMACORRIENTES

Tomacorrientes de uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.

Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE

Artículo 2.2.1.; 2.2.2. y 2.3.8.

ÍTEM ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS	FAMILIA FAMILY
1	WS162-231	single socket-WS162-231 Modelo: WS162-231	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
2	WS162-342	single socket and switch-WS162-342 Modelo: WS162-342	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
3	WS162-346	single socket and switch 3 way-WS162-346 Modelo: WS162-346	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
4	WS162-347	double socket and switch-WS162-347 Modelo: WS162-347	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
5	WS162-348	double socket and switch 3 way-WS162-348 Modelo: WS162-348	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
6	WS162-349	socket and double switch-WS162-349 Modelo: WS162-349	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
7	WS162-350	socket and double switch 3 way-WS162-350 Modelo: WS162-350	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
8	WS162-409	double socket-WS162-409 Modelo: WS162-409	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
9	WS160-345	single socket and switch-WS160-345 Modelo: WS160-345	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
10	WS160-346	single socket and switch 3 way-WS160-346 Modelo: WS160-346	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
11	WS160-347	double socket and switch-WS160-347 Modelo: WS160-347	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
12	WS160-348	double socket and switch 3 way-WS160-348 Modelo: WS160-348	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
13	WS160-349	socket and double switch-WS160-349 Modelo: WS160-349	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
14	WS160-350	socket and double switch 3 way-WS160-350 Modelo: WS160-350	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
15	WS160-409	double socket-WS160-409 Modelo: WS160-409	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
16	WS170-345	single socket and switch-WS170-345 Modelo: WS170-345	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
17	WS170-346	single socket and switch 3 way-WS170-346 Modelo: WS170-346	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
18	WS170-347	double socket and switch-WS170-347 Modelo: WS170-347	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
19	WS170-348	double socket and switch 3 way-WS170-348 Modelo: WS170-348	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
20	WS170-349	socket and double switch-WS170-349 Modelo: WS170-349	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
21	WS170-350	socket and double switch 3 way-WS170-350 Modelo: WS170-350	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
22	WS170-409	double socket-WS170-409 Modelo: WS170-409	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

23	WS180-345	single socket and switch-WS180-345 Modelo: WS180-345	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
24	WS180-346	single socket and switch 3 way-WS180-346 Modelo: WS180-346	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
25	WS180-347	double socket and switch-WS180-347 Modelo: WS180-347	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
26	WS180-348	double socket and switch 3 way-WS180-348 Modelo: WS180-348	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
27	WS180-349	socket and double switch-WS180-349 Modelo: WS180-349	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
28	WS180-350	socket and double switch 3 way-WS180-350 Modelo: WS180-350	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
29	WS180-409	double socket-WS180-409 Modelo: WS180-409	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
30	WS162-370	single socket and switch-WS162-370 Modelo: WS162-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
31	WS162-371	single socket and switch 3 way-WS162-371 Modelo: WS162-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
32	WS162-372	double socket and switch-WS162-372 Modelo: WS162-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
33	WS162-373	double socket and switch 3 way-WS162-373 Modelo: WS162-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
34	WS162-374	socket and double switch-WS162-374 Modelo: WS162-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
35	WS162-375	socket and double switch 3 way-WS162-375 Modelo: WS162-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
36	WS162-405	double socket-WS162-405 Modelo: WS162-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
37	WS212-370	single socket and switch-WS212-370 Modelo: WS212-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
38	WS212-371	single socket and switch 3 way-WS212-371 Modelo: WS212-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
39	WS212-372	double socket and switch-WS212-372 Modelo: WS212-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
40	WS212-373	double socket and switch 3 way-WS212-373 Modelo: WS212-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
41	WS212-374	socket and double switch-WS212-374 Modelo: WS212-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
42	WS212-375	socket and double switch 3 way-WS212-375 Modelo: WS212-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
43	WS212-405	double socket-WS212-405 Modelo: WS212-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
44	WS213-370	single socket and switch-WS213-370 Modelo: WS213-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
45	WS213-371	single socket and switch 3 way-WS213-371 Modelo: WS213-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
46	WS213-372	double socket and switch-WS213-372 Modelo: WS213-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
47	WS213-373	double socket and switch 3 way-WS213-373 Modelo: WS213-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
48	WS213-374	socket and double switch-WS213-374 Modelo: WS213-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
49	WS213-375	socket and double switch 3 way-WS213-375 Modelo: WS213-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
50	WS213-405	double socket-WS213-405 Modelo: WS213-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
51	WS215-370	single socket and switch-WS215-370 Modelo: WS215-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

52	WS215-371	single socket and switch 3 way-WS215-371 Modelo: WS215-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
53	WS215-372	double socket and switch-WS215-372 Modelo: WS215-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
54	WS215-373	double socket and switch 3 way-WS215-373 Modelo: WS215-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
55	WS215-374	socket and double switch-WS215-374 Modelo: WS215-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
56	WS215-375	socket and double switch 3 way-WS215-375 Modelo: WS215-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
57	WS215-405	double socket-WS215-405 Modelo: WS215-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
58	WS216-370	single socket and switch-WS216-370 Modelo: WS216-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
59	WS216-371	single socket and switch 3 way-WS216-371 Modelo: WS216-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
60	WS216-372	double socket and switch-WS216-372 Modelo: WS216-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
61	WS216-373	double socket and switch 3 way-WS216-373 Modelo: WS216-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
62	WS216-374	socket and double switch-WS216-374 Modelo: WS216-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
63	WS216-375	socket and double switch 3 way-WS216-375 Modelo: WS216-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
64	WS216-405	double socket-WS216-405 Modelo: WS216-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
65	WS218-370	single socket and switch-WS218-370 Modelo: WS218-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
66	WS218-371	single socket and switch 3 way-WS218-371 Modelo: WS218-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
67	WS218-372	double socket and switch-WS218-372 Modelo: WS218-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
68	WS218-373	double socket and switch 3 way-WS218-373 Modelo: WS218-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
69	WS218-374	socket and double switch-WS218-374 Modelo: WS218-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
70	WS218-375	socket and double switch 3 way-WS218-375 Modelo: WS218-375	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
71	WS218-405	double socket-WS218-405 Modelo: WS218-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
72	WS219-370	single socket and switch-WS219-370 Modelo: WS219-370	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
73	WS219-371	single socket and switch 3 way-WS219-371 Modelo: WS219-371	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
74	WS219-372	double socket and switch-WS219-372 Modelo: WS219-372	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
75	WS219-373	double socket and switch 3 way-WS219-373 Modelo: WS219-373	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
76	WS219-374	socket and double switch-WS219-374 Modelo: WS219-374	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
77	WS219-405	double socket-WS219-405 Modelo: WS219-405	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
78	WS162-401	socket-WS162-401 Modelo: WS162-401	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
79	WS162-403	socket-WS162-403 Modelo: WS162-403	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
80	WS162-406	socket-WS162-406 Modelo: WS162-406	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

81	WS162-4091	double socket-WS162-4091 Modelo: WS162-4091	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
82	WS162-4092	double socket-WS162-4092 Modelo: WS162-4092	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
83	WS162-4081	double socket-WS162-4081 Modelo: WS162-4081	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
84	WS162-4082	double socket-WS162-4082 Modelo: WS162-4082	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
85	WS162-4091A	accessory double socket-WS162-4091A Modelo: WS162-4091A	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
86	WS162-4092A	accessory double socket-WS162-4092A Modelo: WS162-4092A	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
87	WS162-4081A	accessory double socket-WS162-4081A Modelo: WS162-4081A	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
88	WS162-4082A	accessory double socket-WS162-4082A Modelo: WS162-4082A	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
89	WSS-101	socket-WSS-101 Modelo: WSS-101	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
90	WSS-102	socket-WSS-102 Modelo: WSS-102	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
91	WSS-103	socket-WSS-103 Modelo: WSS-103	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Usos permitidos / Permitted uses		Conventional residential and commercial place.	
Prohibiciones / Prohibitions		High humidity or high voltage environment.	

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1****



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

