



No. de Certificado de producto  
**3546**

Certificación tipo marca de conformidad (**Esquema 5 RETIE:2024**)

El organismo de certificación QCERT otorga a **CILES SAS** con identificación **800212240** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

**Producto:** Tableros de baja tensión

**Descripción cualitativa del producto:** Tableros plásticos en baja tensión para instalación de interruptores automáticos para aplicaciones residenciales y comerciales.

**Referente reglamentario:** Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título 2 -Artículo. 2.2.1 y Artículo. 2.2.2. Artículo 2.3.31 Tableros eléctricos y celdas Artículo 2.3.31.2 Tableros de baja tensión

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 18 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en [www.qcert.com.co](http://www.qcert.com.co). Este certificado es para uso exclusivo del titular.

<b>Fecha de otorgamiento:</b>	2025-09-26	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
<b>Fecha de vencimiento:</b>	2030-09-25	<b>Seguimiento 1:</b> 2026-09-26
		<b>Seguimiento 2:</b> 2028-05-26
<b>Fecha de última modificación:</b>	2025-11-18	

\_\_\_\_\_  
Especialista de Certificación

KM 17 VÍA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES, EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO, ANTIOQUIA.

[servicioalcliente@qcert.com.co](mailto:servicioalcliente@qcert.com.co) (574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**La Calidad es  
nuestro sello.**  
[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 18 [FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	2025-11-18
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

Aspecto	Descripción
<b>Producto</b>	Tableros de baja tensión
<b>Descripción cualitativa de producto</b>	Tableros plásticos en baja tensión para instalación de interruptores automáticos para aplicaciones residenciales y comerciales.
<b>Referente reglamentario</b>	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.31 Tableros eléctricos y celdas Artículo 2.3.31.2 Tableros de baja tensión
<b>Fabricante</b>	CILES S.A.S.
<b>Pais de origen</b>	Colombia
<b>Planta de fabricación (nombre y dirección)</b>	Calle 17 N° 43 F - 165, Medellín
<b>Marca</b>	Ciles
<b>Exclusiones (*)</b>	Ninguna
<b>Fases</b>	Monofásico, bifásico o trifásico, según referencia
<b>Hilos</b>	3 a 5 hilos, según referencia
<b>Usos</b>	Instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales de baja tensión
<b>Tensión nominal Ue</b>	120 V - 208 V - 220 V - 240 V - 415 V, según referencia
<b>Tensión de aislamiento Ui</b>	600 o 2000 V, según referencia



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPH-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 **qcert.com.co**

**ANEXO CERTIFICADO**



**No de certificado**                      3546    **Fecha última modificación**                      2025-11-18

**Dirección**                                      Calle 17 #43F-165 Med. Col                      **Ciudad**                                      Medellín

<b>Series</b>	Protección de acometidas eléctricas en circuitos residenciales/comerciales y similares
<b>Corriente nominal</b>	75-100 A para para tablero con interruptores tipo riel 63-80 A para tablero con interruptores tipo enchufable
<b>No. de circuitos</b>	4 a 24 circuitos para tablero con interruptores tipo riel 2 a 12 circuitos para tablero con interruptores tipo enchufable
<b>Tipo de montaje</b>	Sobreponer o incrustar
<b>Identificación de fases</b>	Mediante código de colores acorde al nivel y tipo de tensión
<b>Encerramiento</b>	Material termoplástico ABS
<b>Material del bus de barras</b>	Cobre o aluminio
<b>Frecuencia Nominal</b>	60 Hz
<b>Tipo de montaje</b>	Mediante conexión tipo peine en cobre
<b>Borneras</b>	Aisladas y fabricadas con No. de puestos igual al No. de circuitos del tablero
<b>Capacidad de cortocircuito</b>	10 kA
<b>Grado IP</b>	20
<b>Grado IK</b>	10

**REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)**

<b>CODIGO/IDENTIFICACIÓN</b>	<b>LABORATORIO</b>
<b>RP 30020JI</b>	<b>LABORATORIO DE ENSAYOS QTEST</b>



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPH-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 3 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
1	AL/CU730000B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
2	AL/CU730000BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
3	AL/CU730000U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
4	AL/CU730000UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
5	AL/CU730000UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
6	AL/CU730000UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
7	AL/CU730001B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 4 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
8	AL/CU730001BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
9	AL/CU730001BR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
10	AL/CU730001BY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
11	AL/CU730001U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
12	AL/CU730001UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
13	AL/CU730001UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
14	AL/CU730001UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 5 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
15	AL/CU730002B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
16	AL/CU730002BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
17	AL/CU730002BR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
18	AL/CU730002U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
19	AL/CU730002UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
20	AL/CU730002UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
21	AL/CU730002UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 6 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
22	AL/CU730003B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
23	AL/CU730003BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
24	AL/CU730003BR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
25	AL/CU730003U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
26	AL/CU730003UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
27	AL/CU730003UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
28	AL/CU730003UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 7 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
29	AL/CU730004B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
30	AL/CU730004BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
31	AL/CU730004BR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
32	AL/CU730004BY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
33	AL/CU730004U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
34	AL/CU730004UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
35	AL/CU730004UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 8 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
36	AL/CU730004UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 10 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
37	AL/CU730005B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
38	AL/CU730005BN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
39	AL/CU730005BR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
40	AL/CU730005BY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
41	AL/CU730005U	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
42	AL/CU730005UN	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 9 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
43	AL/CU730005UR	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
44	AL/CU730005UY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 12 CIRCUITOS MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
45	AL/CU730009B	TABLERO ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS BIFÁSICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
46	AL/CU730009U	TABLERO ENCHUFABLE 2 CIRCUITOS MONOFÁSICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
47	AL/CU730300B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 4C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
48	AL/CU730300BN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 4C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
49	AL/CU730300U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 4C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 10 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
50	AL/CU730301B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
51	AL/CU730301BN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
52	AL/CU730301BR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
53	AL/CU730301BY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A BIFÁSICOCO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
54	AL/CU730301T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
55	AL/CU730301TN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
56	AL/CU730301TR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 11 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
57	AL/CU730301TY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
58	AL/CU730301U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
59	AL/CU730301UN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
60	AL/CU730301UR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
61	AL/CU730301UY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C 75A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
62	AL/CU730302B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
63	AL/CU730302BN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 12 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
64	AL/CU730302BR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 75 BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
65	AL/CU730302U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 75A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
66	AL/CU730302UN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 100A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
67	AL/CU730302UR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C 100A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
68	AL/CU730303B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 100A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
69	AL/CU730303BN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 100A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
70	AL/CU730303BR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 75A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 13 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
71	AL/CU730303T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
72	AL/CU730303TN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
73	AL/CU730303TR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
74	AL/CU730303U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 75A MONOFÁSICOS	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
75	AL/CU730303UN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 100A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
76	AL/CU730303UR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C 100A MONOFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
77	AL/CU730304B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C 100A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 14 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
78	AL/CU730304BN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C 100A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
79	AL/CU730304BR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C 100A BIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
80	AL/CU730304T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
81	AL/CU730304TN	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
82	AL/CU730304TR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
83	AL/CU730306T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 9C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
84	AL/CU730306TR	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 9C 75A TRIFÁSICO	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 15 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
85	AL/CU 730000B	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 2 CIR MONOFASICO 220V	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
86	AL/CU 730002BY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIR MONOFASICO 220V	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
87	AL/CU 730003BY	TABLERO PARA BREAKER ENCHUFABLE 8 CIR MONOFASICO 220V	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
88	AL/CU 730305B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 24C BIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
89	AL/CU 730305T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 24C TRIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
90	730310B	TABLERO PLASTICO PARA BREAKER DE RIEL 12 C BIFASICO TOTALIZADOR	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
91	730310T	TABLERO PLASTICO PARA BREAKER DE RIEL 12 C TRIFASICO TOTALIZADOR	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

**qcert.com.co**

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 16 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
92	AL/CU 730302UY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C MONOFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
93	AL/CU 730302BY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C BIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
94	AL/CU 730306TY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 9C TRIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
95	AL/CU 730303UY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C MONOFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
96	AL/CU 730303BY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C BIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
97	AL/CU 730303TY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 12C TRIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
98	AL/CU 730304BY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C BIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Pagina 17 de 18[FRG-02-28]

<b>No de certificado</b>	3546	<b>Fecha última modificación</b>	18/11/2025
<b>Dirección</b>	Calle 17 #43F-165 Med. Col	<b>Ciudad</b>	Medellin

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
99	AL/CU 730304TY	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 18C TRIFASICO 75A	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
100	PT730331U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C – 75A MONOFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
101	PT730331B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C – 75A BIFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
102	PT730331T	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 6C – 75A TRIFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
103	PT730332U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C – 75A MOFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
104	PT730332B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 8C – 75A BIFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel
105	PT730333B	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 4C – 75A BIFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20

[qcert.com.co](http://qcert.com.co)

## ANEXO CERTIFICADO



Página 18 de 18[FRG-02-28]

**No de certificado** 3546 **Fecha última modificación** 18/11/2025  
**Dirección** Calle 17 #43F-165 Med. **Ciudad** Medellín  
Col

### REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)
106	PT730333U	TABLERO PARA BREAKER DE RIEL 4C – 75A MONOFASICO DE SOBREPONER	CILES	Tableros de distribución para manipulación de persona no electricista, hasta 250 A	Tipo enchufable Tipo Riel

---

Especialista de certificación



ISO/IEC 17065:2012  
11-CPK-003



KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLÓGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.



servicioalcliente@qcert.com.co



(574) 444 80 87 - 301 790 90 20 [qcert.com.co](http://qcert.com.co)