ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO
DE PRODUCTO

Nº E5-RE-3844-2025

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Extensiones y Multitomas	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo General: TITULO 2. Artículo 2.2.1 y 2.2.2.

Artículo Específico: TITULO 3: Artículo 2.3.20

TITULAR DEL CERTIFICADO

MORE PRODUCTS S.A.S.

DIRECCIÓN: Av. Boyacá No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá - Cundinamarca

NIT : 8000781084

IMPORTADO POR

MORE PRODUCTS S.A.S.

DIRECCIÓN Av. Boyacá No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá - Cundinamarca

NIT: 8000781084

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 RETIE

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RE-3844-2025. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

Fecha de otorgamiento:	8/01/2026	Fecha de vencimiento:	7/01/2031
Fecha de Vigilancia 1:	7/01/2027	Fecha de Vigilancia 2:	7/09/2028
Fecha de última modificación:	No.1 | 02/02/2026		

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en www.grupovtek.com.

DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO

Firmado digitalmente por DIANA SHIRLEY OSTOS ROMERO
Fecha: 2026.02.02 15:54:20 -05'00'

Firma representante legal

REPORTES DE ENSAYOS:	
No. DE REPORTE	**NOMBRE DE LABORATORIO**
1. RM-5952-2	1. Luminotest
2. RM-5952-1	2. Luminotest
3. RM-6152-1	3. Luminotest
4. RM-5952-2	4. Luminotest
5. RM-6152-1	5. Luminotest
6. No. LENC - 25 - I 0234A	6. Nyce Colombia SAS
7. STR-439-510-25 V01	7. SITLAB SAS

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:		
REFERENCIA	**USOS PERMITIDOS**	**PROHIBICIONES**
FN-23407	Uso interior puede ser usada con: ✓ Electrodomésticos ✓ Aspiradoras ✓ Planchas ✓ Lavadoras ✓ Neveras ✓ Tostadora. ✓ Equipo de sonido. ✓ Aspiradora. ✓ Televisor. ✓ computador ✓ Herramientas: ✓ Taladro percutor. ✓ Pulidora.	• No use si está dañada. • No supere la potencia específica en el empaque de la extensión, esto puede generar riesgos de incendio. • No pase a través de puertas, agujeros en techos, paredes o pisos la extensión ya que se puede dañar. • No retire, doble o modifique cualquier parte de las clavijas o tomas de la extensión. • No utilice una fuerza excesiva para hacer las conexiones. • No conecte una clavija de tres polos a una toma de dos contactos. • No use cuando el producto esté mojado. • No conecte una extensión con otra extensión. • No conduzca ni arrastre objetos sobre la extensión. • No camine sobre el cable.

HL-97811	✓ Uso interior ✓ Ideal para la conexión segura de equipos eléctricos en entornos industriales, domésticos y comerciales. Perfecta para herramientas de alto consumo energético, estaciones de trabajo, construcción y talleres. Proporciona un suministro confiable de energía con protección gracias a su polo a tierra. ✓ Mantener fuera del alcance de los niños. ✓ Evitar el contacto con líquidos y sustancias inflamables.	• No exceder la capacidad en watts indicada para evitar sobrecarga. • No modificar las terminales de contacto de la extensión.

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS - E5-RE-3844-2025 (EXTENSIONES Y MULTITOMAS)							
ITEM	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	FAMILIA	CATEGORÍA
1	FN-22402	EXTENSION 1,5MTS BLANCA P/PT CALIBRE 14, 3 SALIDAS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
2	HL-97162	EXTENSION 3 SALIDAS P/PT 2M	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
3	FN-22408	EXTENSION BLANCA Y/O NEGRA ELECTRICA P/PT DE 5 METROS, CALIBRE 14, 1 Y/O 3 SALIDAS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
4	FN-22403	EXTENSION CAFE ELECTRICA P/PT DE 2.5 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
5	HL-97167	EXTENSION ELECTRICA 6 SALIDAS P/PT 3,6M	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
6	FN-40451	EXTENSION ELECTRICA P/PT X 1.8M	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
7	FN-22404	EXTENSIÓN ELECTRICA P/PT DE 3 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
8	FN-22407	EXTENSION ELECTRICA P/PT DE 3.6 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS AMARILLA	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
9	FN-22405	EXTENSION ELECTRICA P/PT DE 4 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
10	FN-40450	EXTENSION P/PT 1 SAL CAL 14 12 FT 3.6 M	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
11	HL-97274	EXTENSION P/PT 1 SAL CAL 14 12 FT 3.6 M GRIS	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A

12	FN-23411	EXTENSIÓN P/PT 14, 3 SAL, 3 METROS VERDE	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
13	HL-97163	EXTENSION P/PT 3 SALIDAS 3M	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
14	HL-97131	EXTENSIÓN P/PT CAL 14 3 SAL 1,2 M VERDE HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
15	HL-97291	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 1.8 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
16	HL-97280	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 10 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
17	HL-97281	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 15 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
18	HL-97292	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 2.7 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
19	HL-97135	EXTENSIÓN P/PT CAL 14 3 SAL 3 M VERDE HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
20	HL-97813	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 3 METROS VERDE HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
21	HL-97175	EXTENSIÓN P/PT CAL 14 3 SAL 3,0 M GOLD HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
22	HL-97186	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 3,0 M ROJO	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
23	HL-97283	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 3,6 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
24	HL-97194	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 3.0 M AZUL	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
25	HL-97294	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 4.5 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A

26	HL-97286	EXTENSION P/PT CAL 14 3 SAL 6 M BLANCA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
27	HL-97141	EXTENSIÓN P/PT CAL14 3 SAL 1,2 M SILVER HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
28	HL-97145	EXTENSIÓN P/PT CAL14 3 SAL 3,0 M SILVER HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
29	HL-97561	EXTENSION P/PT CALIBRE10 3 SALIDAS - 10M	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
30	HL-97269	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 1 SAL CAL 12 100 FT 30 M ROJO CON NEGRO	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
31	HL-97268	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 1 SAL CAL 12 50 FT 15.2 M ROJO CON NEGRO	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
32	HL-97323	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 1 SAL CAL 14 4,5M SJTW CON SEGURO CLAVIJA AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
33	HL-97265	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 3 SAL CAL 12 5 M ROJO CON NEGRO	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
34	HL-97335	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 3 SAL CAL 14 15 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
35	HL-97332	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 3 SAL CAL 14 2.7M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
36	HL-97333	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 3 SAL CAL 14 7.6 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
37	HL-97334	EXTENSION PROFESIONAL P/PT 3 SALIDAS ESPACIADAS 7.6 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
38	HL-97325	EXTENSION PROFESIONAL P/PT CAL 14 1 SAL 15 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A

39	HL-97322	EXTENSION PROFESIONAL P/PT CAL 14 1 SAL 2,7 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
40	HL-97329	EXTENSION PROFESIONAL P/PT CAL 14 1 SAL 30 M AMARILLA	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
41	FN-23414	EXTENSION SILVER P/PT CALIBRE 14, 3 SALIDAS 1,2 MTS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
42	FN-23410	EXTENSIÓN SILVER P/PT CALIBRE 14, 3 SALIDAS, 3 METROS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
43	FN-23409	EXTENSIÓN VERDE P/PT CALIBRE 14, 3 SALIDAS, 3 METROS	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
44	HL-97185	EXTENSIÓN P/PT CAL 14 3 SAL 3,0 M ROJO HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
45	HL-97195	EXTENSIÓN P/PT CAL 14 3 SAL 3,0M AZUL HALUX	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
46	HL-97275	EXTENSION ELECTRICA 1 SALIDA CALIBRE 14 3.6 METROS	HALUX	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
47	FN-23408	EXTENSION ELECTRICA P/PT DE 5 METROS, CALIBRE 14	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
48	FN-23407	EXTENSION ELECTRICA P/PT DE 3.6 METROS, CALIBRE 14, 3 SALIDAS AMARILLA	FERRENOVO	EXTENSIONES	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A
49	HL-97811	EXTENSION ELECTRICA P/PT CALIBRE 14 1 SAL 3.6 M NEGRA	HALUX	HL-97811	CHINA	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A	EXTENSIONES HASTA 250 V Y < 50 A

Fin de documento