



ISO/IEC 17065: 2012  
19-CPR-004

## CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº E5-RE-3842-2025

### GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

### CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Tomacorrientes	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

**CUMPLE** con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

**Artículo General:** Título 2. Artículo 2.2.1 y 2.2.2

**Artículo Específico:** Título 3. Artículo 2.3.8

### TITULAR DEL CERTIFICADO

### MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN: Carrera 72 # 95-51 Bodeaa 13, Boacotá - Cundinamarca

NIT: 800078108-4

### IMPORTADO POR

### MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN Nº Carrera 72 # 95-51 Bodega 13, Bogotá - Cundinamarca

NIT: 800078108-4

### ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN Nº5 RETIE

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RE-3842-2025. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

Fecha de otorgamiento:	8/10/2025	Fecha de vencimiento:	7/10/2030
Fecha de Vigilancia 1:	7/10/2026	Fecha de Vigilancia 2:	7/06/2028
Fecha de última modificación:	No. 1	25/11/2025	

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

**Nota:** La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en [www.grupovtek.com](http://www.grupovtek.com).

-----  
Firma representante legal

Nº 7182



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

REPORTES DE ENSAYOS:

No. DE REPORTE		NOMBRE DE LABORATORIO
1.	41253E01	1. CIDET
2.	RM-5767-1	2. LUMINOTEST
3.	RM-5767-2	3. LUMINOTEST
4.	RM-6042-1	4. LUMINOTEST
5.	LENC - 25 - I 0369A	5. NYCE
6.	LENC - 24 - I 0885A	6. NYCE

**N° 7183**



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:		
REFERENCIA	USOS PERMITIDOS	PROHIBICIONES
VTA-84825	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso en interior.</li><li>• Aplicaciones en hogar, entorno doméstico y oficina.</li><li>• Control remoto del suministro eléctrico mediante app móvil.</li><li>• Automatización de encendido y apagado.</li><li>• Compatible con asistentes de voz.</li><li>• Integración con otros dispositivos VTA para crear rutinas o escenario</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No utilizar en exteriores.</li><li>• No conectar cargas que superen la potencia máxima de 1875W.</li></ul>

**N° 7184**



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-014

VTA-84776	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso en ambientes domésticos, de oficina o exteriores residenciales (porches, jardines, terrazas, etc.).</li><li>• Instalación en paredes como multitoma empotrada.</li><li>• Control remoto y automatización mediante aplicación móvil compatible con dispositivos Android e iOS.</li><li>• Compatible con asistentes de voz (tipo Alexa, Google Assistant).</li><li>• Programación de encendido y apagado automático de dispositivos eléctricos.</li><li>• Operación segura bajo condiciones ambientales desde -20°C hasta 60°C.</li><li>• Funcionamiento con conectividad WiFi 2.4GHz (no compatible con redes 5GHz)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No instalar en ambientes industriales con presencia de vapores, gases inflamables o maquinaria pesada.</li><li>• No sumergir en agua, aunque el producto tiene protección IP66 (chorros de aguas potentes), no está diseñado para inmersión.</li><li>• No usar con cargas eléctricas que superen los 15 A o 2990 W.</li><li>• No modificar ni manipular internamente el dispositivo, ni reemplazar piezas electrónicas.</li><li>• No utilizar con extensiones de voltaje inadecuadas o en instalaciones eléctricas sin polo a tierra</li></ul>
-----------	--	--

Nº 7185



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-014

VTA-84678	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uso interior y exterior.</li><li>• Control remoto del encendido y apagado mediante aplicación.</li><li>• Programación de tiempos de operación.</li><li>• Compatible con asistentes de voz.</li><li>• Automatización e integración con otros dispositivos inteligentes VTA.</li><li>• Aplicaciones en hogar, oficinas y entornos domésticos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No se debe exceder la potencia máxima permitida (1875W).</li><li>• No se debe conectar a redes Wi-Fi de 5 GHz.</li></ul>
VTA-84218	<p>-Uso en interior.</p> <p>- ¡Atención! Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las bondades de este producto, se recomienda asociarlo con la aplicación.</p> <p>- Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario.</p> <p>- Realice inspecciones sobre el estado físico del tomacorriente, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo.</p> <p>- Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos.</p> <p>- Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.</p>	<p>-No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía.</p> <p>- No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión.</p> <p>- No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado.</p>

N° 7186



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS- E5-RE-3842-2025 (TOMACORRIENTES)

ITEM	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	FAMILIA	CATEGORÍA
1	VTA-84624	TOMACORRIENTE INTELIGENTE, BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO	VTA+	DOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
2	VTA-84626	TOMACORRIENTE SMART, LINK IOT	VTA+	LINK IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
3	VTA-84627	TOMACORRIENTE INTELIGENTE DOBLE P/TIERRA, PROGRAMACION POR APP	VTA+	CONNECT IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
4	VTA-84625	TOMACORRIENTE INTELIGENTE SENCILLA	VTA+	CUBE	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
5	VTA-84825	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUERTO USB 2,1A SWITCH IOT	VTA+	SWITCH IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7187



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

6	VTA-84756	TOMA CORRIENTE SENCILLA INTELIGENTE CON 2 PUERTOS USB	VTA+	ODD	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
7	VTA-84642	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+	VTA+	GORAS	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
8	VTA-84678	TOMACORRIENTE PARA EXTERIOR 1 SALIDA INTELIGENTE IP44	VTA+	LEVER	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
9	VTA-84754	TOMACORRIENTE SMART	VTA+	KUBO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
10	VTA-84568	TOMACORRIENTE SMART DOBLE CON BOTON ON/OFF	VTA+	CONNECT IOT BLACK	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

**N° 7188**



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

11	VTA-84571	TOMACORRIENTE SMART DOT III	VTA+	DOT 3	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
12	VTA-84752	TOMA INTELIGENTE CON MEDICION DE CONSUMO VTA+ TRYDAN	VTA+	TRYDAN	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
13	VTA-84776	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE PARA EXTERIOR VTA+ ROKY IP66 - 2 SALIDAS	VTA+	ROKY	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
14	VTA-84757	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT IV	VTA+	DOT 4	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
15	VTA-84566	TOMACORRIENTE SMART DOBLE CON BOTÓN ON/OFF CONNECT IOT SILVER	VTA+	CONNECT IOT SILVER	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7189



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

16	VTA-84758	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ CUBE 2 1875W 15 AMPERIOS	VTA+	CUBE 2	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
17	VTA-84520	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE DOBLE CON TOMAS INDEPENDIENTES	VTA+	ECKO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
18	VTA-84521	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON SALIDA INDEPENDIENTE Y 1 SALIDA USB-A Y USB-C ECKO BLANCO	VTA+	ECKO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
19	VTA-84761	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 5 1200W 10 AMPERIOS	VTA+	DOT 5	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
20	VTA-84230	KIT 2 TOMA CORRIENTES INTELIGENTES P/PT DOT	VTA+	VTA-84230	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7190



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

21	VTA-84222	KIT X3 TOMACORRIENTES INTELIGENTES VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84222	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
22	VTA-84771	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE CUBE 125-240V P/PT	VTA+	VTA-84771	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
23	VTA-84224	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT 4 P/PT	VTA+	VTA-84224	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
24	VTA-84220	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE LEVER PARA EXTERIOR P/PT	VTA+	VTA-84220	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
25	VTA-84749	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE ODD 2 PUERTOS USB P/PT	VTA+	VTA-84749	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
26	VTA-84774	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE ROKY IP66 2 SALIDAS P/PT	VTA+	VTA-84774	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7191



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

27	VTA-84225	TOMA CORRIENTE P/PT INTELIGENTE DOT	VTA+	VTA-84225	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
28	VTA-84223	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84223	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
29	VTA-84221	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 7 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84221	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
30	VTA-84528	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 1 SALIDA Y PUERTO USB -A Y C CONNECT IOT P/PT	VTA	VTA-84528	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
31	VTA-84529	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 2 SALIDAS INDEPENDIENTES CONNECT IOT P/PT	VTA	VTA-84529	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7192



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

32	VTA-81134	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT	VTA	VTA-81134	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
33	VTA-88520	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE DOBLE CON TOMAS INDEPENDIENTES ECKKO BLANCO PE	VTA	VTA-88520	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
34	VTA-88521	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON SALIDA INDEPENDIENTE Y 1 SALIDA USB-A Y USB-C ECKKO BLANCO PE	VTA	VTA-88521	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
35	VTA-88566	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DUAL CONNECT IOT SILVER PE	VTA	VTA-88566	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
36	VTA-88568	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DUAL CONNECT IOT BLACK PE	VTA	VTA-88568	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7193



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

37	VTA-88624	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT PE	VTA	VTA-88624	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
38	VTA-88678	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE LEVER PARA EXTERIOR PE	VTA	VTA-88678	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
39	VTA-84227	KIT X2 TOMACORRIENTES INTELIGENTES VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA	VTA-84227	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
40	VTA-88529	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 2 SALIDAS INDEPENDIENTES CONNECT IOT P/PT	VTA	VTA-88529	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

N° 7194



ISO/IEC 17065:2012  
19-CPR-004

41	HL-34661	TOMACORRIENTE DE MONTAJE EMPOTRADO DE 50 A 250 V CON TAPA	HALUX	HL-34661	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
42	HL-33117	TOMACORRIENTE DOBLE LINEA HALUX FUSSION	HALUX	HL-33117	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
43	HL-33118	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUERTO USB A + PUERTO TYPE C LINEA HALUX FUSSION	HALUX	HL-33118	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
44	VTA-84218	TOMACORRIENTE INTELIGENTE TRYDAN 2 CON MEDICIÓN DE CONSUMO 1875W 15A P/PT	VTA	TRYDAN 2	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
45	VTA-84219	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 8 1875W 15A P/PT	VTA	VTA-84219	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

*Fin de documento*

**N° 7195**