



Manual de Instrucciones
Manual de Instruções

Desague Pop Up G 1-1/4" Universal Drenar Pop-up Universal



Modelos: FPP21033, FPP21033B, FPP21033R, FPP21033N



Imagen/imagem meramente ilustrativa

Deluxe

1. ILUSTRACIÓN DEL PRODUCTO Y VISTA EXPLOSIONADA




- 01. Tapón
- 02. O-ring
- 03. Mecanismo interno
- 04. Cuerpo de la válvula
- 05. Junta de esponja
- 06. Junta transparente
- 07. Tuerca trasera
- 08. Tornillo

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PRODUCTO (ANTES DE LA INSTALACIÓN EN EL LAVAMANOS)


PASO 1:

Retire el tapón y el mecanismo interno (piezas 1, 2 y 3)



PASO 2:

Ponga el tornillo en el cuerpo de la válvula (piezas 4, 5 y 8)



INSTRUCCIONES INSTALACIÓN


PASO 3:

Efecto visual de las tres partes completas antes de la instalación en el lavamanos, con o sin agujero de rebalse



3. DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Lavamanos con agujero de rebalse



***Aplica para lavamanos con agujero de rebalse

El agua entra a la parte intermedia del lavamanos luego de sobrepasar el agujero de rebalse, y luego se drena hacia la tuerca trasera del producto


Lavamanos sin agujero de rebalse



***Sólo aplica para lavamanos sin agujero de rebalse


INSTRUCCIONES INSTALACIÓN

4. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PRODUCTO (INSTALACIÓN EN EL LAVAMANOS)




PASO 1:

Ponga las piezas 4, 5 y 8 dentro del lavamanos.




PASO 2:

Conecte las piezas 6 y 7 con las piezas 4, 5 y 8.



PASO 3:

(último): Conecte las piezas 1, 2 y 3 con las piezas 3, 4 y 8.



RECOMENDACIONES

3. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE SU GRIFERÍA

1. Cuide que los flexibles no queden doblados en la instalación para que el agua fluya sin dificultad.
2. Se recomienda limpiar los aireadores cada 3 meses.
3. Para las duchas se recomienda su mantención y limpieza cada 6 meses.
4. Para limpiar su grifería, use un paño suave con limpiadores neutros.
5. Para prolongar la vida de su grifería, no use virutillas metálicas, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza.



CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantía Sensi D'Acqua Deluxe para griferías

Garantía Sensi D'Acqua 1 año

Todas las griferías SENSI D'ACQUA están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleto de compraventa, incluyendo el cuerpo de la grifería, cierre cerámico y vástagos.

Garantía Sensi D'Acqua 1 año

Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua y gas están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleto de compraventa. Entre otros, son elementos de conexión y montaje los siguientes: excéntricas, flexibles tejidos de agua, flexibles de gas, válvulas, llaves, fitting, desagües, campanas y llave angular.

Garantía Sensi D'Acqua 1 año

Todas las piezas de la grifería sujetas a desgaste por su uso, tales como aireadores, flexibles de ducha, mangos, soportes, cadenas, tapones, cartuchos, gomas y, en general, las piezas que no constituyen partes integrales del cuerpo de la grifería están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleto de compraventa.

SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE:

La garantía SENSÍ D'ACQUA no cubre los daños originados por una instalación defectuosa, ni por el uso inadecuado, ni por el uso de productos abrasivos (incluyendo limpiadores) o solventes.

En todo caso, la garantía SENSÍ D'ACQUA se limita exclusivamente a la reparación o reemplazo -a juicio de SENSÍ D'ACQUA- de las piezas defectuosas y no incluye el pago de indemnizaciones por daños de ninguna naturaleza que sean consecuencia de filtraciones, humedades, inundaciones u otros, etc. A continuación se dan ejemplos de malas prácticas de instalación y manipulación.

Mala instalación:

- Flexibles estrangulados, rígidos, con quiebre y torsión.
- Sobre apriete del flexible en el racor y en la tuerca-sobre apriete en tuerca 15/16 " (2,4 cm) – llave angular.
- Desnivelación de excéntricas.
- Desnivelación de los terminales de red.
- Distancia incorrecta del cuerpo de la llave angular con respecto al tubo de la válvula de admisión.
- Uso excesivo de teflón.

Someter el producto a presiones mayores a las especificadas para su funcionamiento; 10 bar (10,2 kg/cm² o 102 mch2o).

Manipulación inadecuada:

- Cualquier modificación al producto original.
- Desarmes de producto por terceras personas.
- Flexibles con corrosión por ácido muriático, cloruros o soda cáustica.
- Excéntricas cortadas o rebajadas por el instalador.
- Llave angular cortada o rebajes en hilos de la llave angular o rebajes en tuercas del flexible.
- Espárragos cortados.
- Aireadores dañados por herramientas.
- Aireadores dañados por dureza del agua.
- Emballeteado M-10 deformado.
- Marcas o daños realizados por herramientas no adecuadas.
- Uso de productos abrasivos.

Otros:

- Daños ocasionados a los productos SENSÍ D'ACQUA por el mal funcionamiento o instalación de productos de otras marcas.
 - Por pérdida o robos de productos y/o accesorios.
 - Daños causados por los residuos transportados por la red de agua potable.
- Utilización de acoples o extensiones que modifican el funcionamiento del producto.
- Otros.



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P.18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUE-COR S.A. - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100, www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-01-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av.Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508655934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SODMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Atlántic, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.