



AUTOSTYLE

SOPORTE PARA BICICLETAS SUPORE PARA BICICLETAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES



HTLH01



Guarde este manual de instrucciones. El manual contiene instrucciones importantes de seguridad y uso. Lea y siga todas las instrucciones de uso.

Guarde este manual de instruções. O manual contém instruções importantes de segurança e uso. Leia e siga todas as instruções de uso.

SOPORTE PARA BICICLETAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡IMPORTANTE!

Lea estas instrucciones antes de usar el producto. Conserve este manual para futuras consultas y no lo destruya.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carga máxima: 30 kg

Para cuadros de bicicleta de 25 mm a 45 mm

Uso previsto

Este soporte de bicicleta está diseñado sólo para uso personal.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

¡Riesgo de lesión!

-Lea atentamente las instrucciones de instalación y el manual de uso antes de instalar el producto.

Siga todos los pasos indicados en las instrucciones.

-¡ADVERTENCIA!

¡No exceda la carga máxima permitida de 30 kg! Exceder la carga máxima puede provocar lesiones al usuario o daños materiales.

-Inspeccione todas las partes del soporte. Apriete los tornillos que estén sueltos y reemplace las piezas defectuosas, a fin de evitar daños al producto.

-Asegúrese de que los tornillos con cabeza Allen que fijan la barra superior estén firmemente apretados.

-¡Advertencia! Ponga el soporte de bicicleta sobre una superficie sólida y estable, a fin de evitar que se vuelque.

-¡Advertencia! Nadie debe intentar montar la bicicleta mientras está colgada en el soporte.


¡Evite daños! Para evitar daños a la bicicleta, no comprima el cable con la abrazadera.

-Al usar el soporte con marcos de carbono o aluminio delgado, tenga la precaución de no apretarlos excesivamente.

El tornillo de fijación es de alta resistencia.



PRECAUCIÓN

Un uso inapropiado del producto o para fines no previstos en su fabricación puede poner en riesgo la salud del usuario o causar daños materiales.



CONTENIDO

- 1 x llave Allen para apretar los tornillos de cabeza Allen
- 1 x tubo vertical (A)
- 1 x barra telescópica (B)
- 1 x base de soporte de bicicleta (C)
- 1 x soporte de herramientas (D)
- 1 x estabilizador de rueda delantera (E)
- 1 x manual



INSTALACIÓN

1: Para instalar las patas del soporte, presione la base articulada (1) contra el tubo vertical (A) hasta que se detenga. Es posible reducir el ancho de la extensión de las patas. Sin embargo, esto compromete la estabilidad del soporte y la extensión de la barra.

2: Despliegue los soportes de las patas (2) en posición horizontal y asegúrese de apoyarlos sobre una superficie sólida y estable.

3: Introduzca la barra telescópica (B) en el tubo vertical (A) antes de instalar la base de soporte de bicicleta (C) en la barra.

4: Fije el soporte de herramientas (D) al tubo vertical (A) y ajuste la altura más conveniente.

Estabilidad adicional

Las patas de soporte pueden fijarse al suelo para una mayor estabilidad.

La pieza E es un estabilizador para fijar la rueda delantera a la estructura del soporte.

FIJACIÓN DE LA BICICLETA

Instrucciones

-No exceda la extensión máxima del tubo de ajuste de altura (B). El tubo tiene una marca que indica la extensión máxima.

-No extienda la barra horizontal más allá de lo indicado en la Fig. 1.

Para evitar que la bicicleta se vuelque, no la extienda más allá de las patas.

Elija una posición de fijación de la bicicleta que permita el máximo equilibrio, a fin de evitar forzar la abrazadera (vea la Fig. 1 y la Fig. 2).

Ajuste los ángulos ANTES de cargar la bicicleta y asegúrese de que todos los tornillos y piezas de liberación rápida estén firmemente apretados. Se recomienda que el ajuste de la altura, luego de cargar una bicicleta, sea realizado por 2 personas.

Para estabilizar la rueda delantera, introduzca el estabilizador (E) entre el manubrio y la barra telescópica (Fig. 4).

Soporte de herramientas

El soporte de herramientas tiene un imán para asegurar piezas y herramientas pequeñas.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

Limpie el soporte con agua tibia y un jabón de PH neutro. Use un paño seco para limpiar la superficie. Evite usar químicos fuertes, como solventes. Guarde el soporte en un lugar seco y con buena ventilación.

ADVERTENCIA

La instalación correcta es esencial y esta fuera del control del fabricante.

El fabricante no se hace responsable de su instalación. Tampoco hará válida la garantía ni se hará responsable por los daños y perjuicios derivados de su instalación y uso. La responsabilidad del fabricante se limita a la devolución del dinero.

SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra; nuestro Servicio Post Venta lo asistirá con gusto.

SUORTE PARA BICICLETAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

¡IMPORTANTE!

Leia estas instruções antes de usar o produto. Conserve este manual para futuras consultas e não o destrua.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Carga máxima: 30 kg

Para quadros de bicicleta de 25 mm a 45 mm

Uso previsto

Este suporte de bicicleta foi projetado apenas para uso pessoal.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Risco de lesão!

-Leia atentamente as instruções de instalação e o manual de uso antes de instalar o produto. Siga todos os passos indicados nas instruções.

-ADVERTÊNCIA!

Não ultrapasse a carga máxima permitida de 30 kg! Ultrapassar a carga máxima pode provocar lesões ao usuário ou danos materiais.

-Inspeccione todas as partes do suporte. Aperte os parafusos que estejam soltos e substitua as peças defeituosas, a fim de evitar danos ao produto.

-Assegure-se de que os parafusos com cabeça Allen que fixam a barra superior estejam firmemente apertados.

-Advertência! Coloque o suporte de bicicleta sobre uma superfície sólida e estável, a fim de evitar que solte e caia.


-Advertência! Ninguém deve tentar subir na bicicleta enquanto estiver pendurada no suporte.

Evite danos! Para evitar danificar a bicicleta, não comprima o cabo com a abraçadeira.

-Ao usar o suporte com quadros de carbono ou alumínio fino, tome cuidado para não sobreapertá-los. O parafuso de fixação é de alta resistência.



CUIDADO

Um uso inapropriado do produto ou para propósitos não previstos na sua fabricação pode pôr em risco a saúde do usuário ou provocar danos materiais.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x chave Allen para apertar os parafusos de cabeça Allen
- 1 x tubo vertical (A)
- 1 x barra telescópica (B)
- 1 x base de suporte de bicicleta (C)
- 1 x suporte de ferramentas (D)
- 1 x estabilizador de roda dianteira (E)
- 1 x manual



MONTAGEM

1: Para instalar os pés do suporte, pressione a base articulada (1) contra o tubo vertical (A) até o limite. É possível reduzir a largura da extensão dos pés. No entanto, isto pode afetar a estabilidade do suporte e a extensão da barra.

2: Desdobre os suportes dos pés (2) horizontalmente e assegure-se de apoiá-los sobre uma superfície sólida e estável.

3: Introduza a barra telescópica (B) no tubo vertical (A) antes de instalar a base de suporte de bicicleta (C) na barra.

4: Fixe o suporte de ferramentas (D) no tubo vertical (A) e ajuste a altura desejada.

Estabilidade adicional

Instrucciones

É possível fixar os pés de suporte no chão para uma maior estabilidade.

A peça E é um estabilizador para fixar a roda dianteira na estrutura do suporte.

FIXAÇÃO DA BICICLETA

Instruções

-Não ultrapasse a extensão máxima do tubo de ajuste de altura (B). O tubo possui uma marca que indica a extensão máxima.

-Não estenda a barra horizontal além do indicado na Fig. 1.

Para evitar que a bicicleta solte, não a estenda além dos pés.

Escolha uma posição de fixação da bicicleta que permita o máximo equilíbrio, a fim de evitar forçar a abraçadeira e que a bicicleta caia (veja a Fig. 1 e a Fig. 2).

Ajuste os ângulos ANTES de carregar a bicicleta e assegure-se de que todos os parafusos e peças de liberação rápida estejam firmemente apertados. Recomenda-se que o ajuste de altura, após carregar uma bicicleta, seja realizado por 2 pessoas.

Para estabilizar a roda dianteira, introduza o estabilizador (E) entre o guidão e a barra telescópica (Fig. 4).

Suporte de ferramentas

O suporte de ferramentas tem um imã para assegurar peças e ferramentas pequenas.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

Limpe o suporte com água morna e um sabão de PH neutro. Use um pano seco para limpar a superfície.

Evite usar químicos fortes, como solventes. Guarde o suporte num local seco e com uma boa ventilação.

ADVERTÊNCIA

A instalação correta é essencial e não faz parte das responsabilidades do fabricante. O fabricante não se responsabiliza pela instalação do produto. Danos causados por mau uso invalidam a garantia e não responsabilizam o fabricante. A responsabilidade do fabricante se limita à devolução do dinheiro.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.



AUTOSTYLE

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA

Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL

Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE

Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

MEXICO

Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ

Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY

Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A. C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la Republica 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10, Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SODIMAC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.