

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES



BALANZA/BASCULA DE COCINA TAUPE 5 Kg

BALANÇA PARA COZINHA TAUPE 5 kg

MODELO: SKS-20213T

No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.



IMAGEM/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
+55 (11) 3004-5678
São Paulo e Grande
São Paulo
| **0800 7634622**
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
226566183 - 226566184
226566187
Whatsapp: **+56 9 3296 2070**
presupuestos@tejoycia.cl
Coquimbo 1150, Santiago Centro
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-6557262-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.: 54-11-4710-5600. - Brasil: CONSTRUDÉCOR S/A, RUA MARIA GARCIA UTRILLA, 453, SETOR DOCA 109 - BAIRRO: Forno Velho Cumbica Guarulhos - SP - BRASIL - CEP: 07230-640 CNPJ: 03.439.316/0079-32 I.E.: 163.981.503.110 - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002/ IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5, Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000/ FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000/ HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 680 N°. 80-70, Bogotá, Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co/ FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT. 900.017.447-8 - Calle 99 No T1A - 32, No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252. - Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.: 51-1-2119500/ SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056, Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333/ HIPERMERCADOS TOTIUS S.A., Av. Angamos Este 1805, oficina 5, Piso 10, Surquillo, Lima - RUC: 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105. México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207RZA, Tel.: +52 56 1516 4400.

ARTE: 20260108

ATENCIÓN / ATENÇÃO

- Lea el manual de montaje, instalación y uso del producto y el certificado de garantía, en caso de dudas consulte al proveedor.
- Ordene las piezas que componen este producto.
- Agrupe y ordene la quincaillería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensamblados. Una vez que todas las partes están ensambladas, apretar firmemente.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- No exponga las partes y piezas a la luz solar directa, pueden sufrir deterioro y deformaciones, especialmente los tableros de madera.
- Conserve las instrucciones de montaje.

- Leia o manual de montagem, instalação e uso do produto e as condições de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fornecedor
- Ordene as peças que compõem este produto.
- Agrupe e ordene as peças de montagem.
- Prepare uma superfície desocupada para o montagem.
- Monte as peças sem forçar os encaixes. Uma vez que todas as peças estejam encaixadas, aperte firmemente.
- Reaperte os parafusos após certo período de uso.
- Não exponha as peças à luz solar. A luz solar direta pode deteriorar ou deformar as peças, especialmente as que são feitas de madeira.
- Conserve as instruções de montagem.



Personas para armado
Pessoas para o montagem

Gracias por elegir esta balanza/báscula electrónica de cocina. Para garantizar un funcionamiento correcto y mantener la vida útil y la máxima precisión de la balanza/báscula, lea atentamente este manual antes de utilizarla.

Características principales:


- Sistema de sensores de galga extensométrica de alta precisión que garantiza resultados de medición más precisos.
- La plataforma ABS de alta calidad y diseño moderno hacen que la báscula sea segura y esté a la moda.
- Capacidad: 5 g - 5 000 g
- División: 1 g
- Función de tara
- Apagado automático
- Indicación de batería baja y sobrecarga
- Conmutación libre entre unidades: g / oz / lb:oz / ml
- Funciona con 2 pilas AAA de 1.5 V (no incluidas)


Acerca de los botones



-  Tecla: encendido, apagado y función de tara
 Tecla: Cambio de unidades (g / oz / lb:oz / ml)


Funcionamiento.

- Introduzca las 2 pilas AAA de 1.5 V en el compartimento, respetando las marcas de polaridad de la base.
- Coloque la balanza/báscula firmemente sobre una superficie dura y plana. Lo mejor es una mesa limpia.
- Pulse el botón  para encender la balanza/báscula y ésta estará lista para su uso cuando la pantalla LCD muestre «0 g» tras la visualización completa.




- Pulse el botón «UNIT» y podrá elegir entre las cuatro unidades «g», «oz», «lb:oz» y «ml».
- Coloque el artículo a pesar sobre la plataforma de la balanza/báscula y el peso se mostrará en la pantalla.



- Pulse el botón  para borrar el peso del artículo en la plataforma y la pantalla mostrará «0 g».
- A continuación, coloque cualquier elemento adicional en la plataforma y el peso del elemento adicional añadido se mostrará en la pantalla.



- Pulse el botón  para apagar la balanza/báscula cuando la pantalla muestre «0 g» si no es necesario seguir pesando o se apagará automáticamente si no se utiliza durante varios minutos.

Precaución.

1. Por favor, instale una pila nueva cuando aparezca «Lo» en la pantalla, lo que indica que la pila está agotada.
2. «EEEE» mostrado en la pantalla indica sobrecarga.

Atención.

1. Coloque la balanza/báscula sobre una superficie dura y plana (lo mejor es una mesa plana y limpia) y asegúrese de que está estable antes de utilizarla.
2. La capacidad máxima de la balanza/báscula es de 5 kg, que es el peso antes de la tara.
3. Utilice un paño suave con un poco de alcohol o agua para limpiar la superficie si está sucia.
No utilice jabón ni otros productos químicos. Manténgala alejada de líquidos corrosivos, calor y frío extremo.
4. La balanza/báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. No la golpee con fuerza ni intente desmontarla.
Manéjela con cuidado para evitar que se caiga o se rompa durante el transporte.
5. La balanza/báscula es para uso doméstico solamente y no es adecuada para uso profesional.
6. Si la balanza/báscula no funciona correctamente, compruebe la pila. Cámbiela por una nueva si es necesario.
Para otros problemas, póngase en contacto con el distribuidor local o con nuestra empresa directamente por teléfono o correo.

Obrigado por escolher esta balança eletrônica de cozinha. Para garantir o funcionamento adequado e manter a durabilidade e a máxima precisão da balança, leia este manual atentamente antes de usar.

Principais Características:


- O sistema de sensor extensômetro de alta precisão garante resultados de medição mais precisos.
- A plataforma em ABS de alta qualidade e o design moderno tornam a balança segura e elegante.
- Capacidade: 5 g - 5.000 g
- Divisão: 1 g
- Função de tara
- Desligamento automático
- Indicação de bateria fraca e sobrecarga
- Troca livre entre unidades: g / oz / lb / oz / ml
- Alimentado por duas pilhas AAA de 1.5 V (não incluídas)


Sobre os botões



-  Tecla: Liga/Desliga e Função Tara
 Tecla: Troca de Unidades (g / oz / lb: oz / ml)

Operação.

- Insira as duas pilhas AAA de 1.5 V no compartimento, observando as marcações de polaridade na base.
- Coloque a balança firmemente sobre uma superfície plana e rígida. Uma mesa limpa é o ideal.
- Pressione o botão  para ligar a balança. Ela estará pronta para uso quando a tela LCD exibir "0 g" após a exibição completa.




- Pressione o botão "UNIT" e você poderá escolher entre quatro unidades: "g", "oz", "lb:oz" e "ml".
- Coloque o item a ser pesado na plataforma da balança e o peso será exibido na tela.



- Pressione o botão  para apagar o peso do item na plataforma, e o visor mostrará "0 g". Em seguida, coloque quaisquer itens adicionais na plataforma, e o peso do item adicional adicionado será exibido na tela.



- Pressione o botão  para desligar a balança quando o visor mostrar "0 g", caso não seja necessária mais nenhuma pesagem, ou ela desligará automaticamente se não for utilizada por vários minutos.

Atenção:

1. Instale uma nova bateria quando a mensagem "Lo" aparecer no visor, indicando que a bateria está descarregada.
2. A mensagem "EEEE" aparecer no visor, indicando sobrecarga.

Atenção:

1. Coloque a balança sobre uma superfície plana e rígida (uma mesa limpa e plana é o ideal) e certifique-se de que esteja estável antes do uso.
2. A capacidade máxima da balança é de 5 kg, que é o peso antes da tara.
3. Use um pano macio com um pouco de álcool ou água para limpar a superfície, se estiver suja. Não use sabão ou outros produtos químicos. Mantenha-a longe de líquidos corrosivos, calor e frio extremos.
4. A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Não bata nela com força nem tente desmontá-la. Manuseie-a com cuidado para evitar quedas ou quebras durante o transporte.
5. A balança destina-se apenas a uso doméstico e não é adequada para uso profissional.
6. Se a balança não funcionar corretamente, verifique a bateria. Substitua-a por uma nova, se necessário. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor local ou diretamente com a nossa empresa por telefone ou e-mail.