ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

No. de Certificado de producto

3701

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2024)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **INTERFLEX SL** con identificacion **B08213621** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Bandejas portacables metálicas

Descripción cualitativa del producto: Bandejas portacables metálicas tipo chapa

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Resolución 40117 del 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía Numerales Libro 2. Título. 2 -Art 2.2.1 y Art 2.2.2.-Artículo 2.3.29 Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Artículo 2.3.29.2 Sistemas de bandejas portacables

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 24 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento: 2025-12-22
Fecha de vencimiento: 2030-12-21

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento
Seguimiento 1: 2026-12-22
Seguimiento 2: 2028-08-22

Katerine Andrea Henao Mejia

Firmado digitalmente por Katerine Andrea Henao Mejia
Fecha: 2025.12.22 14:25:35 -05'00'

Gerente

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	3701	**Fecha de Emisión**	2025-12-22
Dirección	Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España	**Ciudad**	Barcelona

Aspecto	**Descripción**
Producto	Bandejas portacables metálicas
Descripción cualitativa de producto	Bandejas portacables metálicas tipo chapa
Referente reglamentario	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.29 Sistemas de bandejas portacables y Sistemas de canalizaciones con sus accesorios y soportes Artículo 2.3.29.2 Sistemas de bandejas portacables
Fabricante	INTERFLEX, S.L.
Pais de origen	España
Planta de fabricación (nombre y dirección)	Pol. Ind. Plá d'en Coll C/ Muga, 1 08110 Montcada i Reixac-Barcelona –España
Marca	Viatec
Continuidad eléctrica	< 0,33 mΩ
Acabados	Galvanizado sendzimir Galvanizado en caliente Acero inoxidable Alta Resistencia o Geomet 500B Pintura Epóxica Poliéster
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Para ambientes interiores y exteriores dependiendo del acabado.para fijar, alojar, soportar y sujetar cables y/o canalizaciones.

REPORTES DE ENSAYO (Aplica para Reglamento tecnico)

CODIGO/IDENTIFICACIÓN	**LABORATORIO**
RP 30457I	**LABORATORIO DE ENSAYOS QTEST**
RP 30089I	**LABORATORIO DE ENSAYOS QTEST**

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
1	BTL-25	Conector de Tierra, Latón	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
2	BTUURC	Conector de Tierra, acero Cobrizado	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
3	C0610E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
4	C0610G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
5	C0610HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
6	C0610RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
7	C0610S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
8	C0615HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
9	C0615S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
10	C0620E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
11	C0620G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
12	C0620HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
13	C0620RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
14	C0620S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
15	C0630E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
16	C0630G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
17	C0630HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
18	C0630RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
19	C0630S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
20	C0640E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
21	C0640G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
22	C0640HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
23	C0640RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
24	C0640S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
25	C0650E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
26	C0650G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
27	C0650HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
28	C0650RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
29	C0650S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
30	C0660E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
31	C0660G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
32	C0660HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
33	C0660RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
34	C0660S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
35	C0810E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
36	C0810G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
37	C0810HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
38	C0810RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
39	C0810S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
40	C0815HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
41	C0815S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
42	C0820E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
43	C0820G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
44	C0820HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
45	C0820RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
46	C0820S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
47	C0830E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
48	C0830G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
49	C0830HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
50	C0830RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
51	C0830S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
52	C0840E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
53	C0840G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
54	C0840HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
55	C0840RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
56	C0840S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
57	C0850E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
58	C0850G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
59	C0850HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
60	C0850RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
61	C0850S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
62	C0860E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
63	C0860G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
64	C0860HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
65	C0860RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
66	C0860S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
67	C1010E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
68	C1010G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
69	C1010HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
70	C1010RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
71	C1010S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
72	C1020E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
73	C1020G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
74	C1020HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
75	C1020RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
76	C1020S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
77	C1030E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
78	C1030G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
79	C1030HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
80	C1030RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
81	C1030S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
82	C1040E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
83	C1040G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
84	C1040HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
85	C1040RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
86	C1040S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
87	C1050E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
88	C1050G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
89	C1050HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
90	C1050RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
91	C1050S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
92	C1060E	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Pintura Epóxica 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
93	C1060G	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada Caliente 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
94	C1060HR	Bandeja Enchufable Ciega HR 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
95	C1060RF	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto RESINA DE POLIESTER CON FV 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
96	C1060S	Bandeja Enchufable Fondo Sólido o Ducto Galvanizada 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
97	CFHP	Clip rápido de Fijación Horizontal	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
98	CFVP	Clip de Fijación Vertical	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
99	CH0610E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
100	CH0610G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
101	CH0610S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
102	CH0620E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
103	CH0620G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
104	CH0620S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
105	CH0630E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
106	CH0630G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
107	CH0630S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
108	CH0640E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
109	CH0640G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
110	CH0640S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
111	CH0650E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
112	CH0650G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
113	CH0650S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
114	CH0660E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
115	CH0660G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
116	CH0660S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
117	CH0810E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
118	CH0810G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
119	CH0810S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
120	CH0820E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
121	CH0820G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
122	CH0820S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
123	CH0830E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
124	CH0830G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
125	CH0830S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
126	CH0840E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
127	CH0840G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
128	CH0840S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
129	CH0850E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
130	CH0850G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
131	CH0850S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
132	CH0860E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
133	CH0860G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
134	CH0860S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
135	CH1010E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
136	CH1010G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
137	CH1010S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
138	CH1020E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
139	CH1020G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
140	CH1020S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
141	CH1030E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
142	CH1030G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
143	CH1030S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
144	CH1040E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
145	CH1040G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
146	CH1040S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
147	CH1050E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
148	CH1050G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
149	CH1050S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
150	CH1060E	Curva Horizontal de 90º Pintura Epóxica, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
151	CH1060G	Curva Horizontal de 90º Galvanizado en Caliente, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
152	CH1060S	Curva Horizontal de 90º Galvanizado, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
153	CICS	Base Inclinable para Perfil "C41" Galvanizado	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
154	CPCG	Base para Perfil "C41" Galvanizado	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
155	CR0610E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
156	CR0610G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
157	CR0610S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
158	CR0620E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
159	CR0620G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
160	CR0620S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
161	CR0630E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
162	CR0630G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
163	CR0630S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
164	CR0640E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
165	CR0640G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
166	CR0640S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
167	CR0650E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
168	CR0650G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
169	CR0650S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
170	CR0660E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
171	CR0660G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
172	CR0660S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
173	CR0810E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
174	CR0810G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
175	CR0810S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
176	CR0820E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
177	CR0820G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
178	CR0820S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
179	CR0830E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
180	CR0830G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
181	CR0830S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
182	CR0840E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
183	CR0840G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
184	CR0840S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
185	CR0850E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
186	CR0850G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
187	CR0850S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
188	CR0860E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
189	CR0860G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
190	CR0860S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
191	CR1010E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
192	CR1010G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
193	CR1010S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
194	CR1020E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
195	CR1020G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
196	CR1020S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
197	CR1030E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
198	CR1030G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
199	CR1030S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
200	CR1040E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
201	CR1040G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
202	CR1040S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
203	CR1050E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
204	CR1050G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
205	CR1050S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
206	CR1060E	Curva Horizontal de 45º Pintura Epóxica, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
207	CR1060G	Curva Horizontal de 45º Galvanizada en Caliente, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
208	CR1060S	Curva Horizontal de 45º Galvanizada, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
209	CV0610E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
210	CV0610G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
211	CV0610S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
212	CV0620E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
213	CV0620G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
214	CV0620S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
215	CV0630E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
216	CV0630G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
217	CV0630S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
218	CV0640E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
219	CV0640G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
220	CV0640S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
221	CV0650E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
222	CV0650G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
223	CV0650S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
224	CV0660E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
225	CV0660G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
226	CV0660S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
227	CV0810E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
228	CV0810G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
229	CV0810S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
230	CV0820E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
231	CV0820G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
232	CV0820S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
233	CV0830E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
234	CV0830G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
235	CV0830S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
236	CV0840E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
237	CV0840G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
238	CV0840S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
239	CV0850E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
240	CV0850G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
241	CV0850S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
242	CV0860E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
243	CV0860G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
244	CV0860S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
245	CV1010E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
246	CV1010G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
247	CV1010S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
248	CV1020E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
249	CV1020G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
250	CV1020S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
251	CV1030E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
252	CV1030G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
253	CV1030S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
254	CV1040E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
255	CV1040G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
256	CV1040S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
257	CV1050E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
258	CV1050G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
259	CV1050S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
260	CV1060E	Curva Interior de 90º Pintura Epóxica, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
261	CV1060G	Curva Interior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
262	CV1060S	Curva Interior de 90º Galvanizado, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
263	CX0610E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
264	CX0610G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
265	CX0610S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
266	CX0620E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
267	CX0620G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
268	CX0620S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
269	CX0630E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
270	CX0630G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
271	CX0630S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
272	CX0640E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
273	CX0640G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
274	CX0640S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
275	CX0650E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
276	CX0650G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
277	CX0650S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
278	CX0660E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
279	CX0660G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
280	CX0660S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
281	CX0810E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
282	CX0810G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
283	CX0810S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
284	CX0820E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
285	CX0820G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
286	CX0820S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
287	CX0830E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
288	CX0830G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
289	CX0830S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
290	CX0840E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
291	CX0840G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
292	CX0840S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
293	CX0850E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
294	CX0850G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
295	CX0850S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
296	CX0860E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
297	CX0860G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
298	CX0860S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
299	CX1010E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
300	CX1010G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
301	CX1010S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
302	CX1020E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
303	CX1020G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
304	CX1020S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
305	CX1030E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
306	CX1030G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
307	CX1030S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
308	CX1040E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
309	CX1040G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
310	CX1040S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
311	CX1050E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
312	CX1050G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
313	CX1050S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
314	CX1060E	Curva Exterior de 90º Pintura Epóxica, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
315	CX1060G	Curva Exterior de 90º Galvanizado en Caliente, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
316	CX1060S	Curva Exterior de 90º Galvanizado, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
317	DT0610E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
318	DT0610G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
319	DT0610S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
320	DT0620E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
321	DT0620G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
322	DT0620S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
323	DT0630E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
324	DT0630G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
325	DT0630S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
326	DT0640E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
327	DT0640G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
328	DT0640S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
329	DT0650E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
330	DT0650G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
331	DT0650S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
332	DT0660E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
333	DT0660G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
334	DT0660S	Derivación en "T" Galvanizada, 60x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
335	DT0810E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
336	DT0810G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
337	DT0810S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
338	DT0820E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
339	DT0820G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
340	DT0820S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
341	DT0830E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
342	DT0830G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
343	DT0830S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
344	DT0840E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
345	DT0840G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
346	DT0840S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
347	DT0850E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
348	DT0850G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
349	DT0850S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
350	DT0860E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
351	DT0860G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
352	DT0860S	Derivación en "T" Galvanizada, 85x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
353	DT1010E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
354	DT1010G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
355	DT1010S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x100mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
356	DT1020E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
357	DT1020G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
358	DT1020S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x200mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
359	DT1030E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
360	DT1030G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
361	DT1030S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x300mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
362	DT1040E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
363	DT1040G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
364	DT1040S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x400mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
365	DT1050E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
366	DT1050G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
367	DT1050S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x500mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
368	DT1060E	Derivación en "T" Pintura Epóxica, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
369	DT1060G	Derivación en "T" Galvanizada en Caliente, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
370	DT1060S	Derivación en "T" Galvanizada, 110x600mm	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
371	FSRG	Abrazadera de Conexión a Tierra Galvanizada en Caliente	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
372	FSRI	Brida fijación de Bandeja a Soporte Inoxidable	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
373	FSRZ3	Abrazadera de Conexión a Tierra Galvanizada Brida fijación de Bandeja a Soporte Electrocincada	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
374	FTZ3	Sujeción a techo Z3	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
375	GFSG	Soporte Central y Placa de Fijación para Malla 60x75 Galvanizada En Caliente	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
376	GFSI	Soporte Central y Placa de Fijación para Malla 60x75 Inoxidable	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
377	GFSZ3	Soporte Central y Placa de Fijación para Malla 60x75 Electrocincada	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
378	MFVG	Mordaza de Fijación a Vigas Galvanizada	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Fecha de Emisión 2025-12-22

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
379	P0610E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
380	P0610G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
381	P0610HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
382	P0610RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
383	P0610S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
384	P0615E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
385	P0615HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
386	P0615S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
387	P0620E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
388	P0620G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
389	P0620HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
390	P0620RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
391	P0620S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
392	P0630E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
393	P0630G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
394	P0630HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
395	P0630RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
396	P0630S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
397	P0640E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
398	P0640G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
399	P0640HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
400	P0640RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
401	P0640S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
402	P0650E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
403	P0650G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
404	P0650HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
405	P0650RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
406	P0650S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
407	P0660E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
408	P0660G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
409	P0660HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
410	P0660RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
411	P0660S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 60x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
412	P0810E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
413	P0810G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
414	P0810HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
415	P0810RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
416	P0810S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
417	P0815E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
418	P0815HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
419	P0815S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x150mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
420	P0820E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
421	P0820G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
422	P0820HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
423	P0820RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
424	P0820S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
425	P0830E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
426	P0830G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
427	P0830HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
428	P0830RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
429	P0830S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
430	P0840E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
431	P0840G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
432	P0840HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
433	P0840RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
434	P0840S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
435	P0850E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
436	P0850G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
437	P0850HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
438	P0850RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
439	P0850S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
440	P0860E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
441	P0860G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
442	P0860HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
443	P0860RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
444	P0860S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 85x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
445	P1010E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
446	P1010G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
447	P1010HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x100mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
448	P1010RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
449	P1010S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x100mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
450	P1020E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
451	P1020G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
452	P1020HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x200mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
453	P1020RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
454	P1020S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x200mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
455	P1030E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
456	P1030G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
457	P1030HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x300mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
458	P1030RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
459	P1030S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x300mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
460	P1040E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
461	P1040G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
462	P1040HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x400mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 3701

Fecha de Emisión 2025-12-22

Dirección Muga 1 Pol. Ind. Pla d'en Coll – 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona) – España

Ciudad Barcelona

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	FAMILIA	SUBFAMILIA (Si aplica)	MODELO (si aplica)
463	P1040RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
464	P1040S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x400mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
465	P1050E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
466	P1050G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
467	P1050HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x500mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
468	P1050RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
469	P1050S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x500mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
470	P1060E	Bandeja Enchufable Perforada Pintura Epóxica 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
471	P1060G	Bandeja Enchufable Perforada Galvanizada en Caliente 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
472	P1060HR	Bandeja Enchufable Perforada HR 110x600mm Long: 3 m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
473	P1060RF	Bandeja Enchufable Perforada RESINA DE POLIESTER CON FV 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–
474	P1060S	Bandeja Enchufable Perforada Pregalvanizada (Sendzimir) 110x600mm Long: 3m	INTERFLEX	Tipo chapa	Material metalico	–

Katerine Andrea Henao Mejia

Firmado digitalmente por Katerine Andrea Henao Mejia
Fecha: 2025.12.22 14:26:04 -05'00'

Gerente