



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº E5-RE-3842-2025

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Tomacorrientes	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo General: Título 2. Artículo 2.2.1 y 2.2.2

Artículo Específico: Título 3. Artículo 2.3.8

TITULAR DEL CERTIFICADO MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN: Carrera 72 # 95-51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT: 800078108-4

IMPORTADO POR

MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN N° Carrera 72 # 95-51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT: 800078108-4

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 RETIE

El informe de evaluaciónGV-FT-04 del proceso E5-RE-3842-2025. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

Fecha de otorgamiento:	8/10/2025	Fecha de vencimiento:	7/10/2030
Fecha de Vigilancia 1:	7/10/2026	Fecha de Vigilancia 2:	7/06/2028
Fecha de última modificación:	No. 3	06/04/2026	

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en www.grupovtek.com.

Firma representante legal



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

REPORTES DE ENSAYOS:		
No. DE REPORTE		NOMBRE DE LABORATORIO
1.	41253E01	1. CIDET
2.	RM-5767-1	2. LUMINOTEST
3.	RM-5767-2	3. LUMINOTEST
4.	RM-6042-1	4. LUMINOTEST
5.	LENC - 25 - I 0369A	5. NYCE
6.	LENC - 24 - I 0885A	6. NYCE



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:		
REFERENCIA	USOS PERMITIDOS	PROHIBICIONES
VTA-84825	• Uso en interior. • Aplicaciones en hogar, entorno doméstico y oficina. • Control remoto del suministro eléctrico mediante app móvil. • Automatización de encendido y apagado. • Compatible con asistentes de voz. • Integración con otros dispositivos VTA para crear rutinas o escenario	• No utilizar en exteriores. • No conectar cargas que superen la potencia máxima de 1875W.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-014

VTA-84776	• Uso en ambientes domésticos, de oficina o exteriores residenciales (porches, jardines, terrazas, etc.). • Instalación en paredes como multitoma empotrada. • Control remoto y automatización mediante aplicación móvil compatible con dispositivos Android e iOS. • Compatible con asistentes de voz (tipo Alexa, Google Assistant). • Programación de encendido y apagado automático de dispositivos eléctricos. • Operación segura bajo condiciones ambientales desde -20°C hasta 60°C. • Funcionamiento con conectividad WiFi 2.4GHz (no compatible con redes 5GHz)	• No instalar en ambientes industriales con presencia de vapores, gases inflamables o maquinaria pesada. • No sumergir en agua, aunque el producto tiene protección IP66 (chorros de aguas potentes), no está diseñado para inmersión. • No usar con cargas eléctricas que superen los 15 A o 2990 W. • No modificar ni manipular internamente el dispositivo, ni reemplazar piezas electrónicas. • No utilizar con extensiones de voltaje inadecuadas o en instalaciones eléctricas sin polo a tierra
-----------	--	--



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-014

VTA-84678	• Uso interior y exterior. • Control remoto del encendido y apagado mediante aplicación. • Programación de tiempos de operación. • Compatible con asistentes de voz. • Automatización e integración con otros dispositivos inteligentes VTA. • Aplicaciones en hogar, oficinas y entornos domésticos	• No se debe exceder la potencia máxima permitida (1875W). • No se debe conectar a redes Wi-Fi de 5 GHz.
VTA-84218	-Uso en interior. - ¡Atención! Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las bondades de este producto, se recomienda asociarlo con la aplicación. - Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. - Realice inspecciones sobre el estado físico del tomacorriente, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo. - Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos. - Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.	-No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía. - No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión. - No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-014

HL-35750	-Uso Interior -Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. -Realice inspecciones sobre el estado físico del tomacorriente, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo	• No instalar en exteriores sin caja y tapa con protección IP adecuada. •No conectar equipos que excedan la potencia o corriente nominal. •No usar en ambientes con humedad excesiva o presencia constante de agua sin sellado adecuado. •No manipular con las manos mojadas durante una falla eléctrica. •No instalar sin conexión a tierra física. •No utilizar para proteger motores o cargas altamente inductivas.
----------	--	--



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS- E5-RE-3842-2025 (TOMACORRIENTES)							
ITEM	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	FAMILIA	CATEGORÍA
1	VTA-84624	TOMACORRIENTE INTELIGENTE, BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO	VTA+	DOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
2	VTA-84626	TOMACORRIENTE SMART, LINK IOT	VTA+	LINK IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
3	VTA-84627	TOMACORRIENTE INTELIGENTE DOBLE P/TIERRA, PROGRAMACION POR APP	VTA+	CONNECT IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
4	VTA-84625	TOMACORRIENTE INTELIGENTE SENCILLA	VTA+	CUBE	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
5	VTA-84825	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUERTO USB 2,1A SWITCH IOT	VTA+	SWITCH IOT	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

6	VTA-84756	TOMA CORRIENTE SENCILLA INTELIGENTE CON 2 PUERTOS USB	VTA+	ODD	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
7	VTA-84642	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+	VTA+	GORAS	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
8	VTA-84678	TOMACORRIENTE PARA EXTERIOR 1 SALIDA INTELIGENTE IP44	VTA+	LEVER	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
9	VTA-84754	TOMACORRIENTE SMART	VTA+	KUBO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
10	VTA-84568	TOMACORRIENTE SMART DOBLE CON BOTON ON/OFF	VTA+	CONNECT IOT BLACK	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

11	VTA-84571	TOMACORRIENTE SMART DOT III	VTA+	DOT 3	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
12	VTA-84752	TOMA INTELIGENTE CON MEDICION DE CONSUMO VTA+ TRYDAN	VTA+	TRYDAN	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
13	VTA-84776	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE PARA EXTERIOR VTA+ ROKY IP66 - 2 SALIDAS	VTA+	ROKY	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
14	VTA-84757	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT IV	VTA+	DOT 4	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
15	VTA-84566	TOMACORRIENTE SMART DOBLE CON BOTÓN ON/OFF CONNECT IOT SILVER	VTA+	CONNECT IOT SILVER	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

16	VTA-84758	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ CUBE 2 1875W 15 AMPERIOS	VTA+	CUBE 2	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
17	VTA-84520	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE DOBLE CON TOMAS INDEPENDIENTES	VTA+	ECKO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
18	VTA-84521	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON SALIDA INDEPENDIENTE Y 1 SALIDA USB-A Y USB-C ECKO BLANCO	VTA+	ECKO	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
19	VTA-84761	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 5 1200W 10 AMPERIOS	VTA+	DOT 5	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
20	VTA-84230	KIT 2 TOMA CORRIENTES INTELIGENTES P/PT DOT	VTA+	VTA-84230	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

21	VTA-84222	KIT X3 TOMACORRIENTES INTELIGENTES VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84222	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
22	VTA-84771	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE CUBE 125-240V P/PT	VTA+	VTA-84771	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
23	VTA-84224	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT 4 P/PT	VTA+	VTA-84224	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
24	VTA-84220	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE LEVER PARA EXTERIOR P/PT	VTA+	VTA-84220	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
25	VTA-84749	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE ODD 2 PUERTOS USB P/PT	VTA+	VTA-84749	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
26	VTA-84774	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE ROKY IP66 2 SALIDAS P/PT	VTA+	VTA-84774	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

27	VTA-84225	TOMA CORRIENTE P/PT INTELIGENTE DOT	VTA+	VTA-84225	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
28	VTA-84223	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84223	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
29	VTA-84221	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 7 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84221	CHINA	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
30	VTA-84528	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 1 SALIDA Y PUERTO USB -A Y C CONNECT IOT P/PT	VTA+	VTA-84528	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
31	VTA-84529	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 2 SALIDAS INDEPENDIENTES CONNECT IOT P/PT	VTA+	VTA-84529	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

32	VTA-81134	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT	VTA+	VTA-81134	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
33	VTA-88520	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE DOBLE CON TOMAS INDEPENDIENTES ECKKO BLANCO PE	VTA+	VTA-88520	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
34	VTA-88521	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON SALIDA INDEPENDIENTE Y 1 SALIDA USB-A Y USB-C ECKKO BLANCO PE	VTA+	VTA-88521	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
35	VTA-88566	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DUAL CONNECT IOT SILVER PE	VTA+	VTA-88566	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
36	VTA-88568	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DUAL CONNECT IOT BLACK PE	VTA+	VTA-88568	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

37	VTA-88624	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE DOT PE	VTA+	VTA-88624	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
38	VTA-88678	TOMA CORRIENTE INTELIGENTE LEVER PARA EXTERIOR PE	VTA+	VTA-88678	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
39	VTA-84227	KIT X2 TOMACORRIENTES INTELIGENTES VTA+ DOT 6 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84227	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
40	VTA-88529	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON 2 SALIDAS INDEPENDIENTES CONNECT IOT P/PT	VTA+	VTA-88529	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

41	HL-34661	TOMACORRIENTE DE MONTAJE EMPOTRADO DE 50 A 250 V CON TAPA	HALUX	HL-34661	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
42	HL-33117	TOMACORRIENTE DOBLE LINEA HALUX FUSSION	HALUX	HL-33117	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
43	HL-33118	TOMACORRIENTE DOBLE CON PUERTO USB A + PUERTO TYPE C LINEA HALUX FUSSION	HALUX	HL-33118	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
44	VTA-84218	TOMACORRIENTE INTELIGENTE TRYDAN 2 CON MEDICIÓN DE CONSUMO 1875W 15A P/PT	VTA+	TRYDAN 2	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
45	VTA-84219	TOMACORRIENTE INTELIGENTE VTA+ DOT 8 1875W 15A P/PT	VTA+	VTA-84219	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

46	EL-34610	TOMACORRIENTE DOBLE P/T BLANCA	ELECTRIC LINE	EL-34610	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
47	HL-34610	TOMACORRIENTE DOBLE P/T BLANCA	HALUX	HL-34610	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
48	EL-34613	TOMACORRIENTE DOBLE P/T NARANJA	ELECTRIC LINE	EL-34613	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
49	HL-34613	TOMACORRIENTE DOBLE P/T NARANJA	HALUX	HL-34613	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
50	EL-35750	TOMACORRIENTE DOBLE P/T	ELECTRIC LINE	EL-35750	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

51	HL-35750	TOMACORRIENTE DOBLE P/T	HALUX	HL-35750	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
52	EL-35751	TOMACORRIENTE DOBLE P/T PAQ X 5 UND	ELECTRIC LINE	EL-35751	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
53	HL-35751	TOMACORRIENTE DOBLE P/T PAQ X 5 UND	HALUX	HL-35751	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
54	HL-99027	TOMA ELECTRICA HALUX DE PARED 1 SALIDA - INTERRUPTOR ON/OFF	HALUX	HL-99027	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

55	VTA-84216	TOMACORRIENTE INTELIGENTE CON SALIDAS USB-A Y USB-C PD 65W	VTA+	VTA-84216	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.
56	VTA-84217	TOMACORRIENTE INTELIGENTE CON MEDIDOR DE CONSUMO Y PANTALLA	VTA+	VTA-84217	CHINA	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.	TOMACORRIENTES USO DOMÉSTICO Y SIMILAR MAYORES O IGUALES A 15 A Y 250 V.

Fin de documento