



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-15950-2023/514

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
CAJAS Y ENVOLVENTES, FAMILIA CAJAS DE PASO Y ENCERRAMIENTOS PLÁSTICOS PARA USO ELÉCTRICO	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado **KOWET ELECTRIC S.A.S**

FABRICANTE
Carrera 12 # 15 – 81, P 7 Bogotá D.C
NIT: 900.465.086-3

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 20.5

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta dos (2) páginas.

Fecha de Emisión: 21 de Diciembre de 2023
Fecha de Expiración: 20 de Diciembre de 2026
Fecha próximo seguimiento: 20 de Diciembre de 2024**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada



Director de Certificación



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005



ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15950-2023/514
CAJAS Y ENVOLVENTES, FAMILIA CAJAS DE PASO Y ENCERRAMIENTOS
PLÁSTICOS PARA USO ELÉCTRICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1111-85
2	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1111-107
3	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1616-110
4	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1616-130
5	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1621-114
6	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K1621-135
7	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K2121-116
8	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K2121-148
9	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K2329-116
10	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K2329-132
11	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K3131-114
12	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K3131-162
13	Caja de paso tapa blanca, 650°C	K4030-116
14	Caja de paso tapa blanca, IP 66, 650°C	K4030-148
15	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1111-85
16	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1111-107
17	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1616-110
18	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1616-130
19	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1621-114
20	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT1621-135
21	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT2121-116
22	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT2121-148
23	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT2329-116
24	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT2329-132
25	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT3131-114
26	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT3131-162
27	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT4030-116
28	Caja de paso tapa transparente, IP 66, 650°C	KLT4030-148
29	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLK 2215
30	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLK 2218
31	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLK 3215
32	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLK 3218
33	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLK 3318





ANEXO No. 1
 Certificado de Conformidad N°. CS-LCO-15950-2023/514
**CAJAS Y ENVOLVENTES, FAMILIA CAJAS DE PASO Y ENCERRAMIENTOS
 PLÁSTICOS PARA USO ELÉCTRICO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
34	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLG 3321
35	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLG-4318
36	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLG 4321
37	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLG 5418
38	Gabinete tapa gris, IP 66, 650°C	KLG 5421
39	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 2215/T
40	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 2218/T
41	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 3215/T
42	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 3218/T
43	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 3318/T
44	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 3321/T
45	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG-4318/T
46	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 4321/T
47	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 5418/T
48	Gabinete tapa transparente, IP 66, 650°C	KLG 5421/T
49	Caja para pulsador 1 hueco 22mm, 650°C	KBX-1
50	Caja para pulsador 2 hueco 22mm, 650°C	KBX-2
51	Caja para pulsador 3 hueco 22mm, 650°C	KBX-3
52	Caja para pulsador 4 hueco 22mm, 650°C	KBX-4

FIN DEL ANEXO No. 1

