



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00296

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	FAMILIA	REFERENCIA
TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES DE USO DOMÉSTICO	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 33 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia by:

LEGRAND COLOMBIA S.A
Calle 65A No. 93 - 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requisitos evaluados, aplicables al producto en mención:
satisfies the assessed requirements, applicable to the product in mention:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE,
ARTÍCULO 2.3.17.3. INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN Y DIMMERS
ARTÍCULO 2.3.8. CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES.

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2026/09/04 y 2028/05/04

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Domino Sencia / Domino Sencia Plus
	Tomacorriente
Referencia	Descripción
	TOMA UNIVERSAL DOBLE EU/US 2P 15/16 A - 250 V
AP1112	TOMACORRIENTE 2P UNIVERSAL
AP1212	TOMACOR DOBLE 2P UNIVERSAL
AP1213	USB A + TOMA 2P+T EU-US
AP1228	TOMA DOBLE 2P+T
AP1228GF	TOMA DOBLE 2P+T GFCI
AP1230	TOMACOR 2P UNIV+ INTER SIMPLE
AP1231	TOMA 2P + T + INTE SENCILLO
AP1312	TOMACOR 2P TRIPLE UNIVERSAL
AP1313	2 TOMA USB (A)+1 TOMA 2P+T IT
AP1212	TOMA UNIVERSAL DOBLE EU/US 2P 15/16 A - 250 V
AP1222	TOMA DUPLEX EU/US 2P+T 15/16 A - 250 V
AP1243	Toma Schuko + 3 en línea 16 A - 250 V / Toma 3 en línea 10 A - 250 V
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	•Las letras "AP" indican que son de la línea Domino Sencia. •Si tienen al final una "B" (significa color Blanco) o una "N" (significa color Negro). •Si tienen una "S" al inicio o al final quiere decir que son de autoservicios (mercado DIY), empaque blister.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Domino Sencia / Domino Sencia Plus
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
AP1100	INTERRUPTOR SENCILLO
AP1101	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
AP1102	PULSADOR PARA TIMBRE
AP1149	TIMBRE ZUMBADOR
AP1200	INTERRUPTOR DOBLE
AP1201	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE
AP1300	INTERRUPTOR TRIPLE
AP1301	INTERRUPTOR CONMUTABLE TRIPLE
AP1149	TIMBRE ZUMBADOR
Complemento	
AP1000	PLACA CIEGA
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	<ul style="list-style-type: none"> •Las letras "AP" indican que son de la línea Domino Sencia. •Si tienen al final una "B" (significa color Blanco) o una "N" (significa color Negro) •Si tienen una "S" al inicio o al final quiere decir que son de autoservicios (mercado DIY), empaque blister.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DETOMACORRIENTES

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	ARTEOR
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
582500 - MT	INT 1M CUAD BLA MATE 16 A / 127-250V~ AC
582502 - MT	INT CONM 1M CUAD BLA MATE 16 A / 127-250V~ AC
582510-MT	PULSADOR CUAD BLA MATE 10 A / 127-250V~ AC
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
TOMACORRIENTES	
Denominación	Tomacorriente GFCI
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.&
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	ARTEOR
Referencia	Descripción
582531 - MT	TOMA DÚPLEX 2P+T 15A BLANCO MATE 15A / 127V~ AC NEMA 5-15R.
582589 - MT	TOMA DÚPLEX GFCI 2P+T BLANCO MATE 20A – 60Hz / 125V~ AC NEMA 5-20R.
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

COMPLEMENTOS Y PLACAS DECORATIVAS	
Referencia	Descripción
582540 - MT	TIMBRE ZUMBADOR BLANCO MATE 127V~ / 50/60 Hz
582550 - MT	SALIDA COAXIAL BLANCO MATE
582562 - MT	PLACA 4X2 1 FUNCIÓN BLANCO MATE
582564 - MT	PLACA 4X2 2 FUNCIONES BLANCO MATE
582565 - MT	PLACA 4X2 3 MÓDULOS BLANCO MATE
582566 - MT	PLACA CIEGA BLANCO MATE
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

INTERRUPTORES DE USO DOMÉSTICO	
Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea ELIT
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
684010	Interruptor sencillo 10 A - 250 V~
684012	Interruptor doble 10 A - 250 V~
684013	Interruptor triple 10 A - 250 V~
684020	Interruptor conmutable sencillo 10 A - 250 V~
684022	Interruptor conmutable doble 10 A - 250 V~
684023	Interruptor conmutable triple 10 A - 250 V~
684040	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250 V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
TOMACORRIENTES	
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Tipo	Linea ELIT
	TOMACORRIENTES
Referencia	Descripción
684033	Tomacorriente doble 2P+T 15 A - 127 V~
684038	Tomacorriente doble 2P+T Tierra Aislada (TA) 15 A - 127 V~
684032	Tomacorriente doble con protección aumentada TR 15 A - 127 V~
684037	Tomacorriente 2P+T sencilla 15 A - 127 V~ + Salida cargador USB tipo A sencilla
684039	Tomacorriente 2P+T sencilla 15 A - 127 V~ + Salida cargador USB tipo C sencilla
684035	Tomacorriente Doble 2P+T T y protección de falla a tierra (GFCI) G6 15A 125Va.c ~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Alcance no definido dentro del presente certificado
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ELIT
	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Referencia	Descripción
684034	interruptor sencillo 10A - 250V~ + Tomacorriente sencilla 2P+T 15A - 127V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	Interrupidores de uso doméstico
Familia	Interrupidores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GLADIA
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
GS-010B -GSS-010B*	Interruptor Sencillo blanco 10 A - 250V~
GS-040B-GSS-040B*	Pulsador para Timbre blanco 10 A - 250V~
GS-010M- GSS-010M*	Interruptor sencillo de sobreponer Marfil 10 A - 250V~
GS-040M GSS-040M*	Pulsador para timbre Marfil 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Tipo	Línea GLADIA
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
GS - 030M - GSS - 030M	Tomacorriente sencillo 2P de sobreponer Marfil 15 A 127V~
GS-303BG - GSS-303BG	Tomacorriente doble 2P+T de sobreponer 15 A 127V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco y Negro
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY)
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	Interrupidores de uso doméstico
Familia	Interrupidores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Tipo	Línea FUTURA
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
686401* – 686510	Interruptor sencillo 10 A - 250 V~
686402* – 686512	Interruptor doble 10 A - 250 V~
686403* – 686513	Interruptor triple 10 A - 250 V~
686411* – 686520	Interruptor conmutable sencillo 10 A - 250 V~
686412* – 686522	Interruptor conmutable doble 10 A - 250 V~
686413* – 686523	Interruptor conmutable triple 10 A - 250 V~
686421* – 686540	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250 V~
686422* – 686542	Pulsador doble para timbre 10 A - 250 V~
686423* – 686543	Pulsador triple para timbre 10 A - 250 V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea FUTURA
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
686408* – 686532	Tomacorriente doble con protección aumentada TR 15 A - 127 V~
686405* – 686533	Tomacorriente doble 2P+T 15 A - 127 V~
686536	Tomacorriente doble 2P 15 A - 127 V~
686538	Tomacorriente 2P+T tierra aislada color naranja 15 A - 127 V~
686406*	Tomacorriente Doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) G6 15A -125 Va,c~
686535	Tomacorriente Doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) G6 15A -125 Va,c~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco y Negro
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Alcance no definido dentro del presente certificado
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea FUTURA

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Referencia	Descripción
686407* - 686534	Interruptor sencillo 10 A - 250 V~ + Tomacorriente sencilla 2P+T 15 A - 127 V~
686531	Interruptor sencillo 10 A - 250 V~ + Tomacorriente sencilla 2P 15 A - 127 V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Todas las referencias, luego de su ultimo digito pueden ir acompañadas del sufijo "N" el cual indica que el producto es de color negro.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024* Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

Interruptores de uso doméstico	
Denominación	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Familia	No aplica
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea CLICKME
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
687610 – 687611*	Interruptor sencillo 10AX, 127/250V
687612 – 687616*	Interruptor doble 10AX 127/250V
687613 – 687617*	Interruptor triple 10AX, 127/250V
687620 – 687621*	Interruptor conmutable sencillo 10AX, 127/250V
687622 – 687626*	Interruptor conmutable doble 10AX, 127/250V
687623 – 687627*	Interruptor conmutable triple 10AX, 127/250V
687624	Interruptor sencillo 4 vias 10 AX, 250 V~
687625	Interruptor bipolar 20 AX, 250 V~
687640 – 687642*	Pulsador sencillo para timbre 10A, 127/250 V~
Grado de protección	IP 2X

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Todas las referencias, luego de su ultimo digito pueden ir acompañadas de cualquiera de los siguientes sufijos en forma individual o combinados A: color arena O: Color Olivo S: Color Siena R: Color Oro Rosa L: Luz piloto T : Proteccion aumentada
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024* Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea CLICKME
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
687632 – 687633*	Tomacorriente doble 2P + T 15 A, 127 V~
687632TR	Tomacorriente doble 2P+T con protección aumentada (TR) PROKIDS 15 A, 127 V~
687635 – 687636*	Tomacorriente doble 2P+T con protección de falla a tierra (GFCI) 20 A, 125 V~
687635G6 687636G6*	Tomacorriente doble 2P+T con protección de falla a tierra (GFCI grado 6) 20 A, 125 V~
687637 – 687638*	Tomacorriente 2P+T 15 A, 127 V~ + cargador USB doble 2400 mA - 5V COMBI SOCKET
Grado de protección	IP 2X

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Todas las referencias, luego de su ultimo digito pueden ir acompañadas de cualquiera de los siguientes sufijos en forma individual o combinados A: color arena O: Color Olivo S: Color Siena R: Color Oro Rosa L: Luz piloto T : Proteccion aumentada
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea CLICKME
	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Referencia	Descripción
687630 – 687631*	Tomacorriente 2P+T 15 A, 127 V~ con protección aumentada (TR) PRO-KIDS + interruptor sencillo 10 AX, 127/250 V~
	PLACAS
Referencia	Descripción
687600 – 687601*	Placa ciega
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Todas las referencias, luego de su ultimo digito pueden ir acompañadas de cualquiera de los siguientes sufijos en forma individual o combinados A: color arena O: Color Olivo S: Color Siena R: Color Oro Rosa L: Luz piloto T : Proteccion aumentada



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultados en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea LUZICA
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
SPU1100	Interruptor sencillo 10 A - 250V~
SPU1200	Interruptor doble 10 A - 250V~
SPU1300	Interruptor triple 10 A - 250V~
SPU1101	Interruptor conmutable sencillo 10 A - 250V~
SPU1201	Interruptor conmutable doble 10 A - 250V~
SPU1301	Interruptor conmutable triple 10 A - 250V~
SPU1102	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea LUZICA
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
SPU1228	Tomacorriente doble 2P+T 15A - 127V~
SPU1330	Tomacorriente 2P+T (15 A - 127 V~ - 60 Hz) + Cargador USB tipo A (input 100-240 V~ - 50/60 Hz - 0.25 A, Output 5.0 Vdc - 1.5 A - 7.5 W)
SPU1430	Tomacorriente 2P+T (15 A - 127 V~ - 60 Hz) + Cargador USB tipo C (input 100-240 V~ - 50/60 Hz - 0.25 A, Output 5.0 Vdc - 1.5 A - 7.5 W)
SPU1228GF	Tomacorriente doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 15A 125Va.c~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco y Negro
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	nterruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea LUZICA
COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Referencia	Descripción
SPU1231	Tomacorriente sencilla 2P+T 15 A – 127 V~ + interruptor sencillo 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	Todas las referencias, luego de su último dígito pueden ir acompañadas del sufijo "N" el cual indica que el producto es de color negro.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GALICA 2
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
GL2-010B - GL2-010N	Interruptor sencillo 10 AX - 250V~
GL2-101B - GL2-101N	Interruptor doble 10 AX - 250V~
GL2-111B - GL2-111N	Interruptor triple 10 AX - 250V~

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

GL2-020B - GL2-020N	Interruptor conmutable sencillo 10 AX - 250V~
GL2-202B - GL2-202N	Interruptor conmutable doble 10 AX - 250V~
GL2-222B y GL2-222N	Interruptor conmutable triple 10 AX - 250V
GL2-040B - GL2-040N	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	La línea Galica2 tiene presentación en dos colores identificados por los siguiente sufijos. B: blanco N: Negro
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GALICA 2
	TOMACORRIENTES
Referencia	Descripción
GL2-303B - GL2-303N	Tomacorriente doble 2P 15 A, 127V~
GL2-303BG - GL2-303GN	Tomacorriente doble 2P+T 15 A, 127V~
GL2-303BG-TR GL2-303G-TRN	Tomacorriente doble con protección aumentada TR 15 A, 127V~
GL2-303BGFG GL2-303GFGN	Tomacorriente doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 15 A, 125Va.c~
Grado de protección	IP 2X

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Sufijo	La línea Galica2 tiene presentación en dos colores identificados por los siguiente sufijos. B: blanco N: Negro
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GALICA 2
Referencia	Descripción
GL2-301B - GL2-301N	Tomacorriente sencilla 2P 15 A, 127V~ + interruptor sencillo 10 AX - 250V~
GL2-301BG - GL2-301GN	Tomacorriente sencilla 2P+T 2P 15 A, 127V~ + interruptor sencillo 10 AX - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	La línea Galica2 tiene presentación en dos colores identificados por los siguiente sufijos. B: blanco N: Negro
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GALICA
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
GL-010A - GLS-010A*	Interruptor sencillo 10 A - 250V~
GL-101A - GLS-101A*	Interruptor doble 10 A - 250V~
GL-111A - GLS-111A*	Interruptor triple 10 A - 250V~
GL-020A - GLS-020A*	Interruptor conmutable sencillo 10 A - 250V~
GL -202A - GLS-202A	Interruptor conmutable doble 10 A - 250V~
GL-222A - GLS-222A*	Interruptor conmutable triple 10 A - 250V~
GL-040A -GLS-040A*	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea GALICA



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
GL-030A- GLS-030A*	Tomacorriente sencillo 2P 15 A 127V~
GL-303A – GLS-303A*	Tomacorriente doble 2P 15 A 127V~
GL-030AG GLS-030AG*	Tomacorriente sencillo con polo a tierra 2P+T 15 A 127V~
GL-303AG GLS-303AG*	Tomacorriente doble con polo a tierra 2P+T 15 A 127V~
GL-303AGF GLS-303AGF*	Tomacorriente doble con protección de falla a tierra (GFCI) 20 A, 127V~
GL2-030G-37B	Tomacorriente 2P+T (15 A -127/250 V~ - 60 Hz) + Cargador USB tipo A (input 100-240 V~ - 50/60 Hz - 0.25 A, Output 5.0 Vdc - 1.5 A - 7.5 W)
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea GALICA



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Referencia	Descripción
GL-301A – GLS-301A*	Interruptor sencillo 10 A - 250V~ + tomacorriente de dos polos 15 A 127V~
GL-301AG GLS-301AG*	Interruptor sencillo 10 A - 250V~ + tomacorriente de dos polos más tierra 15 A 127V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) La referencia GLS-KIT esta compuesta por tres tomacorrientes dobles (GL-303A) + un interruptor sencillo (GL-010A)	

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea AMBIA REFRESH
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
686310 – 686361*	Interruptor sencillo 10 AX - 250V~
686312- 686362*	Interruptor doble 10 AX - 250V~
686313- 686364*	Interruptor triple 10 AX - 250V~
686320-686366*	Interruptor conmutable sencillo 10 AX - 250V~

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

686322-686367*	Interrupor conmutable doble 10 AX - 250V~
686323-686368*	Interrupor conmutable triple 10 AX - 250V~
686340-686380*	Pulsador para timbre 10 AX - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea AMBIA REFRESH
	TOMACORRIENTES
Referencia	Descripción
686330	Tomacorriente sencillo 2P 15 A 127V~
686333-686373*	Tomacorriente doble 2P+T 15 A 127V~
686332	Tomacorriente sencilla 2P+T 15 A 127V~
686335-686375*	Tomacorriente doble 2P+T GFCI 20 A, 127V~
686336-686371*	Tomacorriente doble 2P 15 A 127V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobrepone + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea AMBIA REFRESH
COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Referencia	Descripción
686331-686372*	Tomacorriente 2P 15 A 127V~ + Interruptor sencillo 10 AX - 250V~
686334-686374*	Tomacorriente 2P+T 15 A 127V~ + Interruptor sencillo 10 AX - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY)	



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARQUEA
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
AQ-010B- AQS-010B*	Interruptor sencillo 10 A - 250V~
AQ-101B- AQS-101B*	Interruptor doble 10 A - 250V~
AQ-111B- AQS-111B*	Interruptor triple 10 A - 250V~
AQ-020B AQS-020B*	Interruptor conmutable sencillo 10 A - 250V~
AQ-202B AQS-202B*	Interruptor conmutable doble 10 A - 250V~
AQ-222B AQS-222B	Interruptor conmutable triple 10 A - 250V~
AQ-040B AQS-040B	Pulsador sencillo para timbre 10 A - 250V~
AQ-404B AQS-404B*	Pulsador doble para timbre 10 A - 250V~
AQ-444B AQS-404B*	Pulsador triple para timbre 10 A - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARQUEA



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
AQ-030BG AQS-030BG*	Tomacorriente sencillo 2P + T 15 A 127V~
AQ-303BG AQS-303BG*	Tomacorriente doble 2P+T 15 A 127V~
AQ-303BGF AQS-303BGF*	Tomacorriente doble 2P+T GFCI 20 A, 127V~
AQ-303BGFG6 AQS-303BGFG6*	Tomacorriente doble 2P+T GFCI 20 A, 127V~
AQ-3/20B AQS-3/20B*	Tomacorriente tripolar 20 A, 250V~
AQ-030/615B AQS-030/615B*	Tomacorriente sencilla configuración 6-15 R Nema
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARQUEA
COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Referencia	Descripción
AQ-301BG AQS-301GB*	Tomacorriente sencilla 2P + T 15 A 127V~ + Interruptor sencillo 10 AX - 250V~
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Todas las referencias, luego de su ultimo digito pueden ir acompañadas de cualquiera de los siguientes sufijos en forma individual o combinados L: Luz piloto V: Vertical	

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARTEOR
INTERRUPTORES Y PULSADORES	
Referencia	Descripción
582400	Interruptor sencillo 2 Módulos redondo blanco 16A 127/277V
582401	Interruptor sencillo 2 Módulos redondo magnesio 16A 127/277V
582402	Interruptor doble redondo blanco 16A 127/277V
582403	Interruptor doble redondo magnesio 16A 127/277V
582404	Interruptor conmutable 2 módulos redondo blanco 16A 127/277V
582405	Interruptor conmutable 2 módulos redondo magnesio 16A 127/277V
582406	Interruptor conmutable doble redondo blanco 16A 127/277V
582407	Interruptor conmutable doble redondo magnesio 16A 127/277V
582451	Interruptor sencillo cuadrado blanco 16A 127/277V
582452	Interruptor sencillo cuadrado magnesio 16A 127/277V
582453	Interruptor conmutable sencillo cuadrado blanco 16A 127/277V
582454	Interruptor conmutable sencillo cuadrado magnesio 16A 127/277V
582455	Interruptor doble cuadrado blanco 16A 127/277V
582456	Interruptor doble cuadrado Magnesio 16A 127/277V
582457	Interruptor doble conmutable blanco 16A 127/277V
582458	Interruptor doble conmutable magnesio 16A 127/277V

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

582460	Interruptor triple sencillo redondo blanco 16A 127/277V
582461	Interruptor triple sencillo redondo magnesio 16A 127/277V
582462	Interruptor triple (2 modulos conmutables 1 modulo sencillo) redondo blanco 16A 127/277V
582463	Interruptor triple (2 modulos conmutables 1 modulo sencillo) redondo magnesio 16A 127/277V
582464	Interruptor triple sencillo cuadrado blanco 16A 127/277V
582465	Interruptor triple sencillo cuadrado magnesio 16A 127/277V
582466	Interruptor triple conmutable cuadrado blanco 16A 127/277V
582467	Interruptor triple conmutable cuadrado magnesio 16A 127/277V
582500	Interruptor un modulo cuadrado blanco 16A 127 V
582502	Interruptor conmutable un modulo cuadrado blanco 16A 127 V
582504	Interruptor temporizador tipo escalera cuadrado blanco 16A 127 V
582505	Interruptor de tarjeta 3 modulos cuadrado blanco 16A 127 V
582600	Interruptor un modulo cuadrado magnesio 16A 127 V
582602	Interruptor conmutable un modulo cuadrado blanco 16A 127 V

582604	Interruptor temporizador tipo escalera cuadrado magnesio 16A 127 V
582605	Interruptor de tarjeta 3 modulos cuadrado magnesio 16A 127 V
583500	Interruptor un módulo arriba media luna, blanco 16 A 127 V
583501	Interruptor un módulo abajo media luna, blanco 16 A 127 V
583502	Interruptor redondo blanco 16 A 127 V
583503	Interruptor conmutable um modulo arriba, redondo blanco 16 A 127 V
583504	Interruptor conmutable um modulo abajo, redondo blanco 16 A 127 V
583505	Interruptor conmutable dos modulos redondo blanco 16 A 127 V
583600	Interruptor un módulo arriba media luna, magnesio 16 A 127 V
583601	Interruptor un módulo abajo media luna, magnesio 16 A 127 V
583602	Interruptor redondo magnesio 16 A 127 V
583603	Interruptor conmutable um modulo arriba, redondo magnesio 16 A 127 V
583604	Interruptor conmutable um modulo abajo, redondo magnesio 16 A 127 V
583605	Interruptor conmutable dos modulos redondo magnesio 16 A 127 V
582510	Pulsador un modulo blanco 16 A 127 V
582511	Pulsador funcion auxiliar un modulo blanco 16 A 127 V
582610	Pulsador un modulo magnesio 16 A 127 V
582611	Pulsador funcion auxiliar un modulo magnesio 16 A 127 V
583510	Pulsador funcion auxiliar redondo blanco 16 A 127 V

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

583610	Pulsador funcion auxiliar redondo magnesio 16 A 127 V
582429	Pulsador um modulo cuadrado blanco 16 A 127 V
582430	Pulsador um modulo cuadrado Magensio
583580C - S583580C	Pulsador timbre redondo blanco
583680C - S583680C	Pulsador timbre redondo Magnesio
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARTEOR TOMACORRIENTES
Referencia	Descripción
582530	Tomacorriente 2P+T un modulo cuadrada blanca 15 A 127V
582531	Tomacorriente doble 2P+T un modulo cuadrada blanca 15 A 127V
582532	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos blanca 15 A 127V
582533	Tomacorriente doble 2P+T 2 modulos blanca 15 A 127V
582533N	Tomacorriente 2P+T 2 modulos naranja 15 A 127V
582539	Tomacorriente doble GFCI 2P+T UL blanco 20A 127V
S582532PRO-KIDS	Tomacorriente 2P+T PRO KIDS blanca 15 A 127V
582630	Tomacorriente 2P+T un modulo cuadrada magnesio 15 A 127V
582631	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulo cuadrada magnesio 15 A 127V

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

582632	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos UL magensio 15 A 127V
582634	Tomacorriente doble 2P+T 2 modulos cuadrada Magnesio 15 A 127V
S582632PRO-KIDS	Tomacorriente 2P+T PRO KIDS Magnesio 15 A 127V
583730	Tomacorriente doble 2P+3 modulos negra 15 A 127V
583731	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos roja 15 A 127V
583732	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos UL roja 15 A 127V
583735	Tomacorriente doble 3 modulos tierra aislada naranja 15 A 127V
583735C	Tomacorriente doble tierra aislada 15 A 127V
583745	Tomacorriente 2P+T 3 modulos tierra aislada naranja UL 15 A 127V
582589	Tomacorriente 2P+T 3 modulos GFCI Blanca 20 A 127V
582789	Tomacorriente 2P+T 3 modulos GFCI magnesio 20 A 127V
582421	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos blanca 15 A 127V
582422	Tomacorriente doble 2P+T 3 modulos magnesio 15 A 127V
582423	Tomacorriente 2P+T GFCI blanca 20 A 127V
582424	Tomacorriente 2P+T GFCI magnesio 20 A 127V
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
Denominación	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer + Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea ARTEOR
	COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Referencia	Descripción
582425	Interruptor sencillo 1 modulo cuadrado blanco 16A 127/277V + Tomacorriente + 2P+T 2 Módulos Cuadrado Blanco 15 A 127V
582426	Interruptor sencillo 1 modulo cuadrado magnesio 16A 127/277V + Tomacorriente + 2P+T 2 Módulos Cuadrado magnesio 15 A 127V
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Sufijo	Las referencias pueden estar acompañadas de la letra "S" al inicio o al final, lo cual indica que este producto será distribuido en el mercado DIY o autoservicio.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers., Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea FUTURA AM
INTERRUPTORES	
Referencia	Descripción
686510AM	INTERRUPTOR SENCILLO
686512AM	INTERRUPTOR DOBLE
686513AM	INTERRUPTOR TRIPLE
686520AM	INTERRUPTOR CONMUT SENCILLO
686522AM	INTERRUPTOR CONMUT DOBLE
686523AM	INTERRUPTOR CONMUT TRIPLE
686534AM	TOMA 2P+T + INT SENCILLO

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

686540AM	PULSADOR PARA TIMBRE
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.
Denominación	
	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Linea FUTURA AM
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
686535AM	TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T GFCI
686534AM	T SENCILLA 2P+T + INT SENCILLO
686533AM	TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T
686532AM	TOMA DOBLE PROTECCIÓN AUM TR
COMPLEMENTOS Y PLACAS	
Referencia	Descripción
686500AM	PLACA CIEGA
686541AM	TIMBRE ZUMBADOR
686550AM	SALIDA TV SIN CONECTOR
686552AM	SALIDA COAXIAL TV
686555AM	SALIDA COAXIAL TV+TEL RJ11 2H
686565AM	SALIDA TEL RJ11 2 HILOS

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.





ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05

Fecha de Actualización: 2025/10/21

Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Grado de protección	IP 2X
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) Sufijo "AM: Visor Color Amarillo".
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.

Denominación	Interruptores de uso doméstico
Familia	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea CLICKME AM
INTERRUPTORES	
Referencia	Descripción
687610AM	INTERRUPTOR SENCILLO 10A
687612AM	INTERRUPTOR DOBLE 10A
687613AM	INTERRUPTOR TRIPLE 10A
687620AM	INTE. CONMUTABLE 10A
687622AM	INTE CONMUTABLE DOBLE 10A
687623AM	INTE CONMUT TRIPLE 10A
687624AM	INTE SENCILLO 4 VÍAS 10A
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) AM: Marco y Subtecla Color Translucido Amarillo.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

Denominación	TOMACORRIENTES
Familia	Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.& Tomacorriente GFCI
Categoría	No aplica
Modelo	No aplica
Tipo	Línea CLICKME AM
TOMACORRIENTES	
Referencia	Descripción
687635AM	TOMA DOBLE 2P+T GFCI
687630AM	TOMA 2P+T + INTE SENCILLO
687632AM	TOMA DOBLE 2P+T 15A
687632TRAM	TOMA DOBLE 2P+T 15A TR
Grado de protección	IP 2X
Sufijo	(*) Productos en empaque blister distribuidas en autoservicio (mercado DIY) AM: Marco y Subtecla Color Translucido Amarillo.
Aplicación	Para uso residencial y comercial.
Marca	Legrand
País de origen	Colombia
Usos permitidos	A los no establecidos en el presente certificado.
Prohibiciones del producto	Ninguna diferente a las establecidas en RETIE y/o referente normativo.
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.
COMPLEMENTOS Y PLACAS	
Referencia	Descripción
687600AM	PLACA CIEGA
687602AM	SALIDA CORDÓN
687641AM	TIMBRE ZUMBADOR
687650AM	SALIDA TEL SENCILLA RJ114H
687651AM	SALIDA TEL DOBLE RJ11 4H
687652AM	SALIDA COAXIAL TV
687655AM	SALIDA TV+ TEL RJ11 4H
687658AM	SALIDA SENCILLA RJ45 CAT6
687659AM	SALIDA DOBLE RJ45 CAT 6
Referencial	RETIE 2024" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.8. Clavijas y tomacorrientes.



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00296

Fecha de Certificación: 2025/09/05
Fecha de Actualización: 2025/10/21
Fecha de Vencimiento: 2030/09/04

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	Laboratorio
51350E00ACT01	CIDET
25.05.21-90	LEGRAND
25.08.01-90	LEGRAND

FABRICANTE	
Fábrica	Dirección / País de Origen
LEGRAND COLOMBIA S.A	CALLE 65A NO. 93-91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. This certificate only can be reproduced in its entirety.

