


APARATOS ELÉCTRICOS


ArteorTM




LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE DISEÑO,
FUNCIONALIDAD Y ACABADOS

UNA LÍNEA ELEGANTE Y SENCILLA CON SOLUCIONES RESIDENCIALES, DE OFICINAS Y HOTELERA

Una instalación eléctrica que utilice Arteor ofrece todas las características que pueden simplificar la vida, el trabajo y los viajes. Todo será más cómodo y más entretenido. Simplemente basta con liberar la creatividad en cada proyecto, bien sea para hogares, oficinas u hoteles.



CASAS / APARTAMENTOS



OFICINAS



HOTELERÍA

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA 20 A GFCI




Cuenta con Autoprueba.
Cada tres segundos un dispositivo
interno realiza una prueba para
asegurar el funcionamiento correcto.


Es un tomacorriente que se instala en lugares húmedos como cocina, baño o cuarto de lavado para prevenir accidentes por choque eléctrico. El tomacorriente se desenergiza cuando detecta una falla de corriente.

¿Sabía que un gran número de personas muere a causa de accidentes eléctricos en casa?

Por eso es necesario el uso de tomacorrientes tipo GFCI en zonas húmedas como el baño, la cocina y los cuartos de lavado.



¿CÓMO FUNCIONA UN TOMACORRIENTE TIPO GFCI?




CUMPLE Y EXCEDE ESTÁNDARES
Normas de fabricación de producto
NTC 1337 - 1650





El uso del tomacorriente tipo GFCI evita riesgos, protege la vida y es obligatorio en todos los lugares húmedos como baño, cocina, cuarto de lavado, garajes, etc.

CONECTOR DE AUDIO RCA



El conector de audio tipo RCA, brinda una solución para conectar un dispositivo de reproducción de sonido, como reproductores portátiles o dispositivos móviles, con un sistema de teatro en casa o de audio distribuido. Se encuentra en la mayoría de televisores, grabadoras de audio y video, DVDs, etc.





Características

La salida de audio tipo RCA permite interconexión entre dispositivos como:

- Consolas de video juegos.
- Equipos de sonido y reproductores de audio.
- Entradas en sistemas de audio distribuido.
- Extensión para cables de audio.

Compatible con cables de audio con conector RCA (no incluido).

Salida de video

Salida de audio L/R (izquierda/derecha) identificadas con color rojo y blanco.

Aplicaciones




Salas de reunión



Habitaciones y áreas sociales



CARGADORES
USB

Los tomacorrientes con cargador USB de Arteor fueron desarrollados para comodidad y rapidez de carga de dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de audio portátiles, cámaras fotográficas y otros.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SALIDA USB 1 MÓDULO 1100 mA	SALIDA USB 2 MÓDULOS 2400 mA
Tensión nominal de entrada	127 V ~	
Frecuencia de entrada nominal	60 Hz	
Corriente nominal de entrada	150 mA	300 mA
Consumo de energía (modo pasivo)	0,07 W	0,1 W
Tensión nominal de salida	5 V	
Corriente de salida nominal	1100 mA	2400 mA
Tiempo promedio de carga*:	80%	
	< 1h15	
	100%	
	<2 h 00	

No requieren cambio del cableado actual para su instalación.

Recargue una gran variedad de dispositivos electrónicos con igual o mayor velocidad que con su cargador original.

*Puede variar según la capacidad de la batería.




Para optimizar el tiempo de carga de su dispositivo, asegúrese de apagarlo durante la fase de carga.

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

INTERRUPTORES

10	582600		Interruptor 16 A 1 módulo cuadrado magnesio
10	582500		Interruptor 16 A 1 módulo cuadrado blanco
10	582602		Interruptor Conmutable 16 A 1 módulo cuadrado magnesio
10	582502		Interruptor Conmutable 16 A 1 módulo cuadrado blanco
10	572513		Interruptor bipolar 1 módulo cuadrado magnesio
10	572013		Interruptor bipolar 1 módulo cuadrado blanco
10	572538		Interruptor 4 vías 2 módulos cuadrado magnesio con luz piloto
10	572038		Interruptor 4 vías 2 módulos cuadrado blanco con luz piloto

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

10	572546		Interruptor bipolar 2 módulos cuadrado magnesio
10	572046		Interruptor bipolar 2 módulos cuadrado blanco
10	573163		Interruptor 4 vías 2 módulos redondo magnesio con luz piloto
10	573063		Interruptor 4 vías 2 módulos redondo blanco con luz piloto
5	573173		Interruptor triple 2 Conmutable 1 sencillo redondo magnesio
10	573073		Interruptor triple 2 Conmutable 1 sencillo redondo blanco
10	583600		Interruptor 16a 1 módulo arriba redondo magnesio
10	583601		Interruptor 16 A 1 módulo abajo redondo magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	583500		Interruptor 16 A 1 módulo arriba redondo blanco
10	583501		Interruptor 16 A 1 módulo abajo redondo blanco
12	583602		Interruptor 16 A 2 módulos redondo magnesio
12	583502		Interruptor 16 A 127 V 2 módulos redondo blanco
10	583603		Interruptor Conmutable 1 módulo arriba redondo magnesio
10	583604		Interruptor Conmutable 1 módulo abajo redondo magnesio
10	583503		Interruptor Conmutable 1 módulo arriba redondo blanco
10	583504		Interruptor Conmutable 1 módulo abajo redondo blanco
12	583605		Interruptor Conmutable 16 A, 2 módulos redondo magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
12	583505		Interruptor Conmutable 16 A 2 módulos redondo blanco
1	573455		Interruptor de proximidad 2 módulos cuadrado magnesio
1	572051		Interruptor de proximidad 2 módulos cuadrado blanco

PULSADORES

12	583680C		Pulsador timbre redondo magnesio
12	583580C		Pulsador timbre redondo blanco
10	582610		Pulsador con 1 módulo magnesio
10	582510		Pulsador con 1 módulo blanco
10	582611		Pulsador auxiliar dimmer 1 módulo magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	582511		Pulsador auxiliar dimmer 1 módulo blanco
12	583610		Pulsador auxiliar dimmer 2 módulos redondo magnesio
12	583510		Pulsador auxiliar dimmer 2 módulos redondo blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1	572738		Dimmer de pulso FL 300 VA, 0-10 V, 2 módulos cuadrado magnesio
1	572240		Dimmer rotativo sin neutro redondo blanco
1	572739A		PRÓXIMAMENTE Dimmer universal sin neutro cuadrado magnesio (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
1	572239A		PRÓXIMAMENTE Dimmer universal sin neutro cuadrado blanco (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
1	582620		Dimmer rotativo 1000 W, 127 V cuadrado magnesio
1	582520		Dimmer rotativo 1000 W, 127 V cuadrado blanco
10	573501		Dimmer rotativo sin neutro cuadrado blanco
1	573701		Dimmer rotativo sin neutro cuadrado magnesio
10	582621		Control para ventilador 1 módulo cuadrado magnesio

DIMMERS - CONTROLES DE VENTILADOR

1	574338		Dimmer de pulso FL 300 VA, 0-10 V, 2 módulos redondo magnesio
1	574318		Dimmer de pulso FL 300 VA, 0-10 V, 2 módulos redondo blanco
1	574339		Dimmer universal sin neutro redondo magnesio (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
1	574319		Dimmer universal sin neutro redondo blanco (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
1	572238		Dimmer de pulso FL 300 VA, 0-10 V, 2 módulos cuadrado blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	582521		Control para ventilador 1 módulo cuadrado blanco

TOMACORRIENTES

12	582634		Módulo toma 2P+T, 2 módulos cuadrado magnesio
12	582533		Módulo toma 2P+T, 2 módulos cuadrado blanco
5	582689		Toma 2P+T, 20 A, 3 módulos GFCI NTC magnesio
5	582589		Toma 2P+T 20 A 3 módulos GFCI NTC blanco
10	582630		Toma 2P+T 1 módulo cuadrado magnesio (Para uso exclusivo con placas plásticas)
10	582530		Toma 2P+T 1 módulo cuadrado blanco (Para uso exclusivo con placas plásticas)
30	582631		Tomacorriente dúplex 2P+T 15 A 3 módulos magnesio

30	582531		Tomacorriente dúplex 2P+T 15 A 3 módulos blanco
30	583731		Tomacorriente dúplex 2P+T 15 A 3 módulos roja
30	583735		Tomacorriente dúplex 2P+T 15 A, 3 módulos, TA naranja

CARGADORES

10	571693		Cargador doble USB-C+C, 3 A, magnesio
10	571692		Cargador doble USB-C+C 3 A, blanco
1	572077		2 USB Cargador 2 módulos A+C 3 A, Blanco
1	572577		2 USB Cargador 2 módulos A+C 3 A, Magnesio
1	572578		Cargador USB dúplex 5 V - 1500 mA, 2 módulos cuadrado magnesio



UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
5	572078		Cargador doble USB 5 V - 1500 mA, 2 módulos, cuadrado blanco
10	572571		Cargador USB 5 V - 750 mA. 1 módulo cuadrado magnesio
10	572071		Cargador USB 5 V - 750 mA 1 módulo cuadrado blanco

FUNCIONES PARA VOZ, DATOS, TV Y SONIDO

1 *	573774		Salida USB 2 módulos redondo magnesio
1 *	573274		Salida USB 2 módulos redondo blanca
1	572775		Salida USB 1 módulo cuadrado magnesio
1	572275		Salida USB 1 módulo cuadrado blanco
1	572596		Conector HDMI 1 módulo magnesio

1	572096		Conector HDMI 1 módulo
1 *	572785		Salida HDMI 2 módulos redondo magnesio
1	572784		Atenuador de sonido 2 módulos cuadrado magnesio
1	572284		Atenuador de sonido 2 módulos cuadrado blanco
1	572282		Salida HD15 (VGA) 2 módulos cuadrado blanco
1	572788		HD15(VGA) + jack 2 módulos cuadrado magnesio
1	572288		Salida HD15 (VGA) + jack 2 módulos cuadrado blanco
1 *	572789		HD15(VGA) + jack 2 módulos redondo magnesio
1 *	572289		Salida HD15 (VGA) + jack 2 módulos redondo blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1	572772		Salida audio RCA 1 módulo cuadrado magnesio
1	572272		Salida audio RCA 1 módulo cuadrado blanco
1	572773		Audio & video RCA 1 módulo cuadrado magnesio
1	572273		Audio & video RCA 1 módulo cuadrado blanco
1	* 573773		Audio & video RCA, 2 módulos redondo magnesio
1	* 573273		Audio & video RCA, 2 módulos redondo blanco
10	572349		Salida RJ45 Categoría 6A UTP 1 Módulo Magnesio
10	572849		Salida RJ45 Categoría 6A UTP 1 Módulo Blanco
10	572349		Salida RJ45 categoría 6A, UTP. 1 módulo cuadrado magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	572849		Salida RJ45 categoría 6A, UTP. 1 módulo cuadrado blanco
10	582641		Salida parlante 1 módulo cuadrado magnesio
10	582541		Salida parlante 1 módulo cuadrado blanco
10	582642		Salida telefónica RJ11 1 módulo cuadrado magnesio
10	582542		Salida telefónica RJ11, 1 módulo cuadrado blanco
10	582650		Salida coaxial 1 módulo cuadrado magnesio
10	582550		Salida coaxial 1 módulo cuadrado blanco
24	583650		Salida coaxial 2 módulos redondo magnesio
24	583550		Salida coaxial 2 módulos redondo blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

INTERRUPTORES PARA CARGAS, APLICACIÓN RESIDENCIAL Y HOTELES

10	572730		Interruptor para tarjeta de hotel 110/230 V, retardo de aprox. 30 segundos, tres módulos magnesio
10	572230		Interruptor para tarjeta de hotel 110/230 V, retardo de aprox. 30 segundos, tres módulos blanco
12	582605		Interruptor accionado por tarjeta. Tres módulos. Cuadrado, magnesio
12	582505		Interruptor accionado por tarjeta. Tres módulos. Cuadrado, blanco
10	573222		Interruptor doble persiana cuadrado blanco
10	573723		Interruptor doble persiana redondo magnesio
10	* 573223		Interruptor doble persiana redondo blanco
10	573734		Interruptor doble cortina cuadrado magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

10	573234		Interruptor doble cortina cuadrado blanco
1	* 573235		Interruptor doble cortina redondo blanco
1	* 573735		Interruptor doble cortina redondo magnesio
1	573784		Interruptor Conmutable Máster, 2 módulos cuadrado magnesio
10	573284		Interruptor Conmutable Máster, 2 módulos cuadrado blanco
1	* 573785		Interruptor Conmutable Máster, 2 módulos redondo, magnesio
1	573285		Interruptor Conmutable Máster, 2 módulos redondo blanco
1	573794		Interruptor Conmutable luces cama cuadrado, magnesio
1	573294		Interruptor Conmutable luces cama cuadrado blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
5	573795		Interruptor Conmutable luces cama redondo magnesio
1	573295		Interruptor Conmutable luces cama redondo blanco
1 *	573882		Interruptor conmutable escalera / luces de acceso cuadrado magnesio
1 *	573382		Interruptor con esc / luces acceso cuadrado blanco
1 *	573883		Interruptor con escalera / luces de acceso redondo magnesio
1 *	573383		Interruptor con esc / luces acceso redondo blanco
1	572554		Indicador cont interruptor de hotel cuadrado magnesio
10	572054		Indicador cont interruptor hotel cuadrado blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1 *	572574		Indicador con interruptor hotel redondo magnesio
1	572074		Indicador cont interruptor hotel redondo blanco
10	572067		Indicador de llamada hotel + pulsador redondo blanco
10	572557		Indicador llamada hotel + pulsador cuadrado magnesio
5	572057		Indicador de llamada hotel + pulsador cuadrado blanco
10	572567		Indicador llamada hotel + pulsador redondo magnesio

OTRAS FUNCIONES PARA HOTEL

1	572089		Interruptor universal video proyector cuadrado blanco
---	---------------	---	---



UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1	574097		Interruptor automático con neutro y tiempo de retardo
1	574047		Interruptor automático con neutro y tiempo de retardo
1	574094		Interruptor automático sin neutro y tiempo de retardo
5	080151		Caja de empotrar, 2 módulos
10	576021		Soporte de 2 módulos
1	572722		Difusor azul hotel cuadrado magnesio
5	572225		Difusor azul hotel cuadrado blanco

FUNCIONES PARA SEÑALIZACIÓN

1	574082		Lámpara zócalo 2 módulos, cuadrado magnesio
---	--------	---	---

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1	572221		Lámpara zócalo 2 módulos, cuadrado blanco
1	572726		Lámpara zócalo + IR cuadrado magnesio
1	572226		Lámpara zócalo + IR cuadrado blanco
10	572223		Lámpara difusor blanco cuadrado blanco
10	572453		Lámpara difusor rojo cuadrado blanco
10	572234		Iluminación de emergencia mini
10	572452		Piloto de señal 1 módulo cuadrado blanco
10	582640		Timbre zumbador 1 módulo cuadrado magnesio
10	582540		Timbre zumbador 1 módulo cuadrado blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

NUEVOS DIMMERS


1	ADTP703TUM4		Dimmer Universal color magnesio, tres vías (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
1	ADTP703TUM4		Dimmer Universal color blanco, tres vías (Funciona con la mayoría de las bombillas CFL/LED dimerizables y bombillas incandescentes / halógenas)
10	AWP1G2MG6		Placa Magnesio + soporte metálico con cable de tierra, para uso con dimmer universal referencia ADTP703TUM4
10	AWP1G2WHW10		Placa Blanca + soporte metálico con cable de tierra, para uso con dimmer universal referencia ADTP703TUM4

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS DIMMERS ARTEOR

- Los nuevos dimmers universales de 3 vías son perfectos para añadir un control preciso del nivel de luz. Basta con un suave toque para encender/apagar o ajustar la intensidad de la luz.
- Se instala en una caja de empotrar eléctrica nueva o existente.
- Instalación en 15 minutos o menos.
- Requiere cable de neutro.
- Funciona prácticamente con la mayoría de bombillas regulables de 120 V LED, incandescente, halógena, fluorescente, CFL (excluye 0-10 V).
- Potencia 700 W
- Tensión 120 V

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

SOPORTES Y ACCESORIOS

15	583753		Llavero tarjeta accionar interruptor
20	583755		Luz piloto suelta
10	576030		Soporte 4x2 (2 módulos frente 3 módulos detrás)
25	583750		Soporte 4x2, 3 módulos
1	680632		Placa y cubierta IP55
10	CA7GV		Placa intemperie toma sencilla
10	582660		Módulo ciego magnesio
10	582560		Módulo ciego blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------


10	582661		Salida cordón magnesio
10	582561		Salida cordón blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

20	583760		Placa 4x2, 2 módulos cuadrada Perla Alu
20	583761		Placa 4x2, 2 módulos cuadrada Grafito
1	* 576435		Placa 2 módulos cuadrada Espejo Gris
1	* 576436		Placa 2 módulos cuadrada Espejo Rojo
1	* 576431		Placa 2 módulos cuadrada Casual
1	575253		Placa 2 módulos cuadrada Espejo Negro
1	* 576439		Placa 2 módulos cuadrada Roble Claro
1	576430		Placa 2 módulos cuadrado Oro Bronce
10	575630		Placa 2 módulos redonda Blanca


PLACAS CIEGAS, PLACAS DECORATIVAS PARA 1 Y 2 MÓDULOS

20	582566		Placa ciega Blanca
20	583752		Placa ciega Perla Alu
20	582562		Placa 4x2 1 módulo cuadrada Blanca
20	582564		Placa 4x2 2 módulos separados. Cuadrada Blanca
20	582563		Placa 4x2 2 módulos cuadrada Blanca
20	582662		Placa 4x2 2 módulos cuadrada Magnesio

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
20	583633		Placa 4x2 2 módulos redonda Magnesio
10	* 575631		Placa 2 módulos redonda Perla Alu
10	575632		Placa 2 módulos redonda Grafito
1	* 576425		Placa 2 módulos redonda Espejo Gris
1	* 576426		Placa 2 módulos redonda Espejo Rojo
1	* 576421		Placa 2 módulos redonda Casual
1	* 576422		Placa 2 módulos redonda Formal
1	575633		Placa 2 módulos redonda Espejo Negro
1	575634		Placa 2 módulos redonda Espejo Blanco

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
1	575636		Placa 2 módulos redonda Acero Inox
1	576420		Placa 2 módulos redonda Oro Bronce

PLACAS DECORATIVAS PARA 3 MÓDULOS

20	582565		Placa 4x2 3 módulos cuadrada Blanca
20	583776		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Naranja
20	583778		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Roja
20	582663		Placa 4x2 3 módulos cuadrada Magnesio
20	583762		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Perla Alu
20	583763		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Grafito





UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------




4	583770		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Espejo Negro
4	583771		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Espejo Rojo
4	583773		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Espejo Blanco
4	583765		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Casual
4	583768		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Oro Bronce
4	583769		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Acero Inox
4	583774		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Roble Claro
4	583775		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Estilo Wenge
4	583764		Placa 4x2, 3 módulos cuadrada Metal Tejido

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

PLACAS DECORATIVAS 2 + 2 PARA HASTA 4 MÓDULOS

5	* 575021		Placa 2x2 cuadrada Perla Alu
5	575020		Placa 2x2 cuadrada Blanca
5	575022		Placa 2x2 cuadrada Grafito
5	575020-M		Placa 2x2 cuadrada Magnesio
1	* 576268		Placa 2x2 cuadrada Edición 1
1	575026		Placa 2x2 cuadrada Acero Inox
1	575024		Placa 2x2 cuadrada Espejo Blanco
1	575023		Placa 2x2 cuadrada Espejo Negro
1	576260		Placa 2x2 cuadrada Oro Bronce

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
5	* 575511		Placa 2x2 redonda Perla Alu
5	* 575510		Placa 2x2 redonda Blanca
1	575512		Placa 2x2 redonda Grafito
1	* 576258		Placa 2x2 redonda Edición 1
1	575513		Placa 2x2 redonda Espejo Negro
1	575514		Placa 2x2 redonda Espejo Blanco
1	575516		Placa 2x2 redonda Acero Inox
1	576250		Placa 2x2 redonda Oro Bronce

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
PLACAS DECORATIVAS 2 + 2 + 2 PARA HASTA 6 MÓDULOS			
5	575050		Placa 3x2 cuadrada Blanca
5	575050-M		Placa 3x2 cuadrada Magnesio
1	575052		Placa 3x2 cuadrada Grafito
1	* 575053		Placa 3x2 cuadrada Espejo Negro
1	575054		Placa 3x2 cuadrada Espejo Blanco
1	575056		Placa 3x2 cuadrada Acero Inox
1	* 575521		Placa 3x2 redonda Perla Alu
1	575520		Placa 3x2 redonda Blanco
1	575522		Placa 3x2 redonda Grafito



UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------



APARATOS ELÉCTRICOS PASS & SEYMOUR

10	5262GRY		Tomacorriente dúplex 2P+T gris Nema 5-15R
10	5262RED		Tomacorriente dúplex roja 5-15R
10	5362W		Tomacorriente dúplex 2P+T blanca nema 5-20R
10	5862W		Tomacorriente dúplex bifásica blanca 6-20R
10	PS5262		Toma doble 2P+T marrón 5-15R
10	8301RED		Tomacorriente sencilla GH roja 5-20R
10	8301GRY		Tomacorriente sencilla GH gris 5-20R
10	TR26362HGW		Tomacorriente dúplex 2P+T 20 A GH 3 módulos UL blanco TR

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
----	------------	------------	-------------

10	26861W		Tomacorriente sencilla 2P+T 6-20R 3 módulos UL blanco
10	TR26362HGRE		Tomacorriente dúplex 2P+T 20 A GH 3 módulos UL roja TR
10	TRIG26362HGW		Tomacorriente dúplex 2p+t 20 A GH+TA 3 módulos UL blanco TR
10	TRIG26362HG		Toma 2P+T, 20 A, GH+TA naranja TR
10	TRIG26362HGRE		Tomacorriente dúplex 2p+t 20 A GH+TA 3 módulos UL roja TR
10	8300		Tomacorriente dúplex GH marrón 5-20R
10	8300GRY		Tomacorriente dúplex GH gris 5-20R
10	8800GRY		Tomacorriente dúplex bifásica GH gris 6-20R
10	2097HGRE		Tomacorriente dúplex GFCI GH roja 20 A G6. Incluye placa decorativa



UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	2097HGW		Tomacorriente dúplex GFCI GH blanca 20 A G6. Incluye placa decorativa
10	2097HGNTLTRW		Tomacorriente dúplex GFCI GH 20 A G6 / iluminada blanco. Incluye placa decorativa
1	TM826USBW		Salida USB corr rad 3.1 + Tomacorriente dúplex 2P+T 15 A
10	TR8200WSP		Tomacorriente dúplex 2P+T 20 A TVSS 3 módulos UL blanco
20	TP7W		Tapa blanca toma sencilla 5-20R
25	TP8		Placa marrón para toma doble
10	TP260R		Placa naranja 3 módulos
25	TP8GRY		Placa gris
20	TP26W		Placa plástica blanca

UE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
10	TP26IG		Placa naranja 3 módulos tampografía IG
20	TP26RED		Placa 3 módulos roja tornillos
1	RWP26W		Placa plástica 1 grupo
1	RWP262W		Placa plástica 2 grupos
1	RWP263W		Placa plástica 3 grupos



 **legrand®**

EL ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

www.legrand.com.co