



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO
DE PRODUCTO

Nº E5-RE-4882-2026

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
Interruptores manuales de baja tensión y tomacorrientes	Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo General: TITULO 2. Artículo 2.2.1 y 2.2.2.

Artículo Específico: TITULO 3: Artículo 2.3.8 ; TITULO 3: Artículo 2.3.17 y 2.3.17.3

TITULAR DEL CERTIFICADO
MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN: Av. Boyaca No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT : 800078108-4

IMPORTADO POR
MORE PRODUCTS S.A. S

DIRECCIÓN: Av. Boyaca No 95 – 51 Bodega 13, Bogotá – Cundinamarca

NIT : 800078108-4

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 RETIE

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-RE-4882-2026. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

Fecha de otorgamiento:	19/03/2026	Fecha de vencimiento:	18/03/2031
Fecha de Vigilancia 1:	18/03/2027	Fecha de Vigilancia 2:	18/11/2028
Fecha de última modificación:	No. 1	11/06/2026	

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en www.grupovtek.com.

DIANA
SHIRLEY
OSTOS
ROMERO

Firmado
digitalmente por
DIANA SHIRLEY
OSTOS ROMERO
Fecha: 2026.06.11
08:22:06 -05'00'

Firma representante legal



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

REPORTES DE ENSAYOS:			
No. DE REPORTE		NOMBRE DE LABORATORIO	
1.	STR-116-208-25 V01	1.	SITLAB
2.	STR-105-208-25 V01	2.	SITLAB
3.	LENC - 25 - I 0235A	3.	NYCE
4.	RM-5618-2	4.	LUMINOTEST
5.	RM-5237-3	5.	LUMINOTEST
6.	LENC - 25 - I 1219	6.	NYCE
7.	RM-7129-1	7.	LUMINOTEST
8.	RM-6189-1	8.	LUMINOTEST
9.	RM-5237-8	9.	LUMINOTEST
10.	RM-6189-2	10.	LUMINOTEST
11.	RM-5237-7	11.	LUMINOTEST



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:		
REFERENCIA	USOS PERMITIDOS	PROHIBICIONES
HL-33702	USOS • Conexión de equipos eléctricos de consumo medio (hasta 1875 W). • Carga directa de dispositivos móviles vía puertos USB (5 VDC / 2.1 A). • Instalación empotrada en interiores residenciales o comerciales. • Aplicación en redes eléctricas de 125 VAC / 60 Hz. • Uso en ambientes secos, bien ventilados, con humedad controlada.	PROHIBICIONES • No utilizar en exteriores ni zonas con presencia de humedad o goteo. • No conectar cargas que superen los 15 A o los 1875 W. • No usar para alimentar electrodomésticos de alto consumo o herramientas industriales. • No cubrir ni instalar en cajas sin ventilación adecuada. • No operar si presenta deformaciones, fisuras, quemaduras o mal funcionamiento. • No instalar en ambientes con atmósferas corrosivas, salinas o explosivas.
HL-33710	USOS • Control de encendido y apagado de luminarias y cargas eléctricas básicas. • Instalación en interiores residenciales, comerciales o institucionales. • Uso en redes de 125 V AC / 60 Hz, hasta 15 A o 1875 W de carga resistiva. • Instalación empotrada en pared sobre cajas eléctricas normalizadas. • Aplicaciones en ambientes secos, ventilados y no agresivos.	PROHIBICIONES • No utilizar en exteriores, zonas húmedas o ambientes con condensación. • No conectar cargas superiores a 1875 W o corrientes mayores a 15 A. • No instalar en entornos industriales con atmósferas explosivas o corrosivas. • No cubrir con materiales aislantes o elementos que impidan la disipación térmica. • No operar con las manos mojadas o en presencia de agua.



VTA-84520	USOS -¡Atención! Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las bondades de este producto, se recomienda asociarlo con la aplicación. - Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. - Antes de conectar alguna carga o bombillo al interruptor asegúrese que este no supere la potencia máxima expresada en el empaque. - Realice inspecciones sobre el estado físico del interruptor, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo. - Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos.	PROHIBICIONES -No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía. - No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión. - No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado. - Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.
-----------	--	---



VTA-84521	USOS ¡Atención! Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las bondades de este producto, se recomienda asociarlo con la aplicación. Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario. Antes de conectar alguna carga o bombillo al interruptor asegúrese que este no supere la potencia máxima expresada en el empaque. Realice inspecciones sobre el estado físico del interruptor, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos.	PROHIBICIONES No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía. No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión. No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado. Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.
-----------	---	--



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS - E5-RE-4882-2026 (INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN Y TOMACORRIENTES)							
ITEM	REFERENCIA	NOMBRE DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	FAMILIA	CATEGORÍA
1	EL-33510	INTERRUPTOR SENCILLO	ELECTRIC LINE	EL-33510	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
2	HL-33010	INTERRUPTOR SENCILLO HALUX ORNATTO	HALUX	HL-33010	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
3	HL-33015	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	HALUX	HL-33015	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
4	HL-33020	INTERRUPTOR SENCILLO DECORATIVO BLANCO	HALUX	HL-33020	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
5	HL-33030	INTERRUPTOR DOBLE DECORATIVO BLANCO CON TAPA	HALUX	HL-33030	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
6	HL-33035	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE BLANCO	HALUX	HL-33035	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

7	HL-33040	INTERRUPTOR DOBLE DECORATIVO ILUMINADO	HALUX	HL-33040	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
8	HL-33055	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO / HL	HALUX	HL-33055	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
9	HL-33060	INTERRUPTOR SENCILLO + TOMACORRIENTE SENCILLO CON POLO A TIERRA	HALUX	HL-33060	CHINA	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
10	HL-33065	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO	HALUX	HL-33065	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
11	HL-33080	INTERRUPTOR SENCILLO	HALUX	HL-33080	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

12	HL-33700	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	HALUX	HL-33700	CHINA	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
13	HL-33702	TOMACORRIENTE DOBLE + 2 PUERTOS USB 2,1A CARGA RAPIDA	HALUX	HL-33702	CHINA	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
14	HL-33706	TOMA CON 2 PUERTOS USB, 2,1A CARGA RAPIDA	HALUX	HL-33706	CHINA	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

15	HL-33710	INTERRUPTOR SENCILLO	HALUX	HL-33710	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
16	HL-33711	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 3 VIAS	HALUX	HL-33711	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
17	HL-33712	INTERRUPTOR DOBLE	HALUX	HL-33712	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
18	HL-33713	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE 3 VIAS	HALUX	HL-33713	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
19	HL-33714	INTERRUPTOR TRIPLE	HALUX	HL-33714	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
20	HL-33715	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 3 VIAS	HALUX	HL-33715	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

21	HL-33718	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE + TOMACORRIENTE POLO A TIERRA	HALUX	HL-33718	CHINA	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
22	HL-33728	PULSADOR DE TIMBRE	HALUX	HL-33728	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
23	HL-34608	TOMA CORRIENTE DOBLE CON BLOQUEO DE DESCONEXION + TAPA	HALUX	HL-34608	CHINA	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

24	HL-34960	CUBIERTA DE PISO INCLUYE CAJA Y TOMA DOBLE P/TIERRA	HALUX	HL-34960	CHINA	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
25	VTA-84500	INTERRUPTOR SENCILLO INTELIGENTE LINK IOT	VTA/VTA +	VTA-84500	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
26	VTA-84502	INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE LINK IOT	VTA/VTA +	VTA-84502	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
27	VTA-84503	INTERRUPTOR TRIPLE INTELIGENTE LINK IOT	VTA/VTA +	VTA-84503	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
28	VTA-84510	INTERRUPTOR SENCILLO INTELIGENTE ZIGBEE	VTA/VTA +	VTA-84510	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
29	VTA-84512	INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE ZIGBEE	VTA/VTA +	VTA-84512	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

30	VTA-84513	INTERRUPTOR TRIPLE INTELIGENTE ZIGBEE	VTAVTA +	VTA-84513	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
31	VTA-84515	INTERRUPTOR SMART TRIPLE, TRES FASES INDEPENDIENTES	VTAVTA +	VTA-84515	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
32	VTA-84517	INTERRUPTOR INTELIGENTE SENCILLO ECKKO BLANCO	VTAVTA +	ECKKO	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
33	VTA-84518	INTERRUPTOR INTELIGENTE DOBLE ECKKO BLANCO	VTAVTA +	ECKKO	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
34	VTA-84519	INTERRUPTOR INTELIGENTE TRIPLE ECKKO BLANCO	VTAVTA +	ECKKO	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
35	VTA-84522	KIT X2 INTERRUPTORES INTELIGENTES SENCILLOS ECKKO BLANCO	VTAVTA +	ECKKO	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
36	VTA-84530	INTERRUPTOR SENCILLO INTELIGENTE	VTAVTA +	VTA-84530	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

37	VTA-84534	INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE	VTAVTA +	VTA-84534	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
38	VTA-84535	KIT 2 INTERRUPTORES DOBLES SMART CONNECT IOT	VTAVTA +	VTA-84535	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
39	VTA-84537	INTERRUPTOR TRIPLE INTELIGENTE	VTAVTA +	VTA-84537	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
40	VTA-84540	INTERRUPTOR INTELIGENTE VENTILADOR	VTAVTA +	VTA-84540	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
41	VTA-84542	INTERRUPTOR INTELIGENTE CORTINAS	VTAVTA +	VTA-84542	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
42	VTA-84545	PULSADOR DE TIMBRE	VTAVTA +	VTA-84545	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
43	VTA-84547	KIT INTERRUPTOR INTELIGENTE X 2 (VTA-84530)	VTAVTA +	VTA-84547	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

44	VTA-84549	INTERRUPTOR INTELIGENTE CON ACCESO SIN CONTACTO CONNECT IOT	VTA/VTA +	VTA-84549	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
45	VTA-84550	INTERRUPTOR INTELIGENTE SENCILLO, VTA APP NEGRO	VTA/VTA +	VTA-84550	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
46	VTA-84552	INTERRUPTOR SENCILLO CONNECT IOT SILVER	VTA/VTA +	VTA-84552	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
47	VTA-84554	INTERRUPTOR INTELIGENTE DOBLE VTA APP NEGRO	VTA/VTA +	VTA-84554	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
48	VTA-84555	INTERRUPTOR DOBLE CONNECT IOT SILVER	VTA/VTA +	VTA-84555	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
49	VTA-84557	INTERRUPTOR INTELIGENTE TRIPLE VTA APP NEGRO	VTA/VTA +	VTA-84557	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
50	VTA-84558	INTERRUPTOR TRIPLE CONNECT IOT SILVER	VTA/VTA +	VTA-84558	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

51	VTA-84620	INTERRUPTOR DOBLE INTELIGENTE	VTAVTA +	VTA-84620	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
52	VTA-84811	INTERRUPTOR SMART SENCILLO SWITCH IOT	VTAVTA +	VTA-84811	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
53	VTA-84812	INTERRUPTOR SMART DOBLE SWITCH IOT	VTAVTA +	VTA-84812	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
54	VTA-84813	INTERRUPTOR SMART TRIPLE SWITCH IOT	VTAVTA +	VTA-84813	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer
55	VTA-84819	PULSADOR DE TIMBRE	VTAVTA +	VTA-84819	CHINA	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

56	VTA-84821	INTERRUPTOR SENCILLO CON TOMACORRIENTE	VTA/VTA +	VTA-84821	CHINA	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"	"Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para baja tensión. Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V"
57	VTA-84520	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE DOBLE CON TOMAS INDEPENDIENTES ECKKO BLANCO	VTA / VTA +	ECKKO	CHINA	Tomacorrientes Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.	Tomacorrientes Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.
58	VTA-84521	TOMACORRIENTE DE PARED INTELIGENTE CON SALIDA INDEPENDIENTE Y 1 SALIDA USB-A Y USB-C ECKKO BLANCO	VTA / VTA +	ECKKO	CHINA	Tomacorrientes Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.	Tomacorrientes Uso doméstico y similar mayores o iguales a 15 A y 250 V.

Fin de documento