1. Producto e identificación de la compañía	
Producto	
Nombre del fabricante	Neroli S.A.S.
Dirección	Carrera 54 #79 AA Sur – 40, Bodega 112 – La Troja La Estrella - Antioquia
PBX	(574) 605 09 74
Nombre comercial del producto	DIFUSOR DE FRAGANCIA GREEN HARVEST X 80 mL HOME COLLECTION
Presentación comercial	80 mL
Código EAN 13	7703670344438
Usos	Ambiente

2. Identificación de peligros	
Información general de emergencia	
Apariencia	Líquido translúcido sin partículas extrañas
ADVERTENCIA	
Altamente inflamable	Este producto puede formar mezclas altamente inflamables en caso de poca ventilación o que se presente una explosión.

Explosivo	No se considera explosivo, sin embargo, se pueden generar vapores y mezclas explosivas.
Irritaciones	Puede causar irritaciones en las vías respiratorias. Los vapores pueden causar la irritación de los ojos.
Reacción alérgica a la piel	En caso de hipersensibilidad a los componentes puede causar alergias en la piel.
Efectos potenciales en la salud	Véase sección 11 para más información.
Vías probables de exposición	Contacto con los ojos, contacto con la piel e inhalación.
Contacto con los ojos	Caracterizada por una sensación de quemadura, enrojecimiento y posibles heridas en la córnea.
Contacto con la piel	Irritación en caso de hipersensibilidad a sus componentes.
Ingestión	Puede causar toxicidad sistemática con acidosis metabólica. Puede causar daño al hígado y a los riñones. Puede causar depresión del Sistema Nervioso Central, caracterizada por dolor de cabeza, vértigo, somnolencia y náuseas.
Inhalación	Excesiva inhalación de vapor puede causar dolor de cabeza y mareo.
Empacado bajo presión	No es empacado bajo presión.
Órganos objetivos	Por ingestión puede causar daño al hígado y riñones.
Estado del material con respecto a la Norma de Comunicación de Peligros OSHA	Clasificación de acuerdo con 67/548/ EEC o 1999/45/EC.
Contiene carcinógenos o carcinógenos potenciales	Según la lista IARC; el etanol en bebidas alcohólicas ha sido vinculado a cáncer en humanos. La ingestión crónica de Etanol es asociada a cáncer de hígado. La mayoría del Etanol industrial contiene desnaturalizantes que hacen improbable su consumo oral.
Efectos ambientales potenciales	Véase sección 12 para más información.
Toxicidad acuática	Se espera que no sea tóxico para la vida acuática.

3. Composición, información sobre componentes

Componente	# CAS
Alcohol Denat	64-17-5
Parfum	No aplica

***** *La explicación de los símbolos se encuentra en la sección 16 – Información adicional*

4. Medidas de primeros auxilios	
Inhalación	En caso de síntomas consultar al médico.
Contacto con la piel	Consultar al médico en caso de irritación.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos, consultar al médico si el malestar persiste.
Ingestión	No ingerir. Beber abundante agua, consultar al médico si algún síntoma ocurre.

5. Medidas en caso de incendio	
Medio adecuado de extinción	Polvo, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades y dióxido de carbono.
Productos de combustión	El gas de combustión de materias orgánicas debe considerarse siempre como tóxico por inhalación. Se puede producir la formación de una atmósfera explosiva, fácilmente inflamable en la mezcla del aire con los vapores.
Protección para bomberos	Usar equipo de respiración con suministro de aire independiente. El trabajo contra incendios y salvamiento en presencia de gases de combustión solamente puede realizarse con aparatos de respiración.
Información adicional	Enfríe con agua los recipientes en peligro. Los residuos del incendio y el agua contaminada deben eliminarse de acuerdo con la normativa local.

6. Medidas en caso de vertido accidental	
Precauciones personales	Asegurar una buena ventilación. Usar máscaras para respirar en caso de exposición a vapores. Preste atención a la dispersión del gas especialmente a nivel del suelo (más pesado que el aire) y en la dirección del viento.
Precauciones con el medio ambiente	Recoger el agua contaminada. No verter en: los desagües, aguas superficiales y aguas subterráneas.

Métodos de limpieza	Este producto puede ser diluido con abundante cantidad de agua sin riesgo alguno. Se recomienda que se deseche de acuerdo con las regulaciones ambientales de su localidad.
Métodos de contención	Recoger con material absorbente (arena, tierra, aserrín, etc.). Eliminar el material recogido según la reglamentación local. Reprimir los gases, vapores y neblinas con agua pulverizada.

7. Manejo y almacenamiento	
Manipulación	Mantener alejado de fuentes de ignición (controle la carga estática). Evite el contacto con el calor, chispas y llamas. No fumar durante su manipulación. Mantener alejado de los niños.
Almacenamiento	Recomendación contra incendios y explosiones Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Los vapores pueden viajar hasta una fuente de ignición y regresar con llamas.
	Requisitos para el lugar de almacenamiento y contenedores Mantener bien cerrado en su envase original. Proteger del calor y la radiación solar directa. No almacenar en temperaturas mayores de 30°C. Mantener alejado de fuentes de calor o ignición.

8. Controles de exposición y protección personal			
Guías de exposición			
Componente	Intervalo	ppm	mg/m^3
Etanol	8 h	1000	1920
Isopropanol	8 h	400	999
	Corto plazo	500	1250
Controles de ingeniería	No se requieren controles específicos.		
Protección ocular/facial	Cuando es utilizado correctamente y bajo condiciones normales, no se requiere protección de los ojos.		
Protección de las manos	No se requiere.		
Medidas generales	Evite el contacto con los ojos. tener en cuenta la regulación requerida para mantener la higiene en el trabajo.		
Control de exposición	Para la antisepsia de las manos: aplique el producto distribuido en y entre los dedos, manos, dorso, en la palma		

	y en las muñecas. Frote al menos 30 segundos hasta que la piel esté completamente seca.

9. Propiedades físicas, químicas y microbiológicas	
Color	Característico
Olor	Característico – (fragancia)
Estado físico	Líquido
pH directo	4.5 – 7.5
Viscosidad (cP) (20rpm, Aguja # 63; 25°C)	N. A
Punto de ignición	No disponible
Punto de congelación	No disponible
Punto de ebullición	No disponible
Punto de inflamación	29.5°C
Velocidad de evaporación	No disponible
Límite inferior de explosividad	No disponible
Límite superior de explosividad	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Gravedad específica	0.8400 – 0.8800
Solubilidad (agua)	Soluble
Temperatura de autoignición	No disponible
Porcentaje de volatilidad	No disponible

10. Estabilidad y reactividad	
Estabilidad	Estable bajo condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.
Materiales incompatibles	Materiales oxidantes y fuertemente alcalinos o ácidos.
Condiciones que se deben evitar	Calor, llamas, fuentes de ignición y materiales incompatibles.
Productos peligrosos de la descomposición	Cuando se calienta puede descomponerse hasta formar dióxido y monóxido de carbono.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Exposición al calor.

11. Información toxicológica	
Efectos en piel	Irritante para la piel.
Efectos por inhalación	Excesiva inhalación puede causar dolor de cabeza y mareo.
Efectos por ingestión	En caso de ingestión, puede ocurrir irritación de las mucosas puede causar diarrea, náuseas y vómito.
Efectos generales	No se conoce que sea peligroso para la salud bajo las indicaciones normales de uso. El producto debe ser manejado con la precaución que se tiene con elementos químicos.

12. Información ecológica	
Toxicidad ecológica	No produce daño ecológico en un uso normal.

13. Consideraciones de disposición	
Disposición final	Disponer de acuerdo con las regulaciones locales. La caja es de cartón corrugado y puede reciclarse. Si el reciclado no es posible, desechar según regulación local.
Información adicional	No aplica.


14. Información sobre transporte			
Clasificación de producto peligroso	Sí	No	No evaluado
	X		
Descripción adecuada del embarque	Altamente inflamable (contiene Etanol)		
Descripción del material peligroso	Etanol en solución		
Número de identificación Naciones Unidas	UN 1170		
Transporte terrestre	ADR/RID	Class:3, II	Code F1
Transporte marítimo	IMDG	Class:3, II	
Transporte aéreo	ICAO/IATA	Class:3, II	

***** *La explicación de las abreviaturas y/o siglas se encuentra en la sección 16 – Información adicional.*

15. Información reglamentaria	
Reglamentación nacional	Este producto no se considera peligroso para el uso humano. Producto cosmético bajo regulación sanitaria nacional INVIMA.
Reglamentación internacional	No aplica

16. Información adicional

- **Sistema de clasificación de riesgos NFPA 704**



AZUL – SALUD
4 Mortal
3 Extremadamente peligroso
2 Riesgoso
1 Ligeramente riesgoso
0 insignificantemente riesgoso

ROJO – INFLAMABILIDAD
4 Punto inflam < 23ºC
3 Punto inflam > 23ºC y <38ºC
2 Punto inflam > 38ºC y <93ºC
1 Punto inflam > 93ºC
0 No combustible

AMARILLO – REACTIVIDAD
4 Detonable
3 Detonable con golpe de calor
2 Susceptible a cambios bruscos
1 Inestable si se somete a calor
0 Estable

BLANCO – ESPECIALES
ACID - ácido
ALC - alcalino
CORP - corrosivo
OXY - oxidante
P - polimerizable
W - no use agua
* - radioactivo

- **Símbolos**

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
R11	Altamente inflamable.	R36/38	Irrita los ojos y la piel
R36	Irritante para los ojos	R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos
R38	Irritante para la piel	T+	Altamente tóxico
R67	Vapores pueden causar adormecimiento y mareo	T	Tóxico
C	Corrosivo	E	Explosivo
Xn	Peligroso	Xi	Irritante
O	Oxidante	N	Peligroso para el medio ambiente
F+	Extremadamente inflamable	F	Altamente inflamable
Cáncer	Cancerígeno	Mut	Mutagénico
Rep	Tóxico para la reproducción	Conc	Concentrado

S26	En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con abundante agua y acúdase al médico
S39	Usen protección para los ojos y cara
S46	En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta del envase.
S60	Elimínese su producto y recipiente como residuos peligrosos.
S61	Evite su liberación al medio ambiente.

- **Abreviaturas y/o siglas**

Abreviaturas	Nombre completo
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
67/548/EEC o 1999/45/EC	ECC: EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY. Directiva sobre sustancias peligrosas: es una de las principales leyes de la Unión Europea en materia de seguridad química.
ICAO	Organización Internacional de Aviación Civil
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
ADR	Acuerdo Europeo para la carga de Material Peligroso por Carretera
RID	Acuerdo Europeo para la carga de Material Peligroso por Ferrocarril

- **Etiqueta**

Se indica: Producto inflamable. Evitar el contacto con superficies barnizadas, pintadas o sintéticas. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. En contacto accidental con los ojos, lávelos con abundante agua. Si presenta algún caso de hipersensibilidad suspenda inmediatamente su uso y consulte a su médico.

- **Recomendaciones y restricciones para su uso**

Se indica: Retire el tapón. Inserte las varitas de bambú hasta el fondo de la fragancia. En unas cuantas horas estarán impregnadas de esta. Invierta periódicamente las varitas de bambú para reactivar la difusión de la fragancia. La fragancia tiene una duración de 20 días aprox.

- **Bibliografía**

Material Safety Data Sheet, According to Regulation (EC) 1907/2006 Reach – SCA Norma Técnica Colombiana - NTC 4435 – 2010/12/15 - ICONTEC

Los datos contenidos en esta Hoja de Seguridad son una guía para el usuario y están basados en datos provenientes del fabricante, fuentes bibliográficas e información de sus componentes.

La información suministrada no pretende garantizar las propiedades o características del producto, describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.

Las condiciones de uso seguro del producto son obligación del usuario.