

	<b>FICHA DE SEGURIDAD</b>	<b>PROCESO DE PRODUCCIÓN</b>		
	<b>PRODUCTO: IMPERME1ACABADOS</b>	<b>CODIGO: N/A</b>		
		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>PÁGINA 1 DE 5</b>	
<b>TIPO: IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>ACTUALIZACIÓN: 2025/04/24</b>			

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

<b>Nombre Comercial:</b>	RECUBRIMIENTO ACRILICO ELASTOMERICO
<b>Sinónimo:</b>	N/A
<b>Usos recomendados:</b>	Recubrimiento impermeabilizante de superficie.
<b>Características:</b>	Película de alta resistencia mecánica Tipo de dispersión: aniónica Exenta de plastificantes
<b>Identificación de la empresa:</b>	1Acabados
<b>Dirección de la Empresa:</b>	Autopista norte 141-15 (Bogotá)
<b>Teléfono de Emergencia:</b>	+57 1 6277651

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

<b>2.1.</b>	<b>Símbolo de peligro y palabra de advertencia</b>	 <b>ATENCIÓN</b>
<b>2.2.</b>	<b>Indicaciones de peligro</b>	<b>H302</b> Nocivo en caso de ingestión <b>H317</b> Puede provocar reacción alérgica en la piel
<b>2.3.</b>	<b>Consejos de prudencia</b>	<b>P202</b> No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. <b>P270</b> No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. <b>P280</b> Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. <b>P314</b> Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.



Síguenos:





**FABRICA NORTE** contacto@1acabados.com  
Autopista Norte No 141-15 / (571) 6277651



ISO 9001:2015  
CO18/8384



**www.1acabados.com**  
**CEL:3176681031**

	<b>FICHA DE SEGURIDAD</b>	<b>PROCESO DE PRODUCCION</b>		
	<b>PRODUCTO: IMPERME1ACABADOS</b>	<b>CODIGO: N/A</b>		
		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>PÁGINA 2 DE 5</b>	
<b>TIPO: IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>ACTUALIZACIÓN: 2025/04/24</b>			

### 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<b>Características Químicas:</b>	Dispersión Acuosa Acrílica, Estirenada, Tipo aniónica.
<b>Componente Activo:</b>	40 %- 50%
<b>Otros Compuestos:</b>	Agua, cargas inorgánicas, pigmentos minerales, auxiliares de proceso

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

<b>Ojos:</b>	Se enjuagan los ojos con agua abundante hasta que la irritación ceda. Si la irritación persiste, se solicita atención médica.
<b>Piel:</b>	Se enjuaga con agua abundante y jabón. Se debe retirar el vestuario contaminado (incluyendo los zapatos) y se lava antes de reutilizar. Si la irritación persiste, se pide atención médica.
<b>Ingestión:</b>	No induzca el vómito. Si la persona está consciente, suminístrele abundante agua para enjuagar la boca; repetir la operación varias veces. Si la persona está inconsciente no intente suministrarle nada. Solicitar atención médica inmediatamente.
<b>Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco y solicitar atención médica inmediata.

### 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Por ser un recubrimiento acrílico elastómero base agua, no se considera producto inflamable

<b>Medios de Extinción Adecuados:</b>	-Agua -Agentes extintores secos -Dióxido de carbono (CO2)
---------------------------------------	---

### 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

<b>Contención al Medio Ambiente:</b>	Se debe impedir que contamine el suelo, evitando que llegue a los sistemas de alcantarillado, drenaje o fuente de agua.
<b>Limpieza:</b>	Recolectar el derrame con material absorbente o barreras diseñadas para este fin. Posterior a esto, manejar como residuo de productos químicos.


Síguenos:



  1acabados

**FABRICA NORTE** contacto@1acabados.com  
Autopista Norte No 141-15 / (571) 6277651



**www.1acabados.com**  
**CEL:3176681031**



 <p><b>1Acabados</b> ALTA DECORACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</p>	<b>FICHA DE SEGURIDAD</b>	<b>PROCESO DE PRODUCCIÓN</b>		
	<b>PRODUCTO: IMPERME1ACABADOS</b>	<b>CODIGO: N/A</b>		
		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>PÁGINA 3 DE 5</b>	
<b>TIPO: IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>ACTUALIZACIÓN: 2025/04/24</b>			

## 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

<b>Manipulación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evitar el contacto con los ojos.</li> <li>Lavar las manos antes de comer.</li> <li>Lavarse cuidadosamente después de manejarlo. Quitar el vestuario contaminado.</li> <li>Evitar el contacto con la piel en forma prolongada o repetida.</li> <li>Evitar la respiración prolongada.</li> </ul>
<b>Almacenamiento:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Almacenar en envases herméticamente cerrados</li> <li>Almacenar en un lugar fresco entre los 5 °C a 40 °C.</li> </ul>

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

<b>Control de ingeniería:</b>	Usar ventilación
<b>Protección de los Ojos:</b>	Usar gafas de seguridad contra productos químicos.
<b>Protección de la Piel:</b>	Usar overol para evitar el contacto directo con la piel.
<b>Protección de Manos y Cuerpo:</b>	Usar guantes de seguridad contra productos químicos y botas punta de acero.
<b>Protección Respiratoria:</b>	Usar equipo respiratorio básico.
<b>Medidas de Higiene particulares:</b>	Quitarse la ropa contaminada. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b>	Dispersión de alta viscosidad.
<b>Color:</b>	Según referencia.
<b>Olor:</b>	Característico.
<b>Contenido de Sólidos P/V:</b>	>35%
<b>Viscosidad:</b>	A2 95-100 KU
<b>pH:</b>	7.5 a 10.0.



Síguenos:





**FABRICA NORTE** contacto@1acabados.com  
Autopista Norte No 141-15 / (571) 6277651



ISO 9001:2015  
CO18/8384



**www.1acabados.com**  
**CEL:3176681031**

 <p><b>1Acabados</b> ALTA DECORACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	<b>FICHA DE SEGURIDAD</b>	<b>PROCESO DE PRODUCCION</b>		
	<b>PRODUCTO: IMPERME1ACABADOS</b>	<b>CODIGO: N/A</b>		
		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>PÁGINA 4 DE 5</b>	
<b>TIPO: IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>ACTUALIZACIÓN: 2025/04/24</b>			

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

<b>Estabilidad (Condiciones a evitar):</b>	N/A
<b>Incompatibilidad:</b>	N/A

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

<b>Toxicidad aguda:</b>	N/A
<b>Toxicidad crónica:</b>	N/A
<b>Efectos Específicos:</b>	N/A

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

<b>Movilidad:</b>	No hay datos disponibles
<b>Persistencia /Degradabilidad:</b>	No hay datos disponibles

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

<b>Información sobre administración de desechos (disposición):</b>	Para efectuar la disposición del producto las opciones pueden ser enviar al recuperador autorizado, o a incineradores permitidos. Cualquier procedimiento de eliminación debe cumplir las regulaciones pertinentes (consúltese a la entidad ambiental correspondiente respecto de las reglas especificadas). No se debe verter en el alcantarillado, en el terreno o en cualquier masa de agua.
--	---

## 14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Síguenos:





**FABRICA NORTE** contacto@1acabados.com  
Autopista Norte No 141-15 / (571) 6277651



ISO 9001:2015  
CO18/8384



**www.1acabados.com**  
**CEL:3176681031**

 <p><b>1Acabados</b> ALTA DECORACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</p>	<b>FICHA DE SEGURIDAD</b>	<b>PROCESO DE PRODUCCION</b>		
	<b>PRODUCTO: IMPERME1ACABADOS</b>	<b>CODIGO: N/A</b>		
		<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>PÁGINA 5 DE 5</b>	
<b>TIPO: IMPERMEABILIZANTE</b>	<b>ACTUALIZACIÓN: 2025/04/24</b>			

<b>Embalaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuñete de 5 galones.</li> <li>• Medio cuñete de 2.5 galones.</li> <li>• Galón.</li> <li>• Cuarto de galón.</li> <li>• Caja de 4 Galones.</li> <li>• Caja de 6 cuartos de galón. (Galon por 3.785 Litros aproximadamente)</li> </ul>
------------------	--

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

El transporte en Colombia se regula por:

- Decreto 1079 de 26 de mayo de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte. El anterior, adicionado y modificado por el Decreto 1906, 1735, 2297, 2060 de 2015, Decreto 1310,1514 y 1517 de 2016.
- Curso de transporte de sustancias peligrosas para conductores, debe cumplir los requisitos establecidos en la Resolución 0001223 del 14 de mayo del 2014, expedido por el Ministerio de Transporte.

## 16. OTRAS INFORMACIONES

Se recomienda al usuario final de este producto leer atentamente todas las notas contenidas en esta página de seguridad. La información aquí contenida es dada en buena fe y creemos que es confiable con la información existente hasta la fecha de su publicación.

<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>Nombre:</b> Ing. Sebastian Avila	<b>Nombre:</b> Natalia Moreno	<b>Nombre:</b> Rubén Darío Avila
<b>Cargo:</b> Dirección Operativa	<b>Cargo:</b> Dirección de Control de Calidad	<b>Cargo:</b> Gerente General
<b>Fecha:</b> 24/04/2025	<b>Fecha:</b> 24/04/2025	<b>Fecha:</b> 24/04/2025


Síguenos:



**FABRICA NORTE** contacto@1acabados.com  
Autopista Norte No 141-15 / (571) 6277651



ISO 9001:2015  
CO18/8384



**www.1acabados.com**  
**CEL:3176681031**