

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Elaborada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada.

SIMONIZ® QUALITOR® ADITIVO GASOLINA

2 x doble concentración, trata 21 galones, elimina agua y suciedad, con limpiadores sintéticos, ahorra consumo de gasolina, úselo en cada tanqueada, gasolina + qualitor, mas ahorro de gasolina, máximo rendimiento de su motor.

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la sustancia:	SIMONIZ® QUALITOR® ADITIVO GASOLINA
Sinónimos:	No aplica
N° CAS:	No aplica
N° UN:	1993
Formula:	No aplica

1.2. USOS

QUALITOR® ADITIVO GASOLINA formulado para prevenir el óxido y corrosión en el sistema, eliminar agua y suciedad en el combustible, limpiar los inyectores y el carburador, ahorrar consumo de gasolina, reducir la emisión de gases contaminantes, mejorar la potencia y maximizar la combustión, lubricar las válvulas y parte superior del cilindro.

Presentación:

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
109641	140 ml	12	Contenedor plástico

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre:	Simoniz S.A.
Dirección:	Carrera 127 #15-60, Interior 2, Bodega 4.
Ciudad:	Bogotá, Colombia.
Teléfono:	Tel 4220610 Extensión, Línea única nacional 01 900 331 4588 en el resto del país.
Fax:	4184618
Email:	jurídica.lisf@comstar.com.co

1.4. CONTACTO DE EMERGENCIA

Empresa:	Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos - CISPROQUIM
Teléfono:	2886012 en Bogotá, Línea única nacional 01 800 091 6012
Horario de atención:	24 horas.

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO O PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN SGA (sistema Globalmente Armonizado)



2.2. PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención

2.3. INDICACIONES DE PELIGRO

H 226	Líquidos y vapores inflamables
H 316	Provoca una leve irritación cutánea
H 320	Provoca irritación ocular

2.3. INDICACIONES DE ADVERTENCIA

P210	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P235	Mantener fresco
P280	Usar guantes/equipo de protección ojos.
P303+P353	En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua
P378+P378	En caso de incendio utilizar Monóxido de carbono o dióxido de carbono para la extinción
P403+P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P501	Eliminar recipiente
P332+313	En caso de irritación cutánea. Consulte al médico.
P305+351+338	En caso de contacto con los ojos. Enjuagar con agua Cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313	Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	N° CAS	%
Querosene	64742-48-9	97,00 % - 98,00 %
Aditivo AFD 2575	-	02,00 % - 03,00 %

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión:

Llame inmediatamente al centro médico o centro toxicológico pertinente. No induzca al vómito. Beber una gran cantidad de agua. No intente dar líquidos a una persona inconsciente.

Inhalación:

Si la víctima muestra signos de malestar o irritación, transporte a un lugar ventilado y comuníquese con el médico o centro toxicológico.

Contacto con los ojos:

Lave en forma inmediata con agua potable, en forma continua, al menos durante 15 minutos. Consulte al médico si se presenta irritación.

Contacto con la piel:

Si presenta irritación lavar con abundante agua, consultar al médico, si la irritación persiste.

SECCIÓN 5 MEDIDA CONTRA INCENDIOS

Polvo químico seco CO2 o espuma o polvo químico seco.

SECCIÓN 6 MEDIDAS ANTE FUGAS ACCIDENTALES

Contenga, recoja y almacene el material en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar un lavado con abundante agua sobre la superficie hasta eliminar la totalidad del producto..

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. MANIPULACIÓN:

Bajo uso normal según las instrucciones de la etiqueta. Use guantes. Use gafas.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.



7.2. ALMACENAMIENTO:

Almacene y conserve en lugar fresco, seco, bien ventilado. Evite la exposición prolongada a los rayos del sol.

7.2.1. INCOMPATIBILIDADES

Evitar el contacto con sustancias oxidantes, ácidos y bases fuertes.

SECCIÓN 8 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

No se requieren

8.2. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE VALORES LÍMITES

No disponible

8.3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN

No se requieren

8.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección respiratoria

No es necesario en áreas bien ventiladas. Si es necesario use protección respiratoria aprobada por un ente competente.

Protección de las manos.

Guantes de nitrilo o PVC.

Protección de los ojos.

Gafas químicas contra salpicaduras.

Protección de la piel y del cuerpo.

Evitar contacto directo con la piel.

Medidas de higiene

Se recomienda desechar los guantes de protección después de manipular el producto.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*



SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Ligeramente amarillo
Olor:	Característico a hidrocarburo
pH:	No aplica
Punto de fusión:	No disponible
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	> 38 °C
Tasa de evaporación:	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas):	No disponible
Inflamabilidad:	No disponible
Propiedades explosivas:	No disponible
Presión de vapor (mmHg):	No disponible
Densidad de vapor (aire=1):	No disponible
Densidad Relativa:	0.805 – 0.825
Solubilidad en agua:	No disponible
Temperatura de autoignición:	No disponible
Temperatura de descomposición:	No disponible
Viscosidad	No disponible

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas

Posibilidad de reacciones peligrosas

No aplica

Condiciones que deben evitarse:

No mezclar con otras sustancias.

Materias que deben evitarse

No mezclar con otras sustancias.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

No disponible

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*



Este producto puede ocasionar irritación cutánea si no se retira de la piel.

Lesión o irritación ocular

Puede causar irritación ocular.

Sensibilización respiratoria

No es probable que se inhale en cantidades peligrosas. Evite la exposición a nieblas o vapores. Mantenga una ventilación adecuada en el área de trabajo.

Mutagenicidad

No determinado

Carcinogenicidad

Sustancias sin propiedades cancerígenas según la international Agency for Research on Cáncer "IARC".

Toxicidad para la reproducción

No determinado

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única.

No determinado

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida.

No determinado.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13 NFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Si el reciclado o la reutilización no son prácticas, el producto debe ser eliminado según las regulaciones locales, regional, estatales del país en donde se encuentre. Evitar verter el producto directo en alcantarillados o desagües. El envase puede reciclado.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Numero UN:	1993
Designación oficial de Transporte de las naciones Unidas:	Líquido inflamable N.E.P.
Clase relativa al transporte	3
Grupo de embalaje:	III
Identificación del transporte	



Clasificación de acuerdo al documento “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas” de las Naciones Unidas (ONU). Documento referencia de la norma Técnica NTC 1692 de ICONTEC.

SECCIÓN 15 –INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada.

La clasificación e identificación fue basada en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas (SGA) de la ONU.

Se adopta la clasificación según el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), en cumplimiento al decreto 1496 de 2018.

La información para el transporte se realizó de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1692 (ICONTEC) “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas” y el decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”

SECCION 16 OTRAS INFORMACIONES

La información descrita en este documento es suministrada por características propias del producto y materias primas de proveedores. Este documento es de carácter informativo. La información aquí contenida está sujeta a cambios según materia prima.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.*



16.1. Modificaciones.

16.1.1. Modificación de la estructura general de la ficha de datos de seguridad según el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada. Fecha de la modificación 6 de agosto del 2019.

16.1.2. Se incluye en la sección 15 el decreto 1496 del 2018 “*Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química*” Fecha de la modificación 6 de agosto del 2019.

16.1.3. Se actualiza Sección 1 Numeral 1.3. Dirección, Fax y correo. Fecha de la modificación 6 de agosto del 2019.

16.1.4. Se actualiza composición. Fecha de la modificación 24 de junio del 2022.

16.1.5. Se actualiza esquema general. Fecha de actualización 05/09/2024.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.