

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

PRODUCTO

TECNOLOGIA



NOMBRE	PANEL LED WIFI DECORATIVO DE SOBREPONER NEEXI AIR
MARCA	VTA+
REFERENCIA	VTA-84896
UPC/EAN	27702271848967
EAN CAJA MASTER/GTIN	27702271848967
EAN14	17702271848960

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Panel LED inteligente con activación remota por aplicación.
- Automate y controle su iluminación de forma remota, programe el tiempo de encendido o apagado o cree rutinas de encendido desde la aplicación.
- Activación desde la aplicación menor a 2 segundos.
- Compatible con asistentes de voz como Google Home y Alexa.
- Color de la luz:
- Cálida: 2700K
- Blanco: 6500K
- RGB: Rojo, verde, Azul y todas las combinaciones posibles entre estos colores.
- Color e intensidad ajustable desde la aplicación o por comandos de voz.
- Bajo consumo de energía en modo reposo.
- Fácil instalación y configuración.
- Incluye control remoto
- Uso en interior.

COLOR Blanco

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

CONTENIDO DEL EMPAQUE	- Panel LED inteligente - Accesorios de instalación - Manual de instrucciones
GARANTIA EN MESES	24,0
APLICACIONES / USO	Iluminación, hogar, domestico, Oficina, interior
PORTABLE	NO
RECARGABLE	NO
ASISTENTE DE VOZ	SI
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PANEL LED WIFI DECORATIVO DE SOBREPONER NEEXI AIR

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIAL DEL PRODUCTO	Plástico ABS y Componentes Electrónicos
TIPO DE CARGA	No aplica
FUNCIONAMIENTO ENÉRGETICO	Cableado por Instalación eléctrica
LUGAR DE FABRICACIÓN	China
CONECTIVIDAD	Inalámbrica- WIFI 2-4 Ghz
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	- Voltaje de operación: 110-220 VAC 60Hz - Potencia: 24W. - Intensidad lumínica: 1920 Lúmenes - Factor de potencia 0,5 - Índice de Reproducción Cromática 80 - Angulo de iluminación: 180° - Protección IP20 - Frecuencia de transmisión y recepción inalámbrica: 2.4GHz. - Temperatura de operación: 0 °C ~ 35 °C - Humedad relativa: 8%~80%



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

DIMENSIONES

PRODUCTO

LARGO CM	30,0
ANCHO CM	30,0
ALTO CM	5,5
PESO GR	433,0

EMPAQUE DE VENTA

LARGO CM	29,8
ANCHO CM	5,7
ALTO CM	30,1
PESO GR	525,0

INNERS BOX

CONTIENE INNER	SI
LARGO CM	30,5
ANCHO CM	30,0
ALTO CM	31,0
PESO CM	3.075,0
CANT. CONTENIDA	5,0
UNIDAD EMPAQUE DE VENTA	5

MASTER BOX

LARGO CM	63,0
ANCHO CM	62,5
ALTO CM	33,5
PESO GR	25.700,0
CANT. CONTENIDA	20,0



	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

EMPAQUE

V7A+

making the world smarter

V7A+

Panel LED Inteligente de Sobreponer

Smart LED Panel Overlay

Neexi Air



16 Millones de Colores



works with Google Assistant



works with Siri Shortcuts



just ask alexa



WIFI 2.4GHz



Conoce más

2700k luz cálida

6500k luz fría

V7A+

305*52*305mm

2 años

24W

Watts Energy

Watts Potencia

1920

Lumens Luminosity

Lúmenes Luminosidad



Automations with other devices

Automatización con otros dispositivos



Lighting angle

Ángulo de iluminación



Control the intensity of illumination

Controla la intensidad de iluminación



Remote viewing in the APP

Activación remota desde la APP



Schedules

Programa tiempos de encendido y apagado



Indoor use

Uso interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Vida útil promedio de 25.000h

• Índice de reproducción cromática de 80

• Voltaje de operación: 125 VAC 60Hz



7 702271 848963



V7A-84896

Hecho en China

www.v7a.co

contact@v7a.com

Línea de atención al cliente: (+57) 601 489 6848

Línea de WhatsApp: (+57) 321 227 569

Importado por: More Products S.A.S

Registro S.C. / N.º: 504073929-4

-Bogotá- Colombia-

Garantía de dos años por defectos de fabricación.



Se puede comprar en



Panel LED Inteligente Decorativo de Sobreponer

Smart LED Panel Overlay

Neexi Air

COPIA NO CONTROLADA

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	VERSIÓN	2
		FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

	GESTIÓN PRODUCTO	CODIGO	MP-CPP-FO-01
		VERSIÓN	2
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	FECHA	2024-10-25
		ELABORADO POR	INGENIERO IT
		APROBADO POR	GERENTE PRODUCTO

RECOMENDACIONES GENERALES

RECOMENDACIONES DE USO

- ¡Atención! Para un correcto funcionamiento y aprovechamiento de las bondades de este producto, se recomienda asociarlo con la aplicación.
- Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el no seguir los lineamientos de uso, serán responsabilidad únicamente del usuario.
- Realice inspecciones sobre el estado físico, si encuentra partes averiadas o deterioradas evite usarlo.
- Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga directamente al contacto con líquidos.
- No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye como pérdida directa de la garantía.
- No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión.
- No tire este producto a la basura, realice la disposición final del aparato a través del punto de venta para dar tratamiento adecuado.
- Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.

