



Essential LED spot GU10

Packx2 LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 3

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del Producto

Información general

Tapa-Base	GU10
Vida útil nominal (nominal)	25,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Lighting Technology	LED

Información técnica sobre la luz

Flujo Luminoso	350 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	865 [CCT of 6500K]
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70%

Operación y aspectos eléctricos

Corriente de la lámpara (nominal)	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	4 W

Corriente de lámpara (nominal)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60% de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Nombre del producto del pedido	Packx2 LEDspot 4-50W GU10 865 100-240V 3
EAN/UPC: producto	7702081993693
EAN/UPC: embalaje	17702081993690
Código del pedido	440500000262
Numerador SAP: cantidad por paquete	2
Numerador SAP: paquetes por externa	3
Peso neto de SAP (pieza)	0.130 kg

