



FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

Código: F-CD-06

Versión: 04

Fecha: 01 ene 2026

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	VARITAS
Sinónimos	VARITAS AROMATIZANTES
Descripción del producto	Ambientador moderno e innovador, diseñado para aromatizar cualquier espacio de la casa como habitaciones, baños, estudios, salas; así mismo es muy práctico y decorativo para la oficina. Perfuma tus ambientes liberando una fragancia moderna y encantadora.
Uso	Retire la tapa plástica. Remueva y deseche el tapón plástico. Reinstale de nuevo la tapa. Inserte las varitas dentro de la botella. Para mayor intensidad de la fragancia rote las varitas regularmente.
Identificación de la empresa	MERCADEO SIN LIMITES SAS. Calle 162 # 16 C 16 Telefono +57 (601) 621013014 Bogotá, D.C., Colombia servicioalcliente@msl.net.co www.msl.net.co
Teléfonos de emergencia	CISPROQUIM. Colombia: Línea desde Bogotá 288-6012. Resto del país: 018000916012. Perú: 080050847. - Mercadeo Sin Limites SAS: 57 (1) 621 1314. Atención de lunes a viernes de 6:00 - 15:30.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de acuerdo al SGA	Elementos de la etiqueta	Atención
Líquido inflamable	Palabras de advertencia	
Irritación cutánea	Pictogramas de peligro:	
Irritación ocular	 	
Puede ser nocivos para organismos acuáticos		
Indicaciones de peligros H		
H226	Líquidos y vapores inflamables	
H315	Provoca irritación cutánea.	
H317	Puede provocar una reacción cutánea alérgica	
H319	Provoca irritación ocular	
H335+H336	Puede irritar vías respiratorias. Causar somnolencia o vertigo	
H413	Puede ser nocivo para organismos acuáticos	
Consejos de prudencia P		
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.	
P101	Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.	
P102	Mantener fuera del alcance de los niños.	
P103	Leer la etiqueta antes de su uso	
P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.	
P301+P330+P331	En caso de ingestión Enjuagarse la boca. No provocar vómito	
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si lleva lentes retirar si resulta fácil.	
P302+P352+P264	En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón abundante	
P332+P313	En caso de irritación cutánea consultar al médico	
P273	Evitar su liberación al medio ambiente	

Otros peligros que no conducen a una clasificación.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	No. CAS	RANGO-PORCENTAJE (%)
Alcohol etílico	64-17-5	45-70%
Solevente	25265-71-8	2-15%
Fragancia	N/A	20-50%

4. PRIMEROS AUXILIOS

Tras contacto con la piel:

Lavar con abundante agua durante, al menos, 15 minutos.

Tras contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico cuando presente efectos secundarios como irritación.

Tras inhalación:

Sacar al sujeto al aire libre. Si no respira, administrar respiración artificial o administrar oxígeno. Consultar a un médico.

Tras ingestión:

Enjuagar la boca con agua. No provocar al vómito. Si es necesario llamar al médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:

Agua pulverizada. Dióxido de Carbono (CO₂), polvo químico seco y espuma apropiada.

Medios de extinción no recomendados:

Agua a chorro.

Peligros específicos y Riesgos especiales:

Emite humos tóxicos.

Procedimientos especiales para la lucha contra incendios:

Evacuar la zona. Usar aparato de respiración autónomo y ropa protectora para evitar el contacto con la piel y ojos. Evitar inhalar los humos o vapores que se desprendan.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Usar equipo de seguridad y protección apropiado (incluido equipo de protección personal, véase la sección 8) para impedir cualquier contaminación de la piel, los ojos y la ropa. Evacuar la zona. Eliminar toda fuente de ignición para evitar cortos.

Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en desagües, alcantarillas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Contener las canecas afectadas o los productos envasados con materiales absorbentes (arena, tierra, Kit de derrames, materiales absorbentes, NO aserrín), de aviso inmediato y etiquetas. Recoger el material y colocarlo en un contenedor o bolsa para su disposición final cumpliendo reglamentación en vigor. Ventilar el local y lavar el lugar donde se haya derramado el producto, una vez esté retirado por completo.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento seguro:

Mantenga el envase bien cerrado, en un lugar fresco y bien ventilado. No conservar a temperatura superior a 30 °C. Mantener alejado de fuentes de ignición y de la luz directa del sol.

Manipulación segura:

No coma, no beba, no fume mientras manipule este producto y siempre use la protección personal. No ingerir. Evitar todo tipo de derrame o fuga.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

Control	Si	No
Ventilación	De preferencia	
Protección respiratoria		No necesaria para uso normal*
Gafas		No necesaria para uso normal
Protección en las manos		No necesaria para uso normal

*Utilizar protección respiratoria cuando exista el potencial de sobrepasar los límites de exposición requeridos o cuando manifieste irritación y molestias en el tracto respiratorio.

Límite (s) (ACGIH): No determinado

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Especificación	Rango
Aspecto	Líquido translúcido de fácil fluidez
Color	Igual al estándar. Característico.
Olor	Igual al estándar. Característico.
pH	5,40-7,10
Punto de inflamabilidad °C	>40°C
Densidad relativa	0,840-0,880
Índice de refracción	1,3700-1,3900

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

No presenta peligros de reactividad significativos.

Estabilidad Química:

El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento seguro y sugerido, Ver sección 7.

Reacciones peligrosas:

No se conocen reacciones peligrosas.

Condiciones a evitar:

Evitar exponer el producto al calor excesivo y por tiempo prolongado. Alejar de toda fuente de ignición. Las altas temperaturas pueden originar descomposición del producto. Evitar luz directa del sol.

Incompatibilidad con otros materiales:

No mezclar con ácidos, alcalinos u otras sustancias como agentes oxidantes.

Productos de descomposición peligrosos:

Información extraída de los componentes básicos de la mezcla. Los productos en descomposición son monóxido de carbono, compuestos orgánicos, aldehídos, alcoholes, ácidos orgánicos, ácido acético.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Este preparado no se ha sometido a pruebas ecotoxicas, pero la información está compuesta por referencia bibliográfica de la materia prima de mayor criticidad tóxica establecida.

Toxicidad aguda estimada: ATE DL50 oral (mg/kg) < 5000 (dato de materia prima).

Toxicidad aguda estimada: ATE DL50 cuánea (mg/kg) < 5000 (dato de materia prima).

Toxicidad aguda estimada: ATE DL50 inhalación (mg/kg) < 35 (dato de materia prima).

Vías de ingreso: Ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Este preparado no se sometido a pruebas ecotoxicas, pero la información esta compuesta por referencia bibliográfica la materia prima de mayor criticidad establecida.

Toxicidad aguda estimada: TE CL50 (mg/l 96h) < 6,92 (dato de materia prima).

Toxicidad crónica estimada: TE CL50 (mg/l 96h) < 8,39 (dato de materia prima).

Evitar vertidos a desagües y al medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disposiciones de desechos:

La eliminación puede realizarse, según el caso, por barrido o trapeado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como telas, estopas, etc; Los residuos pueden disponerse mediante tercerización a un operador autorizado por las autoridades ambientales quienes deben entregar un registro de disposición con la respectiva resolución ambiental.

Envases/ embalajes/ recomendaciones:

Los recipientes vacíos podrán contener residuos, estos deberán ser dispuestos de acuerdo a lo descrito para la disposición desechos. Los recipientes una vez estén completamente vacíos deben ser entregados a empresas constituidas para el manejo de envases plásticos y vidrios o reciclaje después de una limpieza o reacondicionamiento.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Número UN 1993
- Designación oficial de transporte de Naciones Unidas: UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO, ETANOL)
- Clase o división: 3
- Grupo de embalaje: Z

Embalaje/Envasado: N/A

Esta información no pretende abarcar toda la información requisitos legislativos específicos u operaciones del producto.

Ley 769/2002. Código Nacional de tránsito terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.

Decreto 1079 de 2015 compilado el anterior 1609 de 2002 respecto al transporte por carretera de mercancías peligrosas. En caso de vertimiento de productos concentrado a fuentes de agua, dar aviso a las autoridades ambientales regionales.

15. INFORMACION REGULARORIA

Decisión 706 de 2008 se define que los productos de higiene domestica incluidos en el ANEXO 1 del mismo documento, son considerados de bajo riesgo sanitario.

Decreto 1079 de 2015 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera

NTC 1692 de 2005 Establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el marcado, etiquetado y rotulado de éstas para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se desarrollen actividades de transporte en sus diferentes modos.

NTC 4435 de 2010 Presenta los conceptos y orientación para la preparación de hojas de datos de seguridad para materiales las cuales deben cumplir con los 16 ítems.

NTC 4532 de 2010 La cual define los 7 elementos de las tarjetas de emergencia.

Resolución 1223 de 2014 Por medio del cual se complementa lo fundamental a dominar para los conductores con relación a las capacitaciones, entrenamiento y número de horas a certificar en el TMP.

Decreto 1496 de 2018 Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado-SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Libro Purpura de las Naciones Unidas, revisión 6 del 2015.

Guía de respuesta en caso de emergencia (GRE), versión del año 2016.

16. INFORMACION ADICIONAL

La presente Ficha de Datos de Seguridad (FDS) contiene información básica en cumplimiento a las disposiciones de los sistemas de gestión, salud y seguridad en el trabajo, como también de normatividad vigente la NTC 4435. No obstante, el proveedor no asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan. Actualización Marzo 2026