Fecha de revisión :	7/16/2021	SDS REF. No :	157.53310.059
Versión:	1	Fecha de Impresión	7/21/2021

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

INTERIOR DELUXE MATE BASE WHITE

Sección1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: INTERIOR DELUXE MATE BASE WHITE

CÓDIGO DE PRODUCTO: 157.53310.059

USOS RECOMENDADOS: Pintura base agua para pintura y revestimientos

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MicroBlend Chile SPA
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: Salar de Atacama N°1341, Parque de Negocios ENEA – Pudahuel, Santiago de Chile.
NÚMERO DE TELÉFONO DEL PROVEEDOR: +56 227066565
NÚMERO DE TELÉFONO EMERGENCIA EN COLOMBIA: 1 800 700 1989
NÚMERO DE TELÉFONO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA EN CHILE: No disponible
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE: MicroBlend Chile SPA
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL PROVEEDOR: service@microblend.com

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EMERGENCIA GENERAL

ESTADO FÍSICO: Líquido blanco
PREOCUPACIONES INMEDIATAS: No

EFECTO NOCIVO EN LA SALUD

OJOS Y LA PIEL: El contacto directo puede causar irritación.
INGESTIÓN: Puede producir irritación en la boca y la garganta.
INHALACIÓN: Puede causar irritación para el sistema respiratorio
CRÔNICO: Ninguna conocida

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Peso %	CAS Número
Dióxido de Titanio*	10% to 20%	13463-67-7
Carbonato de calcio	5% to 10%	1317-65-3

Sienita Nefelina	1% to 5%	37244-96-5
Caolín Calcinado	1% to 5%	92704-41-1
Dióxido de silicio amorfo*	0.1% to 1%	7631-86-9

*puede causar o son sospechosos de causar lesión crónica retardada o posiblemente cáncer. Si ninguno se marcan no hay peligro crónico conocido.

Si no existe esta sección está en blanco de acuerdo con peligroso componente las líneas de la dirección de Estados Unidos OSHA.

4. PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y le resulta fácil. Seguir enjuagándose. Si los síntomas persisten, consulte al médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lavar con abundante agua y jabón . Si los síntomas persisten, consulte al médico.

INGESTIÓN: En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.

INHALACIÓN: En caso de la inhalación del humo o de las emanaciones, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo. Si los síntomas persisten, consulte al médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIO ADECUADO DE EXTINCIÓN: Espuma, CO2, producto químico seco o niebla de agua.

MEDIOS DE EXTINCIÓN INADECUADA: Chorros de agua.

RIESGOS ESPECIALES EN CASO DE INCENDIO: El material puede salpicar por encima de 100C / 212F. El producto seco puede arder.

EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PRECAUCIONES PARA BOMBEROS: Utilizar equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

CUIDADOS PERSONALES: Utilizar el equipo de protección personal obligatorio.

PRECAUCIONES AMBIENTE: Evite que los derrames y vertidos de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

MANERA Y MATERIALES PARA EL CONFINAMIENTO Y LA LIMPIEZA: Recójalo con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su disposición. El equipo contaminado (brochas, trapos) debe limpiarse inmediatamente con agua. Elimine el producto o desecho observando las normas locales en vigor.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURO: Utilice en un área ventilada. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese completamente después de la manipulación. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.

CONDICIONES DEL ALMACENAJE SEGURO, INCLUYENDO INCOMPATIBILIDADES: Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados lejos del calor, los materiales combustibles e incompatibles. Evite que se congele.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

OSHA TABLE COMMENTS:
NE = No enlistado

LÍMITES DE LA EXPOSICIÓN

Componentes	CAS	Límites
Dióxido de Titanio*	13463-67-7	ACGIH-TLV 10 mg/m3 TWA OSHA-PEL 15 mg/ m3 TWA,Polvo total
Carbonato de calcio	1317-65-3	ACGIH TLV: (TWA) Polvo respirable, 3 mg/m3 OSHA PEL: (TWA) Polvo total, 15 mg/m3 Polvo respirable, 5mg/m3
Sienita Nefelina	37244-96-5	ACGIH TLV: 2 mg/m3 (Fracción respirable) OSHA PEL: 10 mg/m3 (Polvo total), 5 mg/m3 (Polvo respirable)
Caolín Calcinado	92704-41-1	TWA (8horas): 15 mg/m3 (Polvo total), 5 mg/m3 (Polvo respirable)
Dióxido de silicio amorfo*	7631-86-9	TLV-0.025mg/,^3 8-hour TWA (fracción respirable) OSHA PEL límite de exposición 10 mg/m^3. Respirable medido como un 8 hora TWA .025 mg/M3 RESPIRABLE CRISTOBALITE, ACGIH

CONTROLES DE LA INGENIERÍA: Utilice el control de ingeniería apropiado, tal como recintos de proceso, aspirante local, u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados.

EQUIPO DE LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Use anteojos de seguridad o gafas de protección contra la exposición.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS: Use guantes de goma aprobados Látex / neopreno u otros resistentes a los disolventes orgánicos.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Normalmente no se requiere protección respiratoria. Si la exposición no puede ser controlada debajo de los límites aplicables, use el respirador aprobado por NIOSH apropiado tal como un respirador purificador de aire con cartucho para vapores orgánicos y polvo / filtro de niebla.

MEDIDAS DE HIGIENE: Cuando se manipulen sustancias químicas deben observarse las medidas generales de higiene. Lávese minuciosamente después de manejar el producto.
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección adecuado al manipular este material. Lávese bien después de manipular y antes de comer, beber o fumar. Lávese antes de las pausas y al final del trabajo.

OTROS CUIDADOS DEL USO: Proporcionar una estación de lavaojos y duchas de seguridad. Ropa apropiada se debe usar para prevenir el contacto repetido o prolongado de la piel

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido.

ODOR: Típico de las pinturas a base de agua

COLOR: Blanco

GRAVIDADE ESPECÍFICA: 1.3524851

PUNTO DEL RESPLANDOR Y DEL MÉTODO: no applicable

TEMPERATURA DE AUTO- IGNICIÓN: no aplicable

LÍMITES DEL SUPERIOR / INFERIOR DE LA INFLAMABILIDAD: no aplicable

PUNTO DE HERVIR INICIAL Y VENDA DE LA TEMPERATURA DE HERVIR: Ningunos datos disponible

PUNTO DE FUSIÓN: no aplicable

PRESIÓN DEL VAPOR: Ningunos datos disponible

DENSIDAD DEL VAPOR: Ningunos datos disponible

SOLUBILIDAD: Ningunos datos disponible

IMPUESTO DE LA EVAPORACIÓN: Ningunos datos disponible

COEFICIENTE DE LA PARTICIÓN – N-OCTANOL/ AGUA: Ningunos datos disponible

TEMPERATURA DE LA DESCOMPOSICIÓN: Ningunos datos disponible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No ocurrirá una polimerización peligrosa.

CONDICIONES QUE SE PREVENDRÁN: Calor, llamas, materiales incompatibles y temperaturas bajo cero

ESTABILIDAD QUÍMICA: El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN: Monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros gases tóxicos (en caso de incendio).

MATERIALES O SUSTANCIAS INCOMPATIBLES: Ácidos, bases y oxidantes fuertes.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

COMENTARIOS GENERALES: Ningun dato disponible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA: No tiene información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

MÉTODOS DE LA DISPOSICIÓN: La resolución CONAMA 005/1993, NBR de NBR 10.004/2004 a 10.007/2004 y legislación del estado se debe eliminar como en residuo del acuerdo. Puede ser depositado en aterros, enviado a una unidad de la incineración apropiada u otras formas de eliminación desde entonces que tomen a cuidado de los requisitos de los legislaciónes locales.

INFORMACIÓN DE RESIDUOS: Para observar los legislaciónes locales para el tratamiento y la disposición.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

DOT: No regulado para el transporte - No es un producto peligroso

IATA / ICAO: No regulado para el transporte - No es un producto peligroso

IMO / IMDG: No regulado para el transporte - No es un producto peligroso

ADR / RID: No regulado para el transporte - No es un producto peligroso


15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

UNITED STATES
SARA TITLE III (SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT)
311/312 HAZARD CATEGORIES: No hay datos
FUEGO: No **GENERACIÓN DE PRESION:** No
REACTIVIDAD: No **AGUDO:** No **CRÓNICA:** Si
313 REPORTABLE INGREDIENTS: No hay datos

16. OTRA INFORMACIÓN

SIRP(HMIS) RATING	
Salud :	1
Inflamabilidad :	0
Reactividad :	0
Protección personal:	

NFPA CODES



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información aquí contenida se proporciona sin garantía de ningún tipo. La empresa debe usar esta información sólo como complemento a otras informaciones que puedan reunir y deben hacer la determinación independiente de conveniencia y materiales y la seguridad y salud de los trabajadores.