

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Información del Producto

Nombre comercial : Fresh Disc Redesign- Fresh Prince new mod w/MOC

Uso de la sustancia/mezcla : Gel Activo de WC sin colgador

Compañía :

Teléfono de emergencia :

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Revisión de la Emergencia

Apariencia / olor : violeta / gel / Marine/Ozono

Consideraciones inmediatas : Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Efectos potenciales para la Salud

Vía de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Puede causar:
Ligera irritación en los ojos

Piel : El contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y provocar una irritación.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Puede provocar irritación en boca, garganta y estómago.
Puede causar malestar abdominal.

Condición Médica Agravada : Personas con desordenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

Nombre químico	No. CAS	Por ciento en peso
Alcohols, C16-18,	68439-49-6	10,00 - 30,00

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

ethoxylated (EO = 25)		
Glicerina	56-81-5	1,00 - 5,00
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.- hydroxy- (EO = 10)	9043-30-5	1,00 - 5,00

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver www.whatsinsidescjohnson.com.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuagar con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Inhalación : No se requieren cuidados especiales.
- Ingestión : Enjuague la boca con agua.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
- Peligros específicos en la lucha contra incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Otros datos : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales. Procedimiento estándar para fuegos químicos. Llevar ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.
- Punto de inflamación : Nota: no se inflama
- Límites inferior de explosividad : Nota: Sin datos disponibles
- Límite superior de explosividad : Nota: Sin datos disponibles

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones personales : No se requieren precauciones especiales.
- Precauciones relativas al medio ambiente : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

medio ambiente
Métodos de limpieza : Empapar con material absorbente inerte.
Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.
Contenga derrames grandes.
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Consejos para una manipulación segura : Úsele únicamente como se indica.
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Almacenamiento

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Estabilidad de almacenamiento : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición profesional

Componentes	No. CAS	mg/m3	ppm	Non-standard units	Base
-------------	---------	-------	-----	--------------------	------

Protección personal

Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Protección de las manos : No se requieren cuidados especiales

Protección de los ojos : No se requieren cuidados especiales

Protección de la piel y del cuerpo : No se requieren cuidados especiales

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lavar completamente después de la manipulación.

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma	:	gel
Color	:	violeta
Olor	:	Marine/Ozono
pH	:	4,5 - 6,0
Punto de fusión	:	59 °C ver el definido texto libre de utilización
Punto de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de congelación	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	no se inflama
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	:	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad	:	1,04 g/cm ³
Solubilidad en agua	:	totalmente soluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	:	Sin datos disponibles
Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)*	:	4,2 % - excepciones adicionales pudieran aplicar *como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Condiciones que deben evitarse : Fuentes directas de calor.
- Materias que deben evitarse : Ninguna conocida.
- Productos de descomposición peligrosos : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
- : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.
- Descomposición térmica : Nota: Sin datos disponibles
- Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad oral aguda : DL50
Calculado
> 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : LC50 (polvo y nebulización)
Calculado
> 5 mg/l
- Toxicidad cutánea aguda : DL50
Calculado
> 2.000 mg/kg
- Efectos crónicos**
- Carcinogenicidad : Ninguna Anticipada
- Mutagenicidad : Ninguna Anticipada
- Efectos reproductivos : Ninguna Anticipada
- Teratogenicidad : Ninguna Anticipada

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

Sensibilización : No conocido como sensibilizador

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Efectos ecotoxicológicos : Sin datos disponibles

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Observar todos los reglamentos federales, provinciales y estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eliminación de desechos.
El consumidor puede desechar el envase vacío en la basura o reciclarlo donde haya puntos disponibles.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Transporte por carretera

- **US DOT (Departamento de Transporte de Estados Unidos) y TDG (Transporte de Substancias Peligrosas en Canadá)::**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Clase: Ninguno(a).
No. UN/ID: Ninguno(a).
Grupo de embalaje Ninguno(a).

Transporte marítimo

- **IMDG:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Clase: Ninguno(a).
No. UN/ID: Ninguno(a).
Grupo de embalaje Ninguno(a).

Transporte aéreo

- **ICAO/IATA:**

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Clase: Ninguno(a).

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

No. UN/ID: Ninguno(a).
Grupo de embalaje Ninguno(a).

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

- Estatuto de notificación : Todos los componentes de este producto están indicados o están excluidos de la obligación de estar indicados en el Inventario previsto por la Ley de control de sustancias tóxicas (TSCA) de los EE.UU.
- Estatuto de notificación : Todos los ingredientes de este producto cumplen con los requisitos de la Notificación de Sustancias Nuevas de la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA).
- Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California.

16. OTRA INFORMACIÓN

HMIS Ratings

Salud	0
Inflamabilidad	0
Reactividad	0

Códigos de NFPA

Salud	0
Fuego	0
Reactividad	0
Especial	-

Esta información se proporciona según Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y reglamentos de trabajo peligro Material información sistema (WHMIS) de Canadá. La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

Otros datos
este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios

Hoja Técnica de Seguridad del Material

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



MP DISCOS ACTIVOS PATO LAVANDA 36ml CON UN APLICAD

Versión 1.0

Fecha de impresión 28.04.2023

Fecha de revisión 29.09.2021

Número SDS 350000035089
GEN_SOF Number 63923

	Globales de SC Johnson (GSARA)
--	--------------------------------