



Certificado N° 0352

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

Certicheck S.A.S. otorga el presente certificado de conformidad de producto a:

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S.A.S.

NIT 890.921.335-3

Carrera 50 C # 10 sur - 61, Medellín

Para el producto:

ENVOLVENTES

El cual satisface los requisitos del referente normativo:

Artículos generales 2.2.1 y 2.2.2; artículo específico 2.3.31.1, del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, del Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia; Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 y adendas modificatorias

Fecha de expedición: 2026/02/04

Fecha límite para primer seguimiento: 2027/02/04

Fecha límite para segundo seguimiento: 2028/10/04

Fecha de última modificación:

Fecha de renovación:

Fecha de vencimiento del certificado: 2031/02/03

La información completa de características e identificación del producto se encuentran en las hojas anexas a este documento, las cuales son parte integral del mismo. Este documento consta de 9 páginas. La vigencia y validez de este certificado depende del cumplimiento de lo estipulado en el RC-CR-001 Reglamento de certificación de productos, de CERTICHECK



Escanear para verificar el estado
del certificado o consultar en
www.certicheck.com.co



Director General

WWW.CERTICHECK.COM.CO

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001

Circular 4 # 72 - 19, 050031, Medellín, Colombia
Teléfono: +57 300 6202817

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0352

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S.A.S.

Carrera 50 C # 10 sur - 61, Medellín

CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES



**ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001**

Fecha de certificación inicial: 2026/02/04

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto	Envolvertes
Reglamento	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.31.1 Envolverte o encerramiento para tableros y celdas
Marca	VCP
Fabricante	
Planta de fabricación	
País de origen	Austria
Familia / Categoría	Envolvertes para tableros
Referencias	Ver listado de referencias particulares en anexo de especificaciones técnicas
Resistencia a la corrosión	Productos fabricados en material polimérico
Grado de protección IP	Hasta IP 67, según referencia

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0352

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S.A.S.

Carrera 50 C # 10 sur - 61, Medellín

CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES

Fecha de certificación inicial: 2026/02/04

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/03



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Grado de protección IK	IK 08
Usos permitidos	Encerramientos para instalación de equipos eléctricos
Prohibiciones	Ninguna
Número de reportes de ensayo y el laboratorio emisor	RP 225-25 emitido por Laboratorio LAECOL S.A.S. F1T09-07 LENC - 25 - I 1252A emitido por Laboratorio NYCE.

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0352

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S.A.S.

Carrera 50 C # 10 sur - 61, Medellín

CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/04

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/03

LISTADO DE REFERENCIAS

Ítem	Referencia	Descripción
1	UMS FLEX 10-S4	CAJA ABIERTA UMS FLEX 10-S4, 4 VENTANAS, IK08, 10 MODULOS, IP66/67 - VCP ELECTRIC
2	UMS FLEX 16-S6	CAJA ABIERTA UMS FLEX 16-S6, 6 VENTANAS, IK08, 16 MODULOS, IP66/67 - VCP ELECTRIC
3	FLEX 6-S3 15850603	CAJA ABIERTA FLEX 6-S3, 3 VENTANAS, IK08, 6 MODULOS, IP66/67
4	FLEX 16-E 15851600	CAJA CERRADA FLEX 16-E, 10 MODULOS, IP66/67
5	UMS FLEX 6-S3	CAJA ABIERTA UMS FLEX 6-S3, 3 VENTANAS, IK08, 6 MODULOS, IP66/67 - VCP ELECTRIC
6	FLEX 16-S6 15851606	CAJA ABIERTA FLEX 16-S6, 6 VENTANAS, IK08, 16 MODULOS, IP66/67
7	FLEX 6-E 15850600	CAJA CERRADA FLEX 6-E, 10 MODULOS, IP66/67
8	FLEX 10-S4 15851004	CAJA ABIERTA FLEX 10-S4, 4 VENTANAS, IK08, 10 MODULOS, IP66/67
9	FLEX 10-E 15851000	CAJA CERRADA FLEX 10-E, 10 MODULOS, IP66/67

Director General