



Certificado N° 0360

CERTIFICADO DE PRODUCTO ESQUEMA 5 RETIE

Certicheck S.A.S. otorga el presente certificado de conformidad de producto a:

LEVITON ANDINA S.A.S.

NIT 900.347.718-4

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.



Para el producto:

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN

El cual satisface los requisitos del referente normativo:

Artículos generales 2.2.1 y 2.2.2; artículos específicos 2.3.17 y 2.3.17.3, del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, del Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia; Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 y adendas modificatorias

Fecha de expedición: 2026/02/16

Fecha límite para primer seguimiento: 2027/02/16

Fecha límite para segundo seguimiento: 2028/10/16

Fecha de última modificación:

Fecha de renovación:

Fecha de vencimiento del certificado: 2031/02/15



Escanear para verificar el estado
del certificado o consultar en
www.certicheck.com.co

La información completa de características e identificación del producto se encuentran en las hojas anexas a este documento, las cuales son parte integral del mismo. Este documento consta de 20 páginas. La vigencia y validez de este certificado depende del cumplimiento de lo estipulado en el RC-CR-001 Reglamento de certificación de productos, de CERTICHECK



Director General

WWW.CERTICHECK.COM.CO

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001

Circular 4 # 72 - 19, 050031, Medellín, Colombia
Teléfono: +57 300 6202817

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



**ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001**

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto	Interruptores manuales de baja tensión
Reglamento	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE" Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas. (Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.) Artículo 2.3.17 Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión Artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers
Fabricante	CAMARGO Leviton de México, S. de R.L. de C.V.
Planta de fabricación	Av. de las Industrias #2 Col. Parque Industrial Camargo Cd. Camargo, Chihuahua 33750 México
País de origen	México
Marca	LEVITON

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Familia / Categoría	Interruptores de uso doméstico y similar para empotrar o sobreponer Interruptores de uso industrial
Modelo / Referencias	Ver anexo especificaciones técnicas (listado de referencias)
Tensión nominal	Hasta 600 V, según referencia
Corriente nominal	Hasta 100 A, según referencia
Frecuencia	60 Hz
Usos permitidos	Conexión eléctrica de equipos para uso residencial, comercial y/o industrial
Prohibiciones	No aptos para uso directo de conductores de aluminio
Número de reportes de ensayo y el laboratorio emisor	N° LENC - 25 - I 0493A emitido por Laboratorio NYCE. N° LENC - 25 - I 1184 emitido por Laboratorio NYCE. N° LENC - 25 - I 1025 emitido por Laboratorio NYCE. N° 50932E03 emitido por Laboratorio CIDET. N° 60171E00 emitido por Laboratorio CIDET.

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	1241-I	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIPOLAR CON CABLES 15A-120/277V AC/CA
2	1242-I	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIPOLAR 3 VIAS CON CABLES 15A-120/277V AC/CA
3	1242-W	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIPOLAR 3 VIAS CON CABLES 15A-120/277V AC/CA
4	1241-W	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIPOLAR CON CABLES 15A-120/277V AC/CA
5	1243-I	APAGADOR DE PALANCA, 1 POLO, ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
6	1243-W	APAGADOR DE PALANCA, 1 POLO, ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
7	1244-I	INTERR.3-VIAS DE PALANCA ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
8	1244-W	INTERR.3-VIAS DE PALANCA ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
9	U00-PULPL-00W	INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO Y CON PLACA 16A 250V~
10	U00-INVPL-00W	INTERRUPTOR DE 3 VIAS CON PLACA 16A-250 V~
11	U01-IN2PL-00T	2 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 16A 250V~
12	X28-INTER-CIG	INTERRUPTOR DE 4 VIAS INTERCAMBIABLE. 16A-250 VAC~
13	X27-INTER-CIN	INTERRUPTOR DE 4 VIAS INTERCAMBIABLE. 16A-250 VAC~
14	1243-LGY	APAGADOR DE PALANCA, 1 POLO, ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
15	1241-LGY	INTERRUPTOR DE PALANCA UNIPOLAR CON CABLES 15A-120/277V AC/CA
16	U00-IN3PL-00W	3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 16A 250V~
17	1244-LGY	INTERR.3-VIAS DE PALANCA ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
18	CC0-INT03-00W	INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
19	CC0-INTSE-00W	INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
20	X05-INTER-LUB	INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINADO COLOR BLANCO 16A 250 V~
21	X04-INTER-LUM	INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINADO COLOR MARFIL 16A 250 V~
22	X06-INTER-LUG	INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINADO COLOR GRIS 16A-250 V~
23	X00-INTER-00B	MODULAR INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250 V~
24	X01-INTER-00M	MODULAR INTERRUPTOR SENCILLO 16A-250 V~
25	X02-INTER-00N	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR: NEGRO GRAFITO 16A-250 V~

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
26	X03-INTER-00G	MODULAR INTERRUPTOR SENCILLO 16A 250 V~
27	X13-INTER-CLM	INTERRUPTOR DE 3 VIAS ILUMINADO COLOR MARFIL 16A 250 V~
28	X15-INTER-CLG	INTERRUPTOR DE 3 VIAS ILUMINADO COLOR GRIS 16A 250 V~
29	X10-INTER-COM	INTERRUPTOR DE 3 VIAS COLOR MARFIL 16A 250 V~
30	X11-INTER-CON	INTERRUPTOR DE 3 VIAS COLOR: NEGRO GRAFITO 16A 250 V~
31	X12-INTER-COG	MODULAR INTERRUPTOR DE 3 VIAS 16A 250 V~
32	X08-PULSA-TLN	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMB ILUM NEGRO GRAFITO 16A 250V~
33	X09-PULSA-TLG	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMBOLO D/TIMBRE ILUMIN 16A-250VAC~
34	X07-PULSA-TLM	INTERRUPTOR ILUMINADO MOMENTANEO, CON SIMBOLO 16A 250V~
35	X04-PULSA-TIM	INTERRUPTOR MOMENTANEO CON SIMBOLO COLOR MARFIL 16A 250V~
36	X06-PULSA-TIG	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMBOLO DE TIMBRE 16A 250 VOLTS~
37	X13-21100-COB	INTERRUPTOR 3 VIAS 10A-250 V~
38	X02-21100-COM	BASICA INTERRUPTOR DE 3 VIAS 10A-250V~
39	X00-21100-0UM	INTERRUPTOR SENCILLO 10A-250 V~
40	X12-21100-0UB	BASICA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250 V~
41	X18-21100-PTB	BASICA MODULO INTERRUPTOR PULSADOR C/SIMBOLO 10A 250 V~
42	X09-21100-PTM	BASICA MODULO INTERRUPTOR PULSADOR C/SIMBOLO 10A 250 V~
43	M00-IN3PL-BCO	3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 16A 250VAC
44	M00-PULPL-BCO	INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO Y CON PLACA 16A 250VAC
45	X05-PULSA-TIN	INTERRUPTOR MOMENTANEO CON SIMBOLO COLOR GRAFITO 16A 250V~
46	X22-INTER-CLB	INTERRUPTOR DE 3 VIAS ILUMINADO COLOR BLANCO 16A 250 V~
47	M01-IN0PL-MFL	INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA 16A 250V~
48	C10-INT3L-BLA	CIEN - INTERRUPTOR DE 3 VIAS ILUMINADO, 10A-250 V~
49	C10-INT3V-BLA	1 INTERRUPTOR SENCILLO Y 1 INTER.DE 3 VIAS C/PLACA 10A 250V~
50	C10-INTIL-BLA	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINADO, 10A 250V~

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
51	CI0-INVPL-BLA	CIEN - INTERRUPTOR 3 VIAS CON PLACA. 10A-250 V~
52	CI0-PULIL-BLA	CIEN - INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO ILUMINADO 10A 250V ~
53	CI0-PULPL-BLA	CIEN - INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO Y CON PLACA. 10A 250V~
54	CI0-PULSE-BLA	CIEN INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO 10A 250 V~
55	CI0-INTSE-BLA	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
56	CI0-2IN3V-BLA	SENCILLOS Y 1 INT 3 VIAS CON PLACA. COLOR BLANCO 10A 250V~
57	CI0-IN0PL-BLA	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA 10A 250V~
58	CI0-IN2PL-BLA	CIEN - 2 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 10A 250V~
59	CI0-IN3PL-BLA	CIEN - 3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 10A 250V~
60	CI0-INT03-BLA	CIEN INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
61	CI1-INVPL-MAR	CIEN - INTERRUPTOR 3 VIAS CON PLACA. 10A-250 V~
62	CI1-PULIL-MAR	CIEN -INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO ILUMINADO 10A 250V ~
63	CI1-PULPL-MAR	CIEN - INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO Y CON PLACA. 10A 250V~
64	CI1-PULSE-MAR	CIEN INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO 10A 250 V~
65	CI1-2IN3V-MAR	SENCILLOS Y 1 INT 3 VIAS CON PLACA. COLOR MARFIL 10A 250V~
66	CI1-IN0PL-MAR	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA 10A 250V~
67	CI1-IN2PL-MAR	CIEN - 2 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 10A 250V~
68	CI1-IN3PL-MAR	CIEN - 3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 10A 250V~
69	CI1-INT03-MAR	CIEN INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
70	CI1-INT3V-MAR	1 INTERRUPTOR SENCILLO Y 1 INTER.DE 3 VIAS C/PLACA 10A 250V~
71	CI1-INTIL-MAR	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINADO. 10A 250V~
72	CI1-INTSE-MAR	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
73	X02-PULSA-NEN	INTERRUPTOR MOMENTANEO COLOR: NEGRO GRAFITO 16A 250V~
74	X26-PULSA-TLB	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/ SIMBOLO TIMBRE ILUMINADO 16A 250V~
75	X15-PULSA-00B	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMBOLO D/TIMBRE ILUMIN 16A-250VAC~

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
76	X17-PULSA-00N	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMBOLO D/TIMBRE ILUMIN 16A-250VAC~
77	X18-PULSA-00M	INTERRUPTOR MOMENTANEO C/SIMBOLO D/TIMBRE ILUMIN 16A-250VAC~
78	M1203-GY	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
79	M1221-GY	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
80	M1221-E	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
81	M1201-W	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
82	M1201-GY	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
83	M1221-T	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
84	M1223	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
85	M1201-I	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
86	M1203	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
87	M1221	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
88	M1221-I	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
89	M1221-W	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
90	M1201	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
91	M1203-W	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
92	M1223-I	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
93	M1223-W	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
94	M1223-GY	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
95	M1223-E	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
96	M1223-T	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
97	M1201-LHI	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A 120V AC
98	M1201-LHC	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A 120V AC
99	M1201-LHW	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A 120V AC
100	M1221-LHW	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
101	M1201-L	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
102	M1201-IL	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
103	M1203-L	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A/120VAC
104	M1203-IL	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 15A/120VAC
105	M1221-L	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
106	M1221-IL	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
107	M1223-LHC	INTERRUPTOR ILUMINADO 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120VAC
108	M1223-LHW	INTERRUPTOR ILUMINADO 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120VAC
109	M1221-LHC	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120V AC
110	M1203-LHI	INTERRUPTOR ILUMINADO 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A/120VAC
111	M1221-WL	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
112	M1221-GL	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
113	M1223-L	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
114	M1223-IL	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
115	M1223-WL	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
116	M1203-LHC	INTERRUPTOR ILUMINADO 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A/120VAC
117	M1203-LHW	INTERRUPTOR ILUMINADO 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A/120VAC
118	M1221-LHI	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120V AC
119	M1223-GL	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
120	M5623	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
121	M5631-I	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 1 POLO, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
122	M5693-T	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 15A-120/277V AC
123	M5621	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC
124	M5621-I	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC
125	M5621-W	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
126	M5621-GY	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC
127	M5691-T	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 15A-120/277V AC
128	M5693-I	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 15A-120/277V AC
129	M5693-W	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 15A-120/277V AC
130	M5693-GY	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 15A-120/277V AC
131	M5691-I	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 15A-120/277V AC
132	M5691-W	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 15A-120/277V AC
133	M5691-GY	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 15A-120/277V AC
134	M5623-I	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
135	M5623-W	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
136	M5623-GY	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
137	M5623-T	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
138	M5633-T	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
139	M5633-I	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
140	M5633-W	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
141	M5631-W	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 1 POLO, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
142	M5631-T	INTERRUPT ILUM LEV-LOK(R) 1 POLO, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
143	M5621-T	INTERRUPT LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC
144	N3303-DS	INTERRUPTOR. P/ MOTOR, C/DESC.3P-UNIDIREC 30A-600VAC/CA
145	MS302-DSS	INTER. D/PALANCA CORTA P/ MOTOR C/DESC. 2P-UNIDIR. 30A-600VAC/CA
146	MS302-DS	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,2P UNIDIREC 30A-600VAC/CA
147	MS403-DS	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,3P UNIDIREC 40A-600VAC/CA
148	MS602-BW	INTERRUPTOR PARA MOTOR CABLEADO POSTERIOR 60A-600V AC/CA
149	MS602-FW	INTERRUPTOR PARA MOTORES CABLEADO FRENTE 60A-600V AC/CA
150	MS603-BW	INTERRUPTOR PARA MOTORES CABLEADO POST.3-F 60A-600V AC/CA

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
151	MS603-FW	INTERRUPTOR PARA MOTOR CABLEADO FRENTE 3-F 60A-600V AC/CA
152	N1302-DS	INTERRUPTOR P/ MOTOR, C/DESC.2P-UNIDIREC 30A-600VAC/CA
153	N1303-DS	INTERRUPTOR C/INTER. P/ MOTOR, C/DESC.3P-UNIDIREC 30A-600VAC/CA
154	N1303-TDS	INTERRUPTOR C/INTER.P/ MOTOR,C/DESC.3P UNIDIREC. 30A 600VAC
155	N3302-DS	INTERRUPTOR C/INTER. P/ MOTOR, C/DESC.2P-UNIDIREC 30A-600VAC/CA
156	N33NC-DS	INTERRUPTOR PARA DESC. MOTOR 30A-40A
157	MS303-DS	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,3P UNIDIREC 30A-600VAC/CA
158	MS303-DSS	INTER. D/PALANCA CORTA P/ MOTOR C/DESC. 3P-UNIDIR. 30A-600VAC/CA
159	MS402-DS	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,2P UNIDIREC 40A-600VAC/CA
160	N13NC-DS	INTERRUPTOR PARA DESC. MOTOR 30A
161	N13NC-TDS	INTERRUPTOR PARA DESC. MOTOR 30A
162	M07-IN0PL-GRA	INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA. GRAFITO 16A 250V~
163	M00-IN0PL-BCO	INTERRUPTOR SENCILLO CON PLACA 16A-250VAC
164	M10-PULPL-AZM	INTERRUPTOR PULSADOR CON SIMBOLO Y CON PLACA. AZUL MALLORCA 16A 250V~
165	M00-IN2PL-BCO	2 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 16A 250VAC
166	M10-INVPL-AZM	INTERRUPTOR DE 3 VIAS CON PLACA. AZUL MALLORCA. 16A-250 V~
167	U01-IN3PL-MFL	3 INTERRUPTORES SENCILLOS CON PLACA 16A 250V~
168	U01-INVPL-MFL	INTERRUPTOR DE 3 VIAS CON PLACA 16A-250 V~
169	M00-INVPL-BCO	INTERRUPTOR DE 3 VIAS CON PLACA 16A-250 VAC
170	M1221-LHR	INTERRUPTOR LUMINOSO GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A 120V AC
171	MS302-DSB	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,2P UNIDIREC 30A-600VAC/CA
172	CSB4-2TS	INTERRUPTOR DE PALANCA, A TIERRA DE 4 VIAS 20A-120/277 VAC
173	420MI9WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 20A, 3PH 240VAC
174	430MI9WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 30A, 3PH 240VAC
175	460MI7WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 60A, 3PH 480VAC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
176	CC1-INTSE-00I	INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
177	4100MI9WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 100A, 3PH 240VAC
178	CC1-INT03-00I	INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
179	30ASW	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR PARA 30A SIN FUSIBLE 30A
180	AM120-I	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) UP C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
181	AM320-I	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) 3V C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
182	AM120-W	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) UP C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
183	AM120-R	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) UP C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
184	AM320-W	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) 3V C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
185	AM320-R	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) 3V C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
186	M1223-RL	INTERRUPTOR CON SEGURO 3V GRADO INDUST LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
187	LDS30-AC	DESCONEX HERMÉTICO S/FUS. INTERRUPT. C/CONTACTO AUX 30A-600V AC MAX, 25HP
188	3100MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 480VAC
189	MS4X-403	INTERRUPTOR PARA MOTOR MANUAL, CAJA DE 4X, 3P . 3 PH 40A-600V
190	MS4X-303	INTERRUPTOR PARA MOTOR MANUAL, CAJA DE 4X, 3P 3 PH 30A-600V
191	MS4X-402	INTERRUPTOR PARA MOTOR MANUAL, CAJA DE 4X, BIP. 1 PH 40A-600V
192	MS4X-302	INTERRUPTOR PARA MOTOR MANUAL, CAJA DE 4X, BIP. 1 PH 30A-600V
193	AM320-GY	INTER. PALANCA LEV-LOK(R) 3V C/PROTC.ANTIMICROBIANA 20A-120/277V AC/CA
194	AM120-GY	INTERRUPTOR UP LEV-LOK(R) ANTIMICROBIAL PROTEGIDO 20A-120/277V AC/CA
195	MDS6-AX	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 60A 600V AC
196	MDS8-AX	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 80A 600V AC
197	MDS1-AX	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 100A 600V AC
198	LDS30-FAX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO CON FUSIBLE 30A 600V AC
199	LDS10-FAX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO CON FUSIBLE 100A 600V AC
200	LDS30-AX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO SIN FUSIBLE 30A 600V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
201	LDS60-AX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO SIN FUSIBLE 60A 600V AC
202	LDS10-AX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO SIN FUSIBLE 100A 600V AC
203	LDS60-FAX	INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN HERMÉTICO CON FUSIBLE 60A 600V AC
204	MDS3-AX	INTERRUPTOR DESCONEXIÓN EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 30A 600V AC
205	1243-A	APAGADOR DE PALANCA, 1 POLO, ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
206	1244-A	INTERR.3-VIAS DE PALANCA ALAMBRES EN ESPIRAL 20A-120/277V AC
207	CI0-3INVP-BLA	CIEN - 3 INTERRUPTORES 3 VIAS CON PLACA 10A 250V~
208	CI0-2INVP-BLA	CIEN - 2 INTERRUPTORES 3 VIAS CON PLACA 10A 250V~
209	CH1-INTSE-QMR	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
210	CH0-INT03-QBL	CIEN INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
211	CH1-INT03-QMR	CIEN INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
212	CH1-PULSE-QMR	CIEN PULSADOR CON SIMBOLO 10A 250 V~
213	CH0-INTSE-QBL	CIEN - INTERRUPTOR SENCILLO 1 POLO 10A-250V~
214	CH0-PULSE-QBL	CIEN PULSADOR CON SIMBOLO 10A 250 V~
215	100SW-NF	INTERRUPTOR DE REEMPLAZO SIN FUSIBLES 100A
216	6080A-NF	INTERRUPTOR DE REEMPLAZO SIN FUSIBLES 60A & 80A
217	30ASW-F	INTERRUPTOR DE REEMPLAZO CON FUSIBLES 30A
218	100SW-F	INTERRUPTOR DE REEMPLAZO CON FUSIBLES 100A
219	60ASW-F	INTERRUPTOR DE REEMPLAZO CON FUSIBLES 60A
220	CI1-2INVP-MAR	CIEN - 2 INTERRUPTORES 3 VIAS CON PLACA 10A 250V~
221	M1201-R	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
222	M1223-R	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 20A/120/277V AC
223	M1221-R	INTERRUPTOR GRADO INDUST. LEV-LOK(R) 20A 120/277V AC
224	MS302-DSW	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR,2P UNIDIREC 30A-600VAC/CA
225	M1221-RL	INTERRUPTOR CON SEGURO GRADO INDUST. LEV-LOK(TM) 20A 120/277V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
226	M5623-R	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 3 VIAS, DECORA PLUS 20A-120/277V AC
227	M5621-R	INTERRUPTOR LEV-LOK(R) 1-P DECORA PLUS 20A-120/277V AC
228	MS303-DSW	INTERRUPTOR PARA MOTOR C/DESCONECTOR, 3P UNIDIREC 30A-600VAC, 3-POLE, 3 PH
229	460MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 240VAC
230	460MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 480VAC
231	460MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 600VAC
232	530MF7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 277/480VAC
233	530MF5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 347/600VAC
234	530MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 277/480VAC
235	530MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 347/600VAC
236	560MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 277/480VAC
237	430MF7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 480VAC
238	430MF5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 600VAC
239	420MF7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 480VAC
240	560MF9WLEV	INTERBLOQUEO MECANICO C/FUSIBLE - CLASIF IEC 60A, 3PH 120/208VAC
241	530MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 120/208VAC
242	520MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 277/480VAC
243	430MF9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 240VAC
244	560MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 347/600VAC
245	360MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 480VAC
246	330MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 480VAC
247	320MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 480VAC
248	420MF9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 240VAC
249	420MF12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 20A, 125/250VAC
250	430MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 240VAC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
251	330MI6WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 240VAC
252	460MF12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 60A, 125/250VAC
253	MDS6-AC	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 60A-600V AC
254	MDS8-AC	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 80A-600V AC
255	MDS1-AC	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 100A-600V AC
256	360MI6WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 240VAC
257	460MI12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 125/250VAC
258	420MF5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 600VAC
259	520MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 120/208VAC
260	420MI12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 125/250VAC
261	430MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 480VAC
262	430MF12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 30A, 125/250VAC
263	460MF5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 600VAC
264	360MF6WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 60A, 240VAC
265	430MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 600VAC
266	460MF7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 480VAC
267	420MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 600VAC
268	420MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 480VAC
269	520MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 347/600VAC
270	MDS3-AC	INTERRUPTOR DESCONEXION EN CAJA D/ACERO INOXID.4X 30/32A-600V AC
271	420MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 3PH 240VAC
272	460MF9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO C/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 240VAC
273	560MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 120/208VAC
274	430MI12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 125/250VAC
275	320MI6WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 20A, 240VAC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
276	430MI7WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 30A, 3PH 480VAC
277	4100MI9WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 100A, 3PH 240VAC
278	460MI9WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 60A, 3PH 240VAC
279	LDS60-AC	DESCONEX HERMÉTICO S/FUS INTERRUPT. C/CONTACTO AUX 60A-600V AC
280	460MI9WLEVAC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 60A, 3PH 240VAC
281	3100MI4WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 125VAC
282	430MI7WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 30A, 3PH 480VAC
283	460MI7WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 60A, 3PH 480VAC
284	4100MI12WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 125/250VAC
285	4100MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 480VAC
286	5100MI7WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 277/480VAC
287	5100MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 347/600VAC
288	3100MI6WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 240VAC
289	460MI9WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 60A, 3PH 240VAC
290	M1203-R	INTERRUPTOR PALANCA 3V CALIDAD IND. LEV-LOK(R) 15A 120/277V AC
291	420MI7WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 20A, 3PH 480VAC
292	4100MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 240VAC
293	4100MI7WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 100A, 3PH 480VAC
294	420MI9WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 20A, 3PH 240VAC
295	430MI9WLEVAC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 240VAC
296	4100MI7WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 100A, 3PH 480VAC
297	CI2-INVPL-GRY	INTERRUPTOR 3 VIAS 10A 250V~
298	430MI9WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 30A, 3PH 240VAC
299	4100MI5WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 600VAC
300	LDS10-AC	DESCONEX HERMÉTICO S/FUS INTERRUPT. C/CONTACTO AUX 100A-600V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
301	420MI7WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS IEC INFORM 20A, 3PH 480VAC
302	5100MI9WLEV	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 100A, 3PH 120/208VAC
303	1754-I	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
304	1754-W	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
305	1754-ILI	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
306	1754-ILW	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
307	1754-T	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
308	1754-2W	COMB. DE 2 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
309	1754-IS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES 15A-120V AC/CA
310	1754-WS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES 15A-120V AC/CA
311	1755-I	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
312	1755-W	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
313	1755-T	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
314	1755-2I	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
315	1755-2W	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA EA.
316	1755-2E	COMB. DE 3 BALANCINES, TORN.TERMINAL Y QUICKWIRE 15A-120VAC/CA
317	1755-WS	COMBINACION DE 3 INTERRUPTORES UNIPOLARES 20A-120V AC
318	1755-TS	COMBINACION DE 3 INTERRUPTORES UNIPOLARES 20A-120V AC
319	1755-IS	COMBINACION DE 3 INTERRUPTORES 15A-120VAC/CA
320	CP0-INTSE-PPB	INTERRUPTOR MODULO 10A-250VCA
321	5226	COMB.INTERR. Y LUZ PILOTO ALAMB. LATERAL, 1 POLO 15A-120V AC/CA
322	5226-I	COMB.INTERR. Y LUZ PILOTO ALAMB. LATERAL, 1 POLO 15A-120V AC/CA
323	5226-W	COMB.INTERR. Y LUZ PILOTO ALAMB. LATERAL, 1 POLO 15A-120V AC/CA
324	5226-T	COMB.INTERR. Y LUZ PILOTO ALAMB. LATERAL, 1 POLO 15A-120V AC/CA
325	5226-WS	COMBINACION DE INTERRUPTOR/LUZ PILOTO 15A-120VAC, 1/25W-125V

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
326	5226-IS	COMBO DE INTERRUPTOR Y LUZ PILOTO 15A-120V AC/CA
327	5241	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
328	5241-I	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
329	5241-T	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
330	5241-IKS	COMBINACION DE DOS INTER. UNIPOLAR/3-VIAS 15A-120V/277VAC
331	5241-WS	COMBINACION DE DOS INTER. UNIPOLAR/3-VIAS 15A-120V/277VAC
332	5241-TS	COMBINACION DE DOS INTER. UNIPOLAR/3-VIAS 15A-120V/277VAC
333	5243	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
334	5243-I	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
335	5243-W	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
336	5243-T	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
337	5243-IS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES DE 3 VIAS 15A-120/277V AC/CA
338	5243-WS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES DE 3 VIAS 15A-120/277V AC/CA
339	5246-I	COMB. INTERRUPTOR DE 3-VIAS Y LUZ PILOTO 15A-120V AC/CA
340	5334	INTERRUPTOR DOBLE 20A-120/277V AC
341	5334-W	INTERRUPTOR DOBLE 20A-120/277V AC
342	5336	COMBI. INTER. P.S. Y LUZ PILOTO 20A-120V AC/CA
343	5336-I	COMBI. INTER. P.S. Y LUZ PILOTO 20A-120V AC/CA
344	MDS3-ST	INTERR DESCONX SUP INCLIN CAJA 4X INOXIDABLE 30/32A 600V AC
345	CP0-INT03-PPB	INTERRUPTOR 3 VIAS 10A-250VCA
346	MDS3-AST	INTER DISC SUP INCL C/AUX CAJA 4X INOXIDABLE 30/32A 600V AC
347	5641-TS	COMBINACION DE DOS INTER. UNIPOLAR/3-VIAS 15A-120/277V AC
348	5643-I	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
349	5224-2I	COMB. DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC/CA
350	5224-2	COMB. DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277V AC/CA

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
351	5224-2W	COMB. DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277V AC/CA
352	5224-I	COMB. DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277V AC/CA
353	5643-W	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
354	5643-T	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
355	5643-E	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
356	5643-WS	COMBINACION DE DOS INTER. 3-VIAS ESTILO DECORA 15A-120/277VAC
357	5224-2T	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
358	5224-W	INTERRUPTOR DOBLE 15A-120/277V AC
359	5224-2WS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC
360	5224-2S	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277V AC/CA
361	5224-2IS	COMBINACION DE 2 INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277V AC/CA
362	5679-W	COMBINACION 2 INTERRUPT. UNIPOLARES, CON PLACA 15A-120/277V AC/CA
363	5626-W	COMB.INTERR. Y LUZ PILOTO ALAMB. LATERAL, 1 POLO 15A-120V AC/CA
364	5627-I	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
365	5627-W	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
366	5627-T	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
367	5627-B	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
368	5634-I	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
369	5634-W	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277VAC/CA
370	5634	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
371	5634-E	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
372	5634-GY	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
373	5634-T	COMB. 2 INTERRUPTORES 1P ALAMBRADO LATERAL 15A-120/277V AC/CA
374	5634-IS	COMBINACION DE DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC
375	5634-ES	COMBINACION DE DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
376	5634-WS	COMBINACION DE DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC
377	5634-TS	COMBINACION DE DOS INTERRUPTORES UNIPOLARES 15A-120/277VAC
378	5640-I	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
379	5640-W	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
380	5640-T	COMB. DOS INTERRUPTORES 3-VIAS, CABLEADO LATERAL 20A-120/277V AC/CA
381	5641-I	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
382	5641-W	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
383	5641-E	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
384	5641-T	COMB. DE 2 INTERRUPTORES POLO SENCILLO Y UNO 3VIAS 15A-120/277V AC/CA
385	5641-WS	COMBINACION DE DOS INTER. UNIPOLAR/3-VIAS 15A-120/277VAC
386	530MI7WLEVC	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 277/480VAC
387	530MI7WLEVS	INTERRUPTOR DESCONEXION MECANICO S/FUS - CLAS IEC 30A, 3PH 277/480VAC
388	MDS6-AST	INT DESCON INCL SUP C/AUX CAJA 4X INOXIDABLE 60A 600V AC
389	LDS30-ACC	DESCONEXION INFORM - COM INTERR SIN FUSIBLE C/ AUX 30/32A 600V AC
390	LDS30-ACS	DESCONEX INFORM - DETECC INTERR SIN FUSIBLE C/ AUX 30/32A 600V AC
391	MDS6-ST	INTER DESCONEX INCLIN SUP CAJA 4X INOXIDABLE 60A 600V AC
392	LDS30-MB	DESCONEX INFORM - MODBUS INTERRUPTOR SIN FUSIBLE 30/32A 600V AC
393	LDS30-AMB	DESCONEX INFORM - MODBUS INTERR SIN FUSIBLE C/ AUX 30/32A 600V AC
394	LDS30-AXC	DESCONEXION INFORM - COM INTERRUPTOR SIN FUSIBLE 30/32A 600V AC
395	LDS30-AXS	DESCONEX INFORM - DETECC INTERRUPTOR SIN FUSIBLE 30/32A 600V AC
396	LDS30-CTC	INT DE DESCON SIN FUSIBLE HERM CURVO C/ INFORM WIFI 30/32A 600V AC
397	LDS30-ACT	INT DE DESCON SIN FUSIBLE HERM TAPA CURVA C/CON AUX 30/32A 600V AC
398	LDS30-CTS	INT DE DESCON SIN FUSIBLE HERM CURVO C/ SENS INFORM 30/32A 600V AC
399	LDS30-CTM	INT DE DESCON SIN FUSIBLE HERM CURVO C/ INFO MODBUS 30/32A 600V AC
400	LDS30-CT	INT DE DESCON SIN FUSIBLE HERMETICO TAPA CURVA 30/32A 600V AC

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0360

LEVITON ANDINA S.A.S.

Carrera 7 # 99 - 53, Torre 2, Piso 3, Bogotá, D.C.

INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSIÓN



ISO/IEC 17065:2012

19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2026/02/16

Fecha de última modificación:

Fecha de vencimiento: 2031/02/15

LISTADO DE REFERENCIAS

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
401	X23-INTER-3VG	MODULAR INTERRUPTOR DE 3 VIAS 16A-250 VAC
402	X27-PULSA-PUG	MODULAR PULSADOR 16A-250 VAC
403	X19-INTER-3VB	MODULAR INTERRUPTOR DE 3 VIAS 16A-250 VAC
404	X21-INTER-3VN	MODULAR COLOR GRAFITO INTERRUPTOR DE 3 VIAS 16A-250 VAC
405	X23-PULSA-PUB	MODULAR PULSADOR 16A-250 VAC
406	X25-PULSA-PUN	MODULAR PULSADOR COLOR GRAFITO 16A-250 VAC
407	5224-2TS	COMBINACION PALANCA 2 INTERRUPTOR UNIPOLARERS 15A-120/277VAC
408	CI2-IN0PL-GRY	INTERRUPTOR 10A 250V~
409	CI3-INVPL-NEG	INTERRUPTOR 10A 250V~
410	CI3-IN0PL-NEG	INTERRUPTOR 10A 250V~
411	CI2-IN2PL-GRY	INTERRUPTOR 10A 250V~
412	CI3-IN2PL-NEG	INTERRUPTOR 10A 250V~
413	N3602	INTERRUPTOR MANUAL 60A 600V
414	N3603	INTERRUPTOR MANUAL 60A 600V
415	5334-I	INTERRUPTOR DOBLE 20A 120/277VAC

Director General