

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Elaborada de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada.

# SIMONIZ® RENOVADOR LLANTAX® ESPUMA

no lave no frote, ¡solo aplique y listo!, brillo instantáneo

## SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

### 1.1. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la sustancia:	SIMONIZ® RENOVADOR LLANTAX® ESPUMA.
Sinónimos:	No aplica
N° CAS:	No aplica
N° UN:	1950
Formula:	No aplica

### 1.2. USOS

**SIMONIZ® RENOVADOR LLANTAX® ESPUMA** es el mejor brillo para sus llantas. Es la nueva manera de limpiar, dar brillo y proteger las llantas (gomas, neumáticos, cauchos) de su auto. Simplemente aplique la espuma en las llantas de su auto, no necesita frotar. RENOVADOR DE LLANTAX® ESPUMA actúa solo, dejándolas limpias y como nuevas.

### Presentación:

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
207177	250 ml	12	Contenedor de hojalata
108039	400 ml	12	Contenedor de hojalata
103387	600 ml	12	Contenedor de hojalata

### 1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre:	Simoniz S.A.
Dirección:	Carrera 127 #15-60, Bodega 3,4, 5.
Ciudad:	Bogotá, Colombia.

#### SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.

**Teléfono:** Tel 4220610 Extensión, Línea única nacional  
01 900 331 4588 en el resto del país.  
**Fax:** 2985311  
**Email:** djuridico@comstar.com.co

#### 1.4. CONTACTO DE EMERGENCIA

**Empresa:** Centro de Información de Seguridad de Productos  
Químicos - CISPROQUIM  
**Teléfono:** 2886012 en Bogotá, Línea única nacional  
01 800 091 6012  
**Horario de atención:** 24 horas.

### SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO O PELIGROS

#### 2.1. CLASIFICACIÓN SGA (sistema Globalmente Armonizado)



#### 2.2. PALABRAS DE ADVERTENCIA

Peligro.

#### 2.3. INDICACIONES DE PELIGRO

**H 316** Provoca una leve irritación cutánea  
**H 320** Provoca irritación ocular  
**H 222** Aerosol extremadamente inflamable.

#### 2.3. INDICACIONES DE ADVERTENCIA

**P210** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.  
**P251** No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
**P264** Lavarse manos y cara cuidadosamente después de la Manipulación.  
**P280** Usar guantes/equipo de protección ojos.  
**P302+P352** En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua  
**P332+313** En caso de irritación cutánea. Consulte al médico.  
**P305+351+338** En caso de contacto con los ojos. Enjuagar con agua Cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerlo con facilidad. Proseguir con el lavado.  
**P337+P313** Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.  
**P410** Proteger de la luz solar.  
**P412** No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

#### SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



### **SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

COMPONENTE	N° CAS	%
Componentes no peligrosos.	-	-
Gas licuado del petróleo.	68476-85-7	20,86 %

### **SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS**

#### **Ingestión:**

No induzca el vómito. Consulte a un médico.

#### **Inhalación:**

No se requieren precauciones especiales

#### **Contacto con los ojos:**

Lave en forma inmediata con agua potable, en forma continua, al menos durante 15 minutos. Consulte al médico si se presenta irritación.

#### **Contacto con la piel:**

Si presenta irritación lavar con abundante agua, consultar al médico, si la irritación persiste.

### **SECCIÓN 5 MEDIDA CONTRA INCENDIOS**

Polvo químico seco CO2 o espuma o polvo químico seco.

### **SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

Contenga, recoja y almacene el material en un contenedor para su disposición. Si se permite realizar un lavado con abundante agua sobre la superficie hasta eliminar la totalidad del producto.

### **SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

#### **7.1. MANIPULACIÓN:**

No requiere condiciones especiales, si se siguen las instrucciones de uso adecuadamente.

---

#### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.

## **7.2. ALMACENAMIENTO:**

Almacene y conserve en lugar fresco, seco, bien ventilado.

### **7.2.1. INCOMPATIBILIDADES**

Sin información.

## **SECCIÓN 8 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL**

Sin datos disponibles.

### **8.1. PARÁMETROS DE CONTROL**

No se requieren

### **8.2. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE VALORES LÍMITES**

No disponible

### **8.3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN**

No se requieren

### **8.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

#### **Protección respiratoria**

No se requieren medidas de protección individual respiratoria.

#### **Protección de las manos.**

Evite el contacto directo y prolongado con el producto.

#### **Protección de los ojos.**

Es condiciones normales de uso no se necesita.

#### **Protección de la piel y del cuerpo.**

Evitar contacto directo y prolongado con la piel.

#### **Medidas de higiene**

No se requiere

---

#### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*

## **SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>Aspecto:</b>	Líquido lechoso
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Olor:</b>	No aplica
<b>pH:</b>	7.50 – 9.50 unidades
<b>Punto de fusión:</b>	No disponible
<b>Punto de ebullición:</b>	No disponible
<b>Punto de inflamación:</b>	No disponible
<b>Tasa de evaporación:</b>	No disponible
<b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>	No disponible
<b>Inflamabilidad:</b>	No disponible
<b>Propiedades explosivas:</b>	No disponible
<b>Presión de vapor (mmHg):</b>	No disponible
<b>Densidad de vapor (aire=1):</b>	No disponible
<b>Densidad Relativa:</b>	0,970 – 1.020
<b>Solubilidad en agua:</b>	No disponible
<b>Temperatura de autoignición:</b>	No disponible
<b>Temperatura de descomposición:</b>	No disponible
<b>Viscosidad</b>	No disponible

## **SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

### **Estabilidad:**

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

### **Estabilidad química**

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas

### **Posibilidad de reacciones peligrosas**

Pueden reaccionar violentamente con agentes oxidantes fuertes.

### **Condiciones que deben evitarse:**

Agentes oxidantes fuertes. Altas temperaturas, chispas y superficies calientes.

### **Materias incompatibles:**

Agentes oxidantes fuertes.

---

### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*



## **SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

### **Toxicidad aguda**

No determinado

### **Corrosión o irritación cutánea**

Leve irritación cutánea.

### **Lesión o irritación ocular**

Irritación ocular.

### **Sensibilización respiratoria o cutánea.**

Sin efectos de sensibilización.

### **Mutagenicidad**

No determinado

### **Carcinogenicidad**

Sustancias sin propiedades cancerígenas según la International Agency for Research on Cancer "IARC".

### **Toxicidad para la reproducción**

No determinado

### **Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única.**

Irritante ocular, leve irritación cutánea

### **Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida.**

No determinado.

### **Peligros por aspiración.**

No determinado.

## **SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

Sin datos disponibles

---

### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*

## **SECCIÓN 13 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS**

Si el reciclado o la reutilización no son prácticas, el producto debe ser eliminado según las regulaciones locales, regional, estatales del país en donde se encuentre. Evitar verter el producto directo en alcantarillados o desagües. El envase puede reciclado.

## **SECCIÓN 14 INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE**

<b>Numero UN:</b>	1950.
<b>Designación oficial de Transporte de las naciones Unidas:</b>	No aplica
<b>Clase relativa al transporte</b>	No aplica
<b>Grupo de embalaje:</b>	No aplica

### **Identificación del transporte**



Clasificación de acuerdo al documento “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas” de las Naciones Unidas (ONU). Documento referencia de la norma Técnica NTC 1692 de ICONTEC.

## **SECCIÓN 15 –INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN**

Esta ficha de datos de seguridad se redactó de acuerdo a las especificaciones contempladas en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). Sexta edición revisada.

La clasificación e identificación fue basada en el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas (SGA) de la ONU.

Se adopta la clasificación según el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), en cumplimiento al decreto 1496 de 2018.

La información para el transporte se realizó de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1692 (ICONTEC) “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas” y el decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”

---

### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*



## **SECCION 16 OTRAS INFORMACIONES**

La información descrita en este documento es suministrada por características propias del producto y materias primas de proveedores. Este documento es de carácter informativo. La información aquí contenida está sujeta a cambios según materia prima.

---

### **SIMONIZCO**

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587  
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón  
Bogotá - Colombia



*Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de SIMONIZCO  
Prohibida su reproducción total o parcial.*