

Telescópicos Compactos

Turbofarmer 27.6





PERFORMANCE AND FEATURES

TF27.6

Prestaciones

Masa total en vacío (kg)	4850
Máxima capacidad (kg)	2700
Altura de elevación (m)	5.9
Voladizo máximo (m)	3.3
Altura de elevación con la carga máxima (m)	4.6
Voladizo con la carga máxima (m)	1.2
Carga en la máxima altura de elevación (kg)	1800
Carga máxima del voladizo (kg)	1000
Traslación lateral del brazo (mm)	-
Nivelación del chasis (%)	-
Secciones de los brazos	2

Powertrain

Motor	Kohler 2504 TCR
Cilindrada / cilindros	2500/4
Potencia del motor (kW/HP)	55,4/75,1
Tecnología anti-contaminación	Stage V - DOC + DPF
Ventiladores reversibles	-
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (l)	70
Depósito de AdBlue (l)	
Transmisión hidrostática	TOP - 1V
EPD	PLUS
Joystick autoacelerante	NO
Ejes	Axial
Reductores	Epicicloidial
Frenos	Discos secos

Hidráulica

Bomba hidráulica	Gear + FS
Caudal / presión (l / min-bar)	95-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	70
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●
Toma hidráulica trasera	○

Cabina

Cabina	ECO
ASCS	Light
Cabina FOPS II	●
Cabina ROPS	●
Mandos	Joystick electrónico
Cabina inclinable	-
Sistema de inversión	Dual reverse

Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	-
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○
Suspensiones hidroneumáticas EAS	-
Faros de trabajo sobre cabina	○
Cortina parasol en cabina	○
Tac-lock	●
Predisposición para plataforma de trabajo	○
Dos horquilla flotantes	●
Pedal del Inching	●
Cuatro ruedas motrices	●
Cuatro ruedas de directrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	
Neumáticos OPT	
Estabilizadores de control hidráulico	-
Rotación de la torreta	-
Homologación tractor agrícola europeo	○
Frenos neumáticos (ton)	-
Frenos hidráulicos (ton)	○
PTO	
Enganche de 3 puntos	



- not available
● standard
○ optional

Dimensiones



	TF27.6		
A - Longitud	3910		
C - Distancia entre ejes	2450		
F - Despeje del terreno	270		
H - Ancho	1860		
M - Ancho de cabina	1010		
P - Altura	2020		
R - Radio de giro en las ruedas	3370		
S - Radio de giro en las horquillas	4200		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



