

# Telescopici Alta Capacità

Panoramic 72.10



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****P72.10PLUS****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)	11300
Massima portata (kg)	7200
Altezza di sollevamento (m)	9.55
Massimo sbraccio (m)	5.2
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	6.56
Sbraccio alla massima portata (m)	2
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	4000
Portata al massimo sbraccio (kg)	2100
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 250
Livellamento del telaio (%)	+/- 8
Sezioni braccio	2

**Powertrain**

Motore	Perkins 904J
Cilindrata / Cilindri	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	85,9/115
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	●
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	140
Serbatoio AdBlue (l)	18
Trasmissione idrostatica	YES - 2V
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	A portale
Riduttori	RR 700
Freni macchina	A disco a secco

**Idraulica**

Pompa idraulica	LS
Portata/Pressione (l/min - bar)	108 - 250
Serbatoio olio idraulico (l)	100
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○

**Cabina**


Allestimento cabina	ECO
ASCS	Completo
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse

**Configurazione**

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	—
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	○
Tendina parasole	○
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	○
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	—
Pneumatici OPT	—
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—
PTO	—
Attacco a tre punti	—



— non disponibile  
● di serie  
○ opzionale




Dimensioni



	P72.10PLUS		
A - Lunghezza	5480		
C - Interasse	2920		
F - Franco da terra	450		
H - Larghezza	2240		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	2500		
R - Raggio di sterzo alle ruote	3970		
S - Raggio di sterzo alle forche	4990		

**Il vostro concessionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



