
Telescopici Compatti

AREA NORMATIVA: EU

TF30.7





MODELLO	TF30.7	TF30.7L	TF30.7CS
Lunghezza (mm)	4510	4510	4490
Passo (mm)	2800	2800	2800
Franco da terra (mm)	300	263.5	300
Larghezza (mm)	2000	2000	2000
Larghezza cabina (mm)	1010	1010	1010
Altezza (mm)	2120	2000	2210
Raggio di sterzo alle forche (mm)	3820	3820	3820

MODELLO	TF30.7	TF30.7L	TF30.7CS
PRESTAZIONI			
Massa totale a vuoto (kg)	6750	6750	6900
Massima portata (kg)	3000	3000	3000
Altezza di sollevamento (m)	6.7	6.7	6.7
Massimo sbraccio (m)	3.7	3.7	3.7
Traslazione laterale del braccio (mm)	—	—	—
Livellamento del telaio (%)	—	—	—
Sezioni braccio	2	2	2
POWERTRAIN			
Motore	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP	DEUTZ TCD2.9HP
Cilindrata / Cilindri (l)	2.9/4	2.9/4	2.9/4
Potenza motore (kW/HP)	75/101.7	75/101.7	75/101.7
Tecnologia anti-inquinamento	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventola reversibile	○	○	○
Velocità massima (km/h)	40	40	40
Serbatoio carburante (l)	90	90	90
Serbatoio AdBlue (l)	12	12	12
Trasmissione idrostatica EPD	●	●	●
Joystick elettronico	●	●	●
Assali	Assiali	Assiali	Assiali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco	A disco a secco
IDRAULICA			
Portata/Pressione (l/min - bar)	100-250	100-250	100-250
Serbatoio olio idraulico (l)	55	55	55
CABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina Basculante	—	—	—
CONFIGURAZIONE			
Sospensione su cabina	—	—	●
Sospensioni su assale	—	—	—
Trazione integrale	●	●	●
Tre modi di sterzatura	●	●	●
Pneumatici standard	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Stabilizzatori	—	—	—
Rotazione torretta	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Attacco a tre punti (kg)	—	—	—

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 21/10/2026 - 6:42

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.