


CATALOGO VENDING

VENDING CATALOG



INDICE/INDEX

01. NECTA.....	9
02. LAVAZZA VENDING	97
03. BIANCHI.....	103
04. SAECO	129
05. RHEAVENDORS.....	137
06. FAS.....	147
07. SIELAFF	157
08. SANDEN VENDO.....	161
09. AZKOYEN	169
10. RACCORDI - COUPLING FITTINGS	173
11. PULIZIA E MANUTENZIONE - CLEAN AND MAINTENANCE	183
12. ANIMO	189
13. BRAVILOR BONAMAT	197
14. AROMA	203
15. DE'LONGHI	207
16. DIDIESSE	231
17. GAGGIA.....	243
18. LAVAZZA OCS	265
19. SPINEL.....	275
20. VARIE MARCHE - OTHER BRAND	281



SINCE
1989

Fondata nel 1989, Micromic S.r.l. nasce dall'intuizione di rivoluzionare il settore dei ricambi per elettrodomestici offrendo un'alternativa adattabile, ma di alta qualità.

Dalla fondazione a oggi Micromic ha ampliato i suoi orizzonti espandendosi dai ricambi per piccoli ai grandi elettrodomestici, spingendosi fino alla ricambistica del vending, settore nel quale opera ormai da 12 anni

Founded in 1989, Micromic S.r.l. was born from the intuition of revolutionizing the spare parts sector for household appliances, by offering an adaptable high quality alternative.

Since its foundation, Micromic has broadened its horizons by expanding from spare parts for small to large household appliances, going as far as vending spare parts, a sector in which it has been operating for 12 years now.



LA NOSTRA EVOLUZIONE

Da una piccola realtà ad un'azienda di 10000 metri quadrati. Una metamorfosi che racconta la nostra evoluzione fatta di IMPEGNO, DEDIZIONE E PASSIONE, che ci ha portato a essere un punto di riferimento per i più importanti produttori, sia nel campo del domestico che del vending, affidandoci la distribuzione dei loro prodotti. Con più di 40 dipendenti, 10 reparti e più di 10000 prodotti siamo in continuo sviluppo.

From a small business to a 10,000-square-meter company. A metamorphosis that illustrates our evolution, driven by COMMITMENT, DEDICATION, AND PASSION, which has led us to become a point of reference for leading manufacturers, both in the household appliances and vending spare parts, entrusting us with the distribution of their products. With more than 40 employees, 10 departments, and more than 10,000 products, we are constantly evolving.



AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFIED COMPANY
ISO 9001:2015
N° 50 100 18202

SPARE PARTS FOR THE FUTURE



Offriamo ai nostri clienti un'opportunità etica e sostenibile attraverso ricambi ed accessori di alta qualità.

Supportata dalle politiche di gestione mirate al continuo miglioramento organizzativo e tecnologico; avvalendosi dei requisiti normativi in ambito Nazionale, Europeo ed Internazionale, come le certificazioni ISO 9001:2015 e D. Lgs. 231.

I nostri prodotti sono garantiti da rigorosi controlli, partendo dalle fasi di progettazione, sino alle partnership selezionate e rispettose degli standard di mercato.

In linea con le nostre politiche ecosostenibili, abbiamo creato, una serie di servizi, come la RIGENERAZIONE DEI GRUPPI VENDING, che permettono di ripristinare le parti danneggiate, con le nostre parti di ricambio e ottenere un gruppo caffè pari al nuovo, pronto per essere reinstallato nella macchina Vending.

We offer our customers an ethical and sustainable choice through high-quality spare parts and accessories.

Driven by management policies focused on continuous organizational and technological improvement, we align with national, European, and international regulatory standards, including ISO 9001:2015 and D.Lgs. 231 certifications.

Our products are backed by rigorous quality controls—from the design phase to carefully selected partnerships that meet market standards.

In line with our eco-sustainability policies, we have developed a range of services such as COFFEE BREWING UNIT REGENERATION, which allows us to repair damaged components using our spare parts, resulting in a coffee unit that is like new and ready to be reinstalled in the vending machine.

THE GREEN PHILOSOPHY

Il nostro concetto di ECOSOSTENIBILITÀ, si traduce anche in FONTI RINNOVABILI. Con l'installazione di una superficie pari a 400 m² di pannelli solari abbiamo reso la nostra azienda realmente GREEN.

- 310 Moduli Fotovoltaici
- Potenza generata 165000 kWh/anno
- 66.000 kg CO₂/anno

Più che un investimento, un vero e proprio impegno per il futuro.

Our concept of ECO-SUSTAINABILITY also translates into RENEWABLE SOURCES. With the installation of a surface area 400 m² of square meters of solar panels, we have made our company truly GREEN.

- 310 Photovoltaic Modules
- Generated power: 165,000 kWh/year
- 66,000 kg CO₂/year

More than an investment, a true commitment to the future.



01

Necta



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE259912
259912 - 098761 - 258743
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+3+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile
ENG High Performance solenoid valves group 2+3+2 way 230V with inox inserts adaptable



VE259917
259917 - 0V1739 - 298091 - 258758 - 258747
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+3+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile
ENG High Performance solenoid valves group 2+2+3+2 way 230V with inox inserts adaptable



VE259920
259920 - 320041
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+3+2+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile
ENG High Performance solenoid valves group 2+2+3+2+2 way 230V with inox inserts adaptable



VE260364
260364 - 0V2458
Necta
ITA Blocchetto ottone 3 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG High Performance brass block with inox inserts for 3 solenoid valves side cap adaptable



VE260365
260365 - 253280
Necta
ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves side cap adaptable



VE259920B
259920
Necta
ITA Blocchetto ottone 5 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid side cap adaptable



VE258742
258742 - 097470
Necta
ITA Elettrovalvola 3 vie 230V con inserto inox adattabile
ENG Solenoid Valve 3 ways 230V with inox insert adaptable



VE0V4289
0V4289 - 258748 - 10079018
Necta
ITA Elettrovalvola universale ODE 3 vie 230V - 5W 50Hz attacchi femmina 1/8gas orifizio 1,2 mm
ENG Universal Solenoid Valve ODE 3 ways 230V - 5W 50Hz female connector 1/8gas hole 1,2mm



VE259925
259925 - 255249 - 258567
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole compelta 2+2+2+3 vie 24VDC high performance con inserti inox + lancia adattabile
ENG High Performance solenoid valves group 2+2+2+3 way 24VDC with inox insert + nozzle adaptable



VE259928
259928 - 256521
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+2+2+3 vie 24VDC high performance con inserti inox + lancia adattabile
ENG High performance solenoid valve group complete 2+2+2+2+3 way 24VDC with inox inserts + nozzle adaptable



VE258762
258762 - 254640
Necta
ITA Elettrovalvole 3 vie 230V high performance con inserti inox + lancia adattabile
ENG Solenoid valve 3 way 230V High Performance with inox inserts + nozzle adaptable



VE260533
260533
Necta
ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG High Performance brass block with inox inserts for 4 solenoid valves side cap adaptable



VE260534
260534
Necta
ITA Blocchetto ottone 5 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG High Performance brass block with inox inserts for 5 solenoid valves side cap adaptable



VE260170
260170
Necta
ITA Elettrovalvole 3 vie 24V high performance con inserti inox + lancia adattabile
ENG Solenoid valves 230V High Performance 3 way with inox inserts + nozzle adaptable



VE254333
254333
Necta
ITA Ugello per elettrovalvola adattabile
ENG Nozzle for solenoid valve adaptable



VE260168
260168
Necta
ITA Gruppo elettrovalvole completa 2+2+2+2 vie 24VDC high performance con inserti inox adattabile
ENG High Performance solenoid valves group 2+2+2+2 way 24VDC with inox insert adaptable




VE260424
260424
Necta
ITA Blocchetto ottone 4 elettrovalvole high performance con inserti inox completo di tappo laterale adattabile
ENG Brass block 4 High Performance solenoid valves with stainless steel inserts and side cap adaptable



VE99914	VE0V3849	VE0V2153
099914	0V3849	0V2153 - 10063255
Necta	Necta	Necta
ITA Gruppo elettrovalvole ode solubili (escluso tubi acciaio) 220/230V 50/60Hz 14,5VA	ITA Gruppo elettrovalvole solubili 220V 8W	ITA Elettrovalvola ode singola solubili
ENG Solenoid group valves ODE solubles (excluding stainless steel tubes) 220/230V 50/60Hz 14,5VA	ENG Soluble solenoid valve group 220V 8W	ENG Single Solenoid valve ODE for solubles



VE99057	VE99056	NCT260051
099057 - 10063305	099056 - 10064081	258644 - 260051
Necta	Necta	Necta
ITA Bobina 230V 8w 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile	ITA Bobina 230V 8w 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile	ITA Assieme elettrovalvola con raccordi 24VDC
ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable	ENG Solenoid coil for 2way group 230V - 8W 50Hz adaptable	ENG Solenoid valve assembly with fittings 24VDC



VE255571	VE257106
255571	257106
Necta	Necta
ITA Bobina 24VDC 8w per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile	ITA Bobina 24VDC 10w per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile
ENG Solenoid coil for 3way group 24VDC - 8W adaptable	ENG Solenoid coil for 2way group 24VDC - 10W 2 way adaptable



VE298092	VE0V1953	VE99058
298092 - 258874	0V1953 - 10065430	099058 - 255573
Necta	Necta	Necta
ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile	ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile	ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile
ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 2 way adaptable	ENG Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable	ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable



VE298093	VE99105	VE97472
298093	099105 - 10065425	097472
Necta	Necta	Necta
ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile	ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile	ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile
ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way adaptable	ENG Sleeve for solenoid valves group 3 way adaptable	ENG Core for solenoid valeves group 3 way adaptable



VE250016	VE250348	VE95791
250016	250348	095791 - 0V3552
Necta	Necta	Necta
ITA Canotto high performance aisi 430 per gruppo elettrovalvole 3 vie con scarico filettato 1/8 adattabile	ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile	ITA Canotto per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile
ENG High Performance sleeve Aisi 430 for solenoid valves group 3 way with threaded outlet adaptable	ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable	ENG Sleeve for solenoid valves group 2 way adaptable



VE251532	VE251632	VE252016
251532	251632	0V2153 - 252016
Necta	Necta	Necta
ITA Kit riparazione elettrovalvole singola solubili ode con nucleo	ITA Kit riparazione elettrovalvola multipla solubili ode con nucleo	ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile
ENG ODE repair kit for soluble solenoid valve with core	ENG ODE repair kit for multiples soluble solenoid valve with core	ENG Trasparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



VE99065
098962 - 099065 - 110010010
Necta
ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile
ENG Trasparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



VE255832	VE255832K1	VE255832K2
255832	255832	255832
Necta	Necta	Necta
ITA Caldaia inox con raccordo centrale filettato 1500w 230V adattabile	ITA Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi a calzamento adattabile	ITA Assieme Caldaia completa di piastra, sonda, raccordi rapidi adattabile
ENG Stainless steel boiler with central threaded fitting 1500W 230V adaptable	ENG Boiler assembly complete with plate, probe, fittings, adaptable	ENG Boiler assembly complete with plate, probe, quick fittings, adaptable



VE261347	VE261350	VE261346
261347 - 256814 - 257558	261350 - 256522	260172 - 261346
Necta	Necta	Necta
ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole Concerto adattabile	ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 5 elettrovalvole Opera Concerto adattabile	ITA Caldaia completa 1500W con gruppo 4 elettrovalvole 2 vie per Opera adattabile
ENG Complete boiler 1500W with 4 solenoid valve group Concerto adaptable	ENG Complete boiler 1500W with 5 solenoid valve group Opera Concerto adaptable	ENG Complete boiler 1500W with 4 solenoid valves 2-way for Opera adaptable



VE99745	VE0V3680	VE258533
099745	0V3680	258533
Necta	Necta	Necta
ITA Caldaia completa 600CC 1450W Astro adattabile	ITA Caldaia completa 600CC 1450W Kikko adattabile	ITA Caldaia completa 600CC 1450W Canto Maestro adattabile
ENG Complete boiler 600CC 1450W for Astro adaptable	ENG Complete boiler 600CC 1450W for Kikko adaptable	ENG Complete boiler 600CC 1450W Canto Maestro adaptable



VE253828
253828
Necta
ITA Caldaia solubili con coperchio per Astro adattabile
ENG Soluble boiler with lid for Astro, adaptable



VE255772
255772
Necta
ITA Piastra conduttiva in alluminio adattabile
ENG Conductive aluminum plate, adaptable



VE261357
261357 - 255773
Necta
ITA Tappo inox per caldaia Opera Canto adattabile
ENG Stainless steel boiler cap, Opera Concerto adaptable



VE261358
261358 - 255774
Necta
ITA Raccordo uscita caldaia inox adattabile
ENG Stainless steel boiler outlet fitting adaptable



VE255776
255776
Necta
ITA Raccordo inox per caldaia adattabile
ENG Stainless steel fitting boiler adaptable



VE259864
259864 - 259082 - 255790
Necta
ITA Assieme isolante caldaia 255832 con anello di chiusura inox
ENG Boiler insulation assembly 255832 with inox closing ring



VE98645
098645 - 10064065 - VE301
Necta
ITA Resistenza 220V-1000W acciaio sus316l adattabile
ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable



VE99653
099653 - 10063311 - VE302
Necta
ITA Resistenza 220V-1450W acciaio sus316l adattabile
ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable




VE99746
099746 - 0V3651 - 10099746
Necta
ITA Calotta inferiore caldaia 600CC in ottone con trattamento TEA
ENG Brass with TEA treatment Lower boiler body 600CC



VE99747
099747 - 0V3650 - 10063310
Necta
ITA Calotta superiore caldaia 600CC in ottone con trattamento TEA
ENG Brass with TEA treatment upper boiler body 600CC



NCT257337
257337
Necta
ITA Calotta inferiore caldaia 200cc
ENG Lower cap of 200cc boiler



VE250367
250367
Necta
ITA Mensola caldaia adattabile
ENG Adaptable boiler shelf



VE98707	VE254551	VE258625
098707 - 10063324	254551	258625
Necta	Necta	Necta
ITA Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.19g Ø 1,8mm fissaggio con occhiello	ITA Dosatore volumetrico Gicar 9.0.99.184 Ø 1,2mm fissaggio con occhiello	ITA Dosatore volumetrico Digma type 974-9522-b Ø 1,8 mm
ENG Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.19G Ø 1,8 mm with eyelet fastening	ENG Gicar volumetric dosing unit 9.0.99.184 Ø 1.2 mm with eyelet fastening	ENG Digma Volumetric doser series 974-9522-B Ø 1,8mm



NCT258650	VE258852	VE97383
258650	258852	097383 - 10063293
Necta	Necta	Necta
ITA Contatore volumetrico 937-1515/03 Ø 1,5mm	ITA Dosatore volumetrico Digma type 932-9521/b90 Ø 1,2mm	ITA Elettrovalvola Bitron ingresso acqua con valvola di sicurezza 220V - 50Hz attacco maschio 3/4
ENG Volumetric counter 937-1515/03 Ø1.5mm	ENG Digma Volumetric doser series 932-9521/B90 Ø 1,2mm	ENG Bitron water inlet solenoid with safety valve 220V - 50Hz connection male 3/4



NCT0V1133	VE255168	VE97435
0V1133	255168	097435 - 10063291
Necta	Necta	Necta
ITA AirBreak completo	ITA Filtro antipurezza per contatore volumetrico portagomma Ø 6/8mm	ITA Filtro antipurezza portagomma Ø 6/8mm
ENG Complete AirBreak	ENG Purier for volumetric doser	ENG Purifier for volumetric doser



NCT261639	VE261526	VE0V2158
260001 - 261639	261526	0V2158
Necta	Necta	Necta
ITA Riduttore pressione 0,8bar in inox	ITA Pompa rotativa inox	ITA Tubo teflon 230mm con raccordi adattabile
ENG 0.8bar pressure reducer in stainless steel	ENG Rotary pump head	ENG Teflon hose 230mm with fittings adaptable



VE0V3677	NCT0V3676
0V3677	0V3676
Necta	Necta
ITA Tubo pompa caldaia adattabile	ITA Tubo pistone per Kikko
ENG Pump-boiler pipe adaptable	ENG Piston tube



VE98764
098764 - 10063319
Necta
ITA Valvola by-pass - 12Bar attacchi 1/8 adattabile
ENG By-Pass valve - 12 bar connector 1/8 adaptable




VE0V0493
0V0493
Necta
ITA Valvola by-pass - 4bar attacchi 1/8 adattabile
ENG By-Pass valve - 4Bar connections 1/8 adaptable



NCT099528
099528
Necta
ITA Valvola by-pass pompa 2 bar
ENG By-pass valve pump 2 bar



VE99107
099107
Necta
ITA Dado godronato 1/8 adattabile
ENG Knurled nut 1/8 adaptble



VE99101
099101 - 10063320 - 04041016 - 110002012R
Necta
ITA Valvola non ritorno con sede O-ring 1/8 mf adattabile
ENG Check valve 1/8 MF with O-ring housing adaptable



VE99101A
099101 - 10063320 - 04041016 - 110002012R
Necta
ITA Valvola non ritorno 1/8 mf adattabile
ENG Check valve 1/8 MF adaptable



NCT256377
256377
Necta
ITA Valvola di sicurezza 12Bar
ENG 12Bar safety valve



VE0V4295
0V4295 - 10063317
Necta
ITA Valvola non ritorno 1/8 mf 0,4 bar adattabile
ENG Non return valve 1/8 MF 0.4 Bar adaptable



VE98758
098758 - 10063314
Necta
ITA Raccordo dritto caldaia adattabile
ENG Liner boiler connector adaptable



VE258904
258904
Necta
ITA Raccordo a L con O-ring 6x1/8 CW510L adattabile
ENG L shaped fitting 6x1/8 CW510L with O-ring adaptable



VE255777
255777
Necta
ITA Raccordo girevole 1/8g adattabile
ENG 1/8g swivel connector adaptable



VE259081
259081
Necta
ITA Raccordo a T lat. con ugello Ø6mm 1/8 CW510L adattabile
ENG Side T-fitting with Ø6mm 1/8 CW510L nozzle, adaptable



VE0V2507
0V2507 - 10064062
Necta
ITA Raccordo rapido a t Ø6mm 1/8 con tappo adattabile
ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel Ø6mm 1/8 adaptable



VE258887
258887 - 252023
Necta
ITA Raccordo rapido a t Ø6mm 1/8 con trattamento tea adattabile
ENG Quick coupling fitting Ø 6mm 1/8 with TEA treatment adaptable



VE257048
257048 - 0V4278 - 10063316
Necta
ITA Raccordo a t laterale Ø6mm 1/8 con trattamento tea adattabile
ENG Lateral tee fitting Ø6mm 1/8 with TEA treatment, adaptable



VE251086
251086 - 257047 - 10063077
Necta
ITA Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento tea e cert. nsf, adattabile
ENG Quick coupling Ø 1/8m - 6 mm male TEA + NSF adaptable



VE0V4279
0V4279 - 256280
Necta
ITA Raccordo rapido a L 6mm 1/8 adattabile
ENG L shape fitting quick coupling 6mm 1/8 stainless steel adaptable



VE256273
256273
Necta
ITA Raccordo rapido L Ø4mm 1/8 adattabile
ENG L shape fitting quick coupling Ø4mm 1/8 adaptable



VE251847	NCT257049	VE0V1434
251847 - 257049	257049 - 251847	0V1434
Necta	Necta	Necta
ITA Tappo femmina innesto rapido ø 6mm adattabile	ITA Tappo femmina innesto rapido Ø 6mm	ITA Raccordo diritto superiore caldaia adattabile
ENG Quick coupling female cap ø 6mm adaptable	ENG Quick coupling female cap Ø 6mm	ENG Upper straight fitting boiler adaptable



VE0V2509A	VE95529	VE99012
0V2509 - 10063308	095529 - 10064068	099012
Necta	Necta	Necta
ITA Raccordo innesto rapido a l 5x1/8g	ITA Raccordo portagomma 7,2 mm - 1/8 adattabile	ITA Raccordo portagomma 5,8 mm - 1/8 adattabile
ENG Quick L coupling Ø5mm 1/8	ENG Hose connector 7,2 mm -1/8 adaptable	ENG Hose connector 5,8mm -1/8 adaptable



VE0V1318	VE0V2129	NCT251891
0V1318 - 10063304	0V2129	251891
Necta	Necta	Necta
ITA Termostato di sicurezza bipolare 125°c a riarmo manuale Campini - faston da 6,3 mm	ITA Termostato di sicurezza 82 ° a riarmo manuale Campini	ITA Termostato con capillare lm 130°c 16A 400V
ENG Campini bipolar safety thermostat 125°c with manual reset - faston 6.3 mm	ENG Campini 82° safety thermostat	ENG Thermostat with capillary 130°c 16A 400V



VE259898	VE94872	VE0V0157
094872 - 259898 - 10063054	094872	0V0157 - 10063265
Necta	Necta	Necta
ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile	ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia	ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili ad innesto
ENG Single body boiler probe for temperature detection adaptable	ENG Boiler probe for temperature detection	ENG Soluble boiler probe for temperature detection



VE255248	VE254056	NCT256347
255248 - 264671	254056	256347
Necta	Necta	Necta
ITA Sonda rilevazione temperatura per caldaia	ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili	ITA Pressostato presenza acqua 0,8bar
ENG Boiler probe for temperature detection	ENG Soluble boiler probe for temperature detection	ENG Water presence pressure switch 0.8bar







VE98716	NCT259664	VE98696
098716 - 10063347	259664	098696
Necta	Necta	Necta
ITA Elettromagnete Johnson 220/230V 50/60Hz	ITA Elettromagnete dosatore caffè con connettore	ITA Molla elettromagnete dosatore adattabile
ENG Electromagnet Johnson 220/230V 50/60Hz	ENG Coffee dosing electromagnet with connector	ENG Dosing electromagnet spring adaptable





VE0V1786	NCT255566
0V1786	255566
Necta	Necta
ITA Resistenza a cartuccia 25W 230V Ø 10x51	ITA Cablaggio contenitore solubili
ENG Stick heating element 25W 230V Ø 10x51	ENG Soluble container wiring







NCT254325	VE254646	NCT254668
254325	254646	254668
Necta	Necta	Necta
ITA Gruppo caffè Z4000 Ø38	ITA Camera infusione per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile	ITA Camera infusione Z4000 Ø46mm
ENG Coffee Brewing unit Z4000 Ø38	ENG Infusion Chamber group Z4000 Ø 38mm adaptable	ENG Z4000 infusion chamber Ø46mm







VE254474	NCT254672	VE254647
254474	254672	254647
Necta	Necta	Necta
ITA Pistone superiore per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile	ITA Pistone superiore per gruppo Z4000 Ø46mm	ITA Pistone inferiore per gruppo Z4000 Ø 38mm adattabile
ENG Upper piston group Z4000 Ø 38mm adaptable	ENG Upper piston group Z4000 Ø46mm	ENG Lower piston group Z4000 Ø 38mm adaptable








NCT255083	NCT254649	VE254657
255083	254649	254657
Necta	Necta	Necta
ITA Pistone inferiore per gruppo Z4000 Ø46mm	ITA Traversa pistone superiore Ø38mm Z4000	ITA Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 Ø38mm adattabile
ENG Lower piston group Z4000 Ø46mm	ENG Upper piston gruppo Z4000 Ø38mm	ENG Lower scraper for group Z4000 Ø38mm adaptable







VE254330	NCT254676	NCT254677
254330	254676	254677
Necta	Necta	Necta
ITA Raschiatore superiore per gruppo Z4000 Ø38mm adattabile	ITA Raschiatore inferiore per gruppo Z4000 Ø46mm	ITA Raschiatore superiore per gruppo Z4000 Ø46mm
ENG Top scraper for group Z4000 Ø38mm adaptable	ENG Lower scraper for group Z4000 Ø46mm	ENG Upper scraper for group Z4000 Ø46mm







VE254328	VE254795	NCT254655
254328	254795	254655
Necta	Necta	Necta
ITA Molla raschiatore per gruppo Z4000 adattabile	ITA Ugello erogazione caffè per gruppo Z4000 adattabile	ITA Chiave pistone superiore per gruppo Z4000
ENG Scraper spring Z4000 group adaptable	ENG Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable	ENG Upper piston key group Z4000







NCT260549	NCT254329	NCT254473
260549	254329	254473
Necta	Necta	Necta
ITA Assieme Valvola espresso con adattatore per gruppo Z4000	ITA Stelo pistone per gruppo Z4000	ITA Guida stelo pistone gruppo caffè per gruppo Z4000
ENG Espresso valve assembly with adapter group Z4000	ENG Piston rod for group Z4000	ENG Coffee group piston rod guide for group Z4000







NCT254648	NCT254331	NCT254652
254648	254331	254652
Necta	Necta	Necta
ITA Fondello per camera infusione per gruppo Z4000	ITA Assieme spalle destra / sinistra gruppo Z4000	ITA Ruota dentata destra gruppo Z4000
ENG Bottom for infusion chamber for group Z4000	ENG Right/left shoulder assembly of coffee group Z4000	ENG Right brew group gear wheel for Z4000







NCT254653	NCT254651	NCT254327
254653	254651	254327
Necta	Necta	Necta
ITA Ruota dentata sinistra gruppo Z4000	ITA Pignone gruppo Z4000	ITA Biella di comando pistone Z4000
ENG Left brew group gear wheel for Z4000	ENG Coffee group pinion for Z4000	ENG Z4000 Piston control rod





NCT254654	NCT099457
254654	099457
Necta	Necta
ITA Piattino guida gruppo Z4000	ITA Rondella in silicone
ENG Coffee group guide saucer for Z4000	ENG Silicone washer



NCT251101
251101
Necta
ITA Spalle destra e sinistra gruppo caffè Z3000
ENG Right and left sides of the Z3000 coffee group




VE0V1715
0V1715
Necta
ITA Camera infusione per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm adattabile
ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 Ø 38mm adaptable



VE98577
098577
Necta
ITA Pistone superiore per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm adattabile
ENG Upper piston group Z2000 - Z3000 Ø 38mm adaptable



VE99490
099490
Necta
ITA Pistone inferiore adattabile per gruppo Z2000 - Z3000 Ø 38mm
ENG Lower piston group Z2000 - Z3000 Ø 38mm adaptable




VE98569
098569
Necta
ITA Flangia per molla gruppo Z2000-Z3000 Ø 38mm adattabile
ENG Flange for spring group Z2000-Z3000 Ø 38mm adaptable



NCT0V1784
0V1784
Necta
ITA Guancia anteriore camera infusione gruppo Z3000
ENG Front cheek of the infusion chamber for group Z3000



NCT0V1785
0V1785
Necta
ITA Guancia posteriore camera infusione gruppo Z3000
ENG Rear cheek of the infusion chamber for group Z3000



NCT098568
098568
Necta
ITA Traversa gruppo infusione Z3000
ENG Z3000 infusion group crossbar



NCT251740
251740
Necta
ITA Raschiatore caffè 57mm gruppo Z3000
ENG 57mm coffee scraper for group Z3000



NCT252277
252277
Necta
ITA Molla raschiatore gruppo Z3000
ENG Scraper spring for group Z3000



NCT098565
098565
Necta
ITA Biella di comando pistone Z3000
ENG Z3000 Piston control rod



NCT098571
098571
Necta
ITA Slitta posteriore gruppo caffè Z3000
ENG Rear brew Z3000 group slide



NCT098572
098572
Necta
ITA Slitta anteriore gruppo caffè Z3000
ENG Front brew Z3000 group slide



NCT098573
098573
Necta
ITA Manovella gruppo caffè Z3000
ENG Brewer group crank for group Z3000



NCT098575
098575
Necta
ITA Leva oscillante Z3000
ENG Oscillating lever for group Z3000



NCT098574
098574
Necta
ITA Leva rotante Z3000
ENG Rotating lever for group Z3000



NCT098692
098692
Necta
ITA Rullino leva rotante Z3000
ENG Rotating lever roller for group Z3000



NCT098567
098567
Necta
ITA Cappuccio per molla Z3000
ENG Spring cap for group Z3000







NCT098690

098690

Necta

ITA Boccia contenimento Z3000

ENG Retaining bushing for group Z3000

NCT098691

098691

Necta

ITA Guida pistone inferiore Z3000

ENG Lower piston guide for group Z3000

NCT098693

098693

Necta

ITA Tirante bloccaggio manovella Z3000

ENG Crank locking tie rod for group Z3000







NCT0V1789

0V1789

Necta

ITA Deflettore acqua Z3000

ENG Water deflector for group Z3000

NCT250043

250043

Necta

ITA Convogliatore doppio caffè Z3000

ENG Double coffee conveyor for group Z3000

NCT250044

250044

Necta

ITA Deviatore caffè Z3000

ENG Diverter coffee for group Z3000







NCT251739

251739

Necta

ITA Scivolo caffè Z3000

ENG Z3000 group coffee slide

NCT252020

252020

Necta

ITA Tirante con godrone per gruppo Z3000

ENG Tie rod with knurling wheel for group Z3000

NCT253655

253655


Necta

ITA Boccia distanziale per gruppo Z3000

ENG Spacer bushing for froup Z3000



34 mm





VE98687

098687

Necta

ITA Doccetta filtro Ø34mm adattabile

ENG Metal filter Ø 34mm adaptable

VE251755

251755

Necta

ITA Doccia filtro Ø42mm

ENG Shower filter Ø42mm

VE251235

251235 - 255047

Necta

ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile

ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable







NCT255031

255031

Necta

ITA Vite autofilettante 4,2x26mm

ENG Self-tapping screw 4.2x26mm

NCT0V3889

0V3889

Necta

ITA Vite m6x14mm

ENG M6x14mm stainless steel screw

NCT255491

255491

Necta

ITA Rondella 4,3x12mm

ENG Washer 4.3x12mm







VE98818

098818

Necta

ITA Anello seeger Ø4mm adattabile

ENG Seeger ring Ø4mm adaptable

VE91287

091287

Necta

ITA Anello seeger Ø5mm adattabile

ENG Seeger ring Ø5mm adaptable

VE93171

093171

Necta

ITA Anello seeger Ø6mm adattabile

ENG Seeger ring Ø6mm adaptable



VE92717
092717
Necta
ITA Anello seeger Ø10mm adattabile
ENG Ø10mm circlip ring adaptable

NCT096569
096569
Necta
ITA Anello seeger Ø12mm
ENG Seeger ring Ø12mm

VE98688
098688
Necta
ITA Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile
ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable



VE98689
098689
Necta
ITA Molla preinfusione per gruppo caffè Z3000 adattabile
ENG Pre infusion spring for Z3000 coffee group adaptable



VE0V1536
0V1536
Necta
ITA Bocchetta sferica adattabile
ENG Spherical connection adaptable

NCT096868
096868
Necta
ITA Bocchetta diritta quadrata
ENG Straight square coin slot

NCT098939
098939
Necta
ITA Bocchetta diritta tonda per contenitore
ENG Round straight nozzle for container



VE0V1534
0V1534 - 10063388
Necta
ITA Copertura cassetto adattabile
ENG Drawer cover adaptable

VE0V1537
0V1537 - 10063389
Necta
ITA Cassetto aspirazione adattabile
ENG Aspiration drawer adaptable

VE0V1535
0V1535 - 10063390
Necta
ITA Imbuto acqua adattabile
ENG Water funnel adaptable



NCT097911
097911
Necta
ITA Flangia mixer
ENG Mixer flange

NCT260546
260546
Necta
ITA Assieme mixer
ENG

VE255284
255284
Necta
ITA Anello mixer adattabile
ENG Ring mixer adaptable







VE253998

253998

Necta

ITA Ghiera mixer adattabile

ENG Mixer ring adaptable

NCT253990

253990

Necta

ITA Flangia mixer Solista

ENG Soloist mixer flange

NCT255821

255821

Necta

ITA Flangia mixer

ENG Mixer flange







VE97917

097917 - 10063351

Necta

ITA Boccia di tenuta per motofrullatore solubili adattabile

ENG Sealing bush for motor blender solubles adaptable

VE259612

39400401 - 259612 - 298098

Necta

ITA Boccia (guarnizione v-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile

ENG Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable

VE298097

298097 - 39733800

Necta

ITA Boccia frullatore mixer adattabile

ENG Mixer blender bushing, adaptable







VE97916

097916 - 10063352

Necta

ITA Ventolino motofrullatore solubili adattabile

ENG Fan for motor blender solubles adaptable

VE253991

253991

Necta

ITA Ventolino motofrullatore solubile adattabile

ENG Fan for motor blender solubles adaptable

NCT097914

097914

Necta

ITA Strozzatore caffè

ENG Coffee choke







VE253267

253267

Necta

ITA Attacco convogliatore mixer adattabile

ENG Mixer duct attachment adaptable

NCT099329

099329

Necta

ITA Ugello imbuto Ø3,4mm

ENG Funnel nozzle Ø3.4mm

NCT255787

255787

Necta

ITA Ugello mixer Ø2,3mm

ENG Ugello mixer Ø2,3mm



VE98608
098608 - 10063402
Necta
ITA Coclea lunga adattabile
ENG Long auger adaptable



VE98609
098609 - 10063506
Necta
ITA Coclea corta adattabile
ENG Short auger adaptable



VE254085
254085
Necta
ITA Coclea passo 30 adattabile
ENG Auger 30 pitch adaptable



VE254419
254419
Necta
ITA Molla sbattitore adattabile
ENG Beater spring adaptable



NCT254087
254087
Necta
ITA Ruota dentata
ENG Gear



NCT0V2561
0V2561
Necta
ITA Contenitore zucchero completo
ENG Complete sugar container



NCT253262
253262
Necta
ITA Involucro contenitore
ENG Container casing



NCT0V2173
0V2173
Necta
ITA Contenitore coclea normale
ENG Normal auger container



NCT254089
254089
Necta
ITA Fermo perno
ENG Pin stop



VE99473
099473
Necta
ITA Ghiera porta macina superiore adattabile
ENG Ring nut for upper grinder adaptable



NCT099468
099468
Necta
ITA Supporto motore per macinacaffè
ENG Motor support for coffee grinder



NCT099469
099469
Necta
ITA Calotta macinacaffè
ENG Grinder housing



NCT099484
099484
Necta
ITA Gommino
ENG Rubber



VE298146
298146
Necta
ITA Collare in silicone per macinino adattabile
ENG Silicone collar for grinder adaptable



VE99470
099470
Necta
ITA Ingranaggio macinacaffè adattabile
ENG Gear for coffee grinder adaptable



NCT099472
099472
Necta
ITA Vite sinistra per macina caffè
ENG Left screw for coffee grinder



VE95840
095840
Necta
ITA Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti
ENG Flat grinder Ø 63,30 mm



VE254469
254469
Necta
ITA Macina piana Ø 63,30 mm 16 denti Food Friendly
ENG Flat grinder Ø 63,30 mm Food Friendly



VE93271

093271
Necta

ITA Anello tenuta caffè Ø58x47x5mm adattabile

ENG Coffee seal ring Ø58x47x5mm adaptable



VE93187

093187
Necta

ITA Cuscinetto reggispinta

ENG Thrust bearing



VE298155

298155
Necta

ITA Cuscinetto 6003 2rs skf adattabile

ENG Bearing 6003 2RS SKF adaptable



NCT099474

099474
Necta

ITA Vite di regolazione

ENG Adjustment screw



NCT251778

251778
Necta

ITA Scheda con sensore per macinadosatore - Necta 251778

ENG Board with sensor for grinder-doser - Necta 251778




VE298152

298152
Necta

ITA Cinghia multigrip adattabile

ENG Multigrip belt adaptable




VE99732

099732
Necta

ITA Motore macinino 230V - 50Hz

ENG Grinder motor 230V - 50Hz



VE254426

254426
Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz

ENG Coffee grinder motor 230V - 50/60Hz



VE259656

259656
Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione oraria

ENG Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, clockwise rotation




VE259657

259657 - 255247
Necta

ITA Motore macinacaffè 230V - 50/60Hz a cinghia con connettori, rotazione antioraria

ENG Belt-driven motor for coffee grinder 230V - 50/60Hz with connections, counter-clockwise rotation



VE259699


259699
Necta

ITA Cablaggio riduttore faston - connettore per motore macinino adattabile

ENG Wiring reducer faston/connector for motor grinder adaptable



VE259029
259029
Necta
ITA Pompa 12V senza scheda elettronica Canto adattabile
ENG 12V pump without electronic board Canto adaptable



VE254072
254072
Necta
ITA Pompa 12V completa di scheda elettronica Canto adattabile
ENG 12V pump with electronic board Canto adaptable



VE98808
098808 - 10063384
Necta
ITA Motofrullatore solubili 230V - 50Hz adattabile
ENG Motor blender for solubles 230V - 50Hz adaptable




VE259398
259398
Necta
ITA Motofrullatore 24VDC senza scheda elettronica
ENG 24VDC blender motor without electronic board




VE254842
254842
Necta
ITA Motofrullatore 24VDC completo di scheda elettronica adattabile
ENG 24VDC blender motor complete with electronic board adaptable



VE259096
259096
Necta
ITA Scheda elettronica protezione motore adattabile
ENG Motor protection card adaptable




VE0V3673
0V3673
Necta
ITA Motoriduttore zucchero Bitron 52rpm 220V 230V 50Hz 125W
ENG Sugar gear motor Bitron 220V 230V 52RPM 50Hz 125W



VE0V3726
0V3726 - 10063364
Necta
ITA Motoriduttore Bitron 220V 78rpm solubili LB3000
ENG Gearmotor Bitron 220V 78 RPM soluble LB3000



VE254552
254552
Necta
ITA Motoriduttore Bitron 24VDC 16w 96rpm LB3600
ENG Gearmotor Bitron 24VDC 16W 96RPM LB3600



VE98708
098708 - 10065055
Necta
ITA Motoriduttore Bitron 230V-50Hz-48W
ENG Gearmotor Bitron 230V - 50Hz 48W



NCT0V3019
0V3019
Necta
ITA Freno per motoriduttore
ENG Brake for gear motor







VE99617A	VE99397A	VE252258A
099617 - 10063371	099397 - 10063459	252258 - 10063890
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore 220V - 5 sec 12rpm adattabile	ITA Motoriduttore 220V - 10 sec 6rpm adattabile	ITA Motore traslatore 220V distributore bicchieri adattabile
ENG Garmotor 220V - 5 SEC 1,12RPM adaptable	ENG Gearmotor 220V - 10 SEC 6RPM adaptable	ENG Shift motor 220V for cups dispenser adaptable







VE0V2549B	VE255251A	VE0V3672A
0V2549 - 255251 - 10063418	255251 - 0V2549	0V3672 - 10063417
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore 220V - 20sec 3rpm adattabile	ITA Motoriduttore sgancio bicchieri 230V - 50Hz 20sec 3rpm adattabile	ITA Motoriduttore giostra 220V adattabile
ENG Gearmotor 220V - 20SEC 3RPM adaptable	ENG Garmotor for cups release 230V - 50Hz 20SEC 3RPM adaptable	ENG Gearmotor for cup dispenser 220V adaptable







VE99617	VE99397	VE252258
099617 - 10063371	099397 - 10063459	252258 - 10063890
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore Johnson 220V - 5 sec 12rpm	ITA Motoriduttore Johnson 220V - 10 sec 6rpm	ITA Motore traslatore Johnson 220V distributore bicchieri
ENG Johnson gearmotor 220V - 5 SEC 12RPM	ENG Gearmotor 220V Johnson version - 10 SEC 6RPM	ENG Johnson shift motor 220V for cups dispenser







VE0V2549	VE0V3672	VE98845
0V2549 - 255251 - 10063418	0V3672 - 10063417	098845
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore Johnson 220V 20sec 3rpm	ITA Motoriduttore Johnson giostra 220V	ITA Motoriduttore gira colonna 230V 40 sec 1,5rpm
ENG Johnson gearmotor 220V 20SEC 3RPM	ENG Johnson gearmotor for cup dispenser 220V	ENG Gearmotor for cup dispenser 230V - 40 SEC 1.5RPM







VE255313	VE255820	VE254554
255313	255820	254554
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore colonna bicchieri 220/240V 50/60Hz 5W 6rpm	ITA Motore Johnson ugelli 24VDC	ITA Motoriduttore Bitron distributore palette 12VDC LB3600
ENG Cup column gear motor 220/240V 50/60Hz 5W 6rpm	ENG Johnson nozzle motor 24VDC	ENG Bitron gearmotor for blending spoon dispenser 12VDC LB3600







VE254058	VE254553	VE254059
254058	254553	254059
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore Bitron 12VDC per mixer solubili	ITA Motoriduttore Bitron 12VDC per distributore zucchero / palette	ITA Motore traslatore bicchieri Johnson 24VDC
ENG Bitron gearmotor 12VDC for soluble dosage	ENG Gearmotor Bitron 12VDC for sugar / scoops dispenser	ENG Motor 24VDC cups shifter Johnson




VE255314	VE98583	VE251867
255314	098583 - 10063361	251867
Necta	Necta	Necta
ITA Motoriduttore Johnson palette 24VDC	ITA Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile	ITA Ventilatore 12VDC 4000rpm adattabile
ENG Johnson gearmotor blending spoons 24VDC	ENG Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable	ENG Fan 12VDC 4000RPM adaptable



VE252460	VE253997
252460	253997
Necta	Necta
ITA Ventilatore 12VDC 5500rpm adattabile	ITA Guarnizione adesiva ventilatore adattabile
ENG Fan 12VDC 5500RPM adaptable	ENG Fan adhesive gasket adaptable



VE0V1928	VE0V1931	VE0V2131
0V1928 - 10065091	0V1929 - 0V1931	0V2131 - 10065177 - 26029616 - 26029626
Necta	Necta	Necta
ITA Microinterruttore per distributore bicchieri adattabile	ITA Microinterruttore Saia	ITA Microinterruttore dosatore caffè
ENG Microswitch for cups dispenser adaptable	ENG Saia Microswitch	ENG Saia Burgess Microswitch for coffee dispenser



VE96355	VE252585	VE0V1141
0963551 - 10063499	252585 - 093308 - 10063022	0V1141 - 10063287
Necta	Necta	Necta
ITA Microinterruttore Saia motoriduttore gruppo	ITA Microinterruttore Rold con leva per galleggiante	ITA Microinterruttore Saia per air break
ENG Saia microswitch for gearmotor group	ENG Rold microswitch complete with lever for float device	ENG Saia Microswitch for AirBreak



VE0V1930	VE92439	VE254660
0V1930	092439 - 10063014	254660
Necta	Necta	Necta
ITA Microinterruttore traslatore bicchieri	ITA Microinterruttore Rold per distributore bicchieri	ITA Microinterruttore per gruppo Z4000 adattabile
ENG Microswitch for cups shifter	ENG Rold microswitch for cup dispenser	ENG Microswitch for group Z4000 adaptable



NCT254661	VE298173	NCT255084
254661	298173	255084
Necta	Necta	Necta
ITA Microinterruttore Saia XCC3-J1Z1 3a	ITA Microinterruttore con cablaggio per gruppo Z4000 adattabile	ITA Perno rinvio micro Ø esterno 6mm lunghezza 17,3 mm per microinterruttore gruppo caffè
ENG Microswitch Saia XCC3-J1Z1 3a	ENG Microswitch with wiring for group Z4000 adaptable	ENG Return pin for micro switch, outer Ø 6 mm, length 17.3 mm, for coffee group microswitch



VE259660
259660
Necta
ITA Microinterruttore con cablaggio adattabile
ENG Microswitch with wiring adaptable



NCT252436	NCT254053	VE258696
252436	254053	0V0016 - 258696
Necta	Necta	Necta
ITA Scheda elettronica CPU 16bit 4MB	ITA Scheda attuazioni Opera	ITA Scheda out/r varistore adattabile
ENG Electronic Board 16-BIT 4MB CPU	ENG 0	ENG Out/r varistor board adaptable



VE0V0015	VE0V2143	VE251656
0V0015	0V2143	251656
Necta	Necta	Necta
ITA Scheda elettronica controllo OUT / R adattabile	ITA Scheda elettronica controllo caldaia adattabile	ITA Display blu 1x16 Colibri adattabile
ENG Electronic control board OUT / R adaptable	ENG Electronic boiler control board adaptable	ENG Display 1x16 blue for Colibri adaptable



VE251653	VE251658	VE253925
251653 - 251654	251658	253925 - 265371
Necta	Necta	Necta
ITA Display blu 2x16 Brio3 Kikko Koro adattabile	ITA Display blu 4x20 Astro, Kikko max, Sfera, Skakky max, Rondò adattabile	ITA Display grafico Canto, Maestro, Mambo, Samba adattabile
ENG 2x16 blue display Brio3 Kikko Koro adaptable	ENG Display 4x20 blue for Astro, Kikko max, Sfera, Skakky max, Rondò adaptable	ENG Graphic display Canto, Maestro, Mambo, Samba adaptable



VE255688	
255688	
Necta	
ITA	Display grafico Opera, Concerto, Jazz, Melodia, Tango adattabile
ENG	Graphic display for Opera, Concerto, Jazz, Melodia, Tango adaptable



VE258870	
258870	
Necta	
ITA	Display grafico Brio Up adattabile
ENG	Brio Up graphic display, adaptable



VE0V3670	
0V3670	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana grigia per Kikko adattabile
ENG	Grey membrane push-button panel Kikko adaptable



VE0V4270	
0V4270	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana nera per Kikko
ENG	Black membrane push-button panel Kikko



VE253434	
253434	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana per Kikko restyling
ENG	Membrane push-button panel Kikko restyling



VE99658	
099658	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana grigia per Spazio - Espresso Instant
ENG	Grey membrane push-button panel for Spazio - Espresso Instant



VE252247	
252247	
Necta	
ITA	Pannello selezioni per Brio
ENG	Selection panel Brio



VE252524	
252524	
Necta	
ITA	Pannello selezioni nero Brio3
ENG	Adaptable black panel Brio3 selections



VE255834A	
255834 - 265546	
Necta	
ITA	Pulsantiera esterna touch senza scheda Opera Concerto
ENG	Outer touch panel without electronic board



VE255834AINV	
255834	
Necta	
ITA	Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica con flat invertiti per modelli Opera Concerto
ENG	External touch panel without electronic board with inverted flats for Opera Concerto models




VE260835A	
260835	
Necta	
ITA	Pulsantiera esterna touch senza scheda elettronica Brio Up
ENG	Outer touch panel without electronic board Brio Up




VE260835INV	
260835	
Necta	
ITA	Pulsantiera esterna touch flat invertiti (scheda madre 835676300) Brio Up
ENG	Outer touch panel invert flat (Mother board 835676300) without electronic board Brio Up



VE0V3459	
0V3459	
Necta	
ITA	Pulsantiera grigio/argento 101x101mm perSnakky and Colibri Top
ENG	Silver/ grey push - button keypad 101x101mm for Snakky and Colibri Top




VE250009	
250009	
Necta	
ITA	Pulsantiera nera/argento 101x101mm per Rondò/Snakky/Snakky Ry
ENG	Black/Silver push-button keypad 101x101mm for Rondò/Snakky/Snakky Ry



VE254254	
254254	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana sel. numerica per Canto - Istant Samba
ENG	Membrane push-button numeric selection Canto - Istant Samba



VE255695A	
255695 - 265548	
Necta	
ITA	Pulsantiera touch adesiva 9pin senza scheda elettronica, vecchia versione Festival
ENG	Adhesive touch keyboard 9 pin without electronic card old version Festival




VE265548A	
265548 - 255695	
Necta	
ITA	Pulsantiera touch adesiva 8pin senza scheda elettronica per Melodia/Tango Samba/Swing nuova versione adattabile
ENG	Adhesive Touch Keypad 8 pin without electronic board, new version for Melodia/Tango Samba/Swing adaptable



VE252458	
252458	
Necta	
ITA	Pulsantiera a membrana per Korinto
ENG	Membrane push-button panel strip adaptable Korinto







VE0V4243

0V4243

Necta

ITA Pulsantiera a membrana preselezioni per Astro adattabile

ENG Membrane push-button preselection Astro adaptable

VE0V2132

0V2132

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Astro / Zenith adattabile

ENG Membrane push-button strip for Astro / Zenith adaptable

VE252004

252004

Necta

ITA Pulsantiera a membrana per Kikko Max adattabile

ENG Membrane push-button panel strip Kikko Max adaptable




VE253922


253922

Necta

ITA Pulsantiera a membrana 9 selezioni per Diesis 500 -700

ENG Membrane push- button strip 9 selections Diesis 500 700







VE250166

250166

Necta

ITA Pannello superiore trasparente Astro adattabile

ENG Transparent upper panel Astro adaptable

VE250167

250167

Necta

ITA Pannello inferiore trasparente Astro adattabile

ENG Transparent lower panel Astro adaptable

NCT0V1795

0V1795

Necta

ITA Cornice bicchieri nero

ENG Black glass frame







VE0V2093

0V2093 - 10063195

Necta

ITA Portello vano erogazione Astro Kikko adattabile

ENG Dispensing compartment door Astro Kikko adaptable

NCT251991

251991

Necta

ITA Sportello uscita caffè Kikko Max Kikko Ry

ENG Coffee outlet valve Kikko Max Kikko Ry

VE254211

254211

Necta

ITA Portello vano erogazione Canto adattabile

ENG Dispensing compartment door Canto adaptable







VE255800

255800

Necta

ITA Portello vano erogazione Concerto Opera adattabile

ENG Dispensing compartment door Concerto Opera adaptable

NCT0V4265

0V4265

Necta

ITA Schienale vano erogazione nero con fori fotocellule

ENG Dispensing compartment back panel with photocell holes

VE250353

250353

Necta

ITA Griglia vano erogazione Kikko di colore grigio adattabile

ENG Grey dispensing compartment grid Kikko adaptable



VE250354
250354 - 10063435
Necta
ITA Griglia vano erogazione Astro Kikko di colore nero adattabile
ENG Black dispensing compartment grid Astro Kikko adaptable




VE253981
253981
Necta
ITA Griglia vano erogazione Canto adattabile
ENG Dispensing compartment grid Canto adaptable



VE255802
255802
Necta
ITA Griglia vano erogazione Opera adattabile
ENG Dispensing compartment grid Opera adaptable



NCT099184
099184
Necta
ITA Perno posizionamento tazza
ENG Cup positioning pin



NCT0V3700
0V3700
Necta
ITA Supporto ventilatore
ENG Fan support



NCT0V3712
0V3712
Necta
ITA Mensola mixer
ENG Mixer shelf



NCT0V3689
0V3689
Necta
ITA Bacinella mixer
ENG Mixer bowl



NCT255072
255072
Necta
ITA Bacinella mixer
ENG Mixer basin



NCT0V2050
0V2050
Necta
ITA Bacinella mensola
ENG Shelf basin



NCT0V3699
0V3699
Necta
ITA Braccio traslatore ugelli
ENG Nozzle translation arm



NCT261512
261512
Necta
ITA Supporto ugelli parte mobile
ENG Mobile part nozzle support



NCT250163
250163
Necta
ITA Supporto ugelli
ENG Nozzle Support



NCT254400
254400
Necta
ITA Ugello caffè mixer
ENG 0



NCT254847
254847
Necta
ITA Copertura gruppo caffè Z4000
ENG Z4000 coffee group cover



NCT0V3698
0V3698
Necta
ITA Tubo scarico pastiglie
ENG Tubo de drenaje de almohadilla



NCT094047
094047
Necta
ITA Tubo per sacch. pastiglie
ENG Tube for pill bag



NCT250468
250468
Necta
ITA Imbuto bacinella
ENG Tray funnel



NCT099643
099643
Necta
ITA Collare
ENG Collar







NCT098305

098305

Necta

ITA Chiocciola Ø70/71mm

ENG Snail Ø70/71mm

NCT0V1659

0V1659

Necta

ITA Chiocciola Ø73-74

ENG Nut Ø73/74mm

VE98917

098917

Necta

ITA Disco rotazione contenitore bicchieri adattabile

ENG Rotation disc cups container adaptable



NCT0V4107

0V4107

Necta

ITA Base contenitore

ENG Container base







NCT255678

255678

Necta

ITA Mattonella superiore

ENG Upper support

NCT250513

250513

Necta

ITA Supporto display Sfera

ENG Display support for mod. Sfera


NCT250480

250480

Necta

ITA Piastrina introduzione monete

ENG Coin introduction plate







NCT251998

251998

Necta

ITA Targhetta centrale interfaccia

ENG Central interface plate

NCT253909

253909

Necta

ITA Supporto display Canto

ENG Display Support Canto

NCT253882

253882

Necta

ITA Mostrina introduzione monete

ENG Coin introduction escutcheon







VE254027

254027

Necta

ITA Pannello superiore interfaccia nero PCB 290x142

ENG Upper panel black interface PCB 290x142

VE254028

254028

Necta

ITA Pannello elemento display per Canto Diesis Samba

ENG Display element panel Canto Diesis Samba

NCT255679

255679

Necta

ITA Piastrina display

ENG Display plate



VE252000
252000
Necta
ITA Supporto targhette prodotto per Kikko
ENG Product plate holder for Kikko



NCT262466
262466
Necta
ITA Pannello superiore interfaccia
ENG Upper interface panel



VE252526
252526
Necta
ITA Portatarghette centrale - nero
ENG Central label holder - black



VE252527
252527
Necta
ITA Portatarghette superiore nero
ENG Upper label holder - black



NCT0V3456
0V3456
Necta
ITA Cornice comandi
ENG Command frame



NCT255680
255680
Necta
ITA Cornice recupero monete
ENG Coin recovery frame



NCT0V1796
0V1796
Necta
ITA Cornice recupero monete nero
ENG Black coin recovery frame



VE0V2073
0V2073 - 10063183
Necta
ITA Cornice recupero monete Astro Colibri adattabile
ENG Coin/change box Frame Astro Colibri adaptable



NCT099357
099357
Necta
ITA Scivolo superiore
ENG Upper slide



NCT250502
250502
Necta
ITA Svicolo fisso introduzione monete
ENG Fixed coin introduction chute



NCT0V3704
0V3704
Necta
ITA Leva rendiresto
ENG Change lever



NCT0V3706
0V3706
Necta
ITA Supporto leva
ENG Lever support



NCT0V2071
0V2071
Necta
ITA Pulsante rendiresto argento
ENG Silver change button



NCT0V3465
0V3465
Necta
ITA Pulsante rendiresto
ENG Change button



NCT250506
250506
Necta
ITA Pulsante rendiresto
ENG Change giver button



NCT0V4264
0V4264
Necta
ITA Pulsante rendiresto nero
ENG Black change button



NCT097395
097395
Necta
ITA Pulsante rendiresto monete
ENG Coin changer button



NCT253912
253912
Necta
ITA Pulsante rendiresto
ENG change button







NCT250159

250159
Necta
ITA Attuatore pulsante
ENG Button actuator

NCT250008

250008
Necta
ITA Recupero monete - nero
ENG Coin Recovery - Black

NCT093890

093890
Necta
ITA Sportello recupero moneta
ENG Money recovery office







NCT254158

254158
Necta
ITA Portello recupero monete
ENG Coin recovery door

NCT0V2754

0V2754
Necta
ITA Perno portello
ENG Door pin

NCT987839

987839
Necta
ITA Molla di richiamo
ENG Return spring







NCT254536

254536
Necta
ITA Leva selezione palette
ENG Stirrer selection lever

VE98600

098600
Necta
ITA Passacavo Ø28 adattabile
ENG Cable grommet Ø28 adaptable

VE99720

099720
Necta
ITA Peso per palette Ø 9 L=100 mm adattabile
ENG Weight for paddles Ø 9 L = 100mm, adaptable







VE90203

090203
Necta
ITA Peso per palette Ø 9 L=92 mm adattabile
ENG Weight for paddles Ø 9 L = 92mm, adaptable

VE255240

255240
Necta
ITA Copertura sgancio bicchieri Inox 430 sp. 0,8mm adattabile
ENG Adaptable 430 stainless steel cup release cover, 0.8mm thick


NCT090021

090021
Necta
ITA Passacavo Ø10,5mm
ENG Cable gland Ø10.5mm



NCT094294

094294
Necta
ITA Galleggiante con catenella L=565mm
ENG Float with chain L=565mm







VE6210

Necta
ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 1,2mm 566x480mm distributore automatico Kikko adattabile
ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 1.2mm 566x480mm for Kikko vending machine adaptable

VE6211

Necta
ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 695x675mm per distributore automatico Opera Concerto adattabile
ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0.8mm 695x675mm for Opera Concerto vending machine adaptable

VE6212

Necta
ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 730x730mm adattabile per distributore automatico Astro Canto
ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0.8mm 730x730mm for Astro Canto vending machine adaptable







VE0V2055

0V2055 - 10063260

Necta

ITA Guarnizione in silicone per coperchio caldaia adattabile

ENG Silicone gasket for boiler cover adaptable

VE98701

098701 - 10064064

Necta

ITA Guarnizione O-ring 176 73,03X3,53 mm Silicone Trasparente adattabile

ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable

VE99748

099748 - 10063288

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4350 88,49X3,53 mm Silicone Trasparente adattabile

ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable







VE99847

099847 - 10063266

Necta

ITA Guarnizione in silicone per innesto elettro-valvole adattabile

ENG Silicone gasket for solenoid connection adaptable

VE99928

099928 - 10063264

Necta

ITA Guarnizione tappo in silicone adattabile

ENG Silicone cap gasket for boiler probe adaptable

VE99918

099918 - 10063263

Necta

ITA Guarnizione in silicone per sonda caldaia adattabile

ENG Silicone gasket for boiler probe adaptable







VE92364

092364 - 10065002

Necta

ITA Guarnizione piana 14,30x26x2 mm in silicone ingresso acqua rete adattabile

ENG Flat silicone gasket 14,30x26x2 mm for inlet water connection adaptable

VE257518

257518

Necta

ITA Tappo contenitori adattabile

ENG Container cap adaptable

VE95829

095829

Necta

ITA Guarnizione piana 24x19x2,5mm per co-clea adattabile

ENG Flat x-ring gasket 24X19X2,5mm for auger adaptable







VE93167

093167 - 10065008

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4118 29,74X3,53 mm Silicone Rosso pistoni gruppo adattabile

ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable

VE94611

094611

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47X1,78 mm Viton Nero adattabile

ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable

VE95624

095624 - 10063055

Necta

ITA Guarnizione O-ring 116 12,5X2,62 mm Viton Verde sonda adattabile

ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable







VE251089

251089

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4118 29,3x3,6 silicone azzurro per pistone adattabile

ENG Blue silicone O-ring 4118 29,3x3,6 adaptable

VE253411

253411 - 092140

Necta

ITA Guarnizione O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile

ENG White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable

VE254711

099645- 099653 - 254711 - 092140 - 252684 - 10063013

Necta

ITA Guarnizione O-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile

ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable







VE0V1097

0V1097 - 10081245 - 257998

Necta

ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25x1,78 silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2037 9,25x1,78 adaptable

VE0V3554

0V3554 - 10063270

Necta

ITA Guarnizione O-ring 114 11,10x1,78 silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 114 11,10x1,78 adaptable

VE88069

10088069 - 100619999 - 43001316 - 36350116

Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable



VE99059		VE252538		VE257077	
099059 - 10064085 - 10065424		252538		257077 - 251556 - 10063607	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Guarnizione O-ring 11,11X1,00 mm Viton Verde adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Silicone Rosso adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm Viton Nero adattabile
ENG	Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable	ENG	Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	ENG	Black Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable




VE90421		VE94594		VE96553	
090421 - OV0782 - NM02.007		094594		096553 - 10063607	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm EPDM Nero adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 2031 7,66X1,78 mm EPDM Nero adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm EPDM Nero adattabile
ENG	Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable	ENG	Black EPDM O-ring 2031 adaptable	ENG	Black EPDM O-ring 2037 adaptable



VE99880		VE94540		VE251757	
OV0775 - 099880 - 10063394 - NM02.011		094540 - OV0776		251757	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Guarnizione O-ring 106 6,75X1,78 mm Silicone Nero boccia mixer adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 3125 31,42X2,62 mm NBR Nero adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 4150 37,69X3,53 mm Silicone Azzurro adattabile
ENG	Black silicone O-ring 106 6,750 x 1,78 mm for bushing adaptable	ENG	Black NBR O-ring 3125 - 31,42x2,63mm adaptable	ENG	Blue silicone O-ring gasket 4150 adaptable



VE253984		VE253985		VE254650	
253984		253985		254650	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Guarnizione O-ring 2021 5,28X1,78 mm EPDM Nero adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 3137 34,6X2,62 mm EPDM Nero adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 2,4X1,90 mm EPDM Nero per gruppo Z4000 adattabile
ENG	O-ring seal 2021 EPDM 5,28x1,78mm adaptable	ENG	Black EPDM 3137 O-ring gasket adaptable	ENG	Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable



VE298192		VE251962		VE256228	
298192		251962		256228	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Guarnizione O-ring 2062 15,6X1,78 mm Viton Verde canotto 3 vie adattabile	ITA	Guarnizione O-ring 123 17,86X2,62 mm Silicone Azzurro adattabile	ITA	Guarnizione O-ring R26 35,60X3,60 mm Epdm 70 nero adattabile
ENG	Green Viton O-ring 2062 for adaptable	ENG	O-ring gasket 0123 17,86X2,62mm adaptable	ENG	O-ring gasket R26 35,60X3,60 mm Black Epdm 70Sh adaptable



VE97529
097529
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable



VE97510
097510
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable



VE97511
097511 - 10062889
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable



VE97512
097512 - 10062888
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable



VE97685
097685 - 10064070
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable



VE97515
097515 - 10062887
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable



VE254566
254566
Necta
ITA Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile
ENG Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable



VE254565
254565
Necta
ITA Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable



VE97511TR
097511 - 10062889
Necta
ITA Tubo in silicone trasparente 6x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Transparent silicone tube 6x9mm, 30-meter coil adaptable



VE0V2961
0V2961 - 100041
Eltek
ITA Water block Eltek
ENG Eltek water block



WK129
100245
Eltek
ITA Azzeratore per water block 100041
ENG Water block reset 100041




VE91536
091536 - 10064206
Necta
ITA Valvola di fondo adattabile
ENG Bottom safety valve adaptable

					
					
					
Q072		Q072A		Q115	
Ulka		Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min	ITA	Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz 26w 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min
ENG	Ulka Pump ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min	ENG	Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc	ENG	Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min

					
					
					
Q223		Q233		Q240	
Ulka		Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka ek2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EP8GW230/240V - 50Hz 26w 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min bobina ignifuga
ENG	Ulka Pump ek2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EP5GW230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil	ENG	Ulka Pump EP8GW230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min flame-proof coil 099893

					
					
					
Q072B		Q225		Q235	
098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370		0V0465 - 098760 - 10065957 - 10063322 - 27003316 - 0110004041		Ulka	
Ulka		Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min
ENG	Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil	ENG	Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 - flow 650cc min

					
					
					
VEOV0191		VEOV2510		VEOV4275	
OV0191		OV2510		OV4275	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Supporto pompa	ITA	Supporto pompa	ITA	Supporto pompa
ENG	Pump support	ENG	Pump support	ENG	Pump support

					
					
					
		NCT093091		VE252021	
093091		252021 - 10079052 - 10061085		254429 - 253698	
Necta		Necta		Necta	
ITA	Ammortizzatore per pompa	ITA	Raccordo aspirazione angolare portagomma Ø 6,3mm per pompe Ulka	ITA	Pipetta portagomma Ø 4,5mm per elettrovalvole
ENG	Pump damper	ENG	L-share fitting Ø 6,3mm for Ulka pump	ENG	Hose adapter Ø 4,5mm for solenoid valve







VE0V0075

0V0075

Necta

ITA Motoriduttore per spirale 24VDC

ENG gearmotor spiral 24VDC

VE262274

262274

Necta

ITA Motoriduttore spirali 24VDC

ENG Spiral gearmotors 24VDC

VE250320

250320

Necta

ITA Assieme per singola spirale vassoi adattabile

ENG Assembly for single tray spiral adaptable







VE250321

250321

Necta

ITA Assieme per doppia spirale vassoi adattabile

ENG Assembly for tray double spiral adaptable

NCT0V3497

0V3497

Necta

ITA Rialzo prodotti

ENG Product increase

VE0V3492

0V3492

Necta

ITA Sponda cassetto vassoi adattabile

ENG Tray drawer side panel adaptable







VE0V3493

0V3493

Necta

ITA Cassetto porta targhetta vassoi adattabile

ENG Drawer nameplate holder adaptable

NCT0V0098

0V0098

Necta

ITA Espulsore destro

ENG Right ejector

NCT0V0099

0V0099

Necta

ITA Espulsore sinistro

ENG Left ejector







VE0V3529

0V3529

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 24mm, 19 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 24, 19 products, adaptable

VE0V3532

0V3532

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 24, 19 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 24, 19 products, adaptable

VE0V3537

0V3537

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 30, 15 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 30, 15 products, adaptable







VE0V3533

0V3533

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 34, 13 prodotti, adattabile

ENG Left spiral, ø70mm, pitch 34, 13 products, adaptable

VE0V3502

0V3502

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 34, 13 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 34, 13 products, adaptable

VE0V3538

0V3538

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 40, 11 prodotti, adattabile

ENG Right spiral ø70mm, pitch 40, 11 products, adaptable







VE0V3530

0V3530

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 46, 10 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 46, 10 products, adaptable

VE0V3500

0V3500

Necta

ITA Spirale destra ø70mm, passo 54mm, 8 prodotti, adattabile

ENG Right spiral, ø70mm, pitch 54, 8 products, adaptable

VE0V3501

0V3501

Necta

ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 54, 8 prodotti, adattabile

ENG Left spiral ø70mm, pitch 54, 8 products, adaptable



VE0V3531	VE0V3503	VE0V3536
0V3531	0V3503	0V3536
Necta	Necta	Necta
ITA Spirale destra ø70mm, passo 64, 7 prodotti, adattabile	ITA Spirale destra ø70mm, passo 80, 6 prodotti, adattabile	ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 80, 6 prodotti, adattabile
ENG Right spiral, ø70mm, pitch 64, 7 products, adaptable	ENG Right spiral, ø70mm, pitch 80, 6 products, adaptable	ENG Left spiral, ø70mm, pitch 80, 6 products, adaptable



VE252105	VE251320	VE251321
252105	251320	251321
Necta	Necta	Necta
ITA Spirale destra ø70mm, passo 95, 5 prodotti, adattabile	ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 100, 5 prodotti, adattabile	ITA Spirale destra ø70mm, passo 100, 5 prodotti, adattabile
ENG Right spiral ø70mm, pitch 95, 5 products, adaptable	ENG Left spiral ø70mm, pitch 100, 5 products, adaptable	ENG Right spiral ø70mm, pitch 100, 5 products, adaptable




VE261811
261811
Necta
ITA Spirale sinistra ø70mm, passo 115, 4 prodotti, adattabile
ENG Left spiral ø70mm, pitch 115, 4 products, adaptable




VE252623	VE987828	VE986933
252623	987828	986933
Necta	Necta	Necta
ITA Elettroventilatore 230V 50/60Hz adattabile	ITA Ventilatore ebm-papst 230V-50Hz 18w 120ma	ITA Compressore GP14TB 220/240V 50Hz r134
ENG Electric fan r 230V 50/60Hz adaptable	ENG EBM-PAPST fan 230V - 50 Hz 18W 120mA	ENG GP 14 TB 220/240V 50Hz R134 compressor



VE257129	VE255718	VE254807
257129	255718	254807
Necta	Necta	Necta
ITA Compressore Embraco NEK6210Z R134A 12,12cc	ITA Ventilatore frigo polivalente 220v 10w adattabile	ITA Motore pentavalente 220V 16w adattabile
ENG Embraco NEK6210Z R134A compressor 12.12 cc	ENG Multi-purpose refrigerator fan 220V 10W, adaptable	ENG pentavalent motor 220V 16W adaptable



VE0V3213	VE255549	VE255550
0V3213	255549	255550
Necta	Necta	Necta
ITA Motore polivalente 220V 18w adattabile	ITA Scheda fotocellula emittente adattabile	ITA Scheda fotocellula ricevente adattabile
ENG Pentavalent motor 220V 18W adaptable	ENG Photocell card receiver adaptable	ENG Photocell card transmitter adaptable



VE0V3521	VE250544	VE251720
0V3521	250544	251720
Necta	Necta	Necta
ITA Evaporatore per Snakky, Snakky SL	ITA Evaporatore 535x125x90mm Sfera, Samba Classic, Rondò, Tango Classic	ITA Evaporatore 400x125x110mm Melodia, Diesis, Snakky Max, Snakky RY
ENG Evaporator for Snakky, Snakky SL	ENG Evaporator 535x125x90mm Sfera, Samba Classic, Rondò, Tango Classic	ENG Evaporator 400x125x110mm Melodia, Diesis, Snakky Max, Snakky RY



NCT254237	NCT0V3479	NCT250791
254237	0V3479	250791
Necta	Necta	Necta
ITA Bacinella evaporatore	ITA Cornice esterna vano prelievo	ITA Cornice esterna vano prelievo - nero
ENG Evaporator tray	ENG External frame of the sampling compartment	ENG External frame of the sampling compartment - black



NCT0V3475	NCT0V3477	NCT0V3476
0V3475	0V3477	0V3476
Necta	Necta	Necta
ITA Biella per antifurto	ITA Perno per camme	ITA Camma azionamento antifurto
ENG Anti-theft connecting rod	ENG Camshaft pivot pin	ENG Anti-theft cam actuator



NCT255250	NCT250612	NCT986060
255250	250612	986060
Necta	Necta	Necta
ITA Molla ponte bottiglie spirale Ø71	ITA Sonda temperatura Ø 7x22mm L. 2100 mm	ITA Sonda elettronica K277
ENG Bottle bridge spring - spiral Ø71	ENG Temperature probe Ø 7x22 mm, length 2100 mm	ENG Electronic probe K277



VE251197	VE250346
251197	250346
Necta	Necta
ITA Cuscinetto Ammortizzatore 545x150x10mm per Sfera/Rondo adattabile	ITA Cuscinetto ammortizzatore 395x144x10mm Jazz, Melodia, Snakky adattabile
ENG Shock absorber mat 545x150x10mm for Sfera/Rondo adaptable	ENG Shock absorber mat 395x144x10mm Jazz, Melodia, Snakky adaptable



VE99905	VE258883	VE99905C
099905 - 10063187	258883	099905
Necta	Necta	Necta
ITA Blocchetto serratura rielda neutra senza chiave mod. 503.0	ITA Blocchetto serratura rielda neutra senza chiave mod. 503-rs1	ITA Kit rielda chiavi 1 + 5 mod. 10/11+timb chia-ve oro argento
ENG Rielda blank key lock (key not included) MOD. 503-0	ENG Rielda blank key lock (key not included) MOD. 503-RS1	ENG Rielda 1 GOLD key + 5 SILVER keys set mod. 10/11 TIMB



VE2505RS1	VE252124	VE97508
252124	097508	
Necta	Necta	Necta
ITA Kit di chiavi 1 + 5 per serrature rielda rs1	ITA Kit 4 piedini regolabili m12x35/50 adatta-bile	ITA Magnete per chiusura
ENG Kit of keys 1 + 5 for Rielda RS1 locks	ENG Kit 4pcs adjustable rubber feet M12X35/50 adaptable	ENG Magnet for closure



VE0V1654	VE97796	VE97807
0V1654 - 10063238	097796 - 10063239 - 26016726 - NE05.039 - ELE0002009	097807
Necta	Necta	Necta
ITA Chiave per interruttore porta adattabile	ITA Interruttore Saia sicurezza porta	ITA Pulsante unipolare nero adattabile
ENG Safety key for front door switch adaptable	ENG Door safety switch	ENG Unipolar black button adaptable



NCT0V3201	NCT958553
0V3201	958553
Necta	Necta
ITA Portafusibile	ITA Upkey gialla 4MB
ENG Fuse holder	ENG Yellow Upkey 4MB



NCT257254	NCT257256
257254	257256
Necta	Necta
ITA Cablaggio collegamento Can Bus	ITA Cablaggio Can Bus pannello elettrico
ENG Can Bus connection wiring	ENG Can Bus electrical panel wiring







VE255028

255028

Necta

ITA Vite autofilettante 3,9x9,5 adattabile

ENG Self tapping screw 3.9x9.5 adaptable

NCT256198

256198

Necta

ITA Vite autofilettante 4,5x12

ENG Self-tapping screw 4.5x12 mm

VE255033

255033

Necta

ITA Vite autofilettante 4x10 zincata , adattabile

ENG Zinc-plated self-tapping screw 4×10, adaptable







VE255034

255034

Necta

ITA Vite autofilettante piatta 4x12mm Zincata adattabile

ENG 4×12 mm zinc-plated flat self-tapping screw, adaptable

VE255029

255029

Necta

ITA Vite M4x10 dentellata adattabile

ENG M4x10 screw with serrated washer adaptable

VE260398

260398

Necta

ITA Vite inox testa tonda incasso brugola M4x35 adattabile

ENG Stainless steel round head socket screw M4x35 adaptable







VE257242

257242

Necta

ITA Vite testa cilindrica con esagono incassato acciaio zincato adattabile

ENG Cylindrical head screw with recessed hexagon zinc-plated steel adaptable

VE255041

255041

Necta

ITA Vite testa tonda inox incasso brugola M6x25 adattabile

ENG Stainless steel round head socket screw M6x25 adaptable

NCT256493

256493

Necta

ITA Vite 4x20mm

ENG Screw 4x20 mm







VE255045

255045

Necta

ITA Vite M4x25 adattabile

ENG M4x25mm screw adaptable

VE260205

255043 - 260205

Necta

ITA Vite M5x20mm adattabile

ENG M5x20mm Screw adaptable

VE255042

255042

Necta

ITA Dado inox M6 adattabile

ENG M6 stainless steel nut adaptable



VE0V3170	VE96922	VE97103
0V3170	096922	097103
Necta	Necta	Necta
ITA Fusibile 6,3x32 6,3A ritardato adattabile	ITA Fusibile 5x20 0,8A 250V ritardato adatta- bile	ITA Fusibile 5x20 1,25A 250V ritardato adatta- bile
ENG Fuse 6.3x32 6,3A delayed adaptable	ENG Fuse 5x20 0.8A 250V delayed adaptable	ENG Fuse 5x20 1.25A 250V delayed adaptable



VE97259	VE97544	VE98170
097259	097544	098170
Necta	Necta	Necta
ITA Fusibile 5x20 4A 250V ritardato adattabile	ITA Fusibile 5x20 125ma 250V ritardato adat- tabile	ITA Fusibile 5x20 6,3A 250V ritardato adattabile
ENG Fuse 5x20 4A 250V delayed adaptable	ENG Fuse 5x20 125mA 250V delayed adaptable	ENG Fuse 5x20 6.3A 250V delayed adaptable




VE99778
099778
Necta
ITA Fusibile 6,3x32 4A ritardato adattabile
ENG Fuse 6.3x32 4A delayed adaptable

VEK0001

ITA Kit ricambi revisione caldaia Astro 600cc

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Astro 600 adaptable




VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta (erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0002

ITA Kit ricambi revisione caldaia Astro 600CC + ev adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Astro 600CC + EV adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE258742		ITA Elettrovalvola 3 vie 230v 50/60hz adattabile ENG Solenoid Valve 3 ways 230V - 50/60Hz adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0010

ITA Kit ricambi revisione caldaia Brio 300CC adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Brio 300CC adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable Necta (solubles dispenser)	3 pcs	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta (erogazione caffè) ENG Core for solenoid vaveles group 3 way adaptable Necta (coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile necta ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 0110-10 11,11 X 1,00 in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 0110-10 11,11 X 1,00 adaptable	3 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0011

ITA Kit ricambi revisione caldaia Brio 300CC + ev adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Brio 300CC + EV adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259917		ITA Gruppo elettrovalvole230V 50/60Hz 2+2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves group 230V 50/60Hz 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE98758		ITA Raccordo dritto caldaia adattabile ENG Liner boiler connector adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0020

ITA Kit ricambi revisione caldaia Kikko 600CC adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Kikko 600CC adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Core for solenoid valeves group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable (solubles dispenser)	3pcs	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 11,11 x 0,88 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 11,11 x 0,88 mm adaptable	3 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0021

ITA Kit ricambi revisione caldaia Kikko 600CC + ev adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Kikko 600CC + EV adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259917		ITA Gruppo elettrovalvole230V 50/60Hz 2+2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves group 230V 50/60Hz 2+2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile necta ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0030

ITA Kit ricambi revisione caldaia Canto 300CC adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Canto 300CC adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE0V1318		ITA Termostato campini di sicurezza bipolare 125°c a riarmo manuale - faston da 6,3 mm ENG Campini bipolar safety thermostat 125°c with manual reset - faston 6.3 mm	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE258887		ITA Raccordo rapido a t ø 6 x 1/8 con trattamento tea adattabile ENG Quick coupling fitting Ø 6 x 1/8 with TEA treatment adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable Necta 94872	1 pc	
VE99057		ITA Bobina 230v 8w 50hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable code (coffee dispenser)	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0035

ITA Kit ricambi revisione caldaia Canto 600CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Canto 600CC adaptable



VE99653		ITA Resistenza 220v-1450w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1450W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE0V1318		ITA Termostato campini di sicurezza bipolare 125°c a riarmo manuale ENG Campini bipolar safety thermostat 125°c with manual reset - faston 6.3 mm	1 pc	
VE250348		ITA Nucleo rubino per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Ruby core for solenoid valves group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE259081		ITA Raccordo lat. 6-1/8+tubetto doppia ENG Lateral T piece Ø6 x 1/8 with coupling	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile necta ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE99748		ITA Guarnizione o-ring 4350 88,49 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 4350 88,49 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	
VE99057		ITA Bobina 230v 8w 50hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile (erogazione caffè) ENG Solenoid coil for 3way group 230V - 8W 50Hz adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0040

ITA Kit ricambi revisione caldaia Colibrì ' 300CC adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Colibrì 300CC adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE99058		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Core for solenoid valves group 2 way adaptable (solubles dispenser)	2 pcs	
VE97472		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile necta (erogazione caffè) 097472 ENG Core for solenoid vavles group 3 way adaptable (coffee dispenser)	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pcs	
VE99059		ITA Guarnizione o-ring 0110-10 11,11 X 1,00 in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 0110-10 11,11 X 1,00 adaptable	2 pcs	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Trasparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE0V2507		ITA Raccordo rapido a t 6mm 1/8 con tappo adattabile ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0041

ITA Kit ricambi revisione caldaia Colibrì 300CC + ev adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER Colibrì 300CC + EV adaptable



VE98645		ITA Resistenza 220v-1000w acciaio sus316l adattabile ENG Heating element 220V-1000W stainless steel SUS316L adaptable	1 pc	
VE259912		ITA Gruppo elettrovalvole 230V 50/60Hz 2+3+2 vie high performance inserti inox adattabile ENG High Performance solenoid valves 230V 50/60Hz 2+3+2 way with inox inserts adaptable	1 pc	
VE252538		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	1 pc	
VE88069		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable	1 pc	
VE254711		ITA Guarnizione o-ring 112 - 9,92 x 2,62 in viton verde per resistenze caldaia adattabile ENG Green Viton O-ring 112 - 9,92 x 2,62 for boiler heating element adaptable	2 pcs	
VE95624		ITA Guarnizione o-ring 116 - 12,50x2,62 in viton verde per sonda adattabile ENG Green Viton O-ring for probe 116 - 12,50x2,62 adaptable	1 pc	
VE98701		ITA Guarnizione o-ring 176 73,03 x 3,53 mm in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone O-ring 176 73,03 x 3,53 mm adaptable	1 pc	
VE0V2507		ITA Raccordo rapido a t 6mm 1/8 con tappo adattabile ENG T-shape fitting quick coupling stainless steel 6mm 1/8 adaptable	1 pc	
VE259898		ITA Sonda monoblocco rilevazione temperatura caldaia adattabile ENG SINGLE BODY boiler probe for temperature detection adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0050

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè Z3000 Ø 38mm adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION COFFEE GROUP Z3000 Ø 38mm adaptable



VE0V1715		ITA Camera infusione per gruppo necta z2000 - z3000 adattabile ø 38mm ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Ø 38mm 0V1715	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	1 pc	
VE93167		ITA Guarnizione o-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable	1 pc	
VE253411		ITA Guarnizione o-ring 4112 - 28,17x3,53 mm in silicone bianco per pistone inferiore adattabile ENG White silicone O-ring 4112 - 28,17x3,53 mm for lower piston adaptable	1 pc	
VE90421		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78 epdm adattabile ENG Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable	1 pc	
VE98577		ITA Pistone superiore adattabile per gruppo ENG Upper piston group Z2000 - Z3000 adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Metal filter Ø 34mm adaptable	2 pcs	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pcs	
VE99490		ITA Pistone inferiore adattabile per gruppo ENG Lower piston group Z2000 - Z3000 adaptable Ø 38mm	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0051

ITA Kit Essential ricambi revisione gruppo Necta Z3000 Ø 38mm
ENG Essential spare parts kit for refurbish Necta Z3000 group Ø 38mm



VE0V1715		ITA Camera infusione per gruppo necta z2000 - z3000 adattabile ø 38mm 0v1715 ENG Infusion Chamber group Z2000-Z3000 adaptable Necta Ø 38mm 0V1715	1 pc	
VE93167		ITA Guarnizione O-ring 4118 29,74X3,53 mm Silicone Rosso pistoni gruppo adattabile ENG O-ring gasket 4118 29.74X3.53 mm Silicone Red group pistons adaptable	1 pc	
VE253411		ITA Guarnizione O-ring 4112 28,17X3,53 mm Silicone Bianco pistone inferiore adattabile ENG O-ring gasket 4112 28.17X3.53 mm Silicone White lower piston adaptable	1 pc	
VE90421		ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm EPDM Nero adattabile ENG O-ring gasket 2025 6.07X1.78 mm EPDM Black adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Metal filter Ø 34mm adaptable	2 pc	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0055

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè Z4000 Ø 38mm adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION COFFEE GROUP Z4000 Ø 38mm adaptable




VE254474		ITA Pistone superiore per gruppo z4000 adattabile ø 38mm ENG Upper piston group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254646		ITA Camera infusione per gruppo z4000 adattabile ø 38mm ENG Infusion Chamber group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254647		ITA Pistone inferiore per gruppo z4000 adattabile necta ø 38mm ENG Lower piston group Z4000 adaptable Ø 38mm	1 pc	
VE254650		ITA Guarnizione o-ring 2,4 x 1,9 epdm per gruppo adattabile ENG Black EPDM O-ring 2.4 x 1.9 adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione o-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo pistone superiore adattabile ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/upper piston connection adaptable	2 pcs	
VE93167		ITA Guarnizione o-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG Red silicone O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm for pistons group adaptable	2 pcs	
VE90421		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07x1,78 epdm adattabile ENG Black EPDM O-ring 2025 6,07 x 1,78 adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile necta ENG Metal filter Ø 34mm adaptable	2 pcs	
VE251235		ITA Vite acciaio inox m3x10mm adattabile ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable	2 pcs	
VE98688		ITA Molla di ritorno pistone gruppo z3000 - z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	1 pc	
VE254795		ITA Ugello erogazione caffè per gruppo z4000 adattabile ENG Coffee dispensing nozzle Z4000 group adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0056

ITA Kit Essential ricambi revisione gruppo Necta Z4000 Ø38mm
ENG Essential spare parts kit for refurbish Necta Z4000 group Ø 38mm



VE254646		ITA Camera infusione adattabile per gruppo Z4000, adattabile Necta 254646 ENG Infusion Chamber group Z4000 adaptable Necta Ø38mm 254646	1 pc	
VE254650		ITA Guarnizione O-ring 2,4 x 1,9 EPDM per gruppo Z4000 adattabile Necta254650 ENG O-ring gasket 2.4X1.90 mm EPDM Black for Z4000 group adaptable	1 pc	
VE94611		ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in Viton nero per attacco tubo teflon/pistone adattabile ENG O-ring gasket 2018 4.47X1.78 mm Viton Black adaptable	2 pc	
VE93167		ITA Guarnizione O-ring 4118 - 29,74x3,53 mm in silicone rosso per pistoni gruppo adattabile ENG O-ring gasket 4118 29.74X3.53 mm Silicone Red group pistons adaptable	2 pc	
VE90421		ITA Guarnizione O-ring 2025 EPDM adattabile Necta 090421 ENG O-ring gasket 2025 6.07X1.78 mm EPDM Black adaptable	1 pc	
VE98687		ITA Doccetta filtro adattabile adattabile Necta 098687 ENG Metal filter Ø 34mm adaptable Necta 098687 - 16012011 16012021 324000200	2 pc	
VE251235		ITA Voite acciaio inox M3 x10mm adattabile Necta 251235 ENG M3x10mm stainless steel screw adaptable 251235 255047	2 pc	
VE98688		ITA Molla ritorno pistone gruppo Z3000 adattabile Necta 098688 ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable Necta - Lavazza 098688	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0060

ITA Kit ricambi revisione gruppo macinacaffè Kikko - Brio - Astro - Colibrì adattabile
ENG Spare parts Kit REVISION GRINDER UNIT Kikko, Brio, Astro, Colibrì adaptable



VE99732		ITA Motore macinino 230v - 50hz ENG Grinder motor 230V - 50Hz	1 pc	
VE95840		ITA Macina piana ø 63,30 mm 16 denti ENG Flat grinder Ø 63,30 mm adaptable	2 pcs	
VE99470		ITA Ingranaggio macinacaffè adattabile ENG Gear for coffee grinder adaptable	1 pc	
VE99473		ITA Ghiera porta macina superiore adattabile ENG Ring nut for upper grinder adaptable	1 pc	

Necta Kit riparazione/Repair kit

VEK0140

ITA Kit motore mixer adattabile

ENG Mixer motor kit adaptable




VE254842



VE298097



VE253991



VE259612



VE253985



VE298097		ITA Boccia frullatore mixer adattabile ENG Mixer blender bushing, adaptable	1 pc	
VE259612		ITA Boccia (guarnizione v-ring in silicone marrone) mixer solubili adattabile ENG Bushing (brown silicone V-ring gasket) mixer soluble adaptable	1 pc	
VE253991		ITA Ventolino motofrullatore solubile adattabile ENG Fan for motor blender solubles adaptable	1 pc	
VE253985		ITA Guarnizione O-ring 3137 34,6X2,62 mm EPDM Nero adattabile ENG Black EPDM 3137 O-ring gasket adaptable	1 pc	
VE254842		ITA Motofrullatore 24VDC completo di scheda elettronica adattabile ENG 24VDC blender motor complete with electronic board adaptable	1 pc	

I NUOVI CATALOGHI SONO ONLINE

I TUOI RICAMBI A PORTATA DI CLICK

THE NEW CATALOG IS ONLINE
YOUR SPARE PARTS JUST A CLICK AWAY

UN PASSO AVANTI

ACCELERA IL TUO BUSINESS CON IL CATALOGO INTERATTIVO, SEMPLICE E INTUITIVO.

ONE STEP FORWARD
ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH THE INTERACTIVE, SIMPLE AND INTUITIVE CATALOG.

- ADAPTABLE PRODUCTS
PRODOTTI ADATTABILI
- ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
- ORIGINAL PRODUCTS
PRODOTTI ORIGINALI
- CLICK AND DISCOVER
CLICCA E SCOPRI



CLICK & GO!


OGNI ARTICOLO È INTERATTIVO
CLICCHI E ARRIVI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA DEDICATA SUL SITO

EVERY ARTICLE IS INTERACTIVE
CLICK AND GO DIRECTLY TO THE DEDICATED PAGE ON THE WEBSITE

WWW.MICROMIC.COM/CATALOGHI/



Sacchetti per Aspirapolveri - Vacuum Cleaner bags





02

Lavazza Vending



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Lavazza Vending



VE63970
10063970 - 10082507
Lavazza
ITA Elettrovalvola 3 vie 230V 1/8 8W adattabile
ENG 3 way 230V solenoid valve 1/8 230V 8W adaptable



VE63921
10063921
Lavazza
ITA Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita ad L adattabile
ENG 3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and L shaped outlet fitting adaptable



VE63113
10063113
Lavazza
ITA Elettrovalvola 3 vie 230V 8W comprensivo di valvola di non ritorno e raccordo uscita dritto adattabile
ENG 3 way 230V 8W solenoid valve including non return valve and straight outlet fitting adaptable



VE63811
10063811
Lavazza
ITA Camera infusione assemblata adattabile
ENG Infusion chamber assembled adaptable



VE65391
10065391
Lavazza
ITA Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile
ENG Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable




VE63087
10063087
Lavazza
ITA Pistone esterno per gruppo espresso capsule blu adattabile
ENG Outer piston for espresso group blue coffee pod adaptable



VE63089
10063089
Lavazza
ITA Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile
ENG Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable




LZ10063121
10063121
Lavazza
ITA Perno espulsione capsule
ENG Capsule ejection pin



VE63072
10063072
Lavazza
ITA Doccia filtro superiore 32mm
ENG Upper filter disc coffee

Lavazza Vending



VE251087
251087 - 10063078
Necta
ITA Raccordo rapido dritto 5x1/8" femmina
ENG Straight quick coupling 5x1/8" female



VE63077
10063077
Lavazza
ITA Raccordo Ø 1/8m - 6 mm rapido maschio con trattamento TEA cert. NSF adattabile
ENG Quick coupling Ø 1/8m - 6 mm male TEA + NSF adaptable



LZ10063124
10063124
Lavazza
ITA Stelo pistone con filetto espulsione capsule
ENG Piston rod with capsule ejection thread



VE63074
10063074
Lavazza
ITA Molla richiamo pistone adattabile
ENG Piston return spring adaptable



NCT255649
255649
Lavazza
ITA Piattello per molla
ENG Spring plate



LZ10066941
10066941 10073084 10060283
Lavazza
ITA Filtro perfora capsula inferiore peek
ENG Puching pod filter capsule Peek



VE63085
10063085
Lavazza
ITA Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile
ENG Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable




VE63086
10063086
Lavazza
ITA Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile
ENG Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable



LZ10063081
10063081
Lavazza
ITA Piattello manovella e blocco Kit
ENG Crank disc and lock kit

Lavazza Vending

		
LZ10063075 10063075 Lavazza ITA Perno fermo manovella ENG Crank locking pin	NCT987839 987839 Necta ITA Molla di richiamo ENG Return spring	LZ10063076 10063076 Lavazza ITA Espulsore pistone inferiore ENG Lower piston ejector
		
LZ10063088 10063088 Lavazza ITA Fondello ENG Bottom plate	LZ10063091 10063091 Lavazza ITA Coppia leve destra e sinistra espulsore ENG Right and left ejector lever pair	VE63990 10063990 Lavazza ITA Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile ENG Maintenance kit coffee group (peek) adaptable
		
VE63079 10063079 Lavazza ITA Guarnizione a labbro capsule adattabile ENG Coffee pod lip seal adaptable	VE63080 10063080 Lavazza ITA Guarnizione O-ring 4118 29,74X3,53 mm Silicone Azzurro adattabile ENG Blue silicone O-ring light 29,3 x 3,6 adaptable	VE63120 10063120 Lavazza ITA Guarnizione O-ring 4162 40,87X3,53 mm Viton Nero adattabile ENG O-ring gasket 4162 40.87 x 3.53 viton adaptable

Lavazza Kit riparazione/Repair kit

VEK0110

ITA Kit ricambi revisione gruppo Lavazza Blue adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION COFFEE GROUP LAVAZZA BLUE adaptable

			
VE63085	VE65391	VE63990	VE63072
			
VE63086	VE63087	VE63089	VE98688
			
VE63085	VE63086	VE63089	VE63087
			
VE65391	VE63990	VE98688	VE63072
ITA Supporto camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile ENG Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable	ITA Camera infusione per gruppo espresso capsule blu adattabile ENG Infusion chamber support for espresso group blue coffee pod adaptable	ITA Pistone interno per gruppo espresso capsule blu adattabile ENG Inner piston for espresso group blue coffee pod adaptable	ITA Pistone inferiore per gruppo z4000 adattabile necta ø 38mm ENG Lower piston group Z4000 adaptable Ø 38mm
ITA Cilindro superiore teflonato gruppo espresso capsule blu adattabile ENG Teflon coated upper cylinder for Blue Espresso coffee pod group adaptable	ITA Kit manutenzione gruppo caffè (peek) adattabile ENG Maintenance kit coffee group (peek) adaptable	ITA Molla di ritorno pistone gruppo Z3000 - Z4000 adattabile ENG Return piston spring group for Z3000-Z4000 adaptable	ITA Doccia filtro superiore 32mm adattabile ENG Upper filter disc coffee adaptable
1 pc	1 pc	1 pc	1 pc



03

Bianchi



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE25020856B

25020856
Bianchi

ITA Blocchetto 3 vie con inserti in inox adattabile

ENG 3 way block with stainless steel insert, adaptable



VE25021426B

25021426
Bianchi

ITA Blocchetto 2+2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile

ENG 2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable



VE25021516B

25021516-02 - 2502151602
Bianchi

ITA Blocchetto 2+2+2 elettrovalvole 2 vie con inserti in inox adattabile

ENG 2+2+2 2 way block with stainless steel inserts, adaptable



BI25020856

25020856
Bianchi

ITA Elettrovalvola 3 vie 24VDC

ENG 3 ways 24VDC solenoid valve



BI25021426

25021426-01
Bianchi

ITA Gruppo 2 elettrovalvole vie 24VDC

ENG Solenoid valves group 2 - way 24 VDC



BI2502151602

25021516-01 - 25021516-02
Bianchi

ITA Gruppo 3 elettrovalvole 2 vie 24VDC

ENG Three Solenoid group valves 2 - way 24VDC



VE2503261601

25032616-01
Bianchi

ITA Elettrovalvola ode a caduta per solubili 90° 24V 12W

ENG ODE Solenoid valve solubles 90° 24V 12w



VE41004136

41004136
Bianchi

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola ODE adattabile

ENG Clear silicone membrane gasket for solenoid valve ODE adaptable




VE43012826

43012826 - 110010132
Bianchi

ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile

ENG Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



BI25000166

25000166 - 25000146 - 25000196
Bianchi

ITA Elettrovalvola rpe con filtro

ENG Water inlet solenoid valve rpe with filter



VE41037316

41037316
Bianchi

ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable



VE41037216

41037216
Bianchi

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile

ENG Valve core 2 - way adaptable



VE41037516

41037516
Bianchi

ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable



VE41037416

41037416
Bianchi

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile

ENG Valve core 3 - way adaptable



VE2900431202
29004312 - 29004312-01 - 29004312-02
Bianchi
ITA Resistenza 1500w 230V adattabile
ENG Heating element 1500W 230V adaptable



BI29008120T04
29008120T04
Bianchi
ITA Assieme resistenza smontabile 230V 1500W
ENG Removable resistance assembly 230V 1500W



BI1300802102
13008021-02 13008031-01T03 - 18008031-01t03
Bianchi
ITA Corpo caldaia gruppo caffè
ENG Boyler Body Café



VE16014316
16014316 - 0109002002 - F1952 - NV99.001
Bianchi
ITA Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm universale
ENG Anti-impurities filter Ø 8mm



VE24012116
24012116 - 9749522B
Bianchi
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-B Ø 1,8mm
ENG Digmesa Volumetric doser series 974-9522/B Ø 1,8mm



VE4041336
4041336
Bianchi
ITA Raccordo girevole Ø 6x4-FM g1/8 TM4 adattabile
ENG L-fitting Ø 6x4mm, adaptable



VE4041316
04041316 - 04041316-01
Bianchi
ITA Raccordo a L 1/8m gas tubo 6/4 adattabile
ENG L-shaped fitting 1/8" M gas for 6/4 tube adaptable



VE4041016
04041016
Bianchi
ITA Valvola non ritorno 1/8 mf adattabile
ENG Check valve 1/8 MF adaptable



VE404091602
04040916-01 - 04040916-02
Bianchi
ITA Valvola by-pass 11Bar adattabile
ENG By-Pass valve 11Bar adaptable



VE26050826
26050826 - 26050826-01
Bianchi
ITA Sonda di temperatura NTC caldaia adattabile
ENG Temperature detection probe NTC for boiler adaptable



VE26020612
26020612
Bianchi
ITA Sonda NTC 100k
ENG Probe NTC 100K



BI2502061601
25020616 - 25020616-01
Bianchi
ITA Termostato di sicurezza 135°C a riarmo manuale faston verticali 6,3mm
ENG Thermostat 135°C with manual reset vertical wires 6,3mm



VE25020516
25020516
Bianchi
ITA Termostato scatto fisso n.c. ty60 campini 110° faston verticali da 6,3 mm
ENG Campini Thermostat TY60 110° NC vertical 6.3 mm faston



BI26019492
26019492 - 26019482
Bianchi
ITA Assieme pulsante programmazione
ENG Programming button assembly



VE25022616
25022616
Bianchi
ITA Termostato protezione pompe 110°C micro-termico adattabile
ENG 110°C pump protection thermostat adaptable



BI2001914601
20019146-01 20019146
Bianchi
ITA Elettromagnete 5% 24V
ENG Electromagnet 5% 24V



BI20008946
20008946
Bianchi
ITA Elettromagnete 24V DC
ENG Electromagnet 24V DC



BI95028410M09
95007420-01 - 95007420-02 - 95028410M09
Bianchi
ITA Gruppo caffè
ENG Coffee group



VE513813001
05138130-01
Bianchi
ITA Assieme pistone gruppo caffè adattabile
ENG Coffee group piston assembly adaptable



BI43123920
43123920 - 43123910-01
Bianchi
ITA Assieme spalle gruppo caffè nere con pomolo
ENG Black coffee unit sides with knob



VE510661501
05106615-01 - 05106625M09
Bianchi
ITA Bicchierino camera gruppo infusione adattabile
ENG Cup infusion chamber group adaptable



VE5161215
05161215
Bianchi
ITA Asta espulsione adattabile
ENG Expulsion shaft adaptable



BI5107425M09
05107425M09
Bianchi
ITA Astina trascinamento gruppo caffè
ENG Café group driver rod



BI5107515
05107515 - 05107525M09
Bianchi
ITA Ribattino per pistone gruppo
ENG Rivet for piston group



BI5133525M09
05133525M09 - 05133515
Bianchi
ITA Distanziale spalle gruppo caffè nero
ENG Coffee group shoulder spacer



BI510722501M09
05107225-01M09 - 05107235M09
Bianchi
ITA Staffa gruppo caffè' nero
ENG Coffee group bracket black



BI5106825M09
0510681501 - 5106825M09
Bianchi
ITA Tubetto per bicchierino
ENG Cup nozzle



BI5148325M09
05148325M09 - 05148315
Bianchi
ITA Asta sollevamento gruppo caffè
ENG Brew group rod lifter



BI5107025M09
05107025M09 - 05107025
Bianchi
ITA Spatola gruppo caffè
ENG Coffee group spatula



VE514803201
05148032-01
Bianchi
ITA Pistone con sede valvola adattabile
ENG Piston with valve housing adaptable



VE5107725
5107725 - 05107725M09
Bianchi
ITA Pomolo filtro pistone nero adattabile
ENG Black piston filter knob adaptable



BI5106715
05106715 - 05106725M09
Bianchi
ITA Bussola per bicc. gr. caffè Bianchi
ENG Bushing for Bianchi coffee cups



VE16012011
16012011
Bianchi
ITA Doccia filtro Ø 34mm adattabile
ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable



VE16014812
16014812
Bianchi
ITA Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile
ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel with screw adaptable



BI701761101
07017611-01 - 0701761101
Bianchi
ITA Molla per pistone
ENG Spring for piston



VE5111625

05111625 - 05137615

Bianchi

ITA Camera miscelazione solubili adattabile

ENG Soluble mixing chamber adaptable

VE5111825

05111825

Bianchi

ITA Girante per miscelatore adattabile

ENG Blender rotor adaptable

BI5240915M09

05240915M09 - 05240915M37

Bianchi

ITA Flangia bloccaggio camera

ENG Chamber locking flange



BI5154015

05154015

Bianchi

ITA Disco protezione motofrullatore

ENG Motor blender protection disc

VE36351215

36351215 36351215M09

Bianchi

ITA Guarnizione sagomata v-ring nera adattabile

ENG Black shaped silicone V-ring adaptable

BI510332501

05103325-01

Bianchi

ITA Supporto vano erogazione destro

ENG Right support for dispensing compartment



BI510342501

5103425-01

Bianchi

ITA Supporto vano erogazione sinistro

ENG Left support for dispensing compartment

BI5117615

05117615

Bianchi

ITA Bocchetta cassetto aspirazione vapori

ENG Nozzle for steam suction drawer

BI5159025M37

05159025M37

Bianchi

ITA Supporto innesto portagomma

ENG Hose connection support



BI524111501M37

05241115-01M37

Bianchi

ITA Flangia supporto motore mixer

ENG Mixer motor support flange

BI5123015M37

05123015M37

Bianchi

ITA Bocchetta zucchero marrone

ENG Brown sugar nozzle

BI5088925

05088925

Bianchi

ITA Raccordo in plastica tubo - coppetta uscita box caldaia

ENG Plastic pipe fitting original



BI43135310

43135310

Bianchi

ITA Cassetto aspirazione vapore

ENG Fume extraction drawer

BI9607344002

09607344002

Bianchi

ITA Scatola prodotto H450 Lei400

ENG Product container H450 Lei400

BI5124515

05124515

Bianchi

ITA Coclea contenitore solubili

ENG Soluble box cochlea



BI514901502M37

05149015-02M37 - 05149015-03M37

Bianchi

ITA Espulsore palette

ENG Palette ejector

BI5259216

05259216

Bianchi

ITA Galleggiante C/magnete

ENG Float with magnet



BI41038520

41038520
Bianchi
ITA Macinino caffè ametek kit
ENG 24V coffee grinder Ametek Kit



BI4301891001

43018910 - 43018910-01 - 43018910-01M09
Bianchi
ITA Camera di macinatura completa ghiera
ENG Grinding chamber with ring nut



VE43002726

43002726
Bianchi
ITA Ingranaggio con albero adattabile
ENG Gear with new shaft adaptable



BI41037716

41037716
Bianchi
ITA Ingranaggio riduttore mot. elvi
ENG Reduction gear for Elvi



VE18007326

18007326
Bianchi
ITA Macina piana 12 denti dx Ø esterno 64mm - internal 38 mm
ENG Flat grinder 12 teeth external Ø 64 mm - internal 38mm



BI4300241002

43002410 - 43002410-01 - 43002410-02
Bianchi
ITA Assieme dosatore caffè con distanziale
ENG Coffee Dispenser



VE2001494602

20014946-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 11/12 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 11/12 RPM



VE2001691602

20016916-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 40 RPM senza cablaggio
ENG Gearmotor 24V DC 40 RPM



VE2001701602

20017016-02
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 80 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 80 RPM



VE20018826

20018826 - 20018816-01
Bianchi
ITA Motoriduttore bialbero 24V DC 16 RPM
ENG Twin shaft gearmotor 24V DC 16 RPM



VE20020316

20020316
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc a-rapid 80 RPM s/c
ENG Gear Motor 24V DC A-Rapid 80 RPM Without Encoder



VE2001842602

20018426-01 - 20018426-02 - 20018416-01
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 11 RPM
ENG Gearmotor 24V DC 11 RPM



VE2001931602

20019316-01 - 20019316-02 - 20019316-03
Bianchi
ITA Motoriduttore frizionato 24V dc 2,2 RPM per sgancio bicchieri
ENG Gearmotor with clutch setting 24V DC 2,2 RPM for cup release



VE2003491601

20034916-01 - 20034916-02
Bianchi
ITA Motoriduttore per forcella IM 3 ME 24V
ENG Gearmotor for IM 3 ME 24V fork



VE20017026A

20017026
Bianchi
ITA Motoriduttore 24V dc 105 RPM corpo in metallo
ENG Gearmotor 24V DC 105 RPM metal body







VE20020046	VE2003551601	VE2000631601
20020046 - 20020016-01 - 20020016	20035516 - 20035516-01	2000631601 - 20006356
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Motofrullatore 24V 18000 RPM	ITA Ventilatore 24V dc 0,3a 3800 RPM adattabile	ITA Aspiratore 230V 50/60Hz adattabile
ENG Blender motor 18000 RPM	ENG Fan 24V DC 0,3A 3800 RPM adaptable	ENG Fume Extractor 230V 50/60Hz adaptable






BI41081216	BI5136115
41081216	05136115
Bianchi	Bianchi
ITA Giunto in plastica trasciatore gruppo caffè	ITA Pignone motore sgancia bicchieri
ENG Plastic coupling for the coffee group	ENG Cup dispenser motor pinion







VE26004346A	VE26005126	VE26005136
26004346	26005126	26005136 - 26005156
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Microinterruttore Saia	ITA Microinterruttore Saia con levetta	ITA Microinterruttore con levetta e rotella sgancio bicchieri
ENG Saia microswitch	ENG Saia microswitch with lever	ENG Microswitch with lever for cup release







VE26017026A	VE26029616	BI26013726
26017026	26029616 - 26029626	26013726
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Microinterruttore rold distributore bicchieri	ITA Microinterruttore Saia	ITA Microinterruttore per troppo pieno
ENG Rold microswitch cups distributor	ENG Saia Burgess Microswitch	ENG Microswitch for overfull check







VE43000110	BI163001101	BI24034512
43000110	01630011-01	24034512
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Microinterruttore con guida per vaschetta acqua	ITA Squadra supporto microinterruttore braccetto portaugelli	ITA Assieme sensore presenza bicchieri
ENG Microswitch with guide for water tank	ENG Microswitch support braket	ENG Glass presence sensor assembly



BI5103615
05103615
Bianchi
ITA Sportello vano erogazione
ENG Dispensing door



BI527271502M09
05272715-02M09
Bianchi
ITA Sportello vano erogazione
ENG Dispensing compartment door



BI5103715
05103715
Bianchi
ITA Vasca raccogli gocce nera
ENG Black drip tray o



BI5117415M37
05117415M37 - 05117415M09
Bianchi
ITA Bacinella raccogli gocce
ENG Drip tray



BI510352501
05103525-01
Bianchi
ITA Leva di blocco vano erogazione
ENG Locking lever for dispensing compartment



BI5000315M09
05000315M09
Bianchi
ITA Forcella nera bicchieri
ENG Black fork for cups



BI5246215M37
05246215-01M09 - 05246215M37
Bianchi
ITA Flangia supporto ugelli nera
ENG Nozzle support flange black



BI5232215M09
5232215M30 - 5232215L086 - 05232215M09 05232215M30
Bianchi
ITA Mascherina introduzione monete
ENG Money slot frame



BI5232415M00
05232415M00
Bianchi
ITA Pulsante selezione Bvm 972
ENG Bvm 972 selection button



BI5276212RC
05276212RC
Bianchi
ITA Assieme tamburo bicchieri
ENG Glass drum assembly



BI524141502M00
05241415-02M00 - 5241415 - 524141502
Bianchi
ITA Scivolo palette caduta
ENG Falling palette chute



BI33065526
33065526
Bianchi
ITA Distanziale schede L=10
ENG Board spacer L = 10



BI0538881501M09
05388815-01M09
Bianchi
ITA Espulsore palettiera rotativa
ENG Rotary stirrer ejector




VE9300841001
93008410-01
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di 2 micro
ENG Water tank with 2 micro



VE9300842002
93008420-02
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di micro
ENG Water tank with micro



VE9300843002
93008430-02
Bianchi
ITA Vaschetta acqua completa di micro DC
ENG Water tank complete with micro DC



VE6215
Bianchi
ITA Pianale base interno in acciaio inox 430 spessore 0,8mm 655x610mm adattabile per distributore automatico Lei 400 Lei 600
ENG Internal base plate in 430 stainless steel thickness 0,8mm 655x610mm adaptable for vending machine Lei 400 Lei 600



VE5143815	VE36351316	BI43139716
05143815 - 05143815M09	36351316	43139716
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Guarnizione sagomata in silicone traspa- rente adattabile	ITA Guarnizione X-ring sagomata 9x5x2mm per adattabile	ITA Guarnizione a labbro 24x14x5mm
ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable	ENG Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable	ENG Lip seal 24x14x5mm



BI18002516	VE5248536	VE5248546
18002516	05248536	05248546
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Guarnizione piana in rame	ITA Manicotto aperto per elettovola/caldaia adattabile	ITA Manicotto aperto per sonda caldaia solubi- li adattabile
ENG Flat copper washer	ENG Open sleeve for solenoid valve/boiler adaptable	ENG Open sleeve for soluble boiler probe adaptable



VE524852601
05248526-01
Bianchi
ITA Manicotto chiuso per caldaia solubili adattabile
ENG Closed sleeve for soluble boiler adaptable



VE36205016	VE36210416	VE36211916
36205016	36210416	36211916 - 36211916-01
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile	ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47 x 1,78 mm in viton nero per attacco tubo teflon/pistone superiore adattabile	ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm in viton verde adattabile
ENG Red silicone O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 for tube/ upper piston connection adaptable	ENG Green Viton O-ring 2037 9,25 x 1,78 mm adaptable



BI36212116	VE36363116	VE43001316
36212116	36363116	43001316 - 36350116
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Guarnizione O-ring 2010 1,78X2,57 mm Viton Nero	ITA Guarnizione O-ring 2118 29,87x1,78 viton nera adattabile	ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile
ENG Black Viton O-ring 2010	ENG Black Viton O-ring 2118 29,87X1,78 adap- table	ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable



VE36203816	VE36210716	BI36210916
36203816	36210716	36210916 - 21004003
Bianchi	Bianchi	Bianchi
ITA Guarnizione O-ring 106 6,75X1,78 mm Silicone Nero adattabile	ITA Guarnizione O-ring 3131 - 32,99x2,62 mm in silicone rosso adattabile	ITA Guarnizione O-ring 2021 5,28X1,78 mm Viton Nero
ENG Black viton 106 silicone O-ring adaptable	ENG Red silicone O-ring 3131 adaptable	ENG Black viton O-ring 2021







VE36211816

36211816

Bianchi

ITA

Guarnizione O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm in viton nero adattabile

ENG

Black Viton O-ring 4112 28,17 x 3,53 mm adaptable

VE36212716

36212716

Bianchi

ITA

Guarnizione O-ring 3037 9,19X2,62 mm Viton Nero adattabile

ENG

Black Viton O-ring 3037 adaptable

BI36200616

36200616

Bianchi

ITA

Guarnizione O-ring 119 15,08X2,62 mm Nero

ENG

O-ring gasket 15.08x2.62



BI36350116

36350116

Bianchi

ITA

Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Viton Nero

ENG

O-ring seal 2025 black Viton







VE9085423

09085423

Bianchi

ITA

Tubo Ptfе 4x6 (al metro) adattabile

ENG

Ptfе tube 4x6mm adaptable

VE902976301

SR000.096.020

Bianchi

ITA

Tubo in silicone trasparente 5x9mm ma-tassa da 30mt adattabile

ENG

Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable

VE908787302

09087873-02


Bianchi

ITA

Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile

ENG

Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable







VE9087823

09087823 - 09087823-01

Bianchi

ITA

Tubo silicone marrone 5x9mm adattabile

ENG

Brown silicone tube 5x9mm 30mt adap-table

Q072B

098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370

Ulka

ITA

Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG

Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min

Q072A

5132106900 - 481236018581

Ulka

ITA

Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG

Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc





Q228

27003326

Ulka

ITA

Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG

Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off flow 650cc min

Q305

27004016-01 - 0110004028

Varie Marche

ITA


Pompa a immersione Comet 24V - 10litri minuto, cavetto 1 metro

ENG

Comet submersible Pump 24V - 10Litres/ min, 1 metre cable







VE20017510A

20017510 - 20016016

Bianchi

ITA Motoriduttore singola spirale 24V dc 24 RPM

ENG Gearmotor for single spiral 24V DC 24 RPM

VE20017910

20017910

Bianchi

ITA Motoriduttore doppia spirale 24V dc 24 RPM

ENG Gearmotor for double spiral 24V DC 24 RPM

VE7019311L16

07019311L16

Bianchi

ITA Spirale nera destra ø 68mm, passo 77, 6 prodotti, adattabile

ENG Right black spiral, ø68mm, pitch 77, 6 products, adaptable







BI517021101M09

0517021101M09 - 05170211-01M09

Bianchi

ITA Vaschetta condensa

ENG Condensation tray

VE20019816

20019816

Bianchi

ITA Motore pentavalente gruppo frigo fmi 220V - 10w adattabile

ENG FMI pentavalent fridge group motor 220V - 10W adaptable

VE2001591602

20015916-02

Bianchi

ITA Ventilatore tangenziale 60x240/20 35W adattabile

ENG Tangential fan 60x240/20 35w adaptable







VE2002101602

20021016-02

Bianchi

ITA Ventilatore tangenziale 34W 60x270/20 adattabile

ENG Tangential fan 60x270/20 34w adaptable

VE26023316

26023316

Bianchi

ITA Sonda temperatura refrigerazione

ENG Refrigeration temperature probe

VE21058936

21058936

Bianchi

ITA Serratura Rielda MOD538 s/leva sx

ENG Rielda Lock MOD538 w/o left lever







VE41029616

41029616 210249

Bianchi

ITA Bocchetto serratura rielda modello 511.0

ENG Rielda bock model 511.0

VE21015516

21015516 - 41029836 - 405858 - 4058581 - 987352

Bianchi

ITA Bocchetto serratura rielda AE045C

ENG Rielda block AE045C

BI21008346

21008346

Bianchi

ITA Serratura AN/OR/SI/PE C.E. 51

ENG Lock AN/OR/SI/PE C.E. 51







VE21057212

21057212

Bianchi

ITA Piedino M10x35/50 base regolabile adattabile

ENG Plastic adjustable foot M10x35/50 adaptable

VE21057222

21057222

Bianchi

ITA Piedino M8x35/50 base regolabile adattabile

ENG Plastic adjustable foot M8x35/50 adaptable

VE26016726

26016726

Bianchi

ITA Interruttore saia sicurezza porta

ENG Door safety switch



BI23014916

23014916

Bianchi

ITA Fusibile 6,3x32 10A 250V in ceramica

ENG Ceramic fuse 6,3x32 10A 250V

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0205

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè adattabile

ENG Spare parts kit for refurbish Bianchi group




VE16012011		ITA Doccetta filtro ø 34mm adattabile ENG Disc filter Ø 34mm stainless steel adaptable	1 pc	
BI5107515		ITA Ribattino per pistone ENG Rivet for piston group	1 pc	
BI510722501M09		ITA Staffa gruppo caffè' nero ENG Coffee group bracket black	1 pc	
VE5161215		ITA Asta espulsione adattabile ENG Expulsion shaft adaptable	1 pc	
VE510661501		ITA Bicchierino camera gruppo infusione adattabile ENG Cup infusion chamber group adaptable	1 pc	
VE36363116		ITA Guarnizione O-ring 2118 29.87X1.78 mm Viton Nero adattabile ENG O-ring gasket 2118 29.87X1.78 mm Viton Black adaptable	1 pc	
VE36351316		ITA Guarnizione x-ring sagomata 9x5x2mm per adattabile ENG Silicone X-ring 9x5x2 mm adaptable	1 pc	
BI36210916		ITA Guarnizione O-ring 2021 5,28X1,78 mm Viton Nero ENG O-ring gasket 2021 5.28X1.78 mm Viton Black	1 pc	
BI5107025M09		ITA Spatola gruppo caffè ENG Coffee group spatula originale	1 pc	
VE36212716		ITA Guarnizione O-ring 3037 9,19X2,62 mm Viton Nero adattabile ENG O-ring gasket 3037 9.19X2.62 mm Viton Black adaptable	1 pc	
VE36211916		ITA Guarnizione O-ring 2037 9,25X1,78 mm Viton Verde adattabile ENG O-ring gasket 2037 9.25X1.78 mm Viton Green adaptable	2 pc	
BI5106715		ITA Bussola per bicchieri gruppo caffè ENG Compass for coffee cup group	1 pc	
VE513813001		ITA Assieme pistone gruppo caffè adattabile ENG Coffee group piston assembly adaptable - Bianchi 05138130-01	1 pc	

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0200

ITA Kit ricambi revisione caldaia adattabile

ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER adaptable




VE2900431202		ITA Resistenza 1500w 230v adattabile ENG Heating element 1500W 230V adaptable	1 pc	
VE5143815		ITA Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable	1 pc	
VE43001316		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE41037416		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Valve core 3 - way adaptable	1 pc	
VE41037216		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Valve core 2 - way adaptable	3 pcs	

Bianchi Kit riparazione/Repair kit

VEK0201

ITA Kit ricambi revisione caldaia 2 adattabile
ENG Spare Parts Kit REVISION BOILER 2 adaptable



VE2900431202		ITA Resistenza 1500w 230v adattabile ENG Heating element 1500W 230V adaptable	1 pc	
VE5143815		ITA Guarnizione sagomata in silicone trasparente adattabile ENG Transparent silicone shaped gasket adaptable	1 pc	
VE43001316		ITA Guarnizione o-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in viton verde adattabile ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	2 pcs	
VE41037416		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Valve core 3 - way adaptable	1 pc	
VE41037216		ITA Nucleo per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Valve core 2 - way adaptable	3 pcs	
VE41037316		ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 2 vie adattabile ENG Sleeve for solenoid valves 2- way adaptable	3 pcs	
VE41037516		ITA Canotto inox per gruppo elettrovalvole 3 vie adattabile ENG Sleeve for solenoid valves 3- way adaptable	1 pc	

REGENERATION VENDING GROUP



Pulizia e sostituzione delle parti danneggiate dei gruppi caffè.

Qualità: sia nelle parti di ricambio, che nel processo di rigenerazione.

↗ ↘
↙ ↚
DISASSEMBLY OF THE GROUP
Coffee Group is disassembled and the overall status is evaluated.
DISASSEMBLAGGIO DEL GRUPPO
Viene smontato e valutato lo stato generale del gruppo caffè



WASHING AND SANITIZATION
The group is washed and sterilized with special equipment to ensure maximum hygiene.

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE
Il gruppo viene lavato e sterilizzato con apposite attrezzature al fine di garantire la massima igienizzazione



REASSEMBLY
The group is reassembled and tested by our technical staff

RIASSEMBLAGGIO
il gruppo viene rimontato e testato dal nostro staff tecnico


CUSTOMIZATIONS
From the label to the packaging.
CUSTOMIZZAZIONE
Dall'etichetta al packaging.


ON-DEMAND R&D
Product ad-hoc for your business.
RICERCA E SVILUPPO
Prodotti ad-hoc per il tuo business.


24H SHIPPING
Send your order by 1:00 PM
SPEDIZIONE 24H
Ordina entro le 13:00 per ricevere in 24h.


TECHNICAL ASSISTANCE
ASSISTENZA TECNICA

CERTIFIED QUALITY IN EVERY COMPONENT
We offer **quality components**. Each spare part is inspected at every stage of the process by our technical staff.

Most of our components are certified and inspected by the ISO 9001 supply chain.

QUALITÀ CERTIFICATA IN OGNI COMPONENTE
Offriamo **componenti di qualità**. Ogni parte di ricambio è controllata in ogni fase di processo dal nostro staff tecnico.

La maggior parte delle nostre componenti sono **certificate e controllate dalla filiera ISO 9001**.

OVER 30 YEARS
OF EXPERIENCE

WWW.MICROMIC.COM

04

Saeco



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE11032408
11032408
Saeco
ITA Elettrovalvola 3 vie 24VDC con nucleo in viton adattabile
ENG 3-way solenoid valve 24VDC with Viton core adaptable



VE0875R11
0875R11
Saeco
ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile
ENG Solenoid valve core 2 way adaptable



VE912105700P
9121.057.00P - 9121.057.00C
Saeco
ITA Elettrovalvola ingresso 24V con valvola di sicurezza Bitron
ENG Bitron input solenoid valve 24V with safety device



VE11007580
11007580 - 9011.255.00A
Saeco
ITA Resistenza 220V -1000W - in acciaio inox adattabile
ENG Heating element 220V -1000W stainless steel adaptable



VE11003739
11003739 - NV99.067
Saeco
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9502-B Ø 1,8
ENG Digmesa Volumetric doser unit type 974-9502-B Ø 1,8



VENV99099
NV99.099 - NV99.067
Saeco
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9521-B Ø 1,2
ENG Digmesa Volumetric doser unit type 974-9521-B Ø 1,2




VENV99100
NV99.100
Saeco
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-B Ø 1,8mm
ENG Digmesa Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm



SAE229452100
229452100
Saeco
ITA Valvola di compensazione e sicurezza 16 bar per macchina caffè
ENG 16-bar compensation and safety valve for coffee machine



VENV99001
NV99.001 - 144650300
Saeco
ITA Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm F1952
ENG Anti impurity filter Ø 8mm F1952



VENE13066
NE13.066
Saeco
ITA Sonda rilevazione temperatura
ENG Probe temperature detector



VE9141007
9141.007
Saeco
ITA Ventolina adattabile
ENG Fan adaptable




VE324000100
324000100
Saeco
ITA Doccia filtro inox Ø 34mm con vite adattabile
ENG Disc filter inox with screw Ø 34mm adaptable



VE324000200
324000200
Saeco
ITA Doccia filtro inox Ø 34mm adattabile
ENG Disc filter inox Ø 34mm adaptable



VE912100900A
9121.009.00A
Saeco
ITA Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz adattabile
ENG Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz adaptable



VE912119800A
9121.198.00A
Saeco
ITA Aspiratore polveri/fumi 230V - 50/60Hz
ENG Dust/fumes extractor 230V - 50/60Hz



SAE914000500A
914000500A - 9140.005.00A - 996530050143
Saeco
ITA Motore macina caffè 230VDC
ENG Coffee grinder motor 230VDC





VENE05052

NE05.052 - OV1929 - 10063962

Saeco

ITA Microinterruttore Saia per air-break adattabile

ENG Saia Microswitch for air-break adaptable

VENE05018

NE05.018 - NE05018

Saeco

ITA Microinterruttore adattabile

ENG Microswitch adaptable





VENE05039

05039

Saeco

ITA Interruttore Saia sicurezza porta

ENG Door safety switch Saia

VENV02229

NV02.229

Saeco

ITA Blocchetto serratura rielda mod. 512

ENG Rielda key lock MOD. 512



VE11032654

11032654

Saeco

ITA Vasca di fondo New Cristallo

ENG Bottom tank New Cristallo







VE0862R17

0862R17

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 0100-15 10X1,50 mm NBR Nero sopra bobina elettrovalvola adattabile

ENG Black NBR gasket O-ring 0100-15 adaptable

VE01004

10088069 - 100619999

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Viton Verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable

VE11000972

11000972

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 3050 2,62X12,37 mm Viton Nero adattabile

ENG FKM O-ring 03050 adaptable







VE140320461

140320461 - NM02.004

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 0080-20 8X2,00 mm Termoil Nero adattabile

ENG Black termoil O-ring 0080-20 adaptable

VENM01004

NM01.004

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Silicone Rosso adattabile

ENG O-ring red silicone 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable

VENM02011

36203816 - NM02.011

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 106 6,75X1,78 mm Silicone Nero boccola adattabile

ENG O-ring 106 6,750 x 1,78 mm adaptable



VE499

140321560

Saeco

ITA Guarnizione O-ring 3187 47,29X2,62 mm NBR Nero adattabile

ENG OR 3187 47,29x2,62mm NBR adaptable



VE508
9972022
Saeco
ITA Tubo in silicone trasparente 5x8mm ma-
tassa da 30mt adattabile
ENG Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt
hank adaptable



VE9971015
9971015
Saeco
ITA Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt
ENG PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack



VE9991008
9991008
Saeco
ITA Boccola esterna ogiva per tubo PTFE Ø
esterno 6 mm
ENG Outer bushing for PTFE tube Ø 6mm
interior size



VE912119900A
9121.199.00A - 912119900A
Saeco
ITA Ventilatore tangenziale 51W 50Hz 230V
ENG Tangential fan 51W 50Hz 230V



VE9991009
9991009
Saeco
ITA Boccola interna di rinforzo per tubo PTFE
Ø interno 4 mm
ENG Inner bushing for PTFE tube Ø 4mm
interior size



Q099
9070.035.00P
Ulka
ITA Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz 48W
15Bar 2/1 on-off portata 650cc min
ENG Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar
2/1 on/off flow 650cc min



Q116
11012179
Ulka
ITA Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz 48W 7Bar
2/1 on-off portata 1000cc min
ENG Ulka Pump EP7 230V - 50Hz 48W 7Bar 2/1
on-off flow 1000cc min



Q225
0V0465 - 098760 - 10065957 - 10063322 - 27003316 -
0110004041
Ulka
ITA Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz 48W
15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina
ignifuga
ENG Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz 48W
15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof
coil



Q228
27003326 - 9070.035.00P
Ulka
ITA Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar
2/1 on-off portata 650cc min
ENG Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar
2/1 on-off flow 650cc min



Q241
Ulka
ITA Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W
- 15Bar - 2/1 on-off - portata 650cc min
bobina ignifuga
ENG Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz -
48W - 15Bar - 2/1 on-off - flow 650cc min
flameproof coil

05

Rheavendors



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Rheavendors



VE110001058
Z011001058
Rheavendors
ITA Elettrovalvola ingresso acqua 24VDC con valvola di sicurezza
ENG 24VDC inlet Solenoid w/Bitron safety valve



VE110001086
0110001086 - Z0110001086
Rheavendors
ITA Elettrovalvola ingresso acqua 24V DC con valvola di sicurezza
ENG 24VDC water inlet Solenoid safety valve



VE110001109
Z0110001109
Rheavendors
ITA Elettrovalvola di sicurezza 2 vie 24 VDC
ENG 2 Way Safety Solenoid Valve 24 VDC



VE110001140
110001140
Rheavendors
ITA Elettrovalvola 2 vie 1/8 pps 24V DC NSF adattabile
ENG 2 way solenoid valve 1/8 PPS 24VDC NSF



VE110001108
110001108 - Z0110001108
Rheavendors
ITA Elettrovalvola a caduta 2 vie 24VDC
ENG 2 way drop solenoid valve 24VDC



VE110010132
Z00110010132 - 0110010132
Rheavendors
ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile
ENG Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable



VE110010010
Z0110010010 - 00110010010
Rheavendors
ITA Guarnizione a membrana in silicone trasparente per elettrovalvola adattabile
ENG Transparent silicone membrane gasket for solenoid valve adaptable Rheavendors Z00110010132 - 0110010132



VE110010123
110010123
Rheavendors
ITA Canotto per gruppo elettrovalvola 2 vie (erogazione solubili) adattabile
ENG Solenoid sleeve valve for 2- way group (solubles dispenser) adaptable



VE110010060
Z0110010060 - Z0110010124
Rheavendors
ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie (erogazione solubili) adattabile
ENG Solenoid valve core for 2- way group (solubles dispenser) adaptable

Rheavendors



VE110010074
110010074 - 110010020
Rheavendors
ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie (erogazione caffè) adattabile
ENG Solenoid valve core for 3- way group (coffee dispenser) adaptable



VE110001150R
Z0110001150R
Rheavendors
ITA Valvola bypass 8bar
ENG Bypass valve 8bar



VE110001151R
Z0110001151R
Rheavendors
ITA Valvola bypass 11bar
ENG Bypass valve 11bar



VE110007003
Z0110007003
Rheavendors
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9502/b Ø 1,8
ENG Digmesa Volumetric doser type 974-9502/B Ø 1,8



VE109002002
Z0109002002
Rheavendors
ITA Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm
ENG Anti impurities Ø 8mm



VE10002012R
Z0110002012R
Rheavendors
ITA Valvola non ritorno 1/8 mf adattabile
ENG Check valve 1/8 MF adaptable



VE600016089
0600016089 - 600016059
Rheavendors
ITA Supporto sonde adattabile
ENG Probe support adaptable



VE0000975
ELE0000975
Rheavendors
ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia espresso
ENG Temperature detection probe for espresso boiler



VE0000958R1
ELE0000958R1
Rheavendors
ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili
ENG Temperature detection probe for boiler solubles



VE0000963	VELE0000976
ELE0000963R	ELE0000976
Rheavendors	Rheavendors
ITA Sonda rilevazione temperatura caldaia solubili	ITA Termostato unipolare con riarmo manuale 120° M4 adattabile
ENG Temperature detection probe for solubles boiler	ENG Single-pole thermostat with manual reset 120° M4 adaptable



RH250008026	VE250008206R	VE250008099
Z0250008026	Z0250008206R	Z0250008099
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Filtro superiore Ø 36mm assiemato	ITA Camera infusione Ø40mm filettata adattabile	ITA Doccia filtro inox Ø 33,5 mm adattabile
ENG Upper filter assembly Ø 36 mm	ENG Threaded infusion chamber Ø40mm adaptable	ENG Inox filter shower Ø 33,5 mm adaptable



VE250008211	VE80100101	VE80100102
Z0250008211	Z0080100101 - Z0080100014	Z080100101 - Z080100102
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Doccia filtro inox Ø 37,5mm adattabile	ITA Guarnizione v-ring per albero motore in silicone grigio adattabile	ITA Guarnizione v-ring per albero motore in silicone grigio adattabile
ENG Inox filter disc Ø 37,5mm adaptable	ENG Grey silicone V-ring gasket for drive shaft solubles adaptable	ENG Grey silicone V-ring gasket for drive shaft solubles adaptable



VE80100001R	VE80100009	VE320001559
Z0080100001R	Z0080100009	Z00320001559
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Assieme motore mixer 24VDC completo adattabile	ITA Cuffia aggancio motore mixer adattabile	ITA Coppia macine sx Ø esterno 64-20/56 denti
ENG Complete mixer motor 24VDC assembly adaptable	ENG Mixer motor coupling cap adaptable	ENG Pair of left grinder 20/56 teeth, outer Ø 64




VE90006006	VE90003040	VE600016405R
Z0090006006 - 090006006	0600016405R Z0090003040	0600016405R
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Cinghia dentata 90x1031 adattabile	ITA Motore 24VDC albero Ø 4mm per pompa solubili	ITA Pompa solubili completa 24VDC adattabile
ENG Timing belt 90x1031 adaptable	ENG Soluble pump motor 24VDC 4mm Ø shaft	ENG Soluble pump 24VDC adaptable



VE90003031	VE90003023	VE90003055
Z0090003031	Z0090003023 - 0090003023	0090003055 - Z0090003055
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Motore per pompa ad immersione 24V DCØ albero 6mm	ITA Motore frullatore 24V DCalbero Ø 4 mm 14000 RPM	ITA Motofrullatore 24VDC albero Ø 4 mm 17000 RPM
ENG Submersible water pump motor 24VDC 6mm Ø shaft	ENG Blender motor 24VDC 4mm Ø shaft RPM	ENG Blender motor 24VDC 17000 RPM shaft Ø 4 mm



VE90002113	VE90002512	VE0000465R
0090002113 - Z090002113900 - 0900002113R	Z090002512 - 090002512	ELE0000465R
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Motoriduttore 24v dc 97RPM senza scheda	ITA Motoriduttore 24VDC 11rpm senza scheda	ITA Ventilatore 24VDC 0,3a 3800 RPM adattabile
ENG 24V DC gear motor 97 RPM without control board	ENG 24VDC 11rpm gear motor without board	ENG Fan motor 24VDC 0,3A 3800 RPM adaptable



VE110010112	VEGUA0000054	VEGUA0000065
GUA0000087 - Z0110010112 - 0110010112	GUA0000054	GUA0000065
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Silicone Rosso adattabile	ITA Guarnizione O-ring 2018 4,47X1,78 mm Viton Nero adattabile	ITA Guarnizione O-ring 112 9,92X2,62 mm Silicone Rosso adattabile
ENG O-ring red silicone 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable	ENG Black Viton O-ring 2018 - 4,47x1,78 adaptable	ENG Red silicone O-ring 112 adaptable



VEGUA0000084	VEGUA0000097	VE20035036
GUA0000084	GUA0000097	Z0020035036
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Guarnizione O-ring 3131 32,99X2,62 mm Silicone Rosso adattabile	ITA Guarnizione o-ring 04131 32,93x3,53 silicone rosso adattabile	ITA Tastiera 8 tasti
ENG Red silicone O-ring 3131 adaptable	ENG O-ring seal 04131 32.93 x 3.53 red silicone, adaptable	ENG Keyboard 8 key



VETTEF0406T	VETSIL0406T	VETSIL0408T
9971.015 - TNAY000001 - TTEF04/06T	TSIL0406T	TSIL0408T
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Tubo ptfe Ø 4x6 mm matassa 25 mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile
ENG PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack adaptable	ENG Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable



VETSIL0508T	VETSIL0609T	VETSIL0610T
TSIL0508T	TSIL0609T	TSIL0610T
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 6x10mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 6x10mm 50m hank adaptable



VETSIL0611T	VETSIL0711T	VETSIL1014T
TSIL0611T	TSIL0711T	TSIL1014T
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable



VETSIL1420T	VETSIL1519T	VETSIL0609A
TSIL1420T	TSIL1519T	TSIL0609A
Rheavendors	Rheavendors	Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile	ITA Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable	ENG Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable	ENG Orange silicon tube 6x9 30 mt hank adaptable



Q072B	Q237	Q302
098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370	110004021	C855117
Ulka	Ulka	Varie Marche
ITA Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min	ITA Pompa Ulka EX7GW - 230V 50Hz 48W 7Bar 2/1 on/off portata 1000cc min	ITA Pompa immersione Comet 12V DC- 0,5 bar10 litri minuto cavetto 1 metro
ENG Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min	ENG Ulka Pump EX7GW - 230V 50Hz 48W 7Bar 2/1 on/off flow 1000cc min loading AirBreak	ENG Comet submersible Pump 12V DC - 0,5 bar 10 Litres/min, 1 metre cable



Q305	VEELE0002009	VE61301011
27004016-01 - 0110004028	ELE0002009	61301011
Varie Marche	Rheavendors	Damian
ITA Pompa a immersione Comet 24V - 10litri minuto, cavetto 1 metro	ITA Interruttore saia sicurezza porta	ITA Motoriduttore 24V DC 24RPM
ENG Comet submersible Pump 24V - 10Litres/ min, 1 metre cable	ENG Door safety switch	ENG Gearmotor 24V DC 24RPM

VEK0220

ITA Kit ricambi revisione gruppo caffè adattabile
ENG Spare parts kit for refurbish Rheavendors group



VE250008206R		ITA Camera infusione Ø40mm filettata adattabile ENG Threaded infusion chamber Ø40mm adaptable	1 pc	
VE250008211		ITA Doccia filtro inox Ø 37,5mm adattabile ENG Inox filter disc Ø 37,5mm adaptable	1 pc	
VEGUA0000097		ITA Guarnizione o-ring 04131 32,93x3,53 silicone rosso adattabile ENG O-ring seal 04131 32.93 x 3.53 red silicone, adaptable	1 pc	
VEGUA0000065		ITA Guarnizione O-ring 112 9,92X2,62 mm Silicone Rosso adattabile ENG Red silicone O-ring 112 adaptable	1 pc	

06

Fas



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE320041
C320041 - C320037
Fas
ITA Elettrovalvola completa 2+2+3+2+2 vie 230V high performance inserti inox adattabile
ENG Complete solenoid valve 2+2+3+2+2 230V High Performance stainless steel inserts adaptable



VE310371
310371
Fas
ITA Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile
ENG Solenoid coil 230V - 8W -50Hz for 2 way group adaptable



VE310372
310372
Fas
ITA Bobina 230V 8W 50Hz per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile
ENG Solenoid coil 230V 8W 50Hz for 3 - way group adaptable



VE750148
C750148 C750080
Fas
ITA Kit canotto 2 vie 5W kt100r0v25-HJ adattabile
ENG Kit 2-way 5W sleeve KT100R0V25-HJ adaptable



VE750149
C750149 C750081
Fas
ITA Kit canotto 3 vie 8W kt130h0v30-AC adattabile
ENG Kit 3-way sleeve 8W KT130H0V30-AC adaptable



VE750150
C750150
Fas
ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile
ENG Core for 2-way solenoid valve group adaptable



VE750237
C750237 C750152
Fas
ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 3 vie adattabile
ENG Core for 3-way solenoid valve group adaptable



VE322014
C322014
Fas
ITA Resistenza 220V 1450W acciaio SUS316 adattabile
ENG Heating element 220V 1450W steel SUS316 adaptable



VE389005
C389005 - 9749522B - C850316
Fas
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9522-B Ø 1,8 mm
ENG Digmesa Volumetric doser unit series 974-9522-B Ø 1,8mm



VEY532650100
Y532650100
Fas
ITA Raccordo ø 1/8m - 4 mm rapido maschio con trattamento tea e cert. nsf, adattabile
ENG ø 1/8m - 4 mm quick male fitting with TEA treatment and NSF certificate, adaptable



Q302
C855117
Varie Marche
ITA Pompa immersione comet 12V DC- 0,5 bar10 litri minuto cavetto 1 metro
ENG Comet submersible Pump 12VDC - 0,5 bar 10 Litres/min, 1 metre cable




FAS200000021
Y200000021
Fas
ITA Tubo Fep 140 Ø2,5x4mm al metro
ENG Fep 140 pipe Ø2.5x4mm per meter



FASC400335
C400335
Fas
ITA Gruppo pistone porta doccia
ENG Shower piston group



VE461517000
Y461517000
Fas
ITA Doccia filtro pistone superiore
ENG Shower filter upper piston



FAS631205
631205
Fas
ITA Doccia filtro Ø 33,5mm
ENG Shower filter Ø 33.5mm



FASC743017
C743017
Fas
ITA Gruppo pistone superiore Ø 36.5 mm
ENG Upper piston group Ø 36.5 mm



FASC400234
C400234
Fas
ITA Camera di infusione
ENG Infusion chamber



VE389007
C389007
Fas
ITA Sonda di temperatura PT1000 1/4 bulbo Ø 3x24 mm
ENG Temperature probe PT1000 1/4 Ø 3x24 mm



VE322015

C322015

Fas

ITA Termostato di sicurezza bipolare 125° a riarmo manuale, faston 6,3mm

ENG Campini bipolar safety thermostat 125° with manual reset, 6.3mm faston



VE845034

C845034

Fas

ITA Motofrullatore 230V 50Hz

ENG Motor blender 230V 50Hz



FASC845065

C845065

Fas

ITA Assieme motoriduttore con cablaggio beccucci

ENG Motoreductor assembly with wiring nozzles



FAS310453

310453

Fas

ITA Microinterruttore giostra bicchieri

ENG Cup carousel microswitch



FASC322024

C322024

Fas

ITA Microinterruttore per galleggiante

ENG Float switch micro switch



VE16300521A

16300521A

Fas

ITA Microinterruttore saia XGK2-81-S20Z1

ENG Saia microswitch XGK2-81-S20Z1



FAS310708

310708

Fas

ITA Tablet 7 pollici HANNSPREE MID721

ENG HANNSPREE MID721 7-inch tablet



FAS082938

082938

Fas

ITA Scheda interfaccia tablet

ENG Tablet interface board



FAS750035

750035

Fas

ITA Assieme pulsantiera 12 tasti STD New1 Trasparente

ENG STD New1 Transparent 12-key keypad assembly



FAS310676

310676

Fas

ITA Cablaggio di collegamento alimentazione / accensione tablet

ENG Tablet power / ignition connection wiring



FASC400334

C400334

Fas

ITA Galleggiante

ENG Float



FAS210283

210283

Fas

ITA Portagomma femmina 1/8

ENG Hose holder female 1/8



FAS108099

108099

Fas

ITA Tubo para ali sha50 18X15X375mm

ENG Tube for Ali sha50 18X15X375mm



FASC400383

C400383

Fas

ITA Riduttore diffusore portadoccia

ENG Shower holder diffuser reducer



FASC400699

C400699

Fas

ITA Carrello beccucci

ENG Nozzle trolley



FASC400366

C400366

Fas

ITA Ventolina mixer convogliatore

ENG Mixer conveyor fan



VE221057

221057 - 402.00.309.00

Fas

ITA Guarnizione v ring per albero adattabile

ENG V-Ring seal for shaft, adaptable



VE17000047


17000047A - 221090

Fas

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07X1,78 mm Silicone Rosso adattabile

ENG O-ring gasket 2025 6.07x1.78 mm in red silicone adaptable








FAS17100034A	VE221109	FAS221076
17100034A	221109	221076
Fas	Fas	Fas
ITA Guarnizione sagomata in PTFE Ø37 mm	ITA Guarnizione O-ring 4362 91,67X3,53 mm Silicone Rosso adattabile	ITA Guarnizione piana Ø8x5,8x2 mm
ENG PTFE shaped gasket Ø37 mm	ENG O-ring gasket 4362 91.67x3.53 mm adaptable	ENG Flat gasket Ø8x5.8x2 mm





FAS17000069A	VE221313
17000069A	221313 - 17000006A
Fas	Fas
ITA Guarnizione o-ring 0120-30 Viton nero	ITA Guarnizione O-ring 3131- silicone rosso 70sh adattabile
ENG O-ring gasket 0120 30 Viton black	ENG O-ring 3131 – Red silicone 70sh adaptable







VE310455	VE830420	VE211043NN
310455 - 310398	830420	211043NN
Fas	Fas	Fas
ITA Sonda temperatura bulbo Ø 5x18 mm	ITA Motoriduttore singola spirale 24V DC 24 RPM	ITA Spirale nera sinistra ø70mm, passo 80, 5 prodotti, adattabile
ENG Temperature probe Ø 5x18 mm	ENG Gearmotor single spiral 24V DC 24 RPM	ENG Left black spiral, ø70mm, pitch 80, 5 products, adaptable







FAS211287	FAS211288	FAS211271
211287	211288	211271
Fas	Fas	Fas
ITA Spirale guida sinistra passo Ø66mm passo 64	ITA Spirale guida destra Ø66 mm passo 54	ITA Spirale guida sinistra Ø70 passo 80
ENG Left spiral Ø66 step 64	ENG Right Guide spiral Ø66 mm P54	ENG Left spiral step 80 Ø70







FAS211276	FAS631459	FAS630779NN
211276	631459	630779NN
Fas	Fas	Fas
ITA Molla spir. P.26 16 Pr.zinc SX	ITA Ponte sostegno prodotti unico FASTER UP	ITA Nuovo separatore cassetti SPI verniciato
ENG Spiral spring P.26 16 Pr.zinc SX	ENG FASTER UP unique product support bridge	ENG New painted SPI drawer divider



NEW

FAS082782

082782
Fas
ITA Basetta LED completa FAST
ENG Complete FAST LED base



NEW

FAS400723


400723
Fas
ITA Portaprezzi in abs (L) L=742mm clip
ENG ABS price holder L=742mm clip



ADATTABILE

VE410106

410106
Fas
ITA Ventilatore frigo polivalente 220V/240V 10W/40W adattabile
ENG Fridge fan polivalent 220V/240V 10W/40W adaptable



ADATTABILE

VE410109

410109 - 113721
Fas
ITA Ventilatore tangenziale 35W 230V 50Hz adattabile
ENG Tangential fan 35W 230V 50Hz adaptable



NEW

FAS826478

826478
Fas
ITA Sportello vano prelievo
ENG Collection compartment door



NEW

FAS400840


400840
Fas
ITA Vaschetta condensa
ENG Condensate tray



VISITA IL SITO INTERNET
E REGISTRATI

VISIT THE WEBSITE
AND REGISTER

WWW.MICROMIC.COM



SCAN AND
REGISTERED



07

Sielaff



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE4140094800
414.00.948.00 - 4140094800
Sielaff
ITA Elettrovalvola 2 vie 1/8 pps 24V DC NSFa-
dattabile
ENG 2 way solenoid valve 1/8 PPS 24VDC NSF



VE4020143200
402.01.432.00
Sielaff
ITA Magnete di spinta ceme 230V 6W 50Hz
per valvola scarico
ENG Ceme push magnet 230V 6W 50Hz drain
valve



VE4024040400
4024040400 - 402.40.404.00
Sielaff
ITA Contatore volumetrico G1/8
ENG Volumetric counter G1/8



VE4040033100
404.00.331.00 - 4040033100
Sielaff
ITA Assieme ghiera verde fissaggio corpo
mixer
ENG Mixer body fixing green ring assembly



VE4040033101
404.00.331.01 - 4040033101
Sielaff
ITA Guarnizione a labbro rossa per albero
miscelatore adattabile
ENG Red lip gasket for mixer shaft adaptable



VE4KMX027
4KMX027
Sielaff
ITA Ventolino nero corpo mix Ø31mm foro
Ø6mm
ENG Black fan body mix Ø31mm hole Ø6mm



VE966517000
966517000 - 4040030900 - 404.00.309.00
Sielaff
ITA Ventolino nero corpo mix adattabile
ENG Black fan for mix body, adaptable




VE225A4600KD
225A4600KD
Sielaff
ITA Contenitore polveri h460mm completo
di coclea
ENG Complete powder container h460mm



VE4020030811
402.00.308.11 - 4020030811
Sielaff
ITA Ass. coclea plastica
ENG Plastic auger assembly



VE4020030814
402.00.308.14 - 4020030814
Sielaff
ITA Assieme coclea inox
ENG Stainless steel screw assembly



VE4030031100
4030031100 - 403.00.311.00
Sielaff
ITA Separatore di tazze da 70 mm
ENG 70mm cup separator



VE4020032600
402.00.326.00 4020032600
Sielaff
ITA Assieme adattatore per vaschetta riduzio-
ne Ø5mm
ENG Adapter assembly for tray Ø5mm re-
duction



VE4040032900
4040032900 - 404.00.329.00
Sielaff
ITA Imbuto aspirazione aria miscelatore
ENG Mixer air intake funnel



VE286T5357A
286T5357A
Sielaff
ITA Assieme cestello 70/73 5 tubi
ENG Cup basket set Ø70/73 5 tubes



VE40400COP
Sielaff
ITA Coperchio cestello 70/73 5 tubi Ø220mm
ENG Cup basket lid with 5 tubes Ø220mm



VE4024090500
402.40.905.00 - 4024090500
Sielaff
ITA Tubo corazzato trecciato inox/epdm
205mm 3/8ff dn8
ENG Stainless steel/epdm braided armored
hose 205mm 3/8ff DN8



VE4085096800
408.50.968.00 - 4085096800 - 404.71.149.00
Sielaff
ITA Pompa rotativa attacco a fascetta portata
100 Lt/h raccordi Ø 3/8 GAS/BSP certifica-
ta NSF dimensione senza perno 82,5 mm
Rotary pump clamp connection flow rate
100 Lt/h connections Ø 3/8 GAS/BSP NSF
certified
ENG



VE9852760003
985.27.600.03
Sielaff
ITA Ventilatore 230V-50Hz 18W 120ma
119x119x38mm adatto per sielaff codice
originale 985.27.600.03
Fan 230V-50Hz 18W 120mA 119x119x38mm
adaptable Sielaff code 985.27.600.03
ENG

08



Sanden Vendo



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.



Sanden Vendo


		
VE404451	VE405565	SN411892
404451 Sanden Vendo	405565 Sanden Vendo	411892 Sanden Vendo
ITA Motoriduttore spirali 24VDC	ITA Motore di rinvio	ITA Motoriduttore G45.C2.AA.DE70
ENG 24VDC spiral gearmotor	ENG Idler motor	ENG Gearmotor G45.C2.AA.DE70

		
SN141098	SN4045561	SN4058012
141098 Sanden Vendo	404556/1 Sanden Vendo	405801/2 Sanden Vendo
ITA Assieme vassoio 38130 Z0020	ITA Spirale snack sinistra passo 25 18 prodotti	ITA Spirale snack destra passo 30 14 prodotti
ENG Tray assembly 38130 Z0020	ENG Left snack spiral pitch 25 18 products	ENG Right snack spiral pitch 30 14 products

	
SN40455612	SN40580112
404556/12 Sanden Vendo	405801/12 Sanden Vendo
ITA Spirale snack sinistra passo 105 4 prodotti	ITA Spirale snack destra passo 105 4 prodotti
ENG Left snack spiral pitch 105 4 products	ENG Right snack spiral pitch 105 4 products

Sanden Vendo

		
SN141099	SN141375	SN141376
141099 Sanden Vendo	141375 - 145311 Sanden Vendo	141376 - 145189/2 Sanden Vendo
ITA Assieme bucket 38132 Z0012	ITA Motore di guida asse X	ITA Assieme motore asse Y
ENG Bucket assembly 38132 Z0012	ENG X axis drive motor	ENG Y axis motor assembly


		
SN141250	SN141374	SN141364
141250 Sanden Vendo	141374 - 413491 Sanden Vendo	141364 Sanden Vendo
ITA Cablaggio sonde	ITA Scheda interfaccia X	ITA Cablaggio piatto Asse X
ENG Probe wiring	ENG Interface board X	ENG X Axis flat cable harness


SN144407
144407 Sanden Vendo
ITA Cablaggio piatto asse Y
ENG Y axis flat harness


Sanden Vendo



SN411141
411141
Sanden Vendo
ITA Scheda elettronica SVE01
ENG SVE01 Electronic board



SN407731
407731 - 407731/1
Sanden Vendo
ITA Scheda relay SRB 1JGF01A JC
ENG Relay board SRB 1JGF01A JC



SN407732
407732 - 407732/1
Sanden Vendo
ITA Scheda di controllo SVC 1JGF63ACH
ENG Control board SVC 1JGF63ACH



SN408724
408724
Sanden Vendo
ITA Scheda regolatore tensione
ENG Voltage regulator board



SN413925
413925 - 413925/3
Sanden Vendo
ITA Power Switch LRS 35 24
ENG Power Switch LRS 35 24



SN408912
408912
Sanden Vendo
ITA Filtro Schaffner FN2060-6-06
ENG Schaffner filter FN2060-6-06



SN411490
411490 - 143116/1
Sanden Vendo
ITA Assieme display Oled C/L
ENG Oled C/L display assembly



SN412731
412731
Sanden Vendo
ITA Tastiera EOZ SL.12150.001
ENG EOZ SL.12150.001 keyboard

Sanden Vendo



SN392062
392062
Sanden Vendo
ITA Microinterruttore V15T16 EZ200A02
ENG Microswitch V15T16 EZ200A02



SN392095
392095
Sanden Vendo
ITA Microinterruttore V15T16 EZ300A05
ENG Microswitch V15T16 EZ300A05




SN1363681
136368/1
Sanden Vendo
ITA Assieme pulsante Switch sinistro
ENG Left Switch button assembly



SN393220
393220
Sanden Vendo
ITA Interruttore XTD22
ENG XTD22 switch



SN407974
407974
Sanden Vendo
ITA Magnete P6250000
ENG Magnet P6250000



SN408169
408169
Sanden Vendo
ITA Sensore KI1305 AALF
ENG Sensor KI1305 AALF



SN408174
408174
Sanden Vendo
ITA Fotocellula FARL/BN 2AEW
ENG Photocell FARL/BN 2AEW



SN138076
138076
Sanden Vendo
ITA Sensore PLA 10250
ENG PLA sensor 10250

Sanden Vendo



SN408160
408160
Sanden Vendo
ITA Forchetta presa prodotti
ENG Product gripping fork



SN408555
408555
Sanden Vendo
ITA Sportellino prodotti
ENG Product door



SN408556
408556
Sanden Vendo
ITA Molla
ENG Spring



SN408489
408489
Sanden Vendo
ITA Spintore
ENG Pusher



SN408488
408488
Sanden Vendo
ITA Molla spintore GF6 GF9
ENG Pusher spring GF6 GF9



SN410740
410740
Sanden Vendo
ITA Pomello regolazione serigrafato
ENG Silk screened adjustment knob



SN404306
404306
Sanden Vendo
ITA Canoe clips
ENG Canoe clips



SN408164
408164
Sanden Vendo
ITA Ruota dentata per motore Y
ENG Gear wheel for Y motor



SN408171
408171
Sanden Vendo
ITA Cuscinetto
ENG Bearing

Sanden Vendo



SN407880
407880
Sanden Vendo
ITA Camma ritorno monete
ENG Coin return cam



SN139824
403897 - 139824
Sanden Vendo
ITA Kit piede 9cm
ENG Foot kit 9cm



SN143321
143321 - 143321/1
Sanden Vendo
ITA Assieme sportello frontale
ENG Front door assembly




SN408173
408173
Sanden Vendo
ITA Supporto sensore RT 38139/40120
ENG RT sensor support 38139/40120



SN413095
413095 - 410696
Sanden Vendo
ITA Copertura micro -
ENG Micro cover



SN138859
138859 - 138859/12
Sanden Vendo
ITA Assieme saldato copertura cava CBV
ENG CBV hollow cover welded assembly



SN139515
139515 - 136890/2 - 1368902
Sanden Vendo
ITA Assieme saldato collare CBV
ENG CBV collar welded assembly



SN143026
143026
Sanden Vendo
ITA Assieme sportello bocchetta
ENG Vent door assembly




SN412383
412383
Sanden Vendo
ITA Serratura G10B4KA CFR12027
ENG Lock G10B4KA CFR12027



09

Azkoyen



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



VE09722510

09722510
Azkoyen

ITA Nucleo per gruppo elettrovalvola 2 vie adattabile

ENG Core for 2-way solenoid valve assembly adaptable




VE09716180

09716180
Azkoyen

ITA Filtro antimpurità portagomma Ø 8mm

ENG Impurity filter with 8 mm hose connection



VE09713060

09713060
Azkoyen

ITA Separatore di tazze da 70 mm

ENG 70 mm cup separator



VE09712981

09712981
Azkoyen

ITA Aspiratore polveri/fumi 230v - 50/60hz adattabile

ENG Dust/fume extractor 230V - 50/60Hz adaptable



Q072B

098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370
Ulka

ITA Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min

SPEDIZIONI IN 24H
IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h escluso paesi esteri*

2 4-HOUR SHIPPING THROUGH OUT ITALY
Take advantage of the new 24-hour express service, excluding foreign countries*



- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*CALABRIA | SICILIA | SARDEGNA 48 H



VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI

WWW.MICROMIC.COM



10

Raccordi Coupling fittings



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV1.3 - V. 4-25

Raccordi - Coupling fittings



NR001	NR002	NR003
CM320816FE	CM320616E	PM450813E
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/4 femmina	ITA Raccordo dritto adattatore Ø 6mm - 3/4 femmina	ITA Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/8 femmina
ENG Ø 8mm tap adaptor female flat end 3/4 bsp thread	ENG Ø 6mm tap adaptor female 3/4 bsp thread	ENG Ø 8mm female adaptor 3/8 bsp thread



NR003A	NR004	NR005
Universale	CM320816E	CI320814S
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo dritto adattatore Ø 8mm 3/8 femmina adattabile	ITA Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 3/4 femmina	ITA Raccordo adattatore Ø 1/4 x 1/2 dritto
ENG Adapter straight fitting Ø8mm 3/8 female adaptable	ENG Tap adaptor female Ø 8mm flat end 3/4 bsp thread	ENG Adapter fitting Ø 1/4 x 1/2 straight



NR006	NR007	NR008
PM450812E	CI320816S	PI451213S
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo dritto adattatore Ø 8mm - 1/4 femmina	ITA Raccordo adattatore Ø 1/4 x 3/4 dritto	ITA Raccordo rapido dritto Ø3/8 - 3/8
ENG John Guest Ø 8mm female adaptor 1/4 bsp thread	ENG Adapter fitting Ø 1/4 x 3/4 straight thread	ENG Straight quick coupling Ø 3/8"

Raccordi - Coupling fittings



NR040	NR040A	NR041
PM0408E	Universale	PM0406E
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione	ITA Raccordo dritto 2 attacchi Ø 8mm a pressione adattabile	ITA Raccordo dritto 2 attacchi Ø 6mm a pressione
ENG John Guest Ø8mm equal push-fit fitting	ENG Pressure fittings 2 Ø 8mm adaptable	ENG Ø 6mm equal straight connector



NR042	NR043	NR043A
PM201008E	PM200806E	Universale
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm 8mm a pressione	ITA Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm 8mm a pressione	ITA Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 6mm 8mm a pressione adattabile
ENG Ø 10mm / 8mm reducing straight connector	ENG Ø 6mm / 8mm reducing straight connector	ENG pressure Ø 6mm 8mm pipe coupling reducing fitting adaptable



NR044	NR048	NR048A
PM0408S	PM201006E	Universale
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo dritto 2 attacchi da 5/16 mm a pressione	ITA Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø 10mm 6mm a pressione	ITA Raccordo riduzione accoppiamento tubi Ø10mm Ø6mm adattabile
ENG Equal push-fit fitting 5/16" mm	ENG Reducing straight connector Ø 10mm / 6mm	ENG Coupling reducer Ø10mm - Ø 6mm adaptable

Raccordi - Coupling fittings



NR046	NR046A	NR049
PM0208E		PM0306E
John Guest	Universale	John Guest
ITA Raccordo a t 3 attacchi Ø 8mm pressione	ITA Raccordo a t 3 attacchi Ø 8mm pressione adattabile	ITA Raccordo a gomito Ø 6mm
ENG Pressure T fitting 3 connections Ø 8mm	ENG Tee fitting 3 connections Ø 8mm pressure adaptable	ENG Elbow fitting Ø 6mm



NR055	NR035A	NR047
PI0208S		PM0308E
John Guest	Universale	John Guest
ITA Raccordo a T Ø1/4	ITA Raccordo a gomito Ø8mm 1/4 adattabile	ITA Raccordo a gomito Ø 8mm pressione
ENG T fitting Ø1/4	ENG Elbow fitting Ø8mm 1/4 adaptable	ENG Elbow fitting Ø 8mm pressure connections



NR047A	NR050A	NR051A
Universale	Universale	Universale
ITA Raccordo a gomito 2 attacchi Ø 8mm pressione adattabile	ITA Raccordo a gomito 3/8 Ø8mm adattabile	ITA Raccordo a gomito 3/8 Ø10mm adattabile
ENG Elbow fitting 2 connections Ø 8mm pressure adaptable	ENG Elbow fitting 3/8 Ø8mm adaptable	ENG Elbow connector - 3/8 Ø10mm adaptable

Raccordi - Coupling fittings



NR052	NR053	NR019
PI0308S	PM0206E	PM220606E
John Guest	John Guest	John Guest
ITA Raccordo a gomito 1/4	ITA Raccordo a T Ø 6mm	ITA Raccordo a gomito Ø6mm con codolo
ENG Elbow fitting 1/4	ENG T fitting Ø 6mm	ENG Elbow fitting Ø6mm with tang



NR020	NR020A	NR018
PM220808E		PI220808S
John Guest	Universale	John Guest
ITA Raccordo a gomito Ø 8mm pressione innesto	ITA Raccordo a gomito Ø 8mm pressione innesto adattabile	ITA Raccordo a gomito con codolo Ø1/4
ENG Stem elbow push-fit adaptor Ø 8mm	ENG Elbow fitting Ø 8mm pressure adaptable	ENG Elbow fitting with barb Ø1/4



NR024	NR021	NR021A
PI221212S	PM060806E	
John Guest	John Guest	Universale
ITA Raccordo gomito con codolo Ø 3/8 3/8	ITA Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo 6mm a pressione	ITA Raccordo riduzione con codolo Ø 8mm attacco tubo 6mm a pressione adattabile
ENG Elbow fitting with stem Ø 3/8 3/8	ENG Ø 8mm (stem) / 6 mm (tube) reducer	ENG Reduction fitting with Ø 8mm spigot 6mm push-fit pipe connection adaptable

Raccordi - Coupling fittings



NR022A	NR015	NR009A
Universale	PI251216S John Guest	Universale
ITA Riduzione 5/16 1/4 adattabile	ITA Raccordo portagomma 3/8 - 1/2	ITA Raccordo dritto - Ø10mm 3/8 adattabile
ENG Reduction 5/16 1/4 adaptable	ENG Hose connector 3/8"	ENG Straight connector - Ø10mm 3/8 adaptable



NR011	NR012A	NR096A
PM010804E John Guest	Universale	Universale
ITA Raccordo rapido dritto Ø8mm 1/2	ITA Raccordo rapido dritto Ø6mm 1/8 adattabile	ITA Valvola di non ritorno Ø6mm adattabile
ENG Straight quick coupling Ø8mm 1/2	ENG Straight fitting Ø6mm 1/8 adaptable	ENG Non return valve Ø6mm adaptable




NR045	NR030	NR031
NC688 John Guest	PMC1808R John Guest	PIC1812R John Guest
ITA Adattatore riduzione da 3/4 femmina a 1/4 completo di guarnizione	ITA Clip anello sicurezza 5/16 Ø 8mm	ITA Clip anello di sicurezza 3/8
ENG Reduction adapter from 3/4 Female to 1/4 with gasket	ENG John Guest Ø8mm locking clip 5/16"	ENG Locking clip 3/8"

Raccordi - Coupling fittings



NR060	NR061	NR070
PPMSV040808W John Guest	PPMSV040606W John Guest	PE-0806-0100M-B John Guest
ITA Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 8mm pressione	ITA Valvola a sfera on-off 2 attacchi Ø 6mm pressione	ITA Tubo LLDPE blu Ø 8x6 mm 100m
ENG Ø 8 mm shut-off valve (speedfit connector)	ENG Shut-off valve (speedfit connector) Ø 6 mm	ENG Ø 8x6 mm LLDPE tubing



NR071	NR072	NR075
PE-0604-0100M-B John Guest	PE-1007-100M-B John Guest	PE-0806-0100M-E John Guest
ITA Tubo LLDPE blu Ø 6x4mm 100m	ITA Tubo LLDPE blu Ø10x7mm 100m	ITA Tubo LLDPE nero 8x6mm 100mt
ENG LLDPE tubing blue Ø 6X4 mm 100mt	ENG LLDPE tubing blue Ø 10X7 mm 100mt	ENG LLDPE tubing black Ø 8X6 mm 100mt



NR076	NR080	NR077
PE-0604-0100M-E John Guest	PE-10-CI-0500F-R John Guest	PE-0604-100M-W John Guest
ITA Tubo LLDPE nero anti UV Ø 6x4mm 100mt	ITA Tubo LLDPE rosso 5/16x0,1875mm 152,4mt	ITA Tubo LLDPE bianco Ø6x4mm 100mt
ENG Ø 6X4 mm 100mt LLDPE tubing black	ENG Pipe LLDPE Red 5/16x0,1875mm 152,4mt	ENG White LLDPE tube Ø 6x4mm 100m

Raccordi - Coupling fittings



NR085

TSNIP

John Guest

ITA Pinza taglia tubi

ENG Pipe cutting pliers



NR090A

Universale

ITA Raccordo rapido dritto ø8 3/8 adattabile

ENG Straight quick coupling Ø8 3/8 adaptable



NR120

Universale

ITA Valvola a sfera con leva 3/8 ff in ottone nichelato adattabile

ENG Ball valve with lever 3/8 ff in nickel plated brass adaptable



NR092F

Universale

ITA Raccordo a T 3/8 FFF ottone nichelato adattabile

ENG 3/8 FFF tee fitting in nickel plated brass adaptable



NR092M

Universale

ITA Raccordo a T 3/8 MMM conico ottone nichelato adattabile

ENG 3/8 MMM tee fitting in nickel plated brass adaptable



NR093

Universale

ITA Nipplo ridotto 3/8mm 1/2mm cilindrico in ottone nichelato adattabile

ENG Reducing nipple 3/8mm to 1/2mm cylindrical in nickel-plated brass adaptable



NR094

Universale

ITA Nipplo ottone nichelato 3/8 mm cilindrico adattabile

ENG 3/8 mm cylindrical nickel plated brass nipple adaptable



NR094C

Universale

ITA Nipplo ottone nichelato 3/8 mm conico adattabile

ENG 3/8 mm conical nickel plated brass nipple adaptable

I NUOVI CATALOGHI SONO ONLINE

I TUOI RICAMBI
A PORTATA DI CLICK

THE NEW
CATALOG
IS ONLINE

YOUR SPARE PARTS
JUST A CLICK AWAY

UN PASSO AVANTI

ACCELERA IL TUO BUSINESS
CON IL CATALOGO INTERATTIVO,
SEMPLICE E INTUITIVO.

ONE STEP FORWARD
ACCELERATE YOUR BUSINESS
WITH THE INTERACTIVE,
SIMPLE AND INTUITIVE CATALOG.





CLICK
& GO!

OGNI ARTICOLO
È INTERATTIVO
CLICCHI E ARRIVI
DIRETTAMENTE ALLA PAGINA
DEDICATA SUL SITO

EVERY ARTICLE
IS INTERACTIVE
CLICK AND GO
DIRECTLY TO THE
DEDICATED PAGE
ON THE WEBSITE



Sacchetti per Aspirapolveri - Vacuum Cleaner bags



11

Pulizia e manutenzione Clean and maintenance



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Pulizia e manutenzione - Clean and maintenance



S500	S502	S503
Universale	Universale	Universale
ITA Decalcificante per caffettiera 6 bustine 30gr adattabile	ITA Decalc disincrostante per macchine da caffè flacone da 250ml adattabile	ITA Decalc 500 disincrostante per macchine da caffè flacone da 500ml adattabile
ENG Lime Remover for coffee machine in box x 6 pouches 30gr adaptable	ENG DeCalc coffee machine descaler 250ml adaptable	ENG DeCalc 500 coffee machine descaler 500ml adaptable



S504	VE1000	VE1011
Universale	Universale	Ascor
ITA Decalc10 disincrostante per macchine da caffè e distributori automatici tanica da 10lt adattabile	ITA Decal 3 decalcificante tanica da 5 litri per macchine da caffè universale adatto per officine e laboratori adattabile	ITA Detergente pastiglie 2,5gr in barattolo da 60 pastiglie per pulizia gruppi caffè
ENG DeCalc10 descaler 10ltrs tank for coffee machines and vending machines adaptable	ENG Decal 3 descaler (5Lt tank) for coffee machines universal adaptable	ENG Detergent tablets 2.5gr in a can of 60 tablets for cleaning coffee groups



VE1012	VE1013	VE1014
Ascor	Ascor	Ascor
ITA Detergente Ascor Express LC 1 litro pulizia macchine caffè	ITA Detergente in polvere 900gr Ascor Express pulizia macchine caffè	ITA Detergente cappuccinatore 1lt Ascor Express L11.3
ENG Detergent Ascor Express LC 1 liter for cleaning coffee machines	ENG Detergent powder 900gr Ascor Express for cleaning coffee machines	ENG Detergent cappuccino maker 1lt Ascor Express L11.3

Pulizia e manutenzione - Clean and maintenance



VE1015	VE1016	VE1017
Ascor	Ascor	Ascor
ITA Detergente in pastiglie 1gr in barattolo da 100pz per pulizia gruppi caffè	ITA Disincrostante barattolo 1Kg acido per alluminio, rame, ottone, ferro	ITA Detergente in polvere 570gr Ascor Express pulizia macchine caffè
ENG Detergent tablets 1gr in a can of 100pcs for cleaning coffee groups	ENG Descaler 1Kg acid can for aluminum, copper, brass, iron	ENG Detergent powder 570gr Ascor Express for cleaning coffee machines



VE1030	VE1031	VE1032
Puly Caff	Puly Caff	Puly Caff
ITA Detergente per pulizia cappuccinatori Puly Milk Plus 1lt	ITA Decalcificante Puly Cleaner 10 bustine 25gr	ITA Detergente Puly Caff per macchine caffè barattolo 370gr
ENG Puly Milk Plus Cappuccino Machine Cleaner 1L	ENG Puly Cleaner Descaler 10 Sachets 25g	ENG Puly Caff Coffee Machine Cleaner Can 370g



VE1035	VE1036	VE1033
Puly Caff	Puly Caff	Puly Caff
ITA Detergente Puly Caff Plus 900gr	ITA Detergente Puly Caff Plus 570gr	ITA Detergente Puly Grind in cristalli per pulire macinacaffè macine, 10 dosi
ENG Puly Caff Plus Cleaner 900g	ENG Puly Caff Plus Cleaner 570g	ENG Puly Grind Crystal Cleaner for Coffee Grinders, 10 Doses


Pulizia e manutenzione - Clean and maintenance



VE1034	S063	S064
Universale	Universale	Universale
ITA Detergente Puly Grind per tramogge macinacaffè 200ml	ITA Silicene di colore nero in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister adattabile	ITA Silicene di colore rosso in tubetto da 85gr adatto ad alte temperature confezionato in blister adattabile
ENG Puly Grind Cleaner for Coffee Grinder Hoppers 200ml	ENG Black silicene 85 gr for high-temperature, tube packed in blister adaptable	ENG Red silicene in tube 85 gr for high-temperature packed in blister adaptable



S030	S032	S040
Universale	Universale	NH1 11-222 KLUBER
ITA Grasso lubrificante alimentare in barattolo da 100 gr colore bianco da -20° a +150° made in Italy soddisfa i requisiti fda per il contatto accidentale con alimenti adattabile	ITA Grasso silicene puro lubrificante, antiossidante, protettivo in tubetto da 50 gr colore trasparente da - 55° a + 200° made in Italy adattabile	ITA Grasso KLUBER NH1 11 222 tubetto 45gr
ENG Food grade lubricating grease; 100gr jar package colour white use range: from -20 ° C to +150 ° C Made in Italy product FDA standard for food contact adaptable	ENG Lubricating, antioxidant, protective silicene grease; 50gr tube package. Colour: transparent. Use range: from - 55° C to + 200° C Made in Italy adaptable	ENG KLUBER NH1 11 222 grease tube 45gr



S610	VE1010
Universale	Universale
ITA Detergente igienizzante decontaminante 500 ml adatto per tutte le superfici adattabile	ITA Detergente manutenzione e pulizia di distributori automatici e macchine caffè, rimuove caffè, zucchero e sciroppi, rispetta la normativa haccp, flacone da 500ml ricaricabile.
ENG Elzeform sanitizing detergent 500 ml spray bottle, suitable for all surfaces and for vending machines. Formulated with quaternary ammonium salts adaptable	ENG Detergent for vending machines and coffee machines. Remove coffee, sugar and syrup deposits HACCP standard 500ml

Pulizia e manutenzione - Clean and maintenance



VE1050	VEKS10I00AS
Universale	KS10I00A00 BWT
ITA Antifermentativo in blister 10 pastiglie per secchi raccolta rifiuti liquidi adattabile	ITA Tavoletta filtro anticalcare Bestsave M per macchine caffè
ENG Anti-fermentation blister with 10 tablets for liquid waste collection bins adaptable	ENG Limescale Filter Tablet Bestsave M for Coffee Machines



12

Animo



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.



ANM08208
08208
Animo
ITA Caraffa per caffè in vetro 1,8lt
ENG Glass coffee carafe 1.8lt



ANM01115
01115
Animo
ITA Filtro carta a cesto Ø101/317mm confezione 1000pz
ENG Basket filter paper Ø101/317mm box 1000pcs



ANM01116
01116
Animo
ITA Filtro carta a cesto Ø152/457mm confezione 500pz
ENG Basket filter paper Ø152/457mm box 500pcs



ANM01088
01088
Animo
ITA Filtro carta a cesto Ø90/250mm confezione 500pz
ENG Basket filter paper Ø90/250mm box 500pcs



ANM09436
09436
Animo
ITA Cestello per filtro Ø90/250 nero
ENG Filter basket Ø90/250 black



ANM08978
08978
Animo
ITA Coperchio per contenitore acqua Ø 160mm
ENG Lid for water container Ø 160mm



ANM10420
10420
Animo
ITA Caraffa thermos con pompa 2,1lt
ENG Thermos carafe with pump 2.1lt



ANM13911
13911
Animo
ITA Convogliatore uscita caffè
ENG Coffee outlet funnel



ANM04032
04032
Animo
ITA Leva per rubinetto con membrana
ENG Faucet lever with membrane



ANM99707
99707
Animo
ITA Rubinetto collettore Ø1/2" maschio
ENG Faucet manifold Ø1/2" male



ANM04233
04233
Animo
ITA Guarnizione per rubinetto
ENG Faucet gasket



ANM54185
54185
Animo
ITA Protezione vetro livello Ø15x224mm
ENG Glass level protection Ø15x224mm



ANM54115
54114
Animo
ITA Rubinetto 1/2" per vetro livello
ENG 1/2" Tap for level glass



ANM12885
12885
Animo
ITA Vetro livello Ø10,5x229mm
ENG Glass level Ø10.5x229mm



ANM54270
54270
Animo
ITA Vetro livello Ø10,5x266mm
ENG Glass level Ø10.5x266mm



ANM12884
12884
Animo
ITA Vetro livello Ø10x208mm
ENG Glass level Ø10x208mm



ANM12886
12886
Animo
ITA Vetro livello Ø10x317mm
ENG Glass level Ø10x317mm



ANM04280
04280
Animo
ITA Tappo superiore del vetro livello
ENG Top glass level cap



ANM07954

07954
Animo
ITA Supporto superiore del vetro livello
ENG Top glass level support



ANM99231

99231
Animo
ITA Microinterruttore rilevamento caraffa
ENG Carafe detection microswitch



ANM02026

02026
Animo
ITA Elettrovalvola 1 via 220/240V
ENG Solenoid valve 1 way 220/240V



ANM02947

02947
Animo
ITA Elettrovalvola 1 via 230V con riduttore azzurro
ENG 1-way 230V solenoid valve with blue reducer



ANM1003568

1003568
Animo
ITA Flangia mixer
ENG Flange mixer



ANM1003569

1003569
Animo
ITA Ventolino convogliatore mixer
ENG Ventolino conveyor mixer



ANM03317

03317 - 03252
Animo
ITA Ghiera fissaggio motore
ENG Motor fixing ring



ANM1003572

1003572
Animo
ITA Guarnizione V-ring Ø4mm per perno motore, int Ø3,5mm est Ø17mm
ENG V-ring seal Ø4mm for motor shaft, int Ø3.5mm ext Ø17mm



ANM1000088

1000088
Animo
ITA Gruppo infusione 24V DC 37gr
ENG Infusion group 24V DC 37gr



ANM1005856

1005856
Animo
ITA Gruppo infusione Ø37mm 230V
ENG Infusion group Ø37mm 230V



ANM1000401

1000401
Animo
ITA Supporto beccucci erogazione
ENG Dispensing spout holder



ANM1009741

1009741
Animo
ITA Termostato monofase 132°C 230V riarmo manuale
ENG Single



ANM03103

03103
Animo
ITA Termsotato a contatto 106°C 250V
ENG Contact thermostat 106°C 250V



ANM03488

03488
Animo
ITA Filtro inox permanen 37 µm
ENG Permanent Inox Filter 37 µm



ANM02340

02340
Animo
ITA Interruttore unipolare verde con protezione in silicone 16A 230V
ENG Single-pole green switch with silicone protection 16A 230V



ANM03063

03063
Animo
ITA Microinterruttore magnetico a bulbo Ø7x27mm
ENG Magnetic bulb microswitch Ø 7x27mm



ANM03238

03238
Animo
ITA Pressostato Max 0,5Bar, 6A 250V
ENG Pressure switch Max 0.5Bar, 6A 250V



ANM03022

03022
Animo
ITA Resistenza 3200W 230V Ø130mm
ENG Heating Element 3200W 230V Ø130mm



ANM1006053

1006053
Animo
ITA Resistenza siliconica 50W 115V/230V
ENG Silicone Resistance 50W 115V/230V



ANM1006584

1006584
Animo
ITA Scheda elettronica con LED
ENG Electronic board with LED



ANM02119

02119
Animo
ITA Spina adattatore maschio femmina T65
ENG Male female adapter plug T65



ANM08094

08094
Animo
ITA Scovolino 350mm
ENG Brush 350mm



VISITA IL SITO INTERNET
E REGISTRATI

VISIT THE WEBSITE
AND REGISTER

WWW.MICROMIC.COM



SCAN AND
REGISTERED





13

Bravilor Bonamat



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Bravilor Bonamat



BRV7170602102

7.170.602.102 - 7170602102
Bravilor Bonamat

ITA Caraffa in vetro

ENG Glass Carafe



BRV7150102301

7.150.102.301 - 7150102301
Bravilor Bonamat

ITA Filtri carta Ø110/360 250pz

ENG Paper Filters Ø110/360 mm 250 pcs



BRV7150103301

7.150.103.301 - 7150103301
Bravilor Bonamat

ITA Filtri carta Ø152/437mm 250pz

ENG Paper Filters Ø152/437mm 250 pcs



BRV7150104301

7.150.104.301 - 7150104301
Bravilor Bonamat

ITA Filtri carta Ø203/535 mm 250pz

ENG Paper Filters Ø203/535 mm 250 pcs



BRV7150101101

7.150.101.101 - 7150101101
Bravilor Bonamat

ITA Filtri carta Ø85/245mm 1000 pz

ENG Paper Filters Ø85/245 mm 1000 pcs



BRV7152101101

7.152.101.101 - 7152101101
Bravilor Bonamat

ITA Rotoli carta filtro 89 mm 4x2000

ENG Filter Paper Rolls 89 mm 4x2000



BRV7094100101

7.094.100.101 - 7094100101
Bravilor Bonamat

ITA Misurino 40 g

ENG 40 g Measuring Scoop



BRV6015001366

6.015.001.366 - 6015001366
Bravilor Bonamat

ITA Leva rubinetto

ENG Tap Lever



BRV6015001365

6.015.001.365 - 6015001365
Bravilor Bonamat

ITA Leva rubinetto

ENG Tap Lever

Bravilor Bonamat



BRV6015001227

6.015.001.227 - 6015001227
Bravilor Bonamat

ITA Leva rubinetto

ENG Tap Lever



BRV6015001006

6.015.001.006 - 6015001006
Bravilor Bonamat

ITA Guarnizione per rubinetto

ENG Tap Gasket



BRV6015001213

6.015.001.213 - 6015001213
Bravilor Bonamat

ITA Guarnizione per rubinetto

ENG Tap Gasket



BRV6243232001

6.243.232.001 - 6243232001
Bravilor Bonamat

ITA Vetro livello Ø12x281mm

ENG Level Glass Ø12x281mm



BRV6242193001

6.242.193.001 - 6242193001
Bravilor Bonamat

ITA Vetro livello Ø12x9x257 mm

ENG Level Glass Ø12x9x257 mm



BRV6240134001

6.240.134.001 - 6240134001
Bravilor Bonamat

ITA Coperchio tubo vetro livello

ENG Glass level tube cap




BRV6101062001

6.101.062.001 - 6101062001
Bravilor Bonamat

ITA Diffusore portadoccia

ENG Showerhead diffuser



BRV7091600101

7.091.600.101 - 7091600101
Bravilor Bonamat

ITA Molla ferma filtro

ENG Filter retaining spring



BRV6000229122

6.000.229.122 - 6000229122
Bravilor Bonamat

ITA Coclea avanzamento prodotto

ENG Product deed auger

Bravilor Bonamat

		
		
		
BRV6229803001	BRV6011001112	BRV6030071020
6.229.803.001 - 6229803001 Bravilor Bonamat	6.011.001.112 - 6011001112 Bravilor Bonamat	6.030.071.020 - 6030071020 Bravilor Bonamat
ITA Elica miscelatore	ITA Guarnizione O-ring 0120-30 Silicone rosso	ITA Guarnizione perno motore mixer
ENG Mixer Blade	ENG O-ring gasket 0120-30 Red Silicone	ENG Motor Shaft Gasket for Mixer

		
		
		
BRV6229806001	BRV6019033014	BRV6016001035
6.229.806.001 - 6229806001 Bravilor Bonamat	6.019.033.014 - 6019033014 Bravilor Bonamat	6.016.001.035 - 6016001035 Bravilor Bonamat
ITA Guarnizione sagomata silicone	ITA Tubo silicone Ø15.5x9.5 mm	ITA Valvola magnetica 2,5l/min Ø10mm
ENG Shaped silicone gasket	ENG Silicone Tube Ø15.5x9.5 mm	ENG Magnetic valve 2.5l/min Ø10mm

		
		
		
BRV6004001051	BRV6004002064	BRV6101072000
6.004.001.051 - 6004001051 Bravilor Bonamat	6.004.002.064 - 6004002064 Bravilor Bonamat	6.101.072.000 - 6101072000 Bravilor Bonamat
ITA Interruttore bipolare 10A 250V	ITA Relay di potenza 220V 16A	ITA Piastra elettrica 110/240V
ENG Bipolar Switch 10A 250V	ENG Power Relay 220V 16A	ENG Electric plate 110/240V

Bravilor Bonamat

		
		
		
BRV6101061000	BRV6242206000	BRV6301002000
6.101.061.000 - 6101061000 Bravilor Bonamat	6.242.206.000 - 6242206000 Bravilor Bonamat	6.301.002.000 - 6301002000 Bravilor Bonamat
ITA Caldaia 2175W 240V	ITA Resistenza 100/240V	ITA Resistenza 2160W 240V
ENG Boiler 2175W 240V	ENG Heating element 100/240V	ENG Heating element 2160W 240V

		
		
		
BRV6003012024	BRV6016008052	BRV6016008057
6.003.012.024 - 6003012024 Bravilor Bonamat	6.016.008.052 - 6016008052 Bravilor Bonamat	6.016.008.057 - 6016008057 Bravilor Bonamat
ITA Cavo alimentazione 16A 250V 1300 mm	ITA Termostato a contatto 130°C 16A 250V	ITA Termostato a contatto 16A 250V
ENG Power Cable 16A 250V 1300 mm	ENG Contact Thermostat 130°C 16A 250V	ENG Contact Thermostat 16A 250V




BRV7190101212
7.190.101.212 - 7190101212 Bravilor Bonamat
ITA Decalcificante Renegite 1 cartone 4x15 bustine
ENG Renegite Descaler 1 carton 4x15 sachets 2



14

Aroma



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26







ARM0005

ARM-FLT4401

Aroma

ITA Filtro per cialda, 3 pieghe Ø44mm

ENG Pod filter, 3 folds Ø44mm

ARM0007

ARM-PTFLTPL

Aroma

ITA Portafiltro in plastica Ø44mm

ENG Plastic filter holder Ø44mm

ARM0024

ARM-PRTFEG

Aroma

ITA Portafiltro per EGO'

ENG Filter holder for EGO'







ARM0006

ARM-BCCC001

Aroma

ITA Beccuccio corto

ENG Short spout

ARM0008

ARM-OR44VT1

Aroma

ITA Guarnizione O-ring 44,45x3,53mm - pressa cialda

ENG O-ring seal 44.45x3.53mm - pod press

ARM0014

ARM-OR10X2SIL

Aroma

ITA Guarnizione O-ring 10,77x2,62mm

ENG O-ring gasket 10.77x2.62mm







ARM0015

ARM-OR10X2CIC

Aroma

ITA Guarnizione O-ring 10x20mm

ENG O-ring gasket 10x20mm

ARM0018

ARM-CICLOTT

Aroma

ITA Cicler in ottone

ENG Brass cyclor

ARM0004


ARM-ELT3220

Aroma

ITA Elettrovalvola a 3 vie AE - 220V 50/60Hz, attacchi 1/8"

ENG AE 3-way solenoid valve - 220V 50/60Hz, 1/8" connections







ARM0020

ARM-RES890

Aroma

ITA Resistenza a cartuccia - 230V 400W Ø8x90mm

ENG Cartridge heating element - 230V 400W Ø8x90mm

ARM0022

ARM-RES12X60

Aroma

ITA Resistenza a cartuccia - 230V 400W Ø12,50x60mm

ENG Cartridge heating element - 230V 400W Ø12.50x60mm

ARM0026

ARM-TER145M

Aroma

ITA Termostato 145°C Riarmo manuale, attacco M4

ENG Thermostat 145°C Manual reset, M4 connection







ARM0033

ARM-TER93AT

Aroma

ITA Termostato 93°C attacco M4

ENG Thermostat 93°C M4 connection

ARM0034

ARM-TASTERG

Aroma

ITA Tasto erogazione con LED

ENG Dispensing button with LED

ARM0037

ARM-TASTACC

Aroma

ITA Tasto accensione

ENG Power button



ARM0038

ARM-TASTVL

Aroma

ITA Tasto di accensione bipolare luminoso verde

ENG Green illuminated bipolar power button

15

De'Longhi



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



DL5513296041
AS00006179 - 5513296041 - 5513296051 - 5513291781 - DLSC500
De Longhi
ITA Ecodecal 500 ml, decalcificante caffet-
tiera
ENG Ecodecal 500 ml, coffee maker descaler



DL5513281861
5513281861
De Longhi
ITA Ecomulticlean DLSC550
ENG Ecomulticlean DLSC550



DL5513296011
5513296011 - AS00006358 - DLSC200 - 5513295991
De Longhi
ITA Ecodecal 2x100ml decalcificante caffet-
tiera
ENG Ecodecal 2x100ml descaler coffee maker



DL5513295981
5513295981 - DLSC101
De Longhi
ITA Ecodecal DLSC101 100ml
ENG Ecodecal DLSC101 100ml



DL5513283511
5513283511
De Longhi
ITA Espositore 12 confezioni softball antical-
care
ENG 12 packs display Softball anti-limestone



DLAS00002139
AS00002139
De Longhi
ITA Pastiglie per pulizia macchina da caffè
ENG Coffee machine cleaning tabs



DL5513282331
5513282331
De Longhi
ITA Sfere anticalcare per macchina da caffè 2
bustine DLSC551
ENG Anti-scale balls for coffee machine 2
sachets DLSC551



DL5513292811
5513292811 - DLSC002
De Longhi
ITA Filtro acqua addolcitore macchina caffè
ENG Coffee machine softener water filter



DL5513280991
5513200809 - 5513280991
De Longhi
ITA Filtro 1 tazza
ENG 1 cup filter



DL5513281011
5513281011
De Longhi
ITA Filtro cialde DLSC402 e.s.e pod
ENG Pods filter DLSC402 e.s.e pod



DL5513281001
5513281001 - 7313288199
De Longhi
ITA Filtro 2 tazze
ENG 2 cups filter



DLAS00001314
7332173800 - 7313285819 - AS00001314
De Longhi
ITA Filtro caffè 2 tazze
ENG Coffe filter 2 cups



DL7313285859
7313285859
De Longhi
ITA Filtro montacrema per macchine da caffè
ENG Whipping filter for coffee machines



DL6013213181
6013213181
De Longhi
ITA Doccia filtro Ø40x2,3mm
ENG Coffee filter disc Ø40x2,3mm



DLAS00001313
7332173700 - AS00001313
De Longhi
ITA Filtro caffè 1 tazza
ENG 1-cup coffee filter



DL6032107100
6032107100
De Longhi
ITA Doccetta filtro Ø42,3mm
ENG Filter hand shower Ø42.3mm



DL5513233861
5513233861
De Longhi
ITA Scovolino
ENG Cleaning brush



DLAS00002520
AS00002520
De Longhi
ITA Portafiltro
ENG Filter holder



DL7313280779
7313280779
De Longhi
ITA Portafiltro macchina caffè espresso
ENG Filter holder for espresso coffee machine



DL5513200369
5513200369 - AS00002447
De Longhi
ITA Portafiltro macchina caffè espresso Dedicata
ENG Filter holder for Dedicata espresso coffee machine



DL7313283939
AS00002554 - 7313283939
De Longhi
ITA Portafiltro macchina caffè Icona e Eco311
ENG ICONA and ECO311 coffee machine filter holder



DLAS00002549
5513200349 - AS00002549
De Longhi
ITA Braccio porta filtro
ENG Filter holder arm



DL7313286119
7313286119
De Longhi
ITA Pressino misurino per caffetteria
ENG Coffee tamper measuring cup



DL5513201079
7313286819 - 5513201079
De Longhi
ITA Braccio portafiltro per ECP31-33-35
ENG Filter holder arm for ECP31-33-35



DL5513281931
5513281931
De Longhi
ITA Pressino tamper DLSC058
ENG Tamper DLSC058



DL5513284151
5513284151
De Longhi
ITA Bicchieri termici caffè espresso 90ml set 2pz
ENG Thermal espresso coffee glasses 90ml set 2pcs



DL5513284451
5513284451
De Longhi
ITA The connoisseur collection : 2 bicchieri espresso 90ml, 2 bicchieri cappuccino 270ml, 2 bicchieri lattemacchiato 330ml
The connoisseur collection: 2 espresso glasses 90ml, 2 cappuccino glasses 270ml, 2 latte macchiato glasses 330ml



DLAS13200236
AS13200236 - MS-622718
De Longhi
ITA Piatto diffusore con ago
ENG Diffuser plate with needle



DL7313212901
7313212901
De Longhi
ITA Beccuccio caffè
ENG Coffee spout



DL53132C8163
5332173800 - 53132C8163
De Longhi
ITA Bicchierino erogatore magnifica
ENG Magnifica dispensing cup



DL5513218291
5513218291
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL5513234191
5513234191
De Longhi
ITA Pipetta rubinetto vapore
ENG Steam tap pipette



DL5532124900
5532124900
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL5513220091
5513220091
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL5513222931
5513222931
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda Autentica Cappuccino
ENG Hot water pipette Autentica Cappuccino



DL7313260882
7313260882
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL7313258862

7313246941 - 7313258862
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL7313231991

7313231991
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda Prima Donna
ENG Hot water pipette Prima Donna



DL5513223081

5513216861 - 5513223081
De Longhi
ITA Tubo erogatore latte Lattissima
ENG Milk dispensing tube Lattissima



DL7313244971

7313244971
De Longhi
ITA Assieme erogatore TMBU
ENG TMBU dispenser assembly



DL5513228031

5513228031
De Longhi
ITA Infusore caffè
ENG Coffee infuser



DLES0099854

ES0099854 - MS-624032
De Longhi
ITA Infusore caffè
ENG Coffee infuser



DL7313238701

7313238701
De Longhi
ITA Pipetta acqua calda
ENG Hot water pipette



DL5313247231

5313247231
De Longhi
ITA Pipetta vapore
ENG Steam pipette



DLAS13200153

7313216621 - AS13200153
De Longhi
ITA Assieme rubinetto con cappuccinatore
ENG Tap assembly with cappuccino maker




DL5513228061

7313217161 - 5513228061
De Longhi
ITA Assieme erogatore TMBU
ENG TMBU dispenser assembly



DLES0099855

ES0099855
De Longhi
ITA Estrattore di ricambio 473 CPL TCBU NORIBS
ENG Replacement extractor 473 CPL TCBU NORIBS



DL5513227951

5513227951 - 7313226111 - 7313226021
De Longhi
ITA Assieme trasmissione 230V
ENG Transmission assembly 230V



DLAS13200081

5513222471 - AS13200081
De Longhi
ITA Manopola vapore per Magnifica / caffè Corso
ENG Steam knob for Magnifica / caffè Corso




DL5513222441

AS00008493 - 5513222441
De Longhi
ITA Manopola vapore
ENG Steam knob



DL5332249000

5332249000
De Longhi
ITA Pulsante manopola
ENG Knob button



DL5513228021

7313225981 - 5513228021
De Longhi
ITA Assieme trasmissione ecm 230V
ENG ECM transmission assembly 230V



DL7313251451

5513227891 - 7313251451 - 7313232331
De Longhi
ITA Infusore estraibile macchina caffè
ENG Removable infuser for coffee machine



DL7313251441


7313251441 - 7332183900
De Longhi
ITA Infusore estraibile macchina caffè
ENG Removable infuser for coffee machine




DL7313261491
7313261491 - 7313253261
De Longhi
ITA Infusore estraibile macchina caffè
ENG Removable infuser for coffee machine



DL5513227961
5513227961
De Longhi
ITA Meccanovalvola macchina automatica
ENG Mechanical valve for automatic machine



DL7313213901
5513227901 - 7313213901
De Longhi
ITA Assieme generatore con meccanovalvola
ENG Generator assembly with Meccanovalvola



DL5513228001
5513228001
De Longhi
ITA Assieme caldaia con meccanovalvola 230V
ENG Boiler assembly with 230V mechanical valve



DL7313244171
7313244171
De Longhi
ITA Meccanovalvola etam
ENG Mechanical valve Etam




DLAS00006027
AS00006027 - 7313292714
De Longhi
ITA Meccanovalvola etam
ENG Mechanical valve Etam



DL5513227921
5513227921 - 7332182500
De Longhi
ITA Assieme generatore con meccanovalvola
ENG Generator assembly with Meccanovalvola



DLAS13200007
AS13200007 - 5513227991
De Longhi
ITA Meccanovalvola esam
ENG Mechanical valve Esam



DL5513236251
5513212271 - 5513214291 - 5513236251
De Longhi
ITA Caldaia 1400W 230V
ENG Boiler 1400W 230V



DL5513227941
5513227941 - 5532139700
De Longhi
ITA Caldaia 1200W 230V
ENG Boiler 1200W 230V




DL5513236731
5513226821 - 5513236731
De Longhi
ITA Vaporizzatore dritto 1100W 230V
ENG Straight vaporizer 1100W 230V




DL5513231681
5513231681
De Longhi
ITA Caldaia 1400W 230V F6,3
ENG Boyler 1400W 230V F6,3



DL5513227931
5513227931
De Longhi
ITA Caldaia 1000W 230V
ENG Boiler 1000W 230V




DL5513224761
5513224761
De Longhi
ITA Vaporizzatore dritto 1170W 230V
ENG Straight vaporizer 1170W 230V



DL7313249992
7313249991 - 7313249992
De Longhi
ITA Vaporizzatore 1070W 230V
ENG Vaporizer 1070W 230V



DL5213218471
5213218471
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3 vie
ENG Solenoid valve 3



DL5213218421
5213218421
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3vb 230V
ENG Solenoid valve 3vb 230V



DL5213218311
5213218311 - 5213215771
De Longhi
ITA Elettrovalvola 2vb 230V
ENG Solenoid valve 2vb 230V



DL5213270535

5213270535 - 5213214031
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3 vie 230V
ENG 3-way solenoid valve 230V



DL5213218431

5213218431 - 5213270534
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3vb 230V
ENG Solenoid valve 3vb 230V



DL5213218251

5213218251
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3va 230V
ENG Solenoid valve 3va 230V



DL5213218261

5213218261
De Longhi
ITA Elettrovalvola 3vb 230V
ENG 3-way solenoid valve 230V



DL5513225701

5513225701
De Longhi
ITA Elettrovalvola 2va kit 230V
ENG 2va solenoid valve kit 230V



DL5228103900

5228103900
De Longhi
ITA Pressotato 250V 16A
ENG Pressure switch 250V 16A



DL5113210211

5113210211
De Longhi
ITA Microinterruttore 250V
ENG Microswitch 250V



DL5213216261

5213216261
De Longhi
ITA Termostato 13,5A 318°
ENG Thermostat 13.5A 318°



DL5213225251

5213225251 - 5213226191 - 5213214671
De Longhi
ITA Dosatore volumetrico Digmesa type 974-9541/a Ø1,2mm
ENG Digmesa Volumetric doser series 974-9541/A Ø 1,2mm



DL5513230831

5513230831
De Longhi
ITA Smorzatore di flusso
ENG Flow damper



DL5232105000

5232105000
De Longhi
ITA Termostato di sicurezza 13,5a 318°
ENG Safety thermostat 13.5a 318°



DL7332128100

7313260161 - 7332128100 - 7313286129
De Longhi
ITA Valvola antigoccia macchina caffè
ENG Coffee machine drip valve



DL7313219431

7313219431
De Longhi
ITA Valvola di sicurezza
ENG Safety valve



DL7313229481

7313229481
De Longhi
ITA Valvola di sicurezza
ENG Safety valve



DL5513227411

5513227411
De Longhi
ITA raccordo innesto caraffa
ENG jug coupling fitting



DL7313219401

7313219401
De Longhi
ITA Valvola di sicurezza
ENG Safety valve



DL5332239200

5332239200
De Longhi
ITA Raccordo connettore Ø5mm
ENG Connector fitting Ø5mm



DL5332242400


5332242400
De Longhi
ITA Raccordo a gomito 90°
ENG 90° elbow fitting




DL5513216741
5513216741
De Longhi
ITA Raccordo vapore
ENG Steam connection




DL5313218931
5313218931
De Longhi
ITA Raccordo ad L 90°
ENG 90° L fitting




DL5213220081
5213220081
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW 1.3 230V
ENG Power board SW 1.3 230V



DL5213221521
5213220341 - 5213221521
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW1.2 DG 230V
ENG Power board SW1.2 DG 230V




DLAS13200004
5213220521 - AS13200004
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW 2.0 DG 230V
ENG Power board SW 2.0 DG 230V



DL5213221541
5213221541
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW2.1 DG 230V
ENG Power board SW2.1 DG 230V




DL5213211901
5213211901
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW8.1 230V
ENG Power board SW8.1 230V



DL5213223671
5213223671 - AS13200148
De Longhi
ITA Scheda di potenza SW2.2 230V
ENG Power board SW2.2 230V




DLAS13200036
AS13200036 - 5213213691
De Longhi
ITA Scheda potenza SW1.1 230V
ENG SW1.1 230V power electronic board



DL5513220041
5513220041
De Longhi
ITA Scheda elettronica con display
ENG Electronic board with display



DL5213213011
5213213011
De Longhi
ITA Scheda comandi 8 pin
ENG 8 pin control board



DL5513227451
5513227451
De Longhi
ITA Scheda elettronica con display
ENG Electronic board with display



DL5232104600
5232104600
De Longhi
ITA Sensore magnetico livello serbatoio acqua
ENG Water level magnetic sensor



DL5213214061
5213214061 - 5213215671
De Longhi
ITA Sensore NTC
ENG NTC sensor



DL5213213971
5213213971
De Longhi
ITA Sensore Hall (620)
ENG Hall sensor (620)



DL5213215661
5213211781 - 5213215661
De Longhi
ITA Sensore di temperatura
ENG Temperature sensor



DL5213211181
5213211181 - 5213215651
De Longhi
ITA Sensore NTC
ENG NTC sensor



DL5217100200
5217100200
De Longhi
ITA Sensore NTC L400
ENG NTC sensor L400




DL5513227971

7332203600 - 5513227971
De Longhi
ITA Assieme macinino
ENG Grinder assembly



DL7313234141

7313234141
De Longhi
ITA Assieme macinino 3D DL 230V
ENG 3D DL 230V grinder assembly



DLAS00002955

AS00002955
De Longhi
ITA Assieme macinino
ENG Grinder assembly



DL7313285849

5332140900 7313285849
De Longhi
ITA Guarnizione Ø74x35x11mm
ENG Gasket Ø74x35x11mm



DLAS00005075

5313221491 - As00005075
De Longhi
ITA Guarnizione sottocoppa Ø58mm
ENG Undercup gasket Ø58mm



DL5332149100

5332149100
De Longhi
ITA Guarnizione O-ring 0350
ENG O-ring Gasket 34,7x4,3



DL5313221011

5313221011
De Longhi
ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm
ENG Gasket 6,07x1,78mm



DL5332239300

5332239300
De Longhi
ITA Distanziale 7,9x5,2x5mm
ENG Spacer 7,9x5,2x5mm



DL5513296641

5513296641
De Longhi
ITA Caraffa latte DLSC012
ENG Milk jug DLSC012



DL5513282281

5513282281
De Longhi
ITA Caraffa latte per Dinamica Plus DLSC018
ENG Milk carafe for Dinamica Plus DLSC018



DL5513284371

5513284371
De Longhi
ITA Caraffa latte ESAM420 DLSC022
ENG Milk jug ESAM420 DLSC022



DL5513294571

5513294571
De Longhi
ITA Caraffa latte DLSC011
ENG Milk carafe DLSC011



DL5513296851

5513296851
De Longhi
ITA Caraffa lattecrema System DLSC013
ENG Milk cream jug System DLSC013



DL5513294511

5513294511
De Longhi
ITA Caraffa latte intensa cappuccino DLSC005
ENG Intense milk carafe cappuccino DLSC005



DL5513294541

5513294541
De Longhi
ITA Caraffa latte milk jug DLSC008
ENG Milk jug DLSC008



DL5513299581

5513299581 - DLSC016
De Longhi
ITA Caraffa latte / cioccolato DLSC016
ENG Milk / chocolate carafe DLSC016



DL5513294521

5513294521 - DLSC006
De Longhi
ITA Caraffa latte DLSC006
ENG Milk carafe DLSC006



DL5513282811

5513282811
De Longhi
ITA Caraffa latte EPAM960 DLSC020
ENG Milk jug EPAM960 DLSC020



DL5513294561

5513294561
De Longhi
ITA Caraffa latte Primadonna / Cappuccino DLSC10
ENG Primadonna milk carafe / Cappuccino DLSC10



DL5513297811

5513297811
De Longhi
ITA Caraffa lattecrema System DLSC014
ENG Milk cream jug System DLSC014



DLAS00001199

AS00001199
De Longhi
ITA Caraffa lattecrema System DLSC027
ENG Milk cream jug System DLSC027



DL5313229561

5313229561
De Longhi
ITA Caraffa latte EN720
ENG EN720 milk carafe



DLAS00001198

AS00001198
De Longhi
ITA Caraffa lattecrema System DLSC026
ENG System milk cream jug DLSC026



DL7313236251

7313236251
De Longhi
ITA Caraffa latte EN550
ENG Milk carafe EN550



DL5513294531

5513294531
De Longhi
ITA Caraffa latte DLSC007
ENG Milk carafe DLSC007



DLAS00005733

7313268961 - AS00005733
De Longhi
ITA Caraffa latte Magnifica DLSC028
ENG Milk carafe Magnifica DLSC028



DLAS13200123

5513214851 - AS13200123
De Longhi
ITA Coperchio contenitore caffè
ENG Coffee container lid



DL7313228691

7313228691
De Longhi
ITA Assieme coperchio superiore
ENG Upper lid assembly



DL7313217631

7313217631
De Longhi
ITA Assieme coperchio caraffa latte con tubi pescaggio
ENG Milk jug lid assembly with draft tubes



DL5513200359

5513200359
De Longhi
ITA Assieme serbatoio acqua EC680
ENG Water tank assembly EC680



DLES0098799

ES0098799
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLFL306158

FL306158
De Longhi
ITA Serbatoio acqua con coperchio
ENG Water tank with lid



DLAS00000767

FL93449 - AS00000767
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLES0117746

ES0117746
De Longhi
ITA Serbatoio acqua con coperchio EN124
ENG Water tank with lid EN124



DLES0088079

ES0088079
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DL7313235361

AS00007802 - 7313235361 - 7313242541
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLAS00005557

7313254471 - AS00005557
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank




DLAS13200255

AS13200255
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DL7313254491

7313228181 - 7313254491
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLAS13200250

7313212611 - AS13200250
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLAS13200257

7313220761 - AS13200257
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DLAS13200251

AS13200251 - 7313228241
De Longhi
ITA Serbatoio acqua magnifica
ENG Magnifica Water tank



DL7313254591

7313233971 - 7313254591
De Longhi
ITA Serbatoio acqua Prima Donna Autentica
ENG Water tank Prima Donna Autentica




DL7313254531

7313254531
De Longhi
ITA Serbatoio acqua Perfecta
ENG Water tank Perfecta



DL7313271639

7313271639
De Longhi
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



DL5513216731

5513216731
De Longhi
ITA Telaio con gommini
ENG Frame with rubbers



DL7313220561

7313220561
De Longhi
ITA Assieme porta
ENG Door assembly



DL7313220621

7313220621
De Longhi
ITA Assieme porta con beccuccio caffè
ENG Door assembly with coffee spout



DL5313237182

5313237182 - 5313243641
De Longhi
ITA Vaschetta poggiatezze
ENG Cup tray



DL5313283161

5313256591 - 5313283161
De Longhi
ITA Telaio sinistro ECAM
ENG Left frame ECAM



DL5513232341

5513216201 - 5513232341
De Longhi
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container



DL7313238841

7313238841
De Longhi
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container



DLAS13200103

5313223071 - AS13200103
De Longhi
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container




DLAS00003722

5513230461 - AS00003722
De Longhi
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container




DL5513251071

5313213561 - 5513251071 - AS00008460
De Longhi
ITA Vaschetta raccogli fondi
ENG Fund collection tray



DL5313280381

5313270861 - 5313280381
De Longhi
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container



DLWI1786

MS-624560 - WI1786
De Longhi
ITA Portacapsule Infinissima Dolcegusto
ENG Capsule holder for Infinissima Dolcegusto



DL7313222141

7313222141
De Longhi
ITA Assieme cruscotto comandi Magnifica
ENG Magnifica control panel assembly



DL7113210581

7113210581
De Longhi
ITA Frontale per Magnifica ESAM 3400
ENG Front for Magnifica ESAM 3400



DL5332170900

5332170900
De Longhi
ITA Tastiera per Magnifica
ENG Keyboard for Magnifica



DLAS00002361

AS00002361
De Longhi
ITA Assieme cruscotto comandi con scheda
ENG Control panel assembly with card



DL5332180300

5332180300 - 5332180200
De Longhi
ITA Mascherina per Magnifica EAM3400 S e ESAM3400 S
ENG Cover for Magnifica EAM3400 S and ESAM3400 S



DLAS00002606

AS00002606
De Longhi
ITA Tubo aspirazione latte
ENG Milk suction hose



DL5313246091

5313246091
De Longhi
ITA Tubo latte
ENG Milk tube for coffee machine



DL5313272221

5313272221
De Longhi
ITA Tubo aspirazione latte
ENG Milk suction hose



DL5313279631

5313279631
De Longhi
ITA Tubo aspirazione latte
ENG Milk suction hose



DL5313270961

5313270961
De Longhi
ITA Tubo pescaggio latte
ENG Milk suction tube



DL5313226701

5313226701
De Longhi
ITA Tubo pescaggio latte 100mm
ENG Milk draft tube 100mm



DL5313232961

5313232961 - 53132C8204
De Longhi
ITA Tubo pescaggio latte 162mm
ENG Milk tube for coffee machine 162mm



DL5313233551

5313233551
De Longhi
ITA Tubo pescaggio latte Magnifica
ENG Milk suction tube Magnifica



DL5513213101

5513213101
De Longhi
ITA Tubo in teflon con boccole 380 mm
ENG 380 mm Teflon tube with bushings



DL5513270219

5513270219
De Longhi
ITA Cappuccinatore
ENG Milk frother



DL5513220521

5513220521
De Longhi
ITA Filtro impurità
ENG Impurities filter



DLES0058214

ES0058214
De Longhi
ITA Frusta montalatte Aeroccino 3
ENG Aeroccino 3 milk frother



DL5513222511

5513222511
De Longhi
ITA Manopola vapore
ENG Steam knob



DL7313214521

7313214521 - 7313295821
De Longhi
ITA Sistema compensativo
ENG Compensatory system



DL5332148400

5332148400
De Longhi
ITA Valvola
ENG Valve



DL5513270699

5513270699
De Longhi
ITA Pannarello inox
ENG Stainless steel milk foamer



DL7313285569

7313285569
De Longhi
ITA Carafa 4 tazze Alicia EMK4 EMKE42
ENG Carafe 4 cups Alicia EMK4 EMKE42

I NUOVI CATALOGHI SONO ONLINE

I TUOI RICAMBI A PORTATA DI CLICK

THE NEW CATALOG IS ONLINE
YOUR SPARE PARTS JUST A CLICK AWAY

UN PASSO AVANTI

ACCELERARE IL TUO BUSINESS CON IL CATALOGO INTERATTIVO, SEMPLICE E INTUITIVO.

ONE STEP FORWARD
ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH THE INTERACTIVE, SIMPLE AND INTUITIVE CATALOG.

- ADAPTABLE PRODUCTS
PRODOTTI ADATTABILI
- ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
- ORIGINAL PRODUCTS
PRODOTTI ORIGINALI
- CLICK AND DISCOVER
CLICCA E SCOPRI



CLICK & GO!



OGNI ARTICOLO È INTERATTIVO
CLICCHI E ARRIVI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA DEDICATA SUL SITO

EVERY ARTICLE IS INTERACTIVE
CLICK AND GO DIRECTLY TO THE DEDICATED PAGE ON THE WEBSITE

WWW.MICROMIC.COM/CATALOGHI/



Sacchetti per Aspirapolveri - Vacuum Cleaner bags



16

Didiesse



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



DFR002AVO

FR002 - FR040
Didiesse
ITA Scocca sx e dx di colore avorio Frog

ENG Left and right ivory body Frog

DFR002BIA

FR002 - FR040
Didiesse
ITA Scocca sx e dx di colore bianco Frog

ENG Left and right white body Frog

DFR002NER

FR002 - FR040
Didiesse
ITA Scocca sx e dx di colore nero Frog

ENG Left and right black body Frog



DFR002BLM

FR002 - FR040
Didiesse
ITA Scocca sx e dx di colore blu Miami Frog

ENG Left and right Miami blue body Frog

DFR002FUX

FR002 - FR040
Didiesse
ITA Scocca sx e dx di colore fucsia Frog

ENG Left and right fuchsia body Frog



DFR001

FR001 - FR036 - FR159
Didiesse
ITA Montante sx e dx Frog

ENG Left and right upright Frog

DFR013

FR013
Didiesse
ITA Targhetta ovale Frog

ENG Oval plate Frog

DFR103

FR103
Didiesse
ITA Porta accessori destro / sinistro Frog

ENG Right/ left accessory holder Frog



DFR012

FR012
Didiesse
ITA Coperchio serbatoio acqua nero Frog

ENG Black water tank Frog

DFR016

FR016
Didiesse
ITA Leva cromata Frog

ENG Chrome lever Frog

DFR017

FR017
Didiesse
ITA Pomello Frog

ENG Knob Frog



DFR029

FR029
Didiesse
ITA Vaschetta raccogliocce Frog

ENG Drop tray Frog

DFR030

FR030
Didiesse
ITA Griglia vaschetta raccogliocce Frog

ENG Drop tray grid Frog

DFR003

FR003
Didiesse
ITA Interruttore bipolare con spia rosso Frog

ENG Bipolar red switch with indicator Frog



DFR004

FR004
Didiesse
ITA Pulsante spia bipolare blu Frog

ENG Bipolar blue button with indicator Frog

DFR038

FR038
Didiesse
ITA Interruttore spia bipolare arancione erogazione Frog

ENG Bipolar orange switch with indicator Frog

DFR039

FR039
Didiesse
ITA Interruttore spia bipolare verde accensione Frog

ENG Bipolar green switch with indicator Frog







DFR007

FR007
Didiesse

ITA Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz verticale frog revolution Frog

ENG 3 - way solenoid valve 230V 50Hz vertical type frog revolution Frog

DFR037

FR037
Didiesse

ITA Elettrovalvola 3 vie 230V - 50Hz tipo orizzontale Frog

ENG 3 - way solenoid valve 230V 50Hz horizontal type Frog

DFR019

FR019
Didiesse

ITA Termostato pilota 95° Frog adattabile

ENG Pilot thermostat 95° Frog adaptable







DFR020

FR020
Didiesse

ITA Termostato sicurezza 165° Frog adattabile

ENG Safety thermostat 165° Frog adaptable

DFR053

FR053
Didiesse

ITA Termostato pilota vapore 155° Frog

ENG Steam pilot thermostat 155° Frog

DFR091

FR091
Didiesse

ITA Sonda termistore assemblato Frog

ENG Thermistor probe Frog





DFR006

FR006
Didiesse

ITA Pompa ars 230V- 53w-50Hz 15 bar erogazione caffè Frog

ENG ARS pump 230V-53W-50Hz 15Bar for coffee brewing Frog


DFR008

FR008
Didiesse

ITA Pipetta gomma Frog

ENG Rubber connector Frog







DFR056

FR056
Didiesse

ITA Raccordo vapore a riscaldamento rapido ad s 1/8 per tubo teflon 3x5 Frog

ENG 1/8 quick heating steam connection for 3x5 teflon tube Frog

DFR062

FR062
Didiesse

ITA Raccordo 90° 1/8 ff Frog

ENG 90° 1/8 ff fitting Frog

DFR025

FR025
Didiesse

ITA Boccia Frog

ENG Bushing Frog







DFR033

FR033
Didiesse

ITA Beccuccio cromato Frog

ENG Chrome nozzle Frog

DFR034

FR034
Didiesse

ITA Portacialda Frog

ENG Pod holder Frog

DFR031

FR031
Didiesse

ITA Dado in plastica per portacialda Frog

ENG Plastic nut for Frog pod holder







DFR049

FR049
Didiesse

ITA Termoblocco rev. + resistenza base 44 Ø 220V Frog

ENG Thermoblock body + heating element 44 Ø 220V Frog

DFR082

FR082
Didiesse

ITA Resistenza a incastro 600w 230V tipo u revolution Frog

ENG U-shape heating element 600W 230V Revolution Frog

DFR083

FR083
Didiesse

ITA Tappo premialda evolution Frog

ENG Pod pushing cap Evolution Frog







DFR035

FR035
Didiesse

ITA Filtro portacialda Ø 44mm Frog

ENG Pod-holder filter Ø 44mm Frog

DFR125

FR125
Didiesse

ITA Filtro portacialda Ø 38mm Frog

ENG Pod holder filter Ø 38mm Frog

DFR052

FR052
Didiesse

ITA Resistenza a cartuccia 230V - 1200W vapore Frog

ENG Cartridge heating element 230V - 1200W steam Frog







DFR076

FR076
Didiesse

ITA Guida con piastrino Frog

ENG Guide with plate Frog

DFR005

FR005
Didiesse

ITA Cuffietta leva Frog

ENG Lever cap Frog

DFR014


FR014
Didiesse

ITA Forcella gruppo Frog

ENG Group fork Frog







DFR015

FR015
Didiesse

ITA Biella Frog

ENG Connecting rod for Frog

DFR021

FR021
Didiesse

ITA Telaio Frog

ENG Frame Frog

DFR032

FR032
Didiesse

ITA Spessore calibrato Frog

ENG Calibrated thickness Frog







DFR065

FR065
Didiesse

ITA Blocchetto in alluminio per lancia vapore Frog

ENG Aluminum block for Frog steam wand

DFR063

FR063
Didiesse

ITA Tubo ptfe 3x5mm (al metro) Frog

ENG PTFE tube 3x5mm Frog

DFR064

FR064
Didiesse

ITA Tubo ptfe 4x6mm (al metro) Frog

ENG PTFE tube 4x6mm Frog







DFR072

FR072
Didiesse

ITA Tubo silicone 4x7mm al metro Frog

ENG Silicone tube 4x7 mm for Frog

DFR010

DFR010
Didiesse

ITA Siluro in ottone Frog

ENG Frog brass torpedo

DFR009


FR009
Didiesse

ITA O-ring siluro Frog

ENG O-ring Frog







DFR022

FR022
Didiesse

ITA Guarnizione O-ring cialda 147 viton marro-ne 42,86x3,53 Frog

ENG Brown Viton gasket O-ring 147 42,86 x 3,53 Frog

DFR058

FR058
Didiesse

ITA O-ring viton vapore / coperchio termoblocco 94,92 x 2,62 3375

ENG Viton Steam O-ring/Thermoblock lid O-ring 94,92 x 2,62 3375

DD042

D042
Didiesse

ITA Guarnizione O-ring pistone portaciald

ENG O-ring gasket for pod holder piston



DBF023BN		DBF023N		DBF023R	
BF023 Didiesse		BF023 Didiesse		BF023 Didiesse	
ITA	Scocca sinistra e destra bianco lucido per Baby Frog	ITA	Scocca sinistra e destra nera lucida per Baby Frog	ITA	Scocca sinistra e destra rosso lucido per Baby Frog
ENG	Left and right white body for Baby Frog	ENG	Left and right black glossy body for Baby Frog	ENG	Left and right red glossy body for Baby Frog



DBF004		DBF005		DBF006	
BF004 Didiesse		BF005 Didiesse		BF006 Didiesse	
ITA	Serbatoio Baby Frog	ITA	Tappo serbatoio Baby Frog	ITA	Base telaio Baby Frog
ENG	BabyFrog tank	ENG	BabyFrog tank cap	ENG	BabyFrog frame base



DBF007		DBF008	
BF007 Didiesse		BF008 Didiesse	
ITA	Vaschetta Baby Frog	ITA	Griglia vasc. Baby Frog
ENG	BabyFrog tub	ENG	BabyFrog tray grid



DBF041		DBF044		DBF046	
BF041 Didiesse		BF044 Didiesse		BF046 Didiesse	
ITA	Diffusore in palstica Baby Frog	ITA	Termoblocco inferiore per diffusore Baby Frog	ITA	Alloggio portacialda Baby Frog
ENG	BabyFrog plastic diffuser	ENG	Lower thermoblock for BabyFrog diffuser	ENG	BabyFrog pod holder housing



DBF047		DD054		DBF009	
BF047 Didiesse		D054 Didiesse		BF009 Didiesse	
ITA	Portacialda asportabile Baby Frog	ITA	Termoblocco con resistenza Baby Frog	ITA	Alloggio tassello logo Baby Frog
ENG	BabyFrog removable pod holder	ENG	Thermoblock with Baby Frog resistance	ENG	BabyFrog logo dowel housing



DBF011		DBF013		DBF012	
BF011 Didiesse		BF013 Didiesse		BF012 Didiesse	
ITA	Boccola leva Baby Frog	ITA	Leva Baby Frog	ITA	Pomello Baby Frog
ENG	BabyFrog lever bush	ENG	BabyFrog lever	ENG	BabyFrog Knob



DBF102		DBF103	
BF102		BF103	
Didiesse		Didiesse	
ITA	Assemblato pulsante erogazione sinistro Baby Frog	ITA	Assemblato pulsante destro Baby Frog
ENG	BabyFrog left dispensing button assembled	ENG	Assembled right button Baby Frog

SPEDIZIONI IN 24H
IN TUTTA ITALIA

Approfitta del nuovo servizio espresso in 24h escluso paesi esteri*

2 4-HOUR SHIPPING THROUGH OUT ITALY
Take advantage of the new 24-hour express service, excluding foreign countries*



- Invia il tuo ordine entro le 13.00
- Max 6 codici
- Max 12 pz cadauno (peso max 10 Kg)

*CALABRIA | SICILIA | SARDEGNA 48 H



VISITA IL SITO E SCOPRI
TUTTI I SERVIZI A TE RISERVATI

WWW.MICROMIC.COM





17

Gaggia



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26



S182B
421944078541 - 421945052501 - 421945063731
Gaggia - Saeco
ITA Decalcificante liquido bipack 2 flaconi da 250ml CA6700/22
ENG Liquid anti-scale in 2 bottle 250ml CA6700/22



NG421945052481
421945063691 - 421945052481 - 421944078351
Gaggia - Saeco
ITA Decalcificante macchina caffè 250ml philips CA6700/10
ENG Coffee machine descaler 250ml Philips CA6700/10



NG996530010512
21001681 - 421946500122 - 996530010512 - RI9111 - 421940051702
Gaggia - Saeco
ITA Decalcificante macchina caffè 250ml RI9111
ENG Coffee machine descaler 250ml RI9111



NG421945032501
421945032501 - CA6705/10 - 421945063391
Gaggia - Saeco
ITA Detergente in polvere per circuito latte confezione 6 bustine da 2gr CA6705/10
ENG Powdered detergent for milk circuit pack of 6 sachets of 2g CA6705/10



NG421945054371
421945032231 - 421945054371 - 421946039401 - 421945062931 - CA6903/10
Gaggia - Saeco
ITA Filtro acqua anticalcare Aquaclean CA6903/10
ENG AquaClean CA6903/10 anti-limescale water filter



S181
421945032531 - 21000120 - 21002002 - 421944078291 - 996530073683-421945063571
Gaggia - Saeco
ITA Pastiglie detergenti elimina grassi confezionate in scatola 6 pz CA6704/10
ENG Detergent pods eliminates grease packaged in 6 pz CA6704/10



NG996530010484
21001405 - 996530010484 - RI9113/60 (ex CA6702/10) - 421940051601
Gaggia - Saeco
ITA Filtro acqua intenza+ brita confezionato in scatola RI9113/60 (ex CA6702/10)
ENG Water filter intenza+ Brita packaged in box CA6702/10 replaced by RI9113/60



N551
11008490 - 226551663 - 226551650 - 421941312101 - 996530067961
Gaggia - Saeco
ITA Braccio portafiltro pressurizzato alette larghe adattabile modelli magic
ENG Pressurised filter holder arm with wide flaps adaptable models Magic



N551S
11008490 - 226551663 - 226551650 - 421941312101 - 996530067961
Gaggia - Saeco
ITA Braccio portafiltro pressurizzato sfuso
ENG Pressurised filter holder without packaging



NG421941312091
421941312091
Gaggia - Saeco
ITA Braccio portafiltro completo con logo G
ENG Complete filter holder arm with G logo



N382
996530037144 - 421941007241
Gaggia - Saeco
ITA Manico portafiltro new Baby adattabile
ENG Filter holder grip new Baby adaptable



NG996530015136
996530015136 - 142862959 - 421941082281
Gaggia - Saeco
ITA Convolgiatore portafiltro
ENG Filter holder conveyor



NG996530031265
996530031265 - 229181800 - 421941124801
Gaggia - Saeco
ITA Supporto spillo per portafiltro
ENG Needle support for filter holder



NG421946017941
421945031791 - 421946017941 - 11005044 - 11022867 - 11028379
Gaggia - Saeco
ITA Grasso per macchina caffè 5gr
ENG Grease for coffee machine 5gr



NG996530011867
996530011867 - 421940210881
Gaggia - Saeco
ITA Pennello pulizia
ENG Cleaning brush



NG421941007241
996530037144 - 421941007241
Gaggia - Saeco
ITA Manico Portafiltro New Baby
ENG Filter holder handle for New Baby



NG421941070531
996530011332 - 421941070531
Gaggia - Saeco
ITA Filtro caffè 2 tazze
ENG 2-cup coffee filter



NG421941198061
996530006133 - 421941198061
Gaggia - Saeco
ITA Filtro caffè 1 tazza mod. Nina
ENG 1-cup coffee filter for Nina model



NG421946502211	N158	NG421940050801
21000491 - 996530010302 - 421946502211 Gaggia - Saeco	Gaggia - Saeco	996530004882 - 421940050801 Gaggia - Saeco
ITA Filtro caffè 2 tazze	ITA Filtro caffè 2 tazze a tutti i modelli	ITA Kit cialda portafiltro con gommino
ENG 2-cup coffee filter	ENG Coffee filter 2 cups to all models	ENG Pod kit for filter holder with gasket



NG421941176561	NG421941070451	NG421941025551
996530004004 - 421941176561 Gaggia - Saeco	421941070451 - 996530011295 - 123741722 Gaggia - Saeco	996530054322 - 421941025551 Gaggia - Saeco
ITA Filtro caffè 1 tazza per Nina	ITA disco doccia alluminio 2 fori	ITA Disco doccia in acciaio Ø54,5mm
ENG 1-cup coffee filter for Nina	ENG 2-hole aluminum shower screen	ENG Stainless steel shower screen Ø54.5 mm



N159	NG996530059219	NG421941085011
996530054322 Gaggia - Saeco	996530059219 - 13-354 - 421946504641 - 421941030701 - NG01/001 Gaggia - Saeco	145841500 - 996530015809 - 421941085011 - 642001001629 Gaggia - Saeco
ITA Disco doccia acciaio Ø 54,50mm	ITA Guarnizione portafiltro Ø72x57x8,5mm	ITA Guarnizione sottocoppa a scalino 85sh
ENG Shower disc stainless steel diameter 54.50mm	ENG Filter holder gasket Ø72x57x8,5mm	ENG Stepped drip tray gasket 85sh Shore hardness 85



NG421941085181	N030	NG421941085301
145845462 - 11013378 - 996530015852 - 421941085181 Gaggia - Saeco	996530059219 - 13-354 - 421946504641 - 421941030701 - NG01/001 Gaggia - Saeco	996530015878 - 421941085301 Gaggia - Saeco
ITA Guarnizione sottocoppa a scalino mod. Via Veneto	ITA Guarnizione sottocoppa maggiorata adattabile Ø esterno 72mm Ø interno 56mm spessore 9mm adattabile Cup rest gasket adaptable ext. diameter 72mm int. diameter 56mm thickness 9mm adaptable	ITA Guarnizione ad anello per portafiltro pressurizzato
ENG Stepped drip tray gasket, Via Veneto model	ENG	ENG O-ring gasket for pressurized filter holder



NG996530059406	NG996530059399
421940207011 - 996530059406 - NM01044 Gaggia - Saeco	996530059399-421940206991 Gaggia - Saeco
ITA Guarnizione O-ring 0320-40 silicone	ITA Guarnizione O-ring 0090-20 silicone
ENG Silicone gasket O-ring 0320-40	ENG O-ring gasket 0090-20 silicone



NG421941085091	NG421944040781	NG421944063871
145842900 - 996530015823 - 421941085091 Gaggia - Saeco	421944040781 Gaggia - Saeco	421944063871 - 145857962 - 996530016004 - 421941085951 Gaggia - Saeco
ITA Guarnizione gaco serbatoio acqua	ITA Guarnizione per valvola cont. acqua	ITA Guarnizione raccordo uscita caffè
ENG Gaco water tank gasket	ENG Water dropper valve gasket	ENG Coffee outlet fitting gasket







NG421944070611

421944070611
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione ftr/b

ENG FTR/B gasket

NG996530015849

996530015849 - 145845362 - 421941085171
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione in silicone per rubinetto caldaia

ENG Silicone gasket for boiler tap

NG422224708381

422224708381
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione termoblocco

ENG Thermoblock gasket







NG421940202551

421940202551
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione O-ring 0167

ENG O-ring gasket 0167

NG421940204821

421940204821 - 996530063887
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione O-ring 2025 in silicone rosso

ENG O-ring 2025 red silicone

NG421941076011

996530013507 - 421941076011
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione O-ring 0060-30

ENG O-ring gasket 0060-30







N038

Gaggia - Saeco

ITA Kit guarnizioni caldaia caffettiera modello Baby prima serie adattabile

ENG Boiler gasket kit for coffee maker model Baby first series adaptable

N054

Gaggia - Saeco

ITA Kit guarnizione sottocoppa 8,5mm modello Baby prima serie adattabile

ENG Gasket kit for cup rest 8.5mm model Baby first series adaptable

N029


996530059219 - 13-354 - 421946504641 - 421941030701 - NG01/001
Gaggia - Saeco

ITA Guarnizione sottocoppa Øest 72mm Øint 56mm spessore 8,5mm adattabile

ENG Cup rest gasket adaptable ext. diameter 72mm int. diameter 56mm thickness 8.5mm adaptable







N078

Gaggia - Saeco

ITA Kit guarnizione 8,5mm modello Espresso Baby New adattabile

ENG Gasket kit 8.5mm model Espresso Baby New adaptable

NG996530006738

996530006738 - 11013306 - 421941206001
Gaggia - Saeco

ITA Caldaia corpo superiore 1000W 230V

ENG Upper boiler body 1000W 230V

N567

996530049118 - 996530049067 - 9019.A61.00A - 9019.A19.00A - 4219941309121
Gaggia - Saeco

ITA Caldaia con resistenze 1090w + 437w 230V

ENG Boiler with 1090W + 437W heating elements, 230V







NG996530067973

11024000 - 996530067973 - 421941221301 - 421941108051
Gaggia - Saeco

ITA Resistenza caffettiere 230V 900w modello Magic

ENG Coffee maker heating element 230V 900W mod. Magic

NG421944082941

421944082941
Gaggia - Saeco

ITA Termoblocco resistenza 1400W 230V

ENG Heating element thermoblock 1400W 230V

NG996530003229

996530003229
Gaggia - Saeco

ITA Gruppo caffè 8gr sbs V2

ENG Coffee group 8gr SBS V2







NG421944052461

421944052461
Gaggia - Saeco

ITA Gruppo caffè 8GR 8BAR V3

ENG Brew group 8GR 8BAR V3

NG421944037611

421944037611 - 11012810 - HD5075/01
Gaggia - Saeco

ITA Gruppo caffè 8gr sbs V2 myb9 mod. Expilia, ENEGICA, XELIS

ENG Coffee group 8gr SBS V2 MyB9 mod. Expilia, ENEGICA, XELIS

NG421944085731

421944085731
Gaggia - Saeco

ITA Gruppo caffè 8gr. 5 bar V2

ENG Coffee group 8gr 5 Bar V2



NG421944092331

421944092331 - 642001014620
Gaggia - Saeco
ITA Gruppo caffè 8gr 5bar ftr/b V3
ENG Coffee group 8gr 5Bar FTR/B V3



NG421944093343

421944093343 - 421945101651
Gaggia - Saeco
ITA Gruppo caffè 8gr 5bar V3
ENG Coffee group 8gr 5bar V3



NG421944059491

421944059491 - 11012382 - 642001014635
Gaggia - Saeco
ITA Gruppo caffè 8gr 5bar BLK/YLW BREWL mod. Odea, Brera, Unica
ENG Coffee group 8gr 5bar BLK/YLW BREWL mod. Odea, Brera, Unica



NG421944053951

421944053951 - 11031554 - 421944036871 - 642001014637
Gaggia - Saeco
ITA Gruppo caffè 8gr 5bar v4 mod. Naviglio, Intelia, Syntia, Intuita
ENG Coffee group 8gr 5bar V4 mod. Naviglio, Intelia, Syntia, Intuita



NG421946508511

421944059501 - 421941170191 - 421946508511 - 421944037611 - 11012810 - HD5075/01 - 996530006525 - 996530003229
Gaggia - Saeco
ITA Gruppo caffè 8gr SBS AC 22
ENG Coffee group 8gr SBS AC22



NG421945044211

421945044211 - 421945016221 - 421945100811 - 421945101521 - CA6708/10
Gaggia - Saeco
ITA Caraffa latte lattego premium CA6708/10
ENG LatteGo milk jug premium CA6708/10



NG421944029081

421944029081
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio latte CP0500/01
ENG Milk tank CP0500/01



NG421945016211

421945016211 - 421945100771 - 421944083391 - 421945101511
Gaggia - Saeco
ITA Caraffa latte Lattego
ENG LatteGo milk Jug



NG421944068631

421944068631 - 421944029452
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio latte
ENG Milk container



NG421944069741

421944069741
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio latte V2
ENG Milk container V2



NG421944075462

421944075462 - 421944075461
Gaggia - Saeco
ITA Caraffa latte
ENG Milk carafe



NG421944052441

421944052441
Gaggia - Saeco
ITA Caraffa latte trasparente
ENG Transparent milk carafe



NG421944067741

421944067741
Gaggia - Saeco
ITA Caraffa latte CP0154/01
ENG Milk carafe CP0154/01



NG421941307041

421941307041
Gaggia - Saeco
ITA Assieme parte superiore serbatoio latte
ENG Upper kit milk tank



NG421941308711

421941308711
Gaggia - Saeco
ITA Montalatte CP1098/01
ENG Milk frother CP1098/01



NG421941035281

421941035281
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



NG421944056291

11013093 - 996530006619 - 421944056291 - 421946512081
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



NG421944085741
421944085741
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua
ENG Water tank



NG996530068579
11025725 - 996530068579
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua
ENG Gray water tank



NG421941205201
996530006692 - 421941205201
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua HD5093/01
ENG Water tank HD5093/01



NG996530073476
421941284271 - 996530073476 - 17001363
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua Incanto, Barista, Minuto V1
ENG Water tank Incanto, Barista, Minuto V1



NG421945003751
421945003751
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua macchina caffè
ENG Coffee machine water tank



NG421944060271
421944009361 - 421944060271
Gaggia - Saeco
ITA Serbatoio acqua V2
ENG Water tank V2



NG996530073442
996530073442
Gaggia - Saeco
ITA Maniglia contenitore acqua
ENG Water container handle



NG421944037711
421944037711
Gaggia - Saeco
ITA Griglia inox per vaschetta SMRG/T
ENG Stainless steel grid for SMRG/T tray



NG996530071992
17001901 - 996530071992
Gaggia - Saeco
ITA Vaschetta raccogli gocce
ENG Drip tray



N245
996530073442
Gaggia - Saeco
ITA Maniglia in ABS contenitore acqua adattabile
ENG ABS Water container handle adaptable



NG421944082851
421944082851
Gaggia - Saeco
ITA Griglia anti goccia
ENG Anti drip grid



NG421946500141
421946500141
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio contenitore acqua
ENG Water container lid



NG421944082821
421944082821
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio trasparente contenitore chicchi caffè
ENG Transparent lid for coffee bean container



NG421944040061
421944040061
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio supporto valvola serbatoio acqua
ENG Water tank valve support cover



NG996530072456
11030535 - 996530072456 - 421941267741
Gaggia - Saeco
ITA Cover anteriore serbatoio acqua
ENG Front water tank cover



NG421944084601
421944084601
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio per vano contenitore caffè
ENG Cover for coffee container compartment



NG421944082881
421944082881
Gaggia - Saeco
ITA Contenitore fondi caffè
ENG Coffee grounds container



NG996530051237
996530051237 - 421941066311
Gaggia - Saeco
ITA Tubo in silicone 3,5x6 350mm
ENG Silicone hose 3.5x6 350mm



NG421944070151
421944070151 - 421944070152
Gaggia - Saeco
ITA Tubo latte in silicone
ENG Silicone milk tube



NG996530067584
11012814 - 996530067584
Gaggia - Saeco
ITA Tubo silicone 140x3,5x6mm
ENG Silicone tube 140x3.5x6mm



NG421941310831
421941310831
Gaggia - Saeco
ITA Tubo latte in silicone
ENG Silicone milk tube



NG421944070721
421944070721
Gaggia - Saeco
ITA Tubo latte in metallo
ENG Metal milk tube



NG421944029721
421944029721
Gaggia - Saeco
ITA Tubo Ptfte con connettore
ENG Ptfte tube with connector



NG421941311171
421941311171
Gaggia - Saeco
ITA Kit tubo teflon con ugello
ENG Teflon tube kit with nozzle



NG996530007947
996530007947 - 12000096 - 16700004 - 12000892 - 421940221091
Gaggia - Saeco
ITA Fascetta oetiker Ø 9.6mm per macchina da caffè
ENG Oetiker clamp Ø 9.6mm for coffee machine




NG421944093711
421944093711
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 120v / 60Hz
ENG Solenoid valve 120V 60Hz



NG421944029331
421944029331
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 2 vie OT57 24V
ENG OT57 24V 2 way solenoid valve



NG421944082931
421944082931
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 24V 10W
ENG Solenoid valve 24V 10W



NG996530067667
996530067667 - 11024038 - 996530073681 - 421941283611
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 2 vie OT57
ENG 2 way solenoid valve OT57



NG421944069071
421944069071
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 2 vie ot57 24V DC
ENG 2 way solenoid valve OT57 24V DC



NG421945001441
421945001441 - 421945024511
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola 3 vie 24V DC
ENG 3-way solenoid valve 24V DC



NG421944072081
421944072081 - 421944072083
Gaggia - Saeco
ITA Air pin FTR/B
ENG Air Pin FTR/B



NG421945025022
421945025022 - 421945025023
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola completa di cablaggio
ENG Solenoid valve with wiring



NG421945016241
421945016241
Gaggia - Saeco
ITA Elettrovalvola V5 FTR/B 24V
ENG Solenoid valve V5 FTR/B 24V



NG996530000317
11000513 - 996530000317 - 421941144031
Gaggia - Saeco
ITA Motore macina caffè
ENG Coffee grinder motor assembly



NG421945043971
421945043971
Gaggia - Saeco
ITA Motore macina caffè V4
ENG Coffee grinder motor V4



NG996530006652

996530006652 - 11013147 - 421941204801

Gaggia - Saeco

ITA Motore macina caffè assemblato myb9 230V

ENG Assembled coffee grinder motor Myb9 230V



NG996530016342

146520100 - 996530016342 - 421944078641 - 642001005591

Gaggia - Saeco

ITA Macina singola in ceramica per macchina da caffè

ENG Single ceramic grinder for coffee machine



NG996530049928

9121.069.150 - 9965320049928

Gaggia - Saeco

ITA Ruota dentata 108 denti

ENG Sprocket 108 teeth



NG996530009913

996530009913 - 20000900 - 421946502231

Gaggia - Saeco

ITA Ingranaggio kit

ENG Gear Kit V2



NG421941087451

146002800 - 996530016272 - 421941087451

Gaggia - Saeco

ITA Ingranaggio 13/90

ENG Gear 13/90



NG996530011183

123030300 - 996530011183

Gaggia - Saeco

ITA Cuscinetto assiale ekko 342.35252

ENG Axial bearing ekko 342.35252



NG996530049894

996532004894

Gaggia - Saeco

ITA Ruota dentata 12/90

ENG Gear wheel 12/90



NG996530073735

17000800 - 996530073735

Gaggia - Saeco

ITA Ingranaggio Z 77

ENG Gear Z 77



NG421944060181

421944060181 - 642001001851

Gaggia - Saeco

ITA Valvola caldaia con guarnizioni V2

ENG Boiler valve with seals V2



NG421946011491

421946011491

Gaggia - Saeco

ITA Valvola completa di erogazione 4bar

ENG Complete vent valve 4bar



NG421944039871

421944039871 - 996530003974

Gaggia - Saeco

ITA Valvola di scarico V3 MYB9 230V

ENG Drain valve V3 MYB9 230V



NG421945045521

421945045521

Gaggia - Saeco

ITA Valvola caldaia con guarnizioni V3 2bar

ENG Boiler valve with seals V3 2bar



NG996530068583

421941228011 - 996530068583 - 11025742

Gaggia - Saeco

ITA Valvola di scarico V3 230V

ENG Drain valve V3 230V



NG421941200532

421941200532

Gaggia - Saeco

ITA Valvola di sfiato V2

ENG Vent valve V2



NG996530068077

17000114 - 996530068077

Gaggia - Saeco

ITA Rubinetto regolatore acqua/vapore

ENG Water/steam regulator tap



NG421944043111

421944043111

Gaggia - Saeco

ITA Rubinetto supporto uscita caffè

ENG Coffee outlet support tap



NG996530006383

11012381 - 996530006383 - 421941201181

Gaggia - Saeco

ITA Rubinetto regolatore acqua/vapore

ENG Water/steam regulator tap



NG421944079991

421944079991
Gaggia - Saeco
ITA Pistone erogatore gruppo caffè 8gr
ENG Coffee group dispensing piston 8g

NG642001009861

996530006442 - 421941202101 - 642001009861 - 421946500241
Gaggia - Saeco
ITA Rubinetto regolatore acqua vapore in ottone senza piombo OT57
ENG Water/steam regulator lead free OT57



NG996530005801


11010544 - 996530005801 - 421941193501 - 11003468
Gaggia - Saeco
ITA Valvola erogazione macchina da caffè V4
ENG V4 coffee machine dispensing valve assembly

N345

Gaggia - Saeco
ITA Valvola erogazione acqua completa modelli Espresso - Carezza - Grangaggia coffee adattabile
ENG Water supply valve complete models Espresso - Carezza - Grangaggia - Coffee adaptable

NG996530001192

996530001192 - 11002154 - 421941152551
Gaggia - Saeco
ITA Valvola P12
ENG P12 valve



NG996530073427

996530073427 - 17000727 - 421944091161
Gaggia - Saeco
ITA Connettore nero per caldaia
ENG Black connector for boiler

NG996530002717

996530002717 - 11005060
Gaggia - Saeco
ITA Valvola ingresso acqua per gruppo caffè
ENG Water inlet valve for coffee group

NG421944040071

421944040071
Gaggia - Saeco
ITA Inserto valvola serbatoio acqua
ENG Water tank valve insert



NG996530068178

11010166 - 11004689 - 996530068178 - 110124863 - 421941224951
Gaggia - Saeco
ITA Valvola sicurezza pompa vibrazione 16/18bar
ENG Safety valve for vibration pump 16/18bar

NG421941307191

421941307191
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio serbatoio latte
ENG Milk tank lid

NG421941230122

421941230122 - 996530068049 - 11026355
Gaggia - Saeco
ITA Beccuccio caffè
ENG Coffee spout



NG421944066941

421944066941 - 421944051123 - 421944051122
Gaggia - Saeco
ITA Cappuccinatore V2 CP0332
ENG Cappuccinatore V2 CP0332

NG996530073573

996530073573 - 17001985
Gaggia - Saeco
ITA Coperchio superiore caraffa cappuccina-tore
ENG Cappuccinatore carafe upper lid

NG421944079251

421944079251 - 996530009825
Gaggia - Saeco
ITA Beccuccio entrata acqua
ENG Water inlet spout



NG421944042971


421944042971
Gaggia - Saeco
ITA Erogatore acqua calda
ENG Hot water dispenser


N366

DY0036/A - 996530055366
Gaggia - Saeco
ITA Portadoccetta di alluminio Espresso - Carezza Coffee Baby adattabile
ENG Aluminium sprayhead holder Espresso - Carezza Coffee Baby adaptable

NG996530068011

996530068011 - 421940222251
Gaggia - Saeco
ITA Dispaly grafico CMG122647Z01ZBW
ENG Graphic display CMG122647Z01ZBW







NG421941300941

421941300941 - 12001630

Gaggia - Saeco

ITA Display LCD 128x64mm

ENG Graphic display LCD 128x64mm

NG996530027008

192200500 - 996530027008

Gaggia - Saeco

ITA Display LCD blu 20x2 -

ENG Blue LCD display 20x2cm

NG996530001522

996530001522 - 11003232 - 421941155471

Gaggia - Saeco

ITA Assieme cpu con interruttore sensore acqua

ENG CPU assembly with water sensor switch







NG421944088691

421944088691

Gaggia - Saeco

ITA Copertura cromata destra display

ENG Right chrome display cover

NG421944088701

421944088701

Gaggia - Saeco

ITA Copertura cromata sinistra display

ENG Left chrome display cover

NG996530022784

181540900 - 996530022784 - 421941097231

Gaggia - Saeco

ITA Scheda sensore macina

ENG Grinder sensor board







NG421946046921

421946046921 - 421945058801

Gaggia - Saeco

ITA Sensore temperatura NTC

ENG NTCsensor

NG996530071874

11027925 - 996530071874

Gaggia - Saeco

ITA Scheda elettronica Syntia Brera

ENG Electronic board Syntia Brera

NG421941306721

421941306721

Gaggia - Saeco

ITA Sensore livello acqua V3

ENG Water level sensor V3







NG996530026997

190800100 - 996530026997

Gaggia - Saeco

ITA Sonda temperatura 280mm

ENG Temperature probe 280mm

NG421945031481

421944082941 - 421945031481

Gaggia - Saeco

ITA Termoblocco resistenza 1400W 230V

ENG Thermal block resistance 1400W 230V

B100

11024000 - 996530067973 - 421941221301 - 421941108051

Gaggia - Saeco

ITA Resistenza caffettiere 230V 900w modello Magic

ENG Coffee maker heating element 230V 900W Magic model







Q072

Ulka

ITA Pompa Ulka ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min

ENG Ulka Pump ek 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min

Q072B

098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min

Q225

0V0465 - 098760 - 10065957 - 10063322 - 27003316 - 0110004041

Ulka

ITA Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga

ENG Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil







Q072A

5132106900 - 481236018581

Ulka

ITA Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min

ENG Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc

Q233

10070223 - 10060486 - 257112 - 5113211311

Ulka

ITA Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga

ENG Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil

NG996530000926

996530000926 - 11001621 - 421941150001

Gaggia - Saeco

ITA Pannarello inox, schiumatore

ENG Stainless steel milk foamer



NG421944085161

11001769 - 996530001012 - 421944085161
Gaggia - Saeco

ITA Copertura nera pannarello V2 P004

ENG Black cover for milk frother V2 P004

NG996530069788

17001194 - 996530069788
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo uscita vapore caraffa

ENG Carafe steam outlet connection

NG421945031811

421945031811
Gaggia - Saeco

ITA Copertura pannarello cromata

ENG Chromed milk frother cover



NG421944028161

421944028161
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo tubo vapore Intelia

ENG Steam tube fitting for Intelia

NG42224777123

422224777123 - 422224777124 - 300008825671
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo per tubo flessibile

ENG Hose connection

NG421945002571

421945002571
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo di scarico

ENG Drain fitting



NG421941147151

11001054 - 996530000624 - 421941147151
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo 90° per pompa

ENG 90° fitting for pump

NG996530009862

20000592 - 996530009862
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo valvola di scarico macchina da caffè

ENG Coffee machine drain valve fitting assembly

NG421945026582

11009362 - 421944065222 - 421945026582
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo uscita caffè

ENG Coffee outlet fitting



NG421944025811

421944025811 - 421941149741 - 996530000898
Gaggia - Saeco

ITA Molla di supporto gruppi

ENG Support Spring Groups

N149

422224777123 - 422224777124
Gaggia - Saeco

ITA Raccordo connettore tubo flessibile caldaia PTFE adattabile

ENG Thermoblock connector / PTFE tube adaptable



18

Lavazza OCS



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26

Lavazza OCS



VE79076	VE88107	VE60056
10079076 Lavazza	10088107 Lavazza	10060056 Lavazza
ITA Piastra con resistenza rivestimento antia- derente 230V - 550w pininfarina espresso point EP2100 adattabile	ITA Piastra posteriore chiusura caldaia EL3100 adattabile	ITA Anello supporto aggancio caldaia LB800 adattabile
ENG Heating element teflon coated 230V 550W Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable	ENG Rear boiler closing plate EL3100 adap- table	ENG Boiler connection support ring LB800 adaptable



VE79042	VE79043	VE88088
10079042 Lavazza	10079043 Lavazza	10088088 Lavazza
ITA Molla paraspruzzi sinistra pininfarina espresso point EP2100 adattabile	ITA Molla paraspruzzi destra pininfarina espresso point EP2100 adattabile	ITA Molla paraspruzzi sinistra EL3100 EL3200 adattabile
ENG Left splash guard spring Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable	ENG Right splash guard spring Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable	ENG Left splash guard spring EL3100 EL3200 adaptable



VE88092	VE89016	VE89017
10088092 Lavazza	10089016 Lavazza	10089017 Lavazza
ITA Molla paraspruzzi destra EL3100 EL3200 adattabile	ITA Paraspruzzi sinistro inox EL3100 EL3200 adattabile	ITA Paraspruzzi destro inox EL3100 EL3200 adattabile
ENG Right splash guard spring EL3100 EL3200 adaptable	ENG Left splash guard stainless steel EL3100- EL3200 adaptable	ENG Right splash guard stainless steel EL3100- EL3200 adaptable


Lavazza OCS



VE79055	VE85056	VE85051
10079055 Lavazza	10085056 Lavazza	10085051 Lavazza
ITA Colonna cava 31,5mm espresso point pininfarina EP2100 adattabile	ITA Tappo per valvolino el3100-el3200 - pi- ninfarina EP2100 adattabile	ITA Molla di ritorno premifap espresso point EL3100 - EL3200 EP2100 adattabile
ENG Hollow column 31,5mm Espresso Point Pininfarina EP2100 adaptable	ENG Valve cap EL3100-3200 - Pininfarina EP2100 adaptable	ENG Fap return spring Espresso Point EL3100 - EL3200 EP2100 adaptable



VE86085	VE60279
10086085 Lavazza	10060279 Lavazza
ITA Distanziale espresso point pininfarina EP2100 adattabile	ITA Supp.perforatore sup.capsula peek adat- tabile
ENG Spacer Espresso Point Pininfarina EP2100 adaptable	ENG Top pod piercer peek suppor adaptable



VE70070	VE89040
10070070 Lavazza	10089040 Lavazza
ITA Spintore cialde stampato LB1102 adatta- bile	ITA Molla di mancanza acqua serbatoio adattabile
ENG Pressed pod pusher LB1102 adaptable	ENG Reservoir no water spring adaptable

Lavazza OCS







VE85033

10085033
Lavazza

ITA Guarnizione cornice 117x50x3mm in silicone trasparente pininfarina Espresso Point EP2100 adattabile

ENG Transparent silicone frame gasket 117x50x3mm Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

VE85043

10085043
Lavazza

ITA Guarnizione membrana in silicone trasparente 66,5x20 mm Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 adattabile

ENG Transparent silicone membrane gasket 66,5x20mm Pininfarina Espresso Point EP2100- EL3100 - EL3200 adaptable

VE86081

10086081
Lavazza

ITA Guarnizione gaco 29x20x4,70mm in silicone trasparente pininfarina espresso point EL2100 adattabile

ENG Transparent silicone Gaco lip seal 29x20x4,70mm Pininfarina Espresso Point EL2100 adaptable







VE88128

10088128
Lavazza

ITA Guarnizione gaco 23x15x4,70mm in silicone trasparente Espresso Point EL3100 EL3200 adattabile

ENG Transparent silicone Gaco lip seal 23x15x4,70mm Espresso Point EL3100 EL3200 adaptable

VE85037

10085037
Lavazza

ITA Gommino valvola in silicone trasparente Espresso Point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 adattabile

ENG Transparent silicone rubber Espresso Point EL3100 -3200 Pininfarina EP2100 adaptable

VE62710


10062710
Lavazza

ITA Guarnizione a labbro pistone espulsore V3 LB2000-2200-2210 adattabile

ENG Expulsor piston lip gasket V3 LB2000-2200-2210 adaptable







VE87308

10087308
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 6200 50,16x5,34mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 6200 50,16x5,34mm adaptable

VE79054

10079054
Lavazza

ITA Guarnizione rondella p.t.f.e. 10x13x1,6mm pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG P.T.F.E. washer gasket 10x13x1,6mm Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable


VE60300

10060300
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring maggiorata in viton verde LB1000 adattabile

ENG Green Viton O-ring LB1000 adaptable

Lavazza OCS







VE79731

10079731
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2131 33,05x1,78mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 2131 33,05x1,78mm adaptable

VE79854

10079854
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2015 3,69x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2015 3,69 x 1,78 mm adaptable

VE87027

10087027
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2031 7,66x1,78mm in silicone trasparente adattabile

ENG Transparent silicone O-ring 2031 7,66x1,78mm adaptable







VE88069

10088069 - 100619999 - 43001316 - 36350116
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in viton verde adattabile

ENG Green Viton O-ring 2025 6,07x1,78mm adaptable

VE89028

10089028
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07x1,78mm in silicone trasparente adattabile


ENG Transparent silicone 2025 6,07x1,78mm adaptable

VE60050


10060050
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 4300 75,79x3,53mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 4300 75,79x3,53mm adaptable







VE64383

10064383
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 43127 - 78,97 X 3,53 mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 43127 - 78,97 X 3,53 mm adaptable

VE79730B

10079730
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 4143 36,09x3,53mm in silicone bianco adattabile

ENG White silicone O-ring 4143 36,09x3,53mm adaptable

VE87306

10087306
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 153 49,21x3,53mm in silicone rosso adattabile

ENG Red silicone O-ring 153 49,21x3,53mm adaptable

Lavazza OCS







VE88106

10088106
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 79,00x2,20mm in silicone trasparente adattabile

ENG Transparent silicone O-ring 79,00x2,20mm adaptable

VE63813

10063813
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 2025 6,07 x 1,78 mm in silicone rosso adattabile

ENG O-ring red silicone 2025 6,07 x 1,78 mm adaptable

VE65547

10065547
Lavazza

ITA Guarnizione O-ring 0147 42,86x3,53 in viton modelliEP 2500 PLUS - LB LF 1100 firma 2600 adattabile

ENG O-ring seal 0147 42,86x3,53 Viton models EP 2500 PLUS - LB LF 1100 Signature 2600 adaptable





VE500294

500294 - 10079729
Sgl

ITA Guarnizione O-ring 2118 29,87x1,78mm Silicone rosso SGL adattabile

ENG O-ring gasket 2118 29.87x1.78mm Red silicone SGL adaptable

VE470B

Lavazza

ITA O-ring 29,30x3,70mm silicone rosso adattabile

ENG O-ring 29.30x3.70mm red silicone adaptable

Lavazza OCS





VE89006

10089006
Lavazza

ITA Leva a tampone antracite EL3100 adattabile

ENG Buffer lever anthracite grey model EL3100 adaptable

VE79607C

10079607
Lavazza

ITA Leva a tampone grigio metallizzato EL3200 adattabile

ENG Buffer lever silver grey model EL3200 adaptable







VE89034

10089034
Lavazza

ITA Frontale antracite EL3100 adattabile

ENG Front panel anthracite grey EL3100 adaptable

VE79603

10079603
Lavazza

ITA Cassetto raccogli fap/gocce smaltato grigio metallizzato EL3200 adattabile

ENG Pod/drops collection drawer silver grey EL3200 adaptable

VE79025

10079025
Lavazza

ITA Fiancata destra blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG Dark blue right side Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable







VE79026

10079026
Lavazza

ITA Fiancata sinistra blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG Dark blueh left side Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

VE79027

10079027
Lavazza

ITA Cornice anteriore argentata pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG Front frame silver grey Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

VE79036

10079036
Lavazza


ITA Cassetto raccogli fap/gocce blu notte pininfarina espresso point EP2100 adattabile

ENG Dark blue finish pod/drop collection drawer Pininfarina Espresso Point EP2100 adaptable

Lavazza OCS



Q217	Q219	Q232
10060036	10089027	10079944
Ulka	Ulka	Ulka
ITA Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min	ITA Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min	ITA Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min bobina ignifuga
ENG Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min	ENG Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min	ENG Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on/off capacity 450cc min flameproof coil



Q205	VE79897
10064353 - 12654	10079897
Ulka	Saeco
ITA Raccordo con valvola autoadescante attacchi 1/8 m/f EP850	ITA Filtro antimpurità Ø 6mm
ENG 1/8 M/F self-priming pump connector EP850	ENG Anti impurities filter Ø 6mm

Lavazza OCS



VE79004	VE89037
10079004	10089037
Lavazza	Lavazza
ITA Contaimpulsì 12V Pininfarina EP2100 adattabile	ITA Contaimpulsì 12V EL3100-EL3200 adattabile
ENG Pulse counter 12V Pininfarina EP2100 adaptable	ENG Pulse counter 12V EL3100-EL3200 adaptable



VE79225	VE79939	VE85040
10079225	10079939	10085040
Lavazza	Lavazza	Lavazza
ITA Termostato ty60 campini 100° nc faston verticali da 4,8mm EL3100 EL3200	ITA Interruttore bipolare luminoso rosso 250V 16A GW L4 LB1000 adattabile	ITA Protezione in gomma per microswitch 10,30x28mm Pininfarina Espresso Point adattabile
ENG Campini Thermostat 100° normally closed vertical faston 4.8mm EL3100 EL3200	ENG Red light 2-pole luminous switch 250V 16A GW L4 LB1000 adaptable	ENG Microswitch rubber protection 10,30x28mm Pininfarina Espresso Point adaptable



VE88057	VE88058
88057 - 10088057	88058 - 10088058
Lavazza	Lavazza
ITA Spia luminosa arancione 220V Ø 6mm con cavetti EL3100 EL3200 adattabile	ITA Spia luminosa rossa 220V Ø 6mm con cavetti EL3100 EL3200 codice adattabile
ENG 220V orange indicator light, 6mm diameter w/cables EL3100 EL3200 adaptable	ENG 220V red indicator light, 6mm diameter w/cables EL3100 EL3200 adaptable



18

Spinel



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

REV 1.3-NV_04-26







SPNSR000010003

SR.000.010.003
Spinel

ITA Beccuccio cromato erogazione caffè L= 45,5 mm

ENG Chrome coffee dispensing spout L= 45.5 mm

SPNSR000010012

SR.000.010.012
Spinel

ITA Beccuccio cromato erogazione caffè L= 54mm

ENG Chrome coffee dispensing spout L= 54mm

SPNSR000033014

SR.000.033.014
Spinel

ITA Filtro per cialda 7gr Ø44mm

ENG Pod filter 7gr Ø44mm







SPNSR000063001

SR.000.063.001
Spinel

ITA Portacialda in acetlica inferiore 7gr

ENG Lower acetalic portacup 7gr

SPNSR000061046

SR.000.061.046
Spinel

ITA Piastra con portacialda integrato l=75

ENG Plate with integrated cup holder l=75

SPNSR000061038

SR.000.061.038
Spinel

ITA Piastra superiore in acetlica supporto biella

ENG Upper plate in acetalic connecting rod support







SPNSR000021000

SR.000.021.000
Spinel

ITA Cicler portacialda 7g

ENG Cicler pad filter 7g

SPNSR000032012

SR.000.032.012
Spinel

ITA Elettrovalvola 3 vie 240V 50Hz

ENG 3-way solenoid valve 240V 50Hz

SPNSR000047006

SR.000.047.006
Spinel

ITA Leva comando Inox Ø8x135mm Mozzo Ø12mm

ENG Stainless steel control lever Ø8x135mm Hub Ø12mm







SPNSR000041011

SR.000.041.011
Spinel

ITA Interruttore tondo bipolare on/off Ø23mm 10A 250V

ENG Round bipolar on/off switch Ø23mm 10A 250V

SPNSR000066005

SR.000.066.005
Spinel

ITA Pressostato TY98 1/4G 1.4BAR con faston orizzontali

ENG Pressure switch TY98 1/4G 1.4BAR with horizontal faston

SPNSR000098004

SR.000.098.004
Spinel

ITA Valvola antidepressione portagomma 1/4G in ottone

ENG Pressure relief valve with 1/4G hose connector in brass







SPNSR000060077

SR.000.060.077
Spinel

ITA Guarnizione in silicone 6212 0430-40 Ø53,34x5,34mm

ENG Silicone gasket 6212 0430-40 Ø53.34x5.34mm

SPNSR000060043

SR.000.060.043
Spinel

ITA Guarnizione in silicone 112 Ø9.92X2.62mm

ENG Silicone gasket Ø9.92 112 X2.62mm

SPNSR000060049

SR.000.060.049
Spinel

ITA Guarnizione Ø43x4mm FKM

ENG Seal Ø43x4mm FKM







SPNSR000039009

SR.000.039.009
Spinel

ITA Guarnizione piana Ø37x29x5.5mm

ENG Flat gasket Ø37x29x5.5mm

SPNSR000039006

SR.000.039.006
Spinel

ITA Guarnizione piana Ø40x32x5mm

ENG Flat gasket Ø40x32x5mm

SPNSR000062004

SR.000.062.004
Spinel

ITA Piedino solo gomma Ø9mm

ENG Rubber foot only Ø9mm

Spinel



SPNSR000069045

SR.000.069.045
Spinel
ITA Raccordo a L M1/4 Ø6mm con ogiva
ENG L-shaped fitting M1/4 Ø6mm with ferrule



SPNSR000069011

SR.000.069.011
Spinel
ITA Raccordo dritto 1/8F Ø6mm F
ENG Straight fitting 1/8F Ø6mm F




SPNSR000045004

SR.000.045.004
Spinel
ITA Tubo vapore Ø6mm attacco orizzontale
ENG Steam tube Ø6mm horizontal connection



SPNSRA03072005

SR.A03.072.005
Spinel
ITA Resistenza 12,5x80mm 230V 600W L=245mm
ENG Resistance 12,5x80mm 230V 600W L=245mm



SPNSRA07072002

SR.A07.072.002
Spinel
ITA Resistenza 12,5x100mm 230V 700W con prolunga L=300
ENG Resistance 12,5x100mm 230V 700W with extension L=300



SPNSRA01072021

SR.A01.072.021
Spinel
ITA Resistenza 9,5x76mm 230V 400W
ENG Resistance 9,5x76mm 230V 400W



SPNSRA01072011

SR.A01.072.011
Spinel
ITA Resistenza cablata scaldatazze 120x120mm 25W 220V
ENG Wired heating element for cup warmers 120x120mm 25W 220V



SPNSR000095001

SR.000.095.001
Spinel
ITA Termostato 98°C
ENG Thermostat 98°C



VISITA IL SITO INTERNET
E REGISTRATI

VISIT THE WEBSITE
AND REGISTER

WWW.MICROMIC.COM



SCAN AND
REGISTERED



19

Varie Marche
Other Brand



www.micromic.com

*Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica e pertanto non sono vincolanti
*The information contained in this document is subject to change and is therefore not binding.

Varie marche - Other brand



VE21409
21409 - 30900080 - 9749521B - 10084434
Mitaca
ITA Dosatore volumetrico Digma type 974-9521-b Ø 1,2mm
ENG Digma Volumetric doser unit series 974-9521-B Ø 1,2mm

Q205
10064353 - 12654
Ulka
ITA Raccordo con valvola autoadescente attacchi 1/8 m/f
ENG 1/8 M/F self-priming pump connector

VE4KMX027
4KMX027 - 000966517000 - 966.51.700.00
Melitta
ITA Ventolino nero corpo mix Ø31mm foro Ø6mm
ENG Black fan body mix Ø31mm hole Ø6mm



VE252658
252658 - 251263
Necta
ITA Tubo PTFE 3x6mm al metro adattabile
ENG PTFE tube 3x6mm per meter adaptable

N162
Varie Marche
ITA Tubo PTFE Ø 4x6 mm - 100 cm con 5 boccole 5 rinforzi adattabile
ENG PTFE Tube Ø 4x6 mm - 100 cm with 5 bushes 5 reinforcements adaptable

N162S
9971.015 - TNAY000001 - TTEF04/06T
Varie Marche
ITA Tubo PTFE Ø 4x6 mm matassa da 25 mt
ENG PTFE Tube 4x6 mm 25mt pack



N162A
Varie Marche
ITA Boccola interna di rinforzo per tubo PTFE Ø interno 4 mm
ENG Inner reinforcement bushing for PTFE tube Ø internal 4 mm interior size

N162B
9991008
Varie Marche
ITA Boccola esterna ogiva per tubo PTFE Ø esterno 6 mm
ENG Outer external bushing for PTFE tube Ø 6 mm interior size

Varie marche - Other brand



VE97529
97529
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 3x6mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable

VE97510
97510
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 5x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable

VE97511
097511 10062889
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 6x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 6x9mm 30mt hank adaptable



VE97512
097512 10062888
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 6x12mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 6x12mm 30mt hank adaptable

VE97685
097685 - 10064070
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 7,5x12mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 7,5x12mm 30mt hank adaptable

VE97515
097515 10062887
Necta
ITA Tubo in silicone marrone 10x16mm matassa da 30mt adattabile
ENG Brown silicone tube 10x16mm 30mt hank adaptable



VE254566
254566
Necta
ITA Tubo in silicone blu 3x6mm matassa da 30mt adattabile
ENG Blue silicone tube 3x6mm 30mt hank adaptable

VE254565
254565
Necta
ITA Tubo in silicone blu 5x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Blue silicone tube 5x9mm 30mt hank adaptable

VETSIL0609A
TSIL0609A
Rheavendors
ITA Tubo silicone arancione 6x9 matassa 30mt adattabile
ENG Orange silicon tube 6x9 30 mt hank adaptable

Varie marche - Other brand



VETSIL0406T
TSIL0406T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 4x6mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 4x6mm 50m hank adaptable



VETSIL0408T
TSIL0408T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 4x8mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 4x8mm 50m hank adaptable



VETSIL0508T
TSIL0508T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 5x8mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 5x8mm 50m hank adaptable



VE508
9972022
Universale
ITA Tubo in silicone trasparente 5x8mm matassa da 30mt adattabile
ENG Transparent silicone tube 5 x 8 mm 30mt hank adaptable



VE507
SR000.096.020
Universale
ITA Tubo in silicone trasparente 5x9mm matassa da 30mt adattabile
ENG Transparent silicone tube 5 x 9 mm 30mt hank adaptable



VE506
Universale
ITA Tubo in silicone trasparente 6x8mm matassa da 30mt adattabile
ENG Transparent silicone tube 6 x 8 mm 30mt hank adaptable



VETSIL0609T
TSIL0609T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 6x9mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 6x9mm 50m hank adaptable



VETSIL0610T
TSIL0610T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 6x10mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 6x10mm 50m hank adaptable



VETSIL0611T
TSIL0611T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 6x11mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 6x11mm 50m hank adaptable

Varie marche - Other brand



VETSIL0711T
TSIL0711T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 7x11mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 7x11mm 50m hank adaptable



VETSIL1014T
TSIL1014T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 10x14mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 10x14mm 50m hank adaptable



VETSIL1420T
TSIL1420T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 14x20mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 14x20mm 50m hank adaptable



VETSIL1519T
TSIL1519T
Rheavendors
ITA Tubo silicone trasparente 15x19mm matassa 50mt adattabile
ENG Transparent silicone hose 15x19mm 50m hank adaptable




L240
Universale
ITA Fascetta stringitubo a molla Ø7mm Ø7,5mm adattabile
ENG Spring hose clamp Ø7mm Ø7.5mm adaptable




L250
996530007742 - 996530007947 - 12000096 - 16700004 - 12000892 - 421940221091
Universale
ITA Fascetta oetiker Ø 9.5mm per macchina da caffè adattabile
ENG Oetiker clamp Ø 9.5mm for coffee machine adaptable


Varie marche - Other brand



VE6050	VE6100	VE6150
Universale	Universale	Universale
ITA Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f/f idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile	ITA Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f/f idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile	ITA Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f/f idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile
ENG Water inlet hose length 500mm inner EPDM body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable	ENG Water inlet hose length 1000mm inner EPDM body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable	ENG Water inlet hose length 1500mm inner EPDM body external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable



VE6200	VE6050C	VE6100C
Universale	Universale	Universale
ITA Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f/f idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile	ITA Tubo carico acqua lunghezza 500mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f dritto 3/4 f curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile	ITA Tubo carico acqua lunghezza 1000mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f dritto 3/4 f curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile
ENG Water inlet hose length 2000mm inner EPDM external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F / F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable	ENG Water loading tube length 500mm internal EPDM external braided stainless steel Aisi 304 connections 3/8 f straight 3/4 f curved suitable for contact with food, without gasket adaptable	ENG Water inlet hose length 1000mm inner EPDM external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4 F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable



VE6150C	VE6200C
Universale	Universale
ITA Tubo carico acqua lunghezza 1500mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f dritto 3/4 f curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile	ITA Tubo carico acqua lunghezza 2000mm interno EPDM esterno trecciato inox aisi 304 attacchi 3/8 f dritto 3/4 f curvo idonei al contatto con alimenti, senza guarnizione adattabile
ENG Water inlet hose length 1500 mm inner lining in EPDM outer braided stainless steel, fittings: 3/8" F straight 3/4" F elbow suitable for contact with food without gasket adaptable	ENG Water inlet hose length 2000mm inner EPDM external braided stainless steel Aisi 304 3/8 F 3/4 F connections suitable for contact with food, gasket not included adaptable

Varie marche - Other brand



VE662	VE662C	VE663
Universale	Universale	Universale
ITA Guarnizione 3/8 per tubi inox carico acqua adattabile	ITA Guarnizione 3/4 per tubi flessibili inox carico acqua adattabile	ITA Tappo esagonale femmina 3/4 per chiusura collettori adattabile
ENG 3/8 gasket for stainless steel water hose adaptable	ENG 3/4 gasket for stainless steel water hose adaptable	ENG Exagonal cap 3/4" female hex head manifold adaptable



VE664
Universale
ITA Tappo esagonale femmina 3/8 per chiusura collettori adattabile
ENG Exagonal cap 3/8" female hex head manifold adaptable

Varie marche - Other brand

 	 	 
BWTFS00Z20A00	BWTFS22P00A00	BWTFS24I00A00
FS00Z20A00 - 812420	FS22P00A00	FS24I00A00
BWT	BWT	BWT
ITA Testa filtro Beasthead Flex	ITA Cartuccia filtro BWT Bestmax S Premium	ITA Cartuccia filtro BWT Bestmax M
ENG Filter cartridge Beasthead Flex	ENG Filter cartridge BWT Bestmax S Premium	ENG Filter cartridge BWT Bestmax M

 	 	 
BWTFS20I00A00	BWTFS23I00A00	BWTFS22N00A00
FS20I00A00	FS23I00A00	FS22N00A00
BWT	BWT	BWT
ITA Cartuccia filtro BWT Bestmax X	ITA Cartuccia filtro BWT Bestmax V	ITA Cartuccia filtro BWT Bestprotect S
ENG Filter catridge BWT Bestmax X	ENG Filter cartridge BWT Bestmax V	ENG Filter cartridge BWT Bestprotect S

 	 	 
BWT125501405	BWTFS28N00A00	BWTFS23N00A00
125501405	FS28N00A00	FS23N00A00
BWT	BWT	BWT
ITA Cartuccia filtro BWT Bestprotect M	ITA Cartuccia filtro BWT Bestprotect XL	ITA Cartuccia filtro BWT Bestprotect V
ENG Filter cartridge BWT Bestprotect M	ENG Filter cartridge BWT Bestprotect XL	ENG Filter cartridge BWT Bestprotect V

Varie marche - Other brand

 	 	 
WK128	WK129	M059
100041 - 484000008591 - C00380127 - 1504516004 - 481981728233 - 484000008591 Eltek	100245 Eltek	Polti
ITA Acqua stop Eltek 100041	ITA Azzeratore per water block 100041	ITA Cavo alimentazione 2 mt 3x0,75 mm spina schuko connettore 3 faston adattabile
ENG Water block Eltek 100041	ENG Water block reset 100041	ENG Power cable 2 m 3x0.75mm w/schuko plug connector 3 faston adaptable

 	 	 
VEB502	VE6520	VE6525
B5232 - B5232/10 Bilt	099523 Universale	Universale
ITA Addolcitore a cartuccia	ITA Tanica 20l per alimenti - adattabile	ITA Tanica 25l per alimenti - adattabile
ENG Cartridge water softener	ENG 20l Food-grade jerry can - compatible	ENG 25l Food-grade jerry can - compatible

Varie marche - Other brand



Q072		Q223		Q217	
Ulka		Ulka		10060036 Ulka	
ITA	Pompa Ulka EK 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on-off - portata 700cc min	ITA	Pompa Ulka EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on-off - portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min
ENG	Ulka Pump EK 220V - 50Hz - 54W 16bar - 1/1 on/off - flow 700cc min	ENG	Ulka Pump EK2 230V - 50Hz - 56W - 15.5bar - 1/1 on/off - flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EP4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min



Q219		Q232		Q072A	
10089027 Ulka		10079944 Ulka		5132106900 - 481236018581 Ulka	
ITA	Pompa Ulka EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min	ITA	Pompa Ulka EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off portata 450cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min
ENG	Ulka Pump EX4 230/240V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on-off capacity 450cc min	ENG	Ulka Pump EX4GW 230V - 50Hz 48W 20Bar 2/1 on/off capacity 450cc min flame-proof coil	ENG	Ulka Pump EP5 230/240V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc



Q233		Q245		Q224	
10070223 - 10060486 - 257112 - 5113211311 Ulka		Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EP5FMGW 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato	ITA	Pompa Ulka EAP5 64W 220V 60Hz 15Bar attacco Ø1/8
ENG	Ulka Pump EP5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil	ENG	Ulka Pump EP5FMGW 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared	ENG	Ulka Pump EAP5 64W 220V 60Hz 15Bar connection Ø1/8

Varie marche - Other brand



Q072B		Q225		Q072BS	
098760red - 27003316 - 0110004041 - 10065957 - 4101370 Ulka		0V0465 - 098760 - 10065957 - 10063322 - 27003316 - 0110004041 Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EX5/S 48W 230V 50Hz 15Bar attacco Ø1/8 svasato
ENG	Ulka Pump EX5 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EX5GW 230V - 50Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min flameproof coil	ENG	Ulka Pump EX5 48W 230V 50Hz 15Bar connection Ø1/8 flared



Q235		Q116		Q221	
Ulka		11012179 Ulka		Ulka	
ITA	Pompa Ulka EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 min - portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EP7 230V - 50Hz 48W 7Bar 2/1 on-off portata 1000cc min	ITA	Pompa Ulka EX7 230V - 50Hz - 48W - 7Bar - 2/1 on-off - portata 1000cc min
ENG	Ulka Pump EAX5 220V - 60Hz - 64W - 15Bar - on/off 1/2 - flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EP7 230V - 50Hz 48W 7Bar 2/1 on-off flow 1000cc min	ENG	Ulka Pump EX7 230V - 50Hz - 48W - 7Bar - 2/1 on-off - flow 1000cc min



Q237		Q240		Q115	
110004021 Ulka		099893 Ulka		99893 Ulka	
ITA	Pompa Ulka EX7GW - 230V 50Hz 48W 7Bar 2/1 on/off portata 1000cc min	ITA	Pompa Ulka EP8GW230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EP8 230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off portata 1200cc min
ENG	Ulka Pump EX7GW - 230V 50Hz 48W 7Bar 2/1 on/off flow 1000cc min	ENG	Ulka Pump EP8GW230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min flameproof coil	ENG	Ulka Pump EP8 230/240V - 50Hz 26W 2.5bar 100% on-off flow 1200cc min

Varie marche - Other brand



Q236		Q099		Q228	
Ulka					
ITA	Pompa Ulka EX4 24V - 50/60Hz - 48W - 20Bar - on/off 2/1 min - portata 450cc min	ITA	Pompa Ulka EP5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min	ITA	Pompa Ulka EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off portata 650cc min
ENG	Ulka Pump EX4 24V - 60Hz - 48W - 20Bar - on/off 2/1 - flow 450cc min	ENG	Ulka Pump EP5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on/off flow 650cc min	ENG	Ulka Pump EX5 24V - 50/60Hz 48W 15Bar 2/1 on-off flow 650cc min



Q241		Q239		Q227	
Ulka					
ITA	Pompa Ulka EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15Bar - 2/1 on-off - portata 650cc min bobina ignifuga	ITA	Pompa Ulka EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7Bar - 2/1 on/off - 1000cc min	ITA	Pompa Ulka EFP5 120V 60Hz 15Bar Ø1/8
ENG	Ulka Pump EX5GW 24V - 50/60Hz - 48W - 15Bar - 2/1 on-off - flow 650cc min flame-proof coil	ENG	Ulka Pump EX7 24V - 50/60Hz - 48W - 7Bar - 2/1 on/off - 1000cc min	ENG	Ulka Pump EFP5 120v - 60Hz - 52w - 20Bar - 1/1,5 ON 7 OFF - 450cc min flow



Q227B	
Ulka	
ITA	Pompa Ulka EFX5 52W 120V 60Hz 15Bar attacco Ø1/8 in ottone
ENG	Ulka Pump EFX5 52W 120v 60Hz 15Bar connection Ø1/8

Varie marche - Other brand



Q315		Q316		Q303	
Jura					
ITA	Pompa Sysko SAP HP4 V03 220V 50/60Hz 50W 230V 50/60Hz 55W 240V 50Hz 66W attacco rapido - Ø 6mm temperatura acqua max 35°c terminale connettore 6,3x0,8 mm	ITA	Pompa Sysko SPX H100 220/230V 50/60Hz 55W 50Hz 66W Temperatura acqua max 35°	ITA	Pompa A.R.S. CP3A/ST 230V 50Hz - 65w - 15Bar - 1/1 on-off
ENG	Sysko Pump SAP HP4 V03 220V 50/60Hz 50W 230V 50/60Hz 55W 240V 50Hz 66W quick coupling - ø 6 mm water temperature max 35 ° C connector terminal 6.3x0.8 mm	ENG	Sysko Pump Spx H100 220/230V 50/60Hz 55W 50Hz 66W Max water temperature 35° c	ENG	A.R.S. Pump CP3A/ST 230V 50Hz - 65W - 15Bar - 1/1 on-off



Q307		Q304		Q302	
A.R.S.					
ITA	Pompa A.R.S. CP4SP 230-240V 50Hz - 70w - 14bar - 230V 1 min on 1/5 min off - 240V 1 min on 2 min off	ITA	Pompa Ceme E507 ptg-g1/8f 24V 50Hz 47w 5,9 bar 1667 cc/min	ITA	Pompa immersione Comet 12VDC - 0,5 bar10 litri minuto cavetto 1 metro
ENG	A.R.S. Pump CP4SP 230-240V 50Hz - 70W - 14bar - 230V 1 min ON 1/5 min OFF - 240V 1 min ON 2 min OFF	ENG	Ceme Pump E507 PTC-G1/8F 24V 50Hz - 47W - 5.9bar - 1667 cc/min	ENG	Comet submersible Pump 12VDC - 0,5 bar 10 Litres/min, 1 metre cable



Q305		N195		E201	
Varie Marche					
ITA	Pompa a immersione Comet 24V - 10litri minuto, cavetto 1 metro	ITA	Raccordo aspirazione angolare portagomma per pompe Ulka	ITA	Termoprotettore 110°c per pompe a vibrazione
ENG	Comet submersible Pump 24V - 10Litres/ min, 1 metre cable	ENG	Tube holder fitting for Ulka pump	ENG	Thermoprotector 110° for vibration pumps for

Varie marche - Other brand



Q300	Q301	N222
Flojet	Universale	Universale
ITA Elettropompa per acqua Flojet 230V 1/4"	ITA Elettropompa per acqua con cavo 130/150cm 220-240V 50/60Hz Max 3.8 lt pressione max 2.8bar	ITA Kit 2 supporti in gomma dritti per pompe
ENG Flojet water pump 230V 1/4"	ENG Water pump with 130/150cm cable, 220-240V 50/60Hz, max flow 3.8 L/min, max pressure 2.8 bar	ENG Linear rubber support kit 2pcs for pumps



N223
149185850 - 801022 - 8.01.022
Universale
ITA Kit 2 supporti in gomma angolari per pompe
ENG Angular rubber support kit 2pcs for pumps

O-Ring

	COD		MARCA BRAND	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALI MATERIAL	COLORE COLOR	
👉	VE254650		Necta		2,40 X 1,90 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE94611		Necta	2018	4,47 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE253984		Necta	2021	5,28 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE90421		Necta	2025	6,07 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE252538		Necta	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE99880		Necta	106	6,75 X 1,78 mm	Silicone	Nero-Black	
👉	VE94594		Necta	2031	7,66 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE96553		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE0V1097		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE257077		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE254711		Necta	112	9,92 X 2,62 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE0V3554		Necta	114	11,10 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE99059		Necta	0110-10	11,11 X 1,00 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE95624		Necta	116	12,50 X 2,62 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE298192		Necta	2062	15,60 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE251962		Necta	123	17,86 X 2,62 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	
👉	VE253411		Necta	4112	28,17 X 3,53 mm	Silicone	Bianco-White	
👉	VE251089		Necta	4118	29,30 X 3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	
👉	VE93167		Necta	4118	29,74 X 3,53 mm	Silicone	Rosso-Red	

O-Ring

	COD		MARCA BRAND	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALI MATERIAL	COLORE COLOR	
	VE94540		Necta	3125	31,42 X 2,62 mm	NBR	Nero-Black	
	VE253985		Necta	3137	34,60 X 2,62 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE256228		Necta	R26	35,60x3,60 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE254650		Necta		2,40 X 1,90 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE94611		Necta	2018	4,47 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
	VE253984		Necta	2021	5,28 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE90421		Necta	2025	6,07 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE252538		Necta	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
	VE99880		Necta	106	6,75 X 1,78 mm	Silicone	Nero-Black	
	VE94594		Necta	2031	7,66 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE96553		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE0V1097		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
	VE257077		Necta	2037	9,25 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
	VE254711		Necta	112	9,92 X 2,62 mm	Viton	Verde-Green	
	VE0V3554		Necta	114	11,10 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
	VE99059		Necta	0110-10	11,11 X 1,00 mm	Viton	Verde-Green	
	VE95624		Necta	116	12,50 X 2,62 mm	Viton	Verde-Green	
	VE298192		Necta	2062	15,60 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
	VE251962		Necta	123	17,86 X 2,62 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	

O-Ring

	COD		MARCA BRAND	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALI MATERIAL	COLORE COLOR	
	VE253411		Necta	4112	28,17 X 3,53 mm	Silicone	Bianco-White	
	VE251089		Necta	4118	29,30 X 3,6 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	
	VE93167		Necta	4118	29,74 X 3,53 mm	Silicone	Rosso-Red	
	VE94540		Necta	3125	31,42 X 2,62 mm	NBR	Nero-Black	
	VE253985		Necta	3137	34,60 X 2,62 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE256228		Necta	R26	35,60x3,60 mm	EPDM	Nero-Black	
	VE251757		Necta	4150	37,69 X 3,53 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	
	VE98701		Necta	176	73,03 X 3,53 mm	Silicone	Trasparente Trasparent	
	VE99748		Necta	4350	88,49 X 3,53 mm	Silicone	Trasparente Trasparent	
	VE63080		Lavazza Vending	4118	29,74 X 3,53 mm	Silicone	Azzurro-Light Blue	
	VE63120		Lavazza Vending	4162	40,87 X 3,53 mm	Viton	Nero-Black	
	BI36212116		Bianchi	2010	1,78 X 2,57 mm	Viton	Nero-Black	
	VE36210416		Bianchi	2018	4,47 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
	BI36210916		Bianchi	2021	5,28 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
	VE36205016		Bianchi	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
	BI36350116		Bianchi	2025	6,07 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
	VE43001316		Bianchi	2025	6,07 X 1,78 mm	Viton	Verde -Green	
	VE36203816		Bianchi	106	6,75 X 1,78 mm	Silicone	Nero-Black	
	VE36212716		Bianchi	3037	9,19 X 2,62 mm	Viton	Nero-Black	

O-Ring

	COD		MARCA BRAND	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALI MATERIAL	COLORE COLOR	
👉	VE36211916	○	Bianchi	2037	9,25 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	BI36200616	○	Bianchi	119	15,08 X 2,62 mm		Nero-Black	
👉	VE36211816	○	Bianchi	4112	28,17 X 3,53 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE36363116	○	Bianchi	2118	29,87 X 1.78 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE36210716	○	Bianchi	3131	32,99 X 2,62 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VENM01004	○	Saeco	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE01004	○	Saeco	2025	6,07 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VENM02011	○	Saeco	106	6,75 X 1,78 mm	Silicone	Nero-Black	
👉	VE140320461	○	Saeco	0080-20	8,00 X 2,00 mm	Termoil	Nero-Black	
👉	VE0862R17	○	Saeco	0100-15	10,00 X 1,50 mm	NBR	Nero-Black	
👉	VE11000972	○	Saeco	3050	12,37 X 2,62 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE499	○	Saeco	3187	47,29 X 2,62 mm	NBR	Nero-Black	
👉	VEGUA000054	○	RheaVendors	2018	4,47 X 1,78 mm	Viton	Nero-Black	
👉	VE110010112	○	RheaVendors	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VEGUA0000065	○	RheaVendors	112	9,92 X 2,62 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VEGUA0000084	○	RheaVendors	3131	32,99 X 2,62 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VEGUA0000097	○	RheaVendors	04131	32.93 x 3.53	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE17000047	○	Fas	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	FAS17000069A	○	Fas	0120-30	12,00 X 3,00 mm	Viton	Nero-Black	

O-Ring

	COD		MARCA BRAND	TIPO TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	MATERIALI MATERIAL	COLORE COLOR	
👉	VE221109	○	Fas	4362	91,67 X 3,53 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	BRV6011001112	○	Bravilor Bonamat	0120-30	12,00 X 3,00 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	DFR009	○	Didiesse		9,60 X 2,40 mm	Viton	Nero-Black	
👉	DFR022	○	Didiesse	147	42,86 X 3,53 mm	Viton	Marrone-Brown	
👉	DD042	○	Didiesse		50,60 X 3,63 mm	Viton	Verde-Green	
👉	DFR058	○	Didiesse	3375	94,92 X 2,62 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	DL5313221011	○	De Longhi	2025	6,07 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	DL5332149100	○	De Longhi	350	34,70 X 4,30 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	NG421941076011	○	Gaggia	0060-30	6,00 X 3,00 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	NG421940204821	○	Gaggia	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	NG996530059399	○	Gaggia	0090-20	9,00 X 2,00 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	NG996530059406	○	Gaggia	0320-40	32,00 X 4,00 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	NG421940202551	○	Gaggia	167	63,50 X 3,63 mm	EPDM	Nero-Black	
👉	VE79854	○	Lavazza OCS	2015	3,69 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE63813	○	Lavazza OCS	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Rosso-Red	
👉	VE89028	○	Lavazza OCS	2025	6,07 X 1,78 mm	Silicone	Trasparente Transparent	
👉	VE88069	○	Lavazza OCS	2025	6,07 X 1,78 mm	Viton	Verde-Green	
👉	VE87027	○	Lavazza OCS	2031	7,66 X 1,78 mm	Silicone	Trasparente Transparent	
👉	VE470B	○	Lavazza OCS		29,30 X 3,70 mm	Silicone	Rosso-Red	

O-Ring

[illegible]

VISITA IL SITO INTERNET
E REGISTRATI

VISIT THE WEBSITE
AND REGISTER

WWW.MICROMIC.COM

SCAN AND
REGISTERED



SOMMARIO -SUMMARY

ANM01088.....	190	ARM0033.....	205	BI510722501M09.....	108
ANM01115.....	190	ARM0034.....	205	BI510722501M09.....	124
ANM01116.....	190	ARM0037.....	205	BI5107425M09.....	108
ANM02026.....	192	ARM0038.....	205	BI5107515.....	108
ANM02119.....	194	B100.....	261	BI5107515.....	124
ANM02340.....	193	BI0538881501M09.....	117	BI5117415M37.....	116
ANM02947.....	192	BI1300802102.....	106	BI5117615.....	110
ANM03022.....	193	BI163001101.....	115	BI5123015M37.....	111
ANM03063.....	193	BI18002516.....	118	BI5124515.....	111
ANM03103.....	193	BI20008946.....	107	BI5133525M09.....	108
ANM03238.....	193	BI2001914601.....	107	BI5136115.....	114
ANM03317.....	192	BI21008346.....	123	BI5148325M09.....	109
ANM03488.....	193	BI23014916.....	123	BI514901502M37.....	111
ANM04032.....	190	BI24034512.....	115	BI5154015.....	110
ANM04233.....	191	BI25000166.....	105	BI5159025M37.....	110
ANM04280.....	191	BI2502061601.....	107	BI517021101M09.....	122
ANM07954.....	192	BI25020856.....	104	BI5232215M09.....	116
ANM08094.....	194	BI25021426.....	104	BI5232415M00.....	116
ANM08208.....	190	BI2502151602.....	104	BI5240915M09.....	110
ANM08978.....	190	BI26013726.....	115	BI524111501M37.....	111
ANM09436.....	190	BI26019492.....	107	BI524141502M00.....	117
ANM1000088.....	192	BI29008120T04.....	106	BI5246215M37.....	116
ANM1000401.....	193	BI33065526.....	117	BI5259216.....	111
ANM1003568.....	192	BI36200616.....	120	BI527271502M09.....	116
ANM1003569.....	192	BI36200616.....	298	BI5276212RC.....	117
ANM1003572.....	192	BI36210916.....	119	BI701761101.....	109
ANM1005856.....	193	BI36210916.....	124	BI95028410M09.....	108
ANM1006053.....	194	BI36210916.....	297	BI9607344002.....	111
ANM1006584.....	194	BI36212116.....	119	BRV6000229122.....	199
ANM1009741.....	193	BI36212116.....	297	BRV6003012024.....	201
ANM10420.....	190	BI36350116.....	120	BRV6004001051.....	200
ANM12884.....	191	BI36350116.....	297	BRV6004002064.....	200
ANM12885.....	191	BI41037716.....	112	BRV6011001112.....	200
ANM12886.....	191	BI41038520.....	112	BRV6011001112.....	299
ANM13911.....	190	BI41081216.....	114	BRV6015001006.....	199
ANM54115.....	191	BI4300241002.....	112	BRV6015001213.....	199
ANM54185.....	191	BI4301891001.....	112	BRV6015001227.....	199
ANM54270.....	191	BI43123920.....	108	BRV6015001365.....	198
ANM99231.....	192	BI43135310.....	111	BRV6015001366.....	198
ANM99707.....	191	BI43139716.....	118	BRV6016001035.....	200
ARM0004.....	204	BI5000315M09.....	116	BRV6016008052.....	201
ARM0005.....	204	BI5088925.....	111	BRV6016008057.....	201
ARM0006.....	204	BI510332501.....	110	BRV6019033014.....	200
ARM0007.....	204	BI510342501.....	110	BRV6030071020.....	200
ARM0008.....	204	BI510352501.....	116	BRV6101061000.....	201
ARM0014.....	204	BI5103615.....	116	BRV6101062001.....	199
ARM0015.....	204	BI5103715.....	116	BRV6101072000.....	200
ARM0018.....	204	BI5106715.....	109	BRV6229803001.....	200
ARM0020.....	205	BI5106715.....	124	BRV6229806001.....	200
ARM0022.....	205	BI5106825M09.....	109	BRV6240134001.....	199
ARM0024.....	204	BI5107025M09.....	109	BRV6242193001.....	199
ARM0026.....	205	BI5107025M09.....	124	BRV6242206000.....	201

SOMMARIO -SUMMARY

BRV6243232001.....	199	DFR008.....	234	DL5213218261.....	216
BRV6301002000.....	201	DFR009.....	237	DL5213218311.....	215
BRV7091600101.....	199	DFR009.....	299	DL5213218421.....	215
BRV7094100101.....	198	DFR010.....	237	DL5213218431.....	216
BRV7150101101.....	198	DFR012.....	233	DL5213218471.....	215
BRV7150102301.....	198	DFR013.....	232	DL5213220081.....	218
BRV7150103301.....	198	DFR014.....	236	DL5213221521.....	218
BRV7150104301.....	198	DFR015.....	236	DL5213221541.....	218
BRV7152101101.....	198	DFR016.....	233	DL5213223671.....	218
BRV7170602102.....	198	DFR017.....	233	DL5213225251.....	216
BRV7190101212.....	201	DFR019.....	234	DL5213270535.....	216
BWT125501405.....	288	DFR020.....	234	DL5217100200.....	219
BWTFS00Z20A00.....	288	DFR021.....	236	DL5228103900.....	216
BWTFS20I00A00.....	288	DFR022.....	237	DL5232104600.....	219
BWTFS22N00A00.....	288	DFR022.....	299	DL5232105000.....	217
BWTFS22P00A00.....	288	DFR025.....	235	DL5313218931.....	218
BWTFS23I00A00.....	288	DFR029.....	233	DL5313221011.....	220
BWTFS23N00A00.....	288	DFR030.....	233	DL5313221011.....	299
BWTFS24I00A00.....	288	DFR031.....	235	DL5313226701.....	227
BWTFS28N00A00.....	288	DFR032.....	236	DL5313229561.....	222
DBF004.....	238	DFR033.....	235	DL5313232961.....	227
DBF005.....	238	DFR034.....	235	DL5313233551.....	227
DBF006.....	238	DFR035.....	236	DL5313237182.....	225
DBF007.....	238	DFR037.....	234	DL5313246091.....	227
DBF008.....	238	DFR038.....	233	DL5313247231.....	212
DBF009.....	239	DFR039.....	233	DL5313270961.....	227
DBF011.....	239	DFR049.....	235	DL5313272221.....	227
DBF012.....	239	DFR052.....	236	DL5313279631.....	227
DBF013.....	239	DFR053.....	234	DL5313280381.....	226
DBF023BN.....	238	DFR056.....	235	DL5313283161.....	225
DBF023N.....	238	DFR058.....	237	DL53132C8163.....	211
DBF023R.....	238	DFR058.....	299	DL5332148400.....	228
DBF041.....	239	DFR062.....	235	DL5332149100.....	220
DBF044.....	239	DFR063.....	237	DL5332149100.....	299
DBF046.....	239	DFR064.....	237	DL5332170900.....	226
DBF047.....	239	DFR065.....	237	DL5332180300.....	226
DBF102.....	240	DFR072.....	237	DL5332239200.....	217
DBF103.....	240	DFR076.....	236	DL5332239300.....	220
DD042.....	237	DFR082.....	235	DL5332242400.....	217
DD042.....	299	DFR083.....	235	DL5332249000.....	212
DD054.....	239	DFR091.....	234	DL5513200359.....	223
DFR001.....	232	DFR103.....	232	DL5513200369.....	210
DFR002AVO.....	232	DFR125.....	236	DL5513201079.....	210
DFR002BIA.....	232	DL5113210211.....	216	DL5513213101.....	227
DFR002BLM.....	232	DL5213211181.....	219	DL5513216731.....	225
DFR002FUX.....	232	DL5213211901.....	218	DL5513216741.....	218
DFR002NER.....	232	DL5213213011.....	219	DL5513218291.....	211
DFR003.....	233	DL5213213971.....	219	DL5513220041.....	219
DFR004.....	233	DL5213214061.....	219	DL5513220091.....	211
DFR005.....	236	DL5213215661.....	219	DL5513220521.....	228
DFR006.....	234	DL5213216261.....	216	DL5513222441.....	212
DFR007.....	234	DL5213218251.....	216	DL5513222511.....	228

SOMMARIO -SUMMARY

DL5513222931.....	211	DL5532124900.....	211	DLAS00005075.....	220
DL5513223081.....	212	DL6013213181.....	209	DLAS00005557.....	224
DL5513224761.....	215	DL6032107100.....	209	DLAS00005733.....	222
DL5513225701.....	216	DL7113210581.....	226	DLAS00006027.....	214
DL5513227411.....	217	DL7313212901.....	211	DLAS13200004.....	218
DL5513227451.....	219	DL7313213901.....	214	DLAS13200007.....	214
DL5513227921.....	214	DL7313214521.....	228	DLAS13200036.....	218
DL5513227931.....	215	DL7313217631.....	223	DLAS13200081.....	212
DL5513227941.....	215	DL7313219401.....	217	DLAS13200103.....	225
DL5513227951.....	213	DL7313219431.....	217	DLAS13200123.....	223
DL5513227961.....	214	DL7313220561.....	225	DLAS13200153.....	212
DL5513227971.....	220	DL7313220621.....	225	DLAS13200236.....	211
DL5513228001.....	214	DL7313222141.....	226	DLAS13200250.....	224
DL5513228021.....	213	DL7313228691.....	223	DLAS13200251.....	224
DL5513228031.....	213	DL7313229481.....	217	DLAS13200255.....	224
DL5513228061.....	213	DL7313231991.....	212	DLAS13200257.....	224
DL5513230831.....	217	DL7313234141.....	220	DLES0058214.....	228
DL5513231681.....	215	DL7313235361.....	224	DLES0088079.....	223
DL5513232341.....	225	DL7313236251.....	222	DLES0098799.....	223
DL5513233861.....	209	DL7313238701.....	212	DLES0099854.....	213
DL5513234191.....	211	DL7313238841.....	225	DLES0099855.....	213
DL5513236251.....	214	DL7313244171.....	214	DLES0117746.....	223
DL5513236731.....	215	DL7313244971.....	213	DLFL306158.....	223
DL5513251071.....	226	DL7313249992.....	215	DLW11786.....	226
DL5513270219.....	228	DL7313251441.....	213	E201.....	293
DL5513270699.....	228	DL7313251451.....	213	FAS082782.....	154
DL5513280991.....	208	DL7313254491.....	224	FAS082938.....	150
DL5513281001.....	209	DL7313254531.....	224	FAS108099.....	151
DL5513281011.....	209	DL7313254591.....	224	FAS17000069A.....	152
DL5513281861.....	208	DL7313258862.....	212	FAS17000069A.....	298
DL5513281931.....	210	DL7313260882.....	211	FAS17100034A.....	152
DL5513282281.....	221	DL7313261491.....	214	FAS200000021.....	149
DL5513282331.....	208	DL7313271639.....	225	FAS210283.....	151
DL5513282811.....	222	DL7313280779.....	210	FAS211271.....	153
DL5513283511.....	208	DL7313283939.....	210	FAS211276.....	153
DL5513284151.....	210	DL7313285569.....	228	FAS211287.....	153
DL5513284371.....	221	DL7313285849.....	220	FAS211288.....	153
DL5513284451.....	210	DL7313285859.....	209	FAS221076.....	152
DL5513292811.....	208	DL7313286119.....	210	FAS310453.....	150
DL5513294511.....	221	DL7332128100.....	217	FAS310676.....	151
DL5513294521.....	221	DLAS00000767.....	223	FAS310708.....	150
DL5513294531.....	222	DLAS00001198.....	222	FAS400723.....	154
DL5513294541.....	221	DLAS00001199.....	222	FAS400840.....	154
DL5513294561.....	222	DLAS00001313.....	209	FAS630779NN.....	153
DL5513294571.....	221	DLAS00001314.....	209	FAS631205.....	149
DL5513295981.....	208	DLAS00002139.....	208	FAS631459.....	153
DL5513296011.....	208	DLAS00002361.....	226	FAS750035.....	150
DL5513296041.....	208	DLAS00002520.....	209	FAS826478.....	154
DL5513296641.....	221	DLAS00002549.....	210	FASC322024.....	150
DL5513296851.....	221	DLAS00002606.....	227	FASC400234.....	149
DL5513297811.....	222	DLAS00002955.....	220	FASC400334.....	151
DL5513299581.....	221	DLAS00003722.....	226	FASC400335.....	149

SOMMARIO -SUMMARY

FASC400366.....	151	NCT098571.....	29	NCT0V3889.....	31
FASC400383.....	151	NCT098572.....	29	NCT0V4107.....	54
FASC400699.....	151	NCT098573.....	29	NCT0V4264.....	57
FASC743017.....	149	NCT098574.....	29	NCT0V4265.....	51
FASC845065.....	150	NCT098575.....	29	NCT250008.....	58
L240.....	285	NCT098690.....	30	NCT250043.....	30
L250.....	285	NCT098691.....	30	NCT250044.....	30
LZ10063075.....	100	NCT098692.....	29	NCT250159.....	58
LZ10063076.....	100	NCT098693.....	30	NCT250163.....	53
LZ10063081.....	99	NCT098939.....	33	NCT250468.....	53
LZ10063088.....	100	NCT099184.....	52	NCT250480.....	55
LZ10063091.....	100	NCT099329.....	35	NCT250502.....	57
LZ10063121.....	98	NCT099357.....	56	NCT250506.....	57
LZ10063124.....	99	NCT099457.....	27	NCT250513.....	55
LZ10066941.....	99	NCT099468.....	37	NCT250612.....	73
M059.....	289	NCT099469.....	37	NCT250791.....	72
N029.....	248	NCT099472.....	37	NCT251101.....	28
N030.....	247	NCT099474.....	38	NCT251739.....	30
N038.....	248	NCT099484.....	37	NCT251740.....	28
N054.....	248	NCT099528.....	20	NCT251778.....	38
N078.....	249	NCT099643.....	53	NCT251891.....	23
N149.....	263	NCT0V0098.....	68	NCT251991.....	51
N158.....	246	NCT0V0099.....	68	NCT251998.....	55
N159.....	246	NCT0V1133.....	18	NCT252020.....	30
N162.....	282	NCT0V1659.....	54	NCT252277.....	29
N162A.....	282	NCT0V1784.....	28	NCT252436.....	47
N162B.....	282	NCT0V1785.....	28	NCT253262.....	36
N162S.....	282	NCT0V1789.....	30	NCT253655.....	30
N195.....	293	NCT0V1795.....	51	NCT253882.....	55
N222.....	294	NCT0V1796.....	56	NCT253909.....	55
N223.....	294	NCT0V2050.....	52	NCT253912.....	57
N245.....	253	NCT0V2071.....	57	NCT253990.....	34
N345.....	258	NCT0V2173.....	36	NCT254053.....	47
N366.....	259	NCT0V2561.....	36	NCT254087.....	36
N382.....	245	NCT0V2754.....	58	NCT254089.....	36
N551.....	244	NCT0V3019.....	41	NCT254158.....	58
N551S.....	244	NCT0V3201.....	75	NCT254237.....	72
N567.....	249	NCT0V3456.....	56	NCT254325.....	25
NCT090021.....	59	NCT0V3465.....	57	NCT254327.....	27
NCT093091.....	67	NCT0V3475.....	72	NCT254329.....	26
NCT093890.....	58	NCT0V3476.....	72	NCT254331.....	27
NCT094047.....	53	NCT0V3477.....	72	NCT254400.....	53
NCT094294.....	59	NCT0V3479.....	72	NCT254473.....	26
NCT096569.....	32	NCT0V3497.....	68	NCT254536.....	58
NCT096868.....	33	NCT0V3676.....	19	NCT254648.....	27
NCT097395.....	57	NCT0V3689.....	52	NCT254649.....	25
NCT097911.....	33	NCT0V3698.....	53	NCT254651.....	27
NCT097914.....	34	NCT0V3699.....	53	NCT254652.....	27
NCT098305.....	54	NCT0V3700.....	52	NCT254653.....	27
NCT098565.....	29	NCT0V3704.....	57	NCT254654.....	27
NCT098567.....	29	NCT0V3706.....	57	NCT254655.....	26
NCT098568.....	28	NCT0V3712.....	52	NCT254661.....	46

SOMMARIO -SUMMARY

NCT254668.....	25	NG421941085181.....	247	NG421944082881.....	253
NCT254672.....	25	NG421941085301.....	247	NG421944082931.....	255
NCT254676.....	26	NG421941087451.....	256	NG421944082941.....	249
NCT254677.....	26	NG421941147151.....	262	NG421944084601.....	253
NCT254847.....	53	NG421941176561.....	246	NG421944085161.....	262
NCT255031.....	31	NG421941198061.....	245	NG421944085731.....	249
NCT255072.....	52	NG421941200532.....	257	NG421944085741.....	252
NCT255083.....	25	NG421941205201.....	252	NG421944088691.....	260
NCT255084.....	46	NG421941230122.....	259	NG421944088701.....	260
NCT255250.....	73	NG421941300941.....	260	NG421944092331.....	250
NCT255491.....	31	NG421941306721.....	260	NG421944093343.....	250
NCT255566.....	24	NG421941307041.....	251	NG421944093711.....	254
NCT255649.....	99	NG421941307191.....	259	NG421945001441.....	255
NCT255678.....	55	NG421941308711.....	251	NG421945002571.....	262
NCT255679.....	55	NG421941310831.....	254	NG421945003751.....	252
NCT255680.....	56	NG421941311171.....	254	NG421945016211.....	250
NCT255787.....	35	NG421941312091.....	245	NG421945016241.....	255
NCT255821.....	34	NG421944025811.....	263	NG421945025022.....	255
NCT256198.....	76	NG421944028161.....	262	NG421945026582.....	262
NCT256347.....	23	NG421944029081.....	250	NG421945031481.....	261
NCT256377.....	20	NG421944029331.....	254	NG421945031811.....	262
NCT256493.....	76	NG421944029721.....	254	NG421945032501.....	244
NCT257049.....	22	NG421944037611.....	249	NG421945043971.....	255
NCT257254.....	75	NG421944037711.....	252	NG421945044211.....	250
NCT257256.....	75	NG421944039871.....	257	NG421945045521.....	257
NCT257337.....	17	NG421944040061.....	253	NG421945052481.....	244
NCT258650.....	18	NG421944040071.....	258	NG421945054371.....	244
NCT259664.....	24	NG421944040781.....	247	NG421946011491.....	257
NCT260051.....	12	NG421944042971.....	259	NG421946017941.....	245
NCT260546.....	33	NG421944043111.....	257	NG421946046921.....	260
NCT260549.....	26	NG421944052441.....	251	NG421946500141.....	253
NCT261512.....	53	NG421944052461.....	249	NG421946502211.....	246
NCT261639.....	19	NG421944053951.....	250	NG421946508511.....	250
NCT262466.....	56	NG421944056291.....	251	NG422224708381.....	248
NCT958553.....	75	NG421944059491.....	250	NG422224777123.....	262
NCT986060.....	73	NG421944060181.....	256	NG642001009861.....	258
NCT987839.....	58	NG421944060271.....	252	NG996530000317.....	255
NCT987839.....	100	NG421944063871.....	247	NG996530000926.....	261
NG421940050801.....	246	NG421944066941.....	259	NG996530001192.....	258
NG421940202551.....	248	NG421944067741.....	251	NG996530001522.....	260
NG421940202551.....	299	NG421944068631.....	250	NG996530002717.....	258
NG421940204821.....	248	NG421944069071.....	255	NG996530003229.....	249
NG421940204821.....	299	NG421944069741.....	251	NG996530005801.....	258
NG421941007241.....	245	NG421944070151.....	254	NG996530006383.....	257
NG421941025551.....	246	NG421944070611.....	248	NG996530006652.....	256
NG421941035281.....	251	NG421944070721.....	254	NG996530006738.....	249
NG421941070451.....	246	NG421944072081.....	255	NG996530007947.....	254
NG421941070531.....	245	NG421944075462.....	251	NG996530009862.....	262
NG421941076011.....	248	NG421944079251.....	259	NG996530009913.....	256
NG421941076011.....	299	NG421944079991.....	258	NG996530010484.....	244
NG421941085011.....	246	NG421944082821.....	253	NG996530010512.....	244
NG421941085091.....	247	NG421944082851.....	253	NG996530011183.....	256

SOMMARIO -SUMMARY

NG996530011867.....	245	NR022A.....	178	Q072B.....	144
NG996530015136.....	245	NR024.....	177	Q072B.....	170
NG996530015849.....	248	NR030.....	178	Q072B.....	261
NG996530016342.....	256	NR031.....	178	Q072B.....	291
NG996530022784.....	260	NR035A.....	176	Q072BS.....	291
NG996530026997.....	261	NR040.....	175	Q099.....	134
NG996530027008.....	260	NR040A.....	175	Q099.....	292
NG996530031265.....	245	NR041.....	175	Q115.....	66
NG996530049894.....	256	NR042.....	175	Q115.....	291
NG996530049928.....	256	NR043.....	175	Q116.....	134
NG996530051237.....	253	NR043A.....	175	Q116.....	291
NG996530059219.....	246	NR044.....	175	Q205.....	272
NG996530059399.....	247	NR045.....	178	Q205.....	282
NG996530059399.....	299	NR046.....	176	Q217.....	272
NG996530059406.....	247	NR046A.....	176	Q217.....	290
NG996530059406.....	299	NR047.....	176	Q219.....	272
NG996530067584.....	254	NR047A.....	176	Q219.....	290
NG996530067667.....	255	NR048.....	175	Q221.....	291
NG996530067973.....	249	NR048A.....	175	Q223.....	66
NG996530068011.....	259	NR049.....	176	Q223.....	290
NG996530068077.....	257	NR050A.....	176	Q224.....	290
NG996530068178.....	259	NR051A.....	176	Q225.....	66
NG996530068579.....	252	NR052.....	177	Q225.....	134
NG996530068583.....	257	NR053.....	177	Q225.....	261
NG996530069788.....	262	NR055.....	176	Q225.....	291
NG996530071874.....	260	NR060.....	179	Q227.....	292
NG996530071992.....	252	NR061.....	179	Q227B.....	292
NG996530072456.....	253	NR070.....	179	Q228.....	121
NG996530073427.....	258	NR071.....	179	Q228.....	134
NG996530073442.....	252	NR072.....	179	Q228.....	292
NG996530073476.....	252	NR075.....	179	Q232.....	272
NG996530073573.....	259	NR076.....	179	Q232.....	290
NG996530073735.....	256	NR077.....	179	Q233.....	66
NR001.....	174	NR080.....	179	Q233.....	261
NR002.....	174	NR085.....	180	Q233.....	290
NR003.....	174	NR090A.....	180	Q235.....	66
NR003A.....	174	NR092F.....	180	Q235.....	291
NR004.....	174	NR092M.....	180	Q236.....	292
NR005.....	174	NR093.....	180	Q237.....	144
NR006.....	174	NR094.....	180	Q237.....	291
NR007.....	174	NR094C.....	180	Q239.....	292
NR008.....	174	NR096A.....	178	Q240.....	66
NR009A.....	178	NR120.....	180	Q240.....	291
NR011.....	178	Q072.....	66	Q241.....	134
NR012A.....	178	Q072.....	261	Q241.....	292
NR015.....	178	Q072.....	290	Q245.....	290
NR018.....	177	Q072A.....	66	Q300.....	294
NR019.....	177	Q072A.....	121	Q301.....	294
NR020.....	177	Q072A.....	261	Q302.....	144
NR020A.....	177	Q072A.....	290	Q302.....	149
NR021.....	177	Q072B.....	66	Q302.....	293
NR021A.....	177	Q072B.....	121	Q303.....	293

SOMMARIO -SUMMARY

Q304.....	293	SN408171.....	166	VE0862R17.....	133
Q305.....	121	SN408173.....	167	VE0862R17.....	298
Q305.....	144	SN408174.....	165	VE0875R11.....	130
Q305.....	293	SN408488.....	166	VE09712981.....	170
Q307.....	293	SN408489.....	166	VE09713060.....	170
Q315.....	293	SN408555.....	166	VE09716180.....	170
Q316.....	293	SN408556.....	166	VE09722510.....	170
RH250008026.....	140	SN408724.....	164	VE0V0015.....	47
S030.....	186	SN408912.....	164	VE0V0075.....	68
S032.....	186	SN410740.....	166	VE0V0157.....	23
S040.....	186	SN411141.....	164	VE0V0191.....	67
S063.....	186	SN411490.....	164	VE0V0493.....	20
S064.....	186	SN411892.....	162	VE0V1097.....	61
S181.....	244	SN412383.....	167	VE0V1097.....	295
S182B.....	244	SN412731.....	164	VE0V1097.....	296
S500.....	184	SN413095.....	167	VE0V1141.....	45
S502.....	184	SN413925.....	164	VE0V1318.....	23
S503.....	184	SPNSR000010003.....	276	VE0V1318.....	85
S504.....	184	SPNSR000010012.....	276	VE0V1318.....	86
S610.....	186	SPNSR000021000.....	276	VE0V1434.....	22
SAE229452100.....	130	SPNSR000032012.....	276	VE0V1534.....	33
SAE914000500A.....	131	SPNSR000033014.....	276	VE0V1535.....	33
SN1363681.....	165	SPNSR000039006.....	277	VE0V1536.....	33
SN138076.....	165	SPNSR000039009.....	277	VE0V1537.....	33
SN138859.....	167	SPNSR000041011.....	277	VE0V1654.....	74
SN139515.....	167	SPNSR000045004.....	278	VE0V1715.....	28
SN139824.....	167	SPNSR000047006.....	276	VE0V1715.....	89
SN141098.....	162	SPNSR000060043.....	277	VE0V1715.....	90
SN141099.....	163	SPNSR000060043.....	300	VE0V1786.....	24
SN141250.....	163	SPNSR000060049.....	277	VE0V1928.....	45
SN141364.....	163	SPNSR000060049.....	300	VE0V1930.....	45
SN141374.....	163	SPNSR000060077.....	277	VE0V1931.....	45
SN141375.....	163	SPNSR000060077.....	300	VE0V1953.....	13
SN141376.....	163	SPNSR000061038.....	276	VE0V2055.....	60
SN143026.....	167	SPNSR000061046.....	276	VE0V2073.....	56
SN143321.....	167	SPNSR000062004.....	277	VE0V2093.....	51
SN144407.....	163	SPNSR000063001.....	276	VE0V2129.....	23
SN392062.....	165	SPNSR000066005.....	277	VE0V2131.....	45
SN392095.....	165	SPNSR000069011.....	278	VE0V2132.....	50
SN393220.....	165	SPNSR000069045.....	278	VE0V2143.....	47
SN404306.....	166	SPNSR000095001.....	278	VE0V2153.....	12
SN4045561.....	162	SPNSR000098004.....	277	VE0V2158.....	19
SN40455612.....	162	SPNSRA01072011.....	278	VE0V2507.....	21
SN40580112.....	162	SPNSRA01072021.....	278	VE0V2507.....	87
SN4058012.....	162	SPNSRA03072005.....	278	VE0V2507.....	88
SN407731.....	164	SPNSRA07072002.....	278	VE0V2509A.....	22
SN407732.....	164	VE0000465R.....	142	VE0V2510.....	67
SN407880.....	167	VE0000958R1.....	139	VE0V2549.....	43
SN407974.....	165	VE0000963.....	140	VE0V2549B.....	42
SN408160.....	166	VE0000975.....	139	VE0V2961.....	65
SN408164.....	166	VE01004.....	133	VE0V3170.....	78
SN408169.....	165	VE01004.....	298	VE0V3213.....	71

SOMMARIO -SUMMARY

VE0V3459.....	49	VE110001058.....	138	VE21058936.....	122
VE0V3492.....	68	VE110001086.....	138	VE211043NN.....	153
VE0V3493.....	68	VE110001108.....	138	VE21409.....	282
VE0V3500.....	69	VE110001109.....	138	VE221057.....	151
VE0V3501.....	69	VE110001140.....	138	VE221109.....	152
VE0V3502.....	69	VE110001150R.....	139	VE221109.....	299
VE0V3503.....	70	VE110001151R.....	139	VE221313.....	152
VE0V3521.....	72	VE110007003.....	139	VE225A4600KD.....	158
VE0V3529.....	69	VE11000972.....	133	VE24012116.....	106
VE0V3530.....	69	VE11000972.....	298	VE250008099.....	140
VE0V3531.....	70	VE110010010.....	138	VE250008206R.....	145
VE0V3532.....	69	VE110010060.....	138	VE250008206R.....	140
VE0V3533.....	69	VE110010074.....	139	VE250008211.....	140
VE0V3536.....	70	VE110010112.....	142	VE250008211.....	145
VE0V3537.....	69	VE110010112.....	298	VE250009.....	49
VE0V3538.....	69	VE110010123.....	138	VE250016.....	13
VE0V3554.....	61	VE110010132.....	138	VE250166.....	51
VE0V3554.....	295	VE11003739.....	130	VE250167.....	51
VE0V3554.....	296	VE11007580.....	130	VE25020516.....	107
VE0V3670.....	48	VE11032408.....	130	VE25020856B.....	104
VE0V3672.....	43	VE11032654.....	132	VE25021426B.....	104
VE0V3672A.....	42	VE140320461.....	133	VE25021516B.....	104
VE0V3673.....	41	VE140320461.....	298	VE25022616.....	107
VE0V3677.....	19	VE16012011.....	109	VE250320.....	68
VE0V3680.....	15	VE16012011.....	124	VE250321.....	68
VE0V3726.....	41	VE16014316.....	106	VE2503261601.....	104
VE0V3849.....	12	VE16014812.....	109	VE250346.....	73
VE0V4243.....	50	VE16300521A.....	150	VE250348.....	13
VE0V4270.....	48	VE17000047.....	151	VE250348.....	79
VE0V4275.....	67	VE17000047.....	298	VE250348.....	85
VE0V4279.....	21	VE18007326.....	112	VE250348.....	86
VE0V4289.....	10	VE2000631601.....	114	VE250353.....	51
VE0V4295.....	20	VE2001494602.....	113	VE250354.....	52
VE1000.....	184	VE2001591602.....	122	VE250367.....	17
VE10002012R.....	139	VE2001691602.....	113	VE250544.....	72
VE1010.....	186	VE2001701602.....	113	VE2505RS1.....	74
VE1011.....	184	VE20017026A.....	113	VE251086.....	21
VE1012.....	184	VE20017510A.....	122	VE251087.....	99
VE1013.....	184	VE20017910.....	122	VE251089.....	61
VE1014.....	184	VE2001842602.....	113	VE251089.....	295
VE1015.....	185	VE20018826.....	113	VE251089.....	297
VE1016.....	185	VE2001931602.....	113	VE251197.....	73
VE1017.....	185	VE20019816.....	122	VE251235.....	31
VE1030.....	185	VE20020046.....	114	VE251235.....	89
VE1031.....	185	VE20020316.....	113	VE251235.....	90
VE1032.....	185	VE2002101602.....	122	VE251235.....	91
VE1033.....	185	VE2003491601.....	113	VE251235.....	92
VE1034.....	186	VE20035036.....	142	VE251320.....	70
VE1035.....	185	VE2003551601.....	114	VE251321.....	70
VE1036.....	185	VE21015516.....	123	VE251532.....	14
VE1050.....	187	VE21057212.....	123	VE251632.....	14
VE109002002.....	139	VE21057222.....	123	VE251653.....	47

SOMMARIO -SUMMARY

VE251656.....	47	VE253985.....	63	VE254711.....	84
VE251658.....	47	VE253985.....	94	VE254711.....	85
VE251720.....	72	VE253985.....	296	VE254711.....	86
VE251755.....	31	VE253985.....	297	VE254711.....	87
VE251757.....	62	VE253991.....	34	VE254711.....	88
VE251757.....	297	VE253991.....	94	VE254711.....	295
VE251847.....	22	VE253997.....	44	VE254711.....	296
VE251867.....	44	VE253998.....	34	VE254795.....	26
VE251962.....	63	VE254027.....	55	VE254795.....	91
VE251962.....	295	VE254028.....	55	VE254807.....	71
VE251962.....	296	VE254056.....	23	VE254842.....	40
VE252000.....	56	VE254058.....	43	VE254842.....	94
VE252004.....	50	VE254059.....	43	VE255028.....	76
VE252016.....	14	VE254072.....	40	VE255029.....	76
VE252021.....	67	VE254085.....	36	VE255033.....	76
VE252105.....	70	VE254211.....	51	VE255034.....	76
VE252124.....	74	VE254254.....	49	VE255041.....	76
VE252247.....	48	VE254328.....	26	VE255042.....	77
VE252258.....	42	VE254330.....	26	VE255045.....	77
VE252258A.....	42	VE254333.....	11	VE255168.....	18
VE252458.....	49	VE254419.....	36	VE255240.....	59
VE252460.....	44	VE254426.....	38	VE255248.....	23
VE252524.....	48	VE254429.....	67	VE255251A.....	42
VE252526.....	56	VE254469.....	37	VE255284.....	33
VE252527.....	56	VE254474.....	25	VE255313.....	43
VE252538.....	62	VE254474.....	91	VE255314.....	44
VE252538.....	79	VE254551.....	18	VE255549.....	71
VE252538.....	81	VE254552.....	41	VE255550.....	71
VE252538.....	82	VE254553.....	43	VE255571.....	12
VE252538.....	83	VE254554.....	43	VE255688.....	48
VE252538.....	84	VE254565.....	64	VE255695A.....	49
VE252538.....	87	VE254565.....	283	VE255718.....	71
VE252538.....	88	VE254566.....	64	VE255772.....	16
VE252538.....	295	VE254566.....	283	VE255776.....	16
VE252538.....	296	VE254646.....	25	VE255777.....	21
VE252585.....	45	VE254646.....	91	VE255800.....	51
VE252623.....	71	VE254646.....	92	VE255802.....	52
VE252658.....	282	VE254647.....	25	VE255820.....	43
VE253267.....	35	VE254647.....	91	VE255832.....	15
VE253411.....	61	VE254650.....	63	VE255832K1.....	15
VE253411.....	89	VE254650.....	91	VE255832K2.....	15
VE253411.....	90	VE254650.....	92	VE255834A.....	48
VE253411.....	295	VE254650.....	295	VE255834AINV.....	49
VE253411.....	297	VE254650.....	296	VE256228.....	63
VE253434.....	48	VE254657.....	25	VE256228.....	296
VE253828.....	16	VE254660.....	45	VE256228.....	297
VE253922.....	50	VE254711.....	61	VE256273.....	21
VE253925.....	47	VE254711.....	79	VE257048.....	21
VE253981.....	52	VE254711.....	80	VE257077.....	62
VE253984.....	63	VE254711.....	81	VE257077.....	295
VE253984.....	295	VE254711.....	82	VE257077.....	296
VE253984.....	296	VE254711.....	83	VE257106.....	12

SOMMARIO -SUMMARY

VE257129.....	71	VE260170.....	11	VE36210416.....	119
VE257242.....	76	VE26017026A.....	115	VE36210416.....	297
VE257518.....	60	VE260205.....	77	VE36210716.....	119
VE258533.....	15	VE26020612.....	107	VE36210716.....	298
VE258625.....	18	VE26023316.....	122	VE36211816.....	120
VE258696.....	47	VE26029616.....	115	VE36211816.....	298
VE258742.....	10	VE260364.....	10	VE36211916.....	119
VE258742.....	80	VE260365.....	10	VE36211916.....	124
VE258762.....	11	VE260398.....	76	VE36211916.....	298
VE258852.....	18	VE260424.....	11	VE36212716.....	120
VE258870.....	48	VE26050826.....	107	VE36212716.....	124
VE258883.....	74	VE260533.....	11	VE36212716.....	297
VE258887.....	21	VE260534.....	11	VE36351215.....	110
VE258887.....	85	VE260835A.....	49	VE36351316.....	118
VE258904.....	21	VE260835INV.....	49	VE36351316.....	124
VE259029.....	40	VE261346.....	15	VE36363116.....	119
VE259081.....	21	VE261347.....	15	VE36363116.....	124
VE259081.....	86	VE261350.....	15	VE36363116.....	298
VE259096.....	40	VE261357.....	16	VE389005.....	148
VE259398.....	40	VE261358.....	16	VE389007.....	149
VE259612.....	34	VE261526.....	19	VE4020030811.....	158
VE259612.....	94	VE261811.....	70	VE4020030814.....	159
VE259656.....	38	VE262274.....	68	VE4020032600.....	159
VE259657.....	39	VE265548A.....	49	VE4020143200.....	158
VE259660.....	46	VE286T5357A.....	159	VE4024040400.....	158
VE259699.....	39	VE2900431202.....	106	VE4024090500.....	159
VE259864.....	16	VE2900431202.....	125	VE4030031100.....	159
VE259898.....	23	VE2900431202.....	126	VE4040032900.....	159
VE259898.....	79	VE298092.....	13	VE4040033100.....	158
VE259898.....	80	VE298093.....	13	VE4040033101.....	158
VE259898.....	81	VE298097.....	34	VE40400COP.....	159
VE259898.....	82	VE298097.....	94	VE404091602.....	106
VE259898.....	83	VE298146.....	37	VE4041016.....	106
VE259898.....	84	VE298152.....	38	VE4041316.....	106
VE259898.....	85	VE298155.....	38	VE4041336.....	106
VE259898.....	86	VE298173.....	46	VE404451.....	162
VE259898.....	87	VE298192.....	63	VE405565.....	162
VE259898.....	88	VE298192.....	295	VE4085096800.....	159
VE259912.....	10	VE298192.....	296	VE41004136.....	104
VE259912.....	88	VE310371.....	148	VE410106.....	154
VE259917.....	10	VE310372.....	148	VE410109.....	154
VE259917.....	82	VE310455.....	153	VE41029616.....	123
VE259917.....	84	VE320001559.....	141	VE41037216.....	105
VE259920.....	10	VE320041.....	148	VE41037216.....	125
VE259920B.....	10	VE322014.....	148	VE41037216.....	126
VE259925.....	11	VE322015.....	150	VE41037316.....	105
VE259928.....	11	VE324000100.....	131	VE41037316.....	126
VE26004346A.....	115	VE324000200.....	131	VE41037416.....	105
VE26005126.....	115	VE36203816.....	119	VE41037416.....	125
VE26005136.....	115	VE36203816.....	297	VE41037416.....	126
VE26016726.....	123	VE36205016.....	119	VE41037516.....	105
VE260168.....	11	VE36205016.....	297	VE41037516.....	126

SOMMARIO -SUMMARY


VE4140094800.....	158	VE6200C.....	286	VE79027.....	271
VE43000110.....	115	VE6210.....	59	VE79036.....	271
VE43001316.....	119	VE6211.....	59	VE79042.....	266
VE43001316.....	125	VE6212.....	59	VE79043.....	266
VE43001316.....	126	VE6215.....	117	VE79054.....	268
VE43001316.....	297	VE62710.....	268	VE79055.....	267
VE43002726.....	112	VE63072.....	98	VE79076.....	266
VE43012826.....	104	VE63072.....	101	VE79225.....	273
VE461517000.....	149	VE63074.....	99	VE79603.....	271
VE470B.....	270	VE63077.....	99	VE79607C.....	271
VE470B.....	299	VE63079.....	100	VE79730B.....	269
VE499.....	133	VE63080.....	100	VE79730B.....	300
VE499.....	298	VE63080.....	297	VE79731.....	269
VE4KMX027.....	158	VE63085.....	99	VE79731.....	300
VE4KMX027.....	282	VE63085.....	101	VE79854.....	269
VE500294.....	270	VE63086.....	99	VE79854.....	299
VE500294.....	300	VE63086.....	101	VE79897.....	272
VE506.....	284	VE63087.....	98	VE79939.....	273
VE507.....	284	VE63087.....	101	VE80100001R.....	141
VE508.....	134	VE63089.....	98	VE80100009.....	141
VE508.....	284	VE63089.....	101	VE80100101.....	140
VE510661501.....	108	VE63113.....	98	VE80100102.....	140
VE510661501.....	124	VE63120.....	100	VE830420.....	153
VE5107725.....	109	VE63120.....	297	VE845034.....	150
VE5111625.....	110	VE63811.....	98	VE85033.....	268
VE5111825.....	110	VE63813.....	270	VE85037.....	268
VE513813001.....	108	VE63813.....	299	VE85040.....	273
VE513813001.....	124	VE63921.....	98	VE85043.....	268
VE5143815.....	118	VE63970.....	98	VE85051.....	267
VE5143815.....	125	VE63990.....	100	VE85056.....	267
VE5143815.....	126	VE63990.....	101	VE86081.....	268
VE514803201.....	109	VE64383.....	269	VE86085.....	267
VE5161215.....	108	VE64383.....	300	VE87027.....	269
VE5161215.....	124	VE6520.....	289	VE87027.....	299
VE524852601.....	118	VE6525.....	289	VE87306.....	269
VE5248536.....	118	VE65391.....	98	VE87306.....	300
VE5248546.....	118	VE65391.....	101	VE87308.....	268
VE600016089.....	139	VE65547.....	270	VE87308.....	300
VE600016405R.....	141	VE65547.....	300	VE88057.....	273
VE60050.....	269	VE662.....	287	VE88058.....	273
VE60050.....	300	VE662C.....	287	VE88069.....	61
VE60056.....	266	VE663.....	287	VE88069.....	79
VE60279.....	267	VE664.....	287	VE88069.....	80
VE60300.....	268	VE70070.....	267	VE88069.....	81
VE6050.....	286	VE7019311L16.....	122	VE88069.....	82
VE6050C.....	286	VE750148.....	148	VE88069.....	83
VE6100.....	286	VE750149.....	148	VE88069.....	84
VE6100C.....	286	VE750150.....	148	VE88069.....	87
VE61301011.....	144	VE750237.....	148	VE88069.....	88
VE6150.....	286	VE79004.....	273	VE88069.....	269
VE6150C.....	286	VE79025.....	271	VE88069.....	299
VE6200.....	286	VE79026.....	271	VE88088.....	266

SOMMARIO -SUMMARY

VE88092.....	266	VE93171.....	31	VE97510.....	283
VE88106.....	270	VE93187.....	38	VE97511.....	64
VE88106.....	300	VE93271.....	38	VE97511.....	283
VE88107.....	266	VE94540.....	62	VE97511TR.....	64
VE88128.....	268	VE94540.....	296	VE97512.....	64
VE89006.....	271	VE94540.....	297	VE97512.....	283
VE89016.....	266	VE94594.....	62	VE97515.....	64
VE89017.....	266	VE94594.....	295	VE97515.....	283
VE89028.....	269	VE94594.....	296	VE97529.....	64
VE89028.....	299	VE94611.....	61	VE97529.....	283
VE89034.....	271	VE94611.....	85	VE97544.....	78
VE89037.....	273	VE94611.....	86	VE97685.....	64
VE89040.....	267	VE94611.....	89	VE97685.....	283
VE90002113.....	142	VE94611.....	91	VE97796.....	74
VE90002512.....	142	VE94611.....	92	VE97807.....	74
VE90003023.....	141	VE94611.....	295	VE97916.....	34
VE90003031.....	141	VE94611.....	296	VE97917.....	34
VE90003040.....	141	VE94872.....	23	VE98170.....	78
VE90003055.....	141	VE95529.....	22	VE9852760003.....	159
VE90006006.....	141	VE95624.....	61	VE98569.....	28
VE90203.....	59	VE95624.....	79	VE98577.....	28
VE902976301.....	121	VE95624.....	80	VE98577.....	89
VE90421.....	62	VE95624.....	81	VE98583.....	44
VE90421.....	89	VE95624.....	82	VE98600.....	58
VE90421.....	90	VE95624.....	83	VE98608.....	36
VE90421.....	91	VE95624.....	84	VE98609.....	36
VE90421.....	92	VE95624.....	85	VE98645.....	16
VE90421.....	295	VE95624.....	86	VE98645.....	81
VE90421.....	296	VE95624.....	87	VE98645.....	82
VE9085423.....	121	VE95624.....	88	VE98645.....	85
VE9087823.....	121	VE95624.....	295	VE98645.....	87
VE908787302.....	121	VE95624.....	296	VE98645.....	88
VE912100900A.....	131	VE95791.....	13	VE98687.....	31
VE912105700P.....	130	VE95829.....	60	VE98687.....	89
VE912119800A.....	131	VE95840.....	37	VE98687.....	90
VE912119900A.....	135	VE95840.....	93	VE98687.....	91
VE91287.....	31	VE96355.....	45	VE98687.....	92
VE9141007.....	131	VE96553.....	62	VE98688.....	32
VE91536.....	65	VE96553.....	295	VE98688.....	89
VE92364.....	60	VE96553.....	296	VE98688.....	90
VE92439.....	45	VE966517000.....	158	VE98688.....	91
VE92717.....	32	VE96922.....	78	VE98688.....	92
VE9300841001.....	117	VE97103.....	78	VE98688.....	101
VE9300842002.....	117	VE97259.....	78	VE98689.....	32
VE9300843002.....	117	VE97383.....	18	VE986933.....	71
VE93167.....	61	VE97435.....	18	VE98696.....	24
VE93167.....	89	VE97472.....	13	VE98701.....	60
VE93167.....	90	VE97472.....	81	VE98701.....	81
VE93167.....	91	VE97472.....	83	VE98701.....	82
VE93167.....	92	VE97472.....	87	VE98701.....	85
VE93167.....	295	VE97508.....	74	VE98701.....	87
VE93167.....	297	VE97510.....	64	VE98701.....	88

SOMMARIO -SUMMARY

VE98701.....	297	VE99658.....	48	VEK0056.....	92
VE98707.....	18	VE9971015.....	134	VEK0060.....	93
VE98708.....	41	VE99720.....	58	VEK0110.....	101
VE98716.....	24	VE99732.....	38	VEK0140.....	94
VE98748.....	83	VE99732.....	93	VEK0200.....	125
VE98758.....	20	VE99745.....	15	VEK0201.....	126
VE98758.....	79	VE99746.....	16	VEK0205.....	124
VE98758.....	80	VE99747.....	17	VEK0220.....	145
VE98758.....	81	VE99748.....	60	VEKS10I00AS.....	187
VE98758.....	82	VE99748.....	79	VELE0000976.....	140
VE98764.....	20	VE99748.....	80	VEVE05018.....	132
VE987828.....	71	VE99748.....	83	VEVE05039.....	132
VE98808.....	40	VE99748.....	84	VEVE05052.....	132
VE98818.....	31	VE99748.....	86	VEVE13066.....	131
VE98845.....	43	VE99748.....	297	VENM01004.....	133
VE98917.....	54	VE99778.....	78	VENM01004.....	298
VE99012.....	22	VE99847.....	60	VENM02011.....	133
VE99056.....	12	VE99880.....	62	VENM02011.....	298
VE99057.....	12	VE99880.....	295	VENV02229.....	132
VE99057.....	85	VE99880.....	296	VENV99001.....	130
VE99057.....	86	VE99905.....	74	VENV99099.....	130
VE99058.....	13	VE99905C.....	74	VENV99100.....	130
VE99058.....	81	VE9991008.....	134	VETSIL0406T.....	143
VE99058.....	83	VE9991009.....	134	VETSIL0406T.....	284
VE99058.....	87	VE99914.....	12	VETSIL0408T.....	143
VE99059.....	62	VE99918.....	60	VETSIL0408T.....	284
VE99059.....	81	VE99928.....	60	VETSIL0508T.....	143
VE99059.....	83	VEB502.....	289	VETSIL0508T.....	284
VE99059.....	87	VEELE0002009.....	144	VETSIL0609A.....	144
VE99059.....	295	VEGUA0000054.....	142	VETSIL0609A.....	283
VE99059.....	296	VEGUA0000065.....	142	VETSIL0609T.....	143
VE99065.....	14	VEGUA0000065.....	145	VETSIL0609T.....	284
VE99101.....	20	VEGUA0000065.....	298	VETSIL0610T.....	143
VE99101A.....	20	VEGUA0000084.....	142	VETSIL0610T.....	284
VE99105.....	13	VEGUA0000084.....	298	VETSIL0611T.....	143
VE99107.....	20	VEGUA0000097.....	142	VETSIL0611T.....	284
VE99397.....	42	VEGUA0000097.....	145	VETSIL0711T.....	143
VE99397A.....	42	VEGUA0000097.....	298	VETSIL0711T.....	285
VE99470.....	37	VEGUA0000054.....	298	VETSIL1014T.....	143
VE99470.....	93	VEK0001.....	79	VETSIL1014T.....	285
VE99473.....	37	VEK0002.....	80	VETSIL1420T.....	144
VE99473.....	93	VEK0010.....	81	VETSIL1420T.....	285
VE99490.....	28	VEK0011.....	82	VETSIL1519T.....	144
VE99490.....	89	VEK0020.....	83	VETSIL1519T.....	285
VE99617.....	42	VEK0021.....	84	VETTEF0406T.....	143
VE99617A.....	42	VEK0030.....	85	VEY532650100.....	149
VE99653.....	16	VEK0035.....	86	WK128.....	289
VE99653.....	79	VEK0040.....	87	WK129.....	65
VE99653.....	80	VEK0041.....	88	WK129.....	289
VE99653.....	83	VEK0050.....	89		
VE99653.....	84	VEK0051.....	90		
VE99653.....	86	VEK0055.....	91		





Via Campobello, 41 - Pomezia RM - Italy
Tel: +39 06 91 11 503 - Fax: +39 06 62 27 05 49 - Mail: info@micromic.com