

## ¿Cómo instalar el formulario personalizado Contact Form 7 para wordpress?



Para añadir **Contact Form 7** a tu wordpress debes instalar el plugin, para ello tienes que acceder a **panel de control plugin-añadir nuevo** y buscarlo o subirlo directamente una vez descargado del repositor de wordpress.

Aquí tienes el enlace: [Contact Form 7](#)

Una vez instalado y activo en el panel de administrador de tu wordpress, se instalará una carpeta llamada contacto con la imagen de un sobre.

Haciendo **clic** en el, accedemos a las opciones del nuevo formulario de contacto.

### Haz clic en añadir nuevo

Por defecto ya te ha creado como puedes ver en la imagen, el campo nombre, email, asunto, mensaje y el botón "enviar".

PRUEBAS 1

Copia este código y pégalo en el contenido de una entrada, página o widget de texto:

```
[contact-form-7 id="197" title="PRUEBAS 1*"]
```

Formulario Correo electrónico Mensajes Ajustes adicionales

Formulario Shortcode generado al guardar. Tienes que pegarlo en el sitio de Wordpress donde quieras el formulario

texto correo electrónico URL teléfono número fecha área de texto menú desplegable casillas de verificación

botones de selección aceptación cuestionario reCAPTCHA archivo enviar

```
<label> Nombre (requerido)
  [text* your-name] </label>

<label> Tu correo electrónico (requerido)
  [email* your-email] </label>

<label> Asunto
  [text your-subject] </label>

<label> Mensaje
  [textarea your-message] </label>

[submit "Enviar"]
```

Asígnale un nombre al formulario, haz clic en guardar y podrás ver como se ha generado un **contact form 7 shortcode** que tendrás que pegar en el sitio donde quieras que aparezca dicho formulario dentro de tu wordpress.

Para el ejemplo lo he llamado PRUEBAS 1

Este Shortcode podrás insertarlo dentro de cualquier página o entrada de wordpress o dentro de cualquier caja de texto del **maquetador** que estés usando.

Veamos el ejemplo para una entrada de wordpress:

Añadir nueva entrada

GeneratePress has an update available. [Update now.](#)


Formulario de contacto

Añadir objeto Visual HTML

b i link b-quote del ins img ul ol li code more cerrar etiquetas

```
[contact-form-7 id="197" title="PRUEBAS 1*"]
```

El resultado al publicar la entrada es el siguiente:



The image shows a screenshot of a contact form titled "Formulario de contacto". Below the title, it says "23/03/2017 por jmpf25\_965mr2t7". The form consists of four input fields: "Nombre (requerido)", "Tu correo electrónico (requerido)", "Asunto", and "Mensaje". The "Mensaje" field is a large text area. At the bottom left of the form is a dark button labeled "Enviar".

Cómo ves, este es el **formulario básico que trae por defecto** cualquier wordpress o predefinido por los editores visuales habituales.

Vamos a ver cómo poder **añadir tantos campos como queremos** a través del contact form 7 tutorial español.

Es normal que dependiendo del nicho que estés trabajando puedas necesitar usar campos numéricos, desplegables, adjuntos etc..., todo esto lo hace contact form 7, vamos a verlo.



## Tutorial Contact Form 7: Formulario personalizado para wordpress

Mediante este **contact form 7 tutorial** podrás ver paso a paso como crear un formulario personalizado wordpress a tu gusto, a través de él, podrás crear tantos campos como quieras y darle posteriormente un bonito diseño.

Vamos a ver el Tutorial Contact Form 7 a través de **4 Secciones:**


# #1.Opción Formulario

Si observas en las opciones de la barra superior que te ofrece el plugin contact form, **dentro de la opción que estamos viendo “formulario”** hay varias secciones para crear campos:



Al abrir cada uno de las opciones abrirá unas ventanas que generaran los diferentes campos, vamos a verlo (Recuadro naranja )

## Texto

The image shows the configuration window for a 'Texto' field. It has the following fields and options:

- Tipo de campo:  Campo requerido
- Nombre: text-829
- Valor predeterminado: (empty field)
- Use este texto como marcador del campo:
- Akismet:  Este campo requiere el nombre del autor
- Atributo de ID: (empty field)
- Atributo de clase: (empty field)

At the bottom, there is a preview of the field: `[text text-829]` with an 'Insertar' button. Below the preview, it says: *Para recibir los datos enviados a través de este campo, debes insertar la etiqueta correspondiente*

- **Tipo de campo:** Si lo marcas, indicas que será obligatorio para el usuario, si no rellenas ese campo, el formulario no podrá enviarse.
- **Nombre:** Puedes asignar uno para identificarlo o dejarlo como esta.
- **Valor predeterminado:** Si marcas la casilla inferior y asignas un valor puedes hacer una aclaración por ejemplo para el usuario.

- **Akismet:** Para usar esta opción tienes que tener instalado el **plugin Akismet**. Al marcar la casilla “este campo requiere el nombre de autor”, aparece un parámetro de autor para validar el formulario, de esta manera puede detectar un posible Spam en el envío.
- **Atributo de ID o CSS:** Para establecer un estilo CSS al campo mediante un ID o una clase.

Esto es útil como más abajo verás para **personalizar campos**, de esta manera

asignando un nombre podrá

identificar el elemento para asignarle código CSS.

Para el ejemplo vamos a marcar el campo requerido para que sea **obligatorio**rellenar, seguidamente haz clic en insertar



## Correo electrónico

Tipo de campo  Campo requerido

Nombre

Valor predeterminado

Use este texto como marcador del campo

Akismet  Este campo requiere la dirección de correo electrónico del autor

Atributo de ID

Atributo de clase

*Para recibir los datos enviados a través de este campo, debes insertar la etiqueta correspondiente (**email-791**) en alguno de los campos de la pestaña Correo electrónico.*

Igual que el campo texto, marca la opción campo requerido y **clic en insertar**



## Campo URL

Tipo de campo  Campo requerido

Nombre

Valor predeterminado

Use este texto como marcador del campo

Akismet  Este campo requiere la URL del autor

Atributo de ID

Atributo de clase

Esta opción mostrará si quieres que se rellene una campo donde insertar la url o **página web del usuario**.

Haremos **clic en insertar** para que más abajo veamos el resultado



## Campo Teléfono

Tipo de campo	<input type="checkbox"/> Campo requerido
Nombre	<input type="text" value="tel-119"/>
Valor predeterminado	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Use este texto como marcador del campo
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Igual que los otros apartados, insertamos el campo

## Campo Numérico



Tipo de campo	<input type="text" value="Selector de valor"/> ▼
	<input type="checkbox"/> Campo requerido
Nombre	<input type="text" value="number-312"/>
Valor predeterminado	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Use este texto como marcador del campo
Rango	Min <input type="text"/> – Máx <input type="text"/>
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

- En tipo de campo aparecen 2 opciones: **Selector de valor y selector deslizable.**

Selector de valor para introducir un número o selector deslizable para usar una barra deslizable.

- **Rango** establece un valor mínimo y otro máximo. El usuario solo podrá moverse entre ese rango numérico. Acepta números negativos.

Elegimos para el ejemplo selector de valor e insertar



## Fecha



Tipo de campo	<input type="checkbox"/> Campo requerido
Nombre	<input type="text" value="date-857"/>
Valor predeterminado	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Use este texto como marcador del campo
Rango	Min <input type="text" value="dd/r"/> - Máx <input type="text" value="dd/r"/>
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

- Rango: Marca los días mínimos o máximos a tu elección

Por defecto lo dejaremos para el ejemplo como esta.

## Area de Texto

Tipo de campo	<input type="checkbox"/> Campo requerido
Nombre	<input type="text" value="textarea-682"/>
Valor predeterminado	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Use este texto como marcador del campo
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Esta opción crea un campo de area para que escribas un texto con la densidad que quieras

## Campo Menú desplegable

Tipo de campo  Campo requerido

Nombre

Opciones

Una opción por línea.

Permitir selecciones múltiples

Insertar un elemento en blanco como primera opción

Atributo de ID

Atributo de clase

Esta opción es muy útil para ofrecer varias opciones al usuario. De esta manera puede **escoger entre varias opciones** para simplificar la duda o petición del formulario y el receptor sabrá mejor cual es el asunto

Si marcas el campo “*Permitir selecciones múltiples*“, el usuarios podrá marcar más de una. Si marcas el campo “*Insertar un elemento en blanco como primera opción*“, el desplegable aparecerá con la primera opción en blanco.

Para el ejemplo hemos escogido 3 opciones.

## Casilla de verificación

Tipo de campo  Campo requerido

Nombre

Opciones

Una opción por línea.

Pon primero una etiqueta, la casilla de verificación al final

Envolver cada elemento con la etiqueta <label>

Hacer que las casillas de verificación sean exclusivas

Atributo de ID

Atributo de clase

Checkbox donde el usuario puede elegir **varias casillas**.

## Botones de Selección

Nombre	<input type="text" value="radio-636"/>
Opciones	<input type="text" value="Minicurso 1"/> <input type="text" value="Minicurso 2"/> <input type="text" value="Minicurso 3"/> <small>Una opción por línea.</small>
	<input type="checkbox"/> Pon primero una etiqueta, la casilla de verificación al final
	<input type="checkbox"/> Envolver cada elemento con la etiqueta <label>
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Esta otra opción de contact form checkbox es para para que sólo elijas **una de las opciones** en línea

## Campo de aceptación

Nombre	<input type="text" value="acceptance-704"/>
Opciones	<input type="checkbox"/> Hacer que esta casilla esté seleccionada por defecto <input type="checkbox"/> Hacer que funcione a la inversa
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Opción de marcado en la que te da la posibilidad de tener que aceptar ciertas condiciones. Es **útil para indicar por ejemplo que aceptas las condiciones.**

Puedes insertar un enlace por ejemplo de aviso legal o política de privacidad etc, luego lo veremos

Para poder enviar el formulario debe estar marcada. Te ayuda a cumplir con las normas de la LOPD.

Permite dos opciones: **Que la casilla aparezca marcada por defecto o bien que funcione a la inversa.**

Para el ejemplo crearemos un campo llamado “Acepto”

## Cuestionario

Nombre	<input type="text" value="quiz-715"/>
Preguntas y respuestas	<input type="text" value="Capital de España Madrid"/>
	<i>Un par pregunta/respuesta por línea, separado por una barra vertical. Por ejemplo: ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia.</i>
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Para solicitar una respuesta a una pregunta.

La configuración es sencilla rellena el campo “preguntas y respuestas” separando la pregunta de la respuesta con una **barra vertical** ( | ), esta se consigue usando la combinación de teclas **Ctrl + Alt + 1**.

Para el ejemplo usaremos la pregunta Capital de España|Madrid

Si el usuario no responde bien a la pregunta, dará error en el envío.

## Rcaptcha

Necesitas **dar de alta con una API** para poder usar este sistema de seguridad.

Su uso es para verificar si la persona que esta relleno el formulario es **humana o es un robot Spam**.

Para ello accede a la [Web oficial de Recaptcha](#).

Haz clic en Get Recaptcha para dar de alta el dominio que quieres usar para este sistema de [seguridad](#).

web

**Choose the type of reCAPTCHA** ?

reCAPTCHA V2  
Validate users with the "I'm not a robot" checkbox.

Invisible reCAPTCHA  
Validate users in the background.

**Dominios**  
(uno por línea)

ioseprobando.es

Accept the reCAPTCHA Terms of Service.  
By accessing or using the reCAPTCHA APIs, you agree to the Google APIs [Terms of Use](#), and to the Additional Terms below. Please read and understand all applicable terms and policies before accessing the APIs.  
[▶ reCAPTCHA Terms of Service](#)

Send alerts to owners ?

**Registro**

Elige un nombre, marca la opción de captcha visible o invisible. indica el dominio que vas a utilizar y acepta las condiciones.

La herramienta te va a dar dos claves que tendrás que insertar en la **opción Integración** de Contact Form 7.

▼ Claves

**Clave del sitio**

Úsala en el código HTML que muestra tu sitio a los usuarios.

6LcccxoUAAAAAOR4s\_oWWfKGjtuq15x4cdDj1XEw

**Clave secreta**

Úsala para las comunicaciones entre tu sitio y Google. Ten la precaución de no revelársela a nadie.

6LcccxoUAAAAAB4V7hwVNayHtyMkXzoSagu27Mwo

Accede al **menú Contact form7-Integración**, haz **clic en "Configurar claves"** y copia las claves API en los dos apartados habilitados para ello.

Escritorio

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Contacto

Formularios de contacto

Añadir nuevo

Integración

## Integración con otros servicios

### reCAPTCHA

CAPTCHA [google.com/recaptcha](https://google.com/recaptcha)

reCAPTCHA es un servicio gratuito para proteger tu sitio de spam y abusos.

Clave del sitio: 6LcccxoUAAAAA0R4s\_owWfKGjtuq15x4cdDj1XEw

Clave secreta: 6LcccxoUAAAAAB4V7hwvNayHtyMkXzoSsgu27Mwo

Guardar

Ahora ya podrás usar esta etiqueta en tu formulario.

### Generador de etiqueta de formulario: reCAPTCHA

Generar una etiqueta de formulario para un widget reCAPTCHA. Para más detalles, ver [reCAPTCHA](#).

Tema

Claro

Oscuro

Tamaño

Normal

Compacto

Atributo de ID:

Atributo de clase:

Simplemente **asigna un color y un tamaño** y se habrá insertado una nueva línea de código que al guardar en el formulario mostrará al visualizar la página el siguiente apartado de seguridad:

Minicurso 1  Minucurso 2  Minicurso 3

Acepta las condiciones de privacidad

Capital de España

Adjunto tu archivo

[Seleccionar archivo](#)

Ningún archivo seleccionado

Enviar

No soy un robot



reCAPTCHA

[Privacidad](#) - [Condiciones](#)



Debes marcar la pestaña “**no soy un robot**” para que acepte enviar el formulario.

## Archivo

Tipo de campo  Campo requerido

Nombre

Límite de tamaño de archivo (bytes)

Formatos de archivo aceptados

Atributo de ID

Atributo de clase

Campo que permite subir un archivo para que el usuario pueda adjuntar los archivos que quiera

- Límite de tamaño de archivo: Para marcar el **límite de subida**
- Formato de archivos aceptados

## Envío

Etiqueta	<input type="text" value="Enviar"/>
Atributo de ID	<input type="text"/>
Atributo de clase	<input type="text"/>

Puedes insertar **botones de envío** de formulario.

En la sección etiqueta indica que nombre quieres que aparezca en el botón.

## Resultado del Formulario tras insertar códigos

```
[text text-13]
[email email-791]
[url url-709]
[tel tel-119]
[number number-167]
[date date-857]
[textarea textarea-682]
[select menu-111 "prueba 1" "prueba 2" "prueba 3"]
[radio radio-636 default:1 "Minicurso 1" "Minucurso 2" "Minicurso 3"]
[acceptance acceptance-704]
[quiz quiz-715 "Capital de España|Madrid"]
[file file-152]
[submit "Enviar"]
```

Para que aparezca un título has de poner la **etiqueta <label>** delante de cada corchete con



el mensaje que quieras de cada campo y cerrarlo al final con `</label>`

## Resultado del formulario tras insertar la etiqueta Label

El resultado del formulario tras insertar la etiqueta label será de la siguiente manera:

```
<label> Nombre  
  [text text-13] </label>  
  
<label> Introduce tu email  
  [email email-791] </label>  
  
<label> Inserta tu web  
  [url url-709] </label>  
  
<label> Teléfono  
  [tel tel-119] </label>  
  
<label> Inserta número  
  [number number-167] </label>  
  
<label> Inserta fecha>  
  [date date-857] </label>
```

```
<label> Mensaje
  [textarea textarea-682] </label>

<label> Escoge una opción
  [select menu-111 "prueba 1" "prueba 2" "prueba 3"] </label>

<label> ¿Qué minicurso quieres comprar?

  [radio radio-636 default:1 "Minicurso 1" "Minucurso 2" "Minicurso 3"] </label>

<label> Acepta las condiciones de privacidad
  [acceptance acceptance-704] </label>

[quiz quiz-715 "Capital de España|Madrid"]

<label> Adjunto tu archivo
[file file-152] </label>

[submit "Enviar"]
```

## Resultado final del Formulario wordpress Contact Form 7

Este sería el resultado al visualizar en wordpress la creación del formulario creado con Contact Form7 para la web del ejemplo.

Nombre

Introduce tu email

Inserta tu web

Teléfono

Inserta número

Inserta fecha->

Mensaje

Escoge una opción

¿Qué minicurso quieres comprar?

Minicurso 1  Minicurso 2  Minicurso 3

Acepta las condiciones de privacidad

Capital de España

Adjunto tu archivo  
 Ningún archivo seleccionado

Cómo ves ha generado muchos campos que en muchas ocasiones necesitarás para atender las necesidades del usuario.

Podrás pensar que es un poco simple, lo es, pero tranquilo que un poco más abajo te diré **como personalizarlos añadiendo márgenes y colores.**

## #2. Opción Correo electrónico

Esta sección es la que tienes que configurar para que los datos que el usuario rellena puedas visualizarlo en tu email cuando lo recibas.

La configuración es muy sencilla.

- **Para:** indica el email donde irán los envíos de los formularios. Si quieres que los datos se reciban en varios emails, solo tienes que poner todas las direcciones de correo electrónico separados por comas.
- **De:** señala de qué formulario viene, en este caso es el de la página joseprobando.es
- **Asunto:** señala el motivo del escrito que insertará en el campo el usuario.
- **Cabeceras adicionales:** el email desde el que se envía.
- **Cuerpo del mensaje:**

Lo que puedes ver en la imagen de abajo es lo que por defecto aparece configurado en Contact form 7 una vez instalado.

Los códigos de los campos nuevos que hemos ido añadiendo, también tendremos que crearlos manualmente para poder visualizar los resultados definidos por el usuario al rellenar los datos del formulario

## Correo electrónico

En los siguientes campos puedes usar estas etiquetas de correo electrónico:

[your-name] [your-email] [your-subject] [your-message] [text-13] [email-791] [url-709] [tel-119] [number-167]  
[date-857] [textarea-682] [menu-111] [radio-636] [file-152]

Para	<input type="text" value="tuwebdecero@gmail.com"/>
De	<input type="text" value="[your-name] &lt;wordpress@joseprobando.es&gt;"/>
Asunto	<input [your-subject]""="" type="text" value="pruebas "/>
Cabeceras adicionales	<input type="text" value="Reply-To: [your-email]"/>
Cuerpo del mensaje	<pre>De: [your-name] &lt;[your-email]&gt; Asunto: [your-subject]  Cuerpo del mensaje: [your-message]  -- Este mensaje se ha enviado desde un formulario de contacto en pruebas (<a href="http://joseprobando.es">http://joseprobando.es</a>)</pre>

Los corchetes de la parte de arriba (cuadro negro ♠ de la imagen) corresponden a los códigos generados en el boletín de formulario **creado para el usuario por defecto**, estos deben ir como ves para que haya conexión entre lo que el usuario rellena y lo que tu verás en el email de recepción.

Modifica el texto a tu gusto, este texto será el que visualices en tu email.

Cada corchete corresponde a los diferentes campos creados.

El resultado tras crear los otros campos (cuadro naranja ) es el siguiente:

Cuerpo del  
mensaje

DE: [text-13]

EMAIL: [email-791]

WEB: [url-709]

TELÉFONO: [tel-119]

NUMERO: [number-167]

FECHA: [date-857]

MENSAJE DEL CLIENTE: [textarea-682]

ELECCIÓN DE MENU DEL CLIENTE [menu-111]

ELECCIÓN MINICURSO [radio-636]



## Prueba de recepción del Formulario Contact form 7

Al hacer una prueba para ver si funciona correctamente el **formulario de contacto form 7** y ver si se reciben todos los datos correctamente, puedes ver el email que recibí de muestra:

DE: JOSE

EMAIL: [jmpf25@yahoo.es](mailto:jmpf25@yahoo.es)

WEB: <http://conspal.com>

TELÉFONO: 691154422

NUMERO: 25

FECHA: 1980-06-25

MENSAJE DEL CLIENTE: Hola, estoy interesado en comprar el minicurso sobre Seo avanzado. Necesito más información.....

Gracias

ELECCIÓN DE MENU DEL CLIENTE prueba 2

ELECCIÓN MINICURSO Minucurso 2

...

De esta manera podemos ver de forma detallada que quiere el cliente y la información que nos llegue de la manera más ordenada posible.

## #3. Mensajes

La sección mensajes es la tercera ventana de Contact form 7.

Esta apartado simplemente es de carácter informativo para el usuario, puedes configurar los distintos **avisos que recibirá el usuario** cuando haya enviado el formulario de contacto a tu web, indicándole posibles errores o notificaciones o si hace falta rellenar un campo que ha dejado en blanco por ejemplo.

En cada casilla, puedes modificar el texto y poner lo que quieras

Las teclas ◀ ▶ cambian los paneles

Formulario ⓘ Correo electrónico Mensajes Ajustes adicionales

### Mensajes

Edita los mensajes a utilizar en las siguientes situaciones:

*El mensaje se ha enviado con éxito*

Gracias por tu mensaje. Ha sido enviado.

*El mensaje no se ha podido enviar*

Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.

*Ocurrió un error de validación*

Uno o más campos tienen un error. Por favor revisa e inténtalo de nuevo.

*El envío se considerará spam*

## #4. Ajustes adicionales

**Esta cuarta ventana sirve para redirigir a los usuarios a una página después de enviar el formulario wordpress.**

Cuando se ejecuta el envío del formulario aparece un mensaje de agradecimiento y el usuario sigue donde está.

Si quieres que una vez rellene el formulario sea redirigido por algún a otra página específica de "Gracias", puedes hacerlo de la siguiente manera:

En la pestaña **Ajustes adicionales** debes añadir lo siguiente:

**on\_sent\_ok:** “location = ‘http://tupagina.com/’;”

Debes crear una página nueva en la que pondrás un texto de agradecimiento y luego tras guardar copiar la url en lugar de “tupagina.com”

De esta manera un usuario que rellene el formulario será enviado a una página como esta:



## Personalización de formularios de contacto Form 7

Contact Form 7 por defecto es un formulario muy poco atractivo

No pasa nada, como ya te he comentado en el video del principio, desde el mismo editor de Contact form 7 puedes realizar **algunos cambios de diseño sencillo**, un **maquetador** puede darte ciertas posibilidades de cambio e incluso hay **plantillas** que llevan integrados este formulario en ellas y lo dotan de un diseño más atractivo.

Lo mejor es que uses **código CSS** como más abajo te indico, es muy sencillo y en unos pocos minutos puedes configurar fácilmente tu formulario a tu gusto.



Si no quieres optar por el código puedes usar un wordpress form plugin como [Contact Form 7 Customizer](#) , con el podrás hacer cambio de márgenes, tamaños o colores y ver los resultados en tiempo real.

[Otros plugin de interes compatibles con Contact Form 7](#)

- **Contact form 7 mailchimp extensión** : Extensión de Mailchimp para que puedas crear formularios e insertarlos con esta plataforma de email marketing
- **Mailpoet Contact Form 7 Integration**: Para Mailpoet también existe un plugin.

Contact Form7 cuenta con varias extensiones algunos de pago y otros gratuitos, esto es otro punto a favor de este plugin para wordpress

Voy a indicarte dos que son gratis y muy interesantes.

- **Contact Form 7 Paypal Addons**: Sirve para integrar pagos por Paypal para los formularios.
- **Flamingo**: Con este plugin podrás tener almacenados todos los mensajes recibidos a través del formulario.

## Conclusión

Contact Form 7 como has podido ver es un plugin de formulario de contacto muy completo.