




BEAUTY AND WELLNESS
HIGH TECHNOLOGY



The right way to beauty

Decomedical è un'azienda italiana che dal 1967 progetta e produce apparecchiature elettromedicali e per l'estetica professionale.

Si è affermata negli anni come leader nel mercato a livello internazionale. In oltre 55 anni di attività è riuscita a consolidare la propria presenza in 74 nazioni nel mondo, grazie ad una vasta gamma di prodotti tecnologicamente all'avanguardia. Sinonimo di qualità ed affidabilità, il marchio Decomedical è oggi riconosciuto in tutto il mondo.

Decomedical is an Italian company that has been designing and manufacturing electromedical and professional beauty equipment since 1967.

Over the years it has established itself as an international market leader. In over 55 years of activity it has managed to consolidate its presence in 74 countries around the world, thanks to a wide range of technologically advanced products. Synonymous with quality and reliability, the Decomedical brand is now recognised worldwide.

3 step per la creazione di una tecnologia made in italy


3 steps for the creation of a made in italy technology

PRODUZIONE

Dalla fase di progettazione a quella di produzione, le apparecchiature Decomedical sono realizzate secondo rigidi protocolli che ne garantiscono un elevato livello qualitativo. Nei laboratori Decomedical un team specializzato svolge costantemente attività di ricerca sulle tecnologie applicabili al settore della medicina estetica e sviluppa soluzioni sempre innovative, avvalendosi della consulenza di medici ed esperti. La scelta dei materiali e la progettazione dell'elettronica è effettuata sulla base di standard internazionali, per garantire la massima funzionalità e l'assoluta sicurezza. Il prodotto finale è il risultato di un processo industriale svolto con la massima cura e precisione. Oltre all'innovazione tecnologica e alla qualità, anche il design è un elemento distintivo della filosofia aziendale; le apparecchiature Decomedical sono infatti caratterizzate da forme compatte ed eleganti che si adattano ad ogni tipologia di spazio. Uno stile inimitabile che racconta di una storia fatta di passione e innovazione.

PRODUCTION

From the design phase to production, Decomedical equipment is manufactured according to strict protocols that guarantee a high level of quality. In the Decomedical laboratories, a specialised team constantly carries out research into technologies applicable to the aesthetic medicine sector and constantly develops innovative solutions, taking advantage of the advice of doctors and experts. The choice of materials and the design of the electronics is carried out on the basis of international standards to guarantee maximum functionality and absolute safety. The final product is the result of an industrial process carried out with the utmost care and precision. In addition to technological innovation and quality, design is also a distinctive element of the company's philosophy; Decomedical equipment is characterised by compact and elegant shapes that adapt to any type of space. An inimitable style that tells a story of passion and innovation.



PROGETTAZIONE

Collaboriamo con esperti di elettronica, designers, medici, e professionisti dell'estetica per progettare tecnologie avanzate e dal design unico.

DESIGN

We collaborate with electronics experts, designers, doctors, and aesthetics professionals to design advanced technology with a unique design.



PROTOTIPAZIONE

Personalizzazione delle tecnologie estetiche in tempi rapidi con strumenti all'avanguardia come le stampanti 3D.

PROTOTYPING

We customise aesthetic technologies quickly with state-of-the-art tools such as 3D printers.



REALIZZAZIONE

Filiera produttiva completa e in costante aggiornamento, in linea con le esigenze del settore della bellezza e del benessere.

REALIZATION

Complete and constantly updated production chain, in line with the needs of the beauty and wellness sector.



Equipment Index

TECNOLOGIE PER EPILAZIONE

EQUIPMENT FOR EPILATION

• Decolaser	8
• Decoblend	12
• Depil System Ago	14

TECNOLOGIE PER INESTETISMI

CORPO E VISO

EQUIPMENT FOR BODY AND FACIAL BLEMISHES

• Decolux	18
• Decofrequency UltraPlus	22
• Endoshaper	26
• Fantastica	30
• Presso Dren Digit	36
• Multigenius	40
• Galenpora	42

• Feelgood Skin	46
• Decotron M3 XP	50
• Decopeel	52
• High Frequency	54
• Vacuum System	56
• Brush System	58
• Galvanic	60
• Combymix 4 XP	62

VAPORIZZATORI

STEAMERS

• Vapodec	68
• Decovap	70
• Vapourel XP	70
• Vapour System XP	71

SISTEMI COMBINATI PER

L'ESTETICA PROFESSIONALE

COMBINED SYSTEMS FOR PROFESSIONAL BEAUTY OPERATORS

• Multistation 4	76
• Multistation basic 4	77

ACCESSORI

ACCESSORIES

• Lampade	80-81
• Carrelli	82-83

Tecnologie per epilazione Equipment for epilation

DEC56 | Decolaser

(ITA) Decolaser è il laser a diodo 808 nm per una fotoepilazione progressivamente definitiva, efficace e sicura.

Doppio sistema di raffreddamento:

- raffreddamento dispositivo ad acqua, grazie ad installazione di unità refrigerante per trattamenti più confortevoli;
- sistema di raffreddamento cutaneo con puntale metallico raffreddato da "Celle di Peltier": la cute viene pertanto raffreddata costantemente, recando massimo confort al cliente durante il trattamento.

La tecnologia è dotata di manipolo leggero ed ergonomico, che agevola considerevolmente l'operatore nell'esecuzione di trattamenti di fotoepilazione consecutivi.

Interfaccia utente: il tablet permette di gestire i comandi del dispositivo anche a distanza, agevolando l'operatore nell'impostazione dei

parametri con assistenza non solo visiva ma anche con rivoluzionaria assistenza vocale.

Supporto e assistenza software immediata e rapida con semplice sostituzione del tablet. In tal caso, non sarà più necessario rispedire il macchinario in assistenza, con conseguente azzeramento di costi di trasporto e con dispositivo sempre operativo nel proprio istituto.

(EN) Decolaser is the 808 nm diode laser for progressively definitive, effective and safe photoepilation.

Double cooling system:

- water cooling of the device, thanks to the installation of a cooling unit for more comfortable treatments;
- skin cooling system with a metal tip cooled by "Peltier cells": the


skin is therefore constantly cooled, providing maximum comfort to the customer during the treatment.

The technology is equipped with a light and ergonomic handpiece, which considerably facilitates the operator in carrying out consecutive photoepilation treatments.

User interface: the tablet allows you to manage the device controls even remotely, facilitating the operator in setting the parameters with not only visual assistance but also with revolutionary voice assistance.

Immediate and rapid software support and assistance with simple replacement of the tablet. In this case, it will no longer be necessary to send the machine back for assistance, with consequent elimination of transport costs and with the device always operational in your institute.

Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC56

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	65X35X103 H cm
Peso / Net weight:	42 kg
Fusibili / Fuses	2 x 10 AT
Consumo massimo / Max consumption	2.200 Watt
Tipo di sorgente / Source type	diodo laser / diode laser
Lunghezza d'onda / Wavelength	808 nm - Manipolo laser in dotazione con sistema di raffreddamento integrato / Laser handpiece supplied with integrated cooling system
Dimensione dello spot / Dimension of the spot	11*22 mm (area spot 2.42 cmq)
Fluenza / Fluence	6-40 J/cm ²
Frequenza / Frequency	1-12 Hz
Durata dell'impulso / Pulse duration	30-300 ms.
Comando attuazione trattamento / Treatment actuation control	tramite pulsante a bordo del manipolo / via button on the handpiece
Sistema di raffreddamento cutaneo / Skin cooling system	puntale metallico raffreddato con celle di Peltier / metal tip cooled with Peltier cells
Sistema di raffreddamento dispositivo / Device cooling system	Aria-Acqua refrigerata / Chilled air-water
Interfaccia utente / User interface	Tablet
Energia acustica emessa / Acoustic energy emitted	62dBA
Classe di protezione / Protection class	I
Parte applicata / Applied part	BF



FOTOEPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA: LASER DIODO 808 NM

Decolaser consente di effettuare trattamenti rapidi, confortevoli ed efficaci, con risultati visibili fin dalle prime sedute. Il trattamento può effettuarsi tutto l'anno (anche in estate), garantendo risultati continuativi sia in termini di efficacia del trattamento e della ricrescita del pelo per l'utente che si sottopone alla fotoepilazione, sia in termini di profitto e fidelizzazione cliente, per l'operatore estetico che utilizza il macchinario all'interno del proprio centro estetico o spa.

PROGRESSIVELY DEFINITIVE PHOTOEPILATION: 808 NM DIODE LASER

Decolaser allows for quick, comfortable and effective treatments, with visible results from the very first sessions. The treatment can be carried out all year round (even in summer), guaranteeing continuous results both in terms of treatment effectiveness and hair regrowth for the user undergoing hair removal sessions, and in terms of profit and customer satisfaction for the beauty operator using the Decolaser machine in his/her beauty studio or spa.



(ITA) Il **DECOBLEND** è un dispositivo per l'elettroepilazione ad ago che consente un trattamento di epilazione efficace e progressivamente definitivo con una percezione minima del dolore. Decoblend si basa sulla combinazione automatica di due correnti, una a radiofrequenza "termolisi", l'altra a bassa tensione (corrente continua) "elettrolisi". L'erogazione di queste correnti a bassa intensità permette di sfruttare gli effetti positivi dei due metodi: l'effetto termico tipico della corrente di termolisi, e l'effetto cauterizzante specifico dell'elettrolisi.

Grazie alla miscela delle due correnti, l'elettroepilazione ha risultati più efficaci e duraturi, in quanto produce la progressiva atrofia del bulbo fino alla sua completa necrosi. Per procedere al trattamento di elettroepilazione con il sistema Decoblend, l'operatore consegna l'elettrodo di massa al soggetto trattato e, con l'apposito manipolo porta-ago, inserisce l'ago sottile e monouso nel canale pilifero; la corrente viene convogliata a livello del follicolo inclinato di circa il 75% rispetto alla superficie cutanea. L'erogazione della corrente è controllata dal pedale fornito con il dispositivo. Al termine del passaggio di corrente, l'ago viene rimosso dal canale pilifero e il pelo viene estratto con l'aiuto della pinzetta.

Vantaggi del trattamento

- Elettrocoagulazione delicata per i peli indesiderati
- Per peli di tutti i colori e per tutte le zone del corpo
- Epilazione duratura
- Epilazione ad ago sicura ed efficace per tutte le zone del corpo

(EN) The **DECOBLEND** is a needle electro-epilation device that enables effective and progressively definitive hair removal treatment with minimal pain perception. Decoblend is based on the automatic combination of two currents, one radiofrequency 'thermolysis', the other low voltage (direct current) 'electrolysis'. The delivery of these low-intensity currents makes it possible to exploit the positive effects of the two methods: the thermal effect typical of the thermolysis current, and the cauterizing effect specific to electrolysis.

Thanks to the mixture of the two currents, electro-epilation has more effective and long-lasting results, as it produces progressive atrophy of the bulb until its complete necrosis. To proceed with electro-epilation treatment with the Decoblend system, the operator delivers the mass electrode to the treated subject and, using the special needle-holder handpiece, inserts the thin, disposable needle into the hair canal; the current is conveyed at the level of the follicle inclined at about 75% with respect to the skin surface. Current delivery is controlled by the foot pedal supplied with the device. At the end of the current flow, the needle is removed from the hair canal and the hair is pulled out with the help of tweezers.

Treatment advantages

- Gentle electrocoagulation for unwanted hair
- For hair of all colours and for all body areas
- Long-lasting epilation
- Safe and effective needle hair removal for all body zones





Scheda Tecnica Technical data

DEC32

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 H cm
Peso / Net weight:	4 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	16 Watt
Massima potenza di uscita / Maximum output power	210Vpp - 2.8Mhz 0.5 Ma (10k load)
Timer	0-99 Minuti
Classe di protezione / Protection class	I
Parte applicata / Applied part	B

Accessori / Accessories



AC0667/32
Manipolo porta-ago
Needle holder handle



AC0669
Cavetto manipolo Decoblend
Decoblend handpiece cable




AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0665
Cavetto massa Decoblend
Decoblend Client electrode cable



AC0668
Pedale
Foot pedal



AC0672
Massa cliente
Client electrode

DEC21 | Depil System Ago

(ITA) Il **DEPIL SYSTEM AGO** eroga corrente termolisi per effettuare una rapida ed efficace epilazione anche per i peli più resistenti e di tutti i colori. Permette all'ago, inserito nel follicolo, di emettere una corrente di elevata intensità per frazione di secondo e di coagulare il bulbo pilifero. Il comando di emissione delle onde elettromagnetiche avviene mediante un piccolo pulsante situato sul manipolo porta-ago. L'apparecchio è dotato di timer elettronico per impostare la durata del trattamento in minuti.

Vantaggi del trattamento


- rapida ed efficace epilazione anche per i peli più difficili;
- elettroepilazione a mezzo di onde corte a radiofrequenza con aghi sterili monouso;
- timer elettronico per impostare la durata del trattamento in minuti;
- epilazione ad ago sicura ed efficace per tutte le aree del corpo.

(EN) The **DEPIL SYSTEM AGO** delivers thermolysis current to perform rapid and effective hair removal even for the most resistant hair and of all colors. It allows the needle, inserted into the follicle, to emit a high intensity current for a fraction of a second and to coagulate the hair bulb. The emission of electromagnetic waves is controlled by a small button located on the needle-holder handle. The device is equipped with an electronic timer to set the duration of the treatment in minutes.

Treatment advantages

- fast and effective hair removal even for the most difficult hairs;
- electroepilation by means of short-wave radiofrequency with sterile disposable needles;
- electronic timer to set treatment duration in minutes;
- safe and effective needle epilation for all areas of the body.





Scheda Tecnica Technical data

DEC21

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 H cm
Peso / Net weight:	1,5 kg
Fusibili / Fuses	2 x 500 mAT
Consumo massimo / Max consumption	30 Watt
Massima potenza di uscita / Maximum output power	250Vpp - 2780 Khz
Timer	0-99 Minuti
Classe di protezione / Protection class	I
Parte applicata / Applied part	B

15

Accessori / Accessories





Tecnologie per inestetismi corpo e viso

Equipment for body and facial blemishes


(ITA) Decolux soft laser è la tecnologia di ultima generazione ideale per effettuare trattamenti estetici riducenti, rassodanti e tonificanti. Eroga, a mezzo di placche a diretto contatto con la pelle, un fascio di luce laser delicato e defocalizzato, al fine di contrastare l'adipe localizzata, di riattivare il microcircolo e di ridefinire il body contouring.

E' un'apparecchiatura HANDS-FREE, ossia non occorre la presenza fissa dell'operatrice durante il trattamento. E' dotato di tablet, come interfaccia utente, con App personalizzata e con un software pratico, facile ed intuitivo.

(EN) Decolux soft laser is the latest generation technology, suitable for reducing, firming and toning aesthetic treatments. By means of pads in direct contact with the skin, it delivers a delicate and defocused beam of laser light to combat localised fat, reactivate the microcirculation and redefine body contouring.

It is a HANDS-FREE device, i.e. there is no need for the operator to be permanently present during the treatment. It is equipped with a tablet as the user interface, with a customised App and practical, easy and intuitive software.

18 Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC58

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	64x35x113 H cm
Peso / Net weight:	25 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	100 Watt
Classe di protezione / Protection class	I
Parte applicata / Applied part	BF
Tipo di sorgente / Source Type	Laser Diodo / Diode Laser
Lunghezza d'onda / Wavelength	760 nm
Max Power	10 mW/cm ²
Modalità di Emissione / Emission Mode	Continua e pulsata / Continuous and pulsed
Modalità di lavoro / Work Mode	A contatto / Contact



**+ EQUILIBRIO
+ RIATTIVAZIONE
+ DRENAGGIO**

Il **Soft Laser Decolux**, grazie alla facile e rapida applicazione delle placche su aree specifiche del corpo, permette di:

- favorire il riequilibrio energetico delle cellule
- ripristinare i processi biologici con la riattivazione del microcircolo,
- facilitare la mobilizzazione dei liquidi
- drenare la ritenzione dei liquidi localizzati.

The **Decolux Soft Laser**, thanks to the easy and rapid application of the pads on specific areas of the body, allows to:

- promote the energetic rebalancing of cells
- restore biological processes with the reactivation of the microcirculation
- facilitate the mobilization of liquids
- drain the retention of localized liquids



DEC48 UP | Decofrequency Ultraplus

(ITA) RADIOFREQUENZA CAPACITIVA MONOPOLARE E BIPOLARE.
TECNOLOGIA AVANZATA PER EFFETTO TONE UP + ANTI AGE.

Decofrequency UltraPlus è una radiofrequenza capacitiva che eroga due tipi di onda elettromagnetica:

- bipolare per trattamenti viso di ringiovanimento cutaneo
- monopolare per trattamenti corpo anticellulite

TESTINA CORPO:

Applicatore radiofrequenza monopolare corpo + piastra di ritorno. Le onde elettromagnetiche monopolari agiscono sugli strati profondi del derma. Il calore endogeno permette di trattare con efficacia sia gli inestetismi della cellulite rigenerando i tessuti, sia la lassità cutanea ridefinendo la silhouette.

RISULTATI:

- Riassorbimento dei liquidi in eccesso
- Rimodellamento dei tessuti
- Diminuzione di adiposità localizzate
- Riduzione della lassità cutanea
- Tonificazione dei tessuti
- Riduzione della cellulite

TESTINA VISO:

Applicatore radiofrequenza bipolare viso. Le onde elettromagnetiche bipolari agiscono sugli strati superficiali del derma, attivando i fibroblasti e stimolando la produzione di nuovo collagene ed elastina per: rassodamento della pelle, attenuazione delle rughe, scomparsa dei segni dell'invecchiamento e riduzione di volume delle ghiandole sebacee.

RISULTATI:

- Skin tightening
- Ringiovanimento cutaneo
- Distensione rughe superficiali
- Miglioramento del tono della pelle

(EN) CAPACITIVE MONOPOLAR AND BIPOLAR RADIOFREQUENCY.
ADVANCED TECHNOLOGY FOR TONE UP + ANTI AGE EFFECT.

Decofrequency UltraPlus is a capacitive radio frequency that delivers two types of electromagnetic wave:

- bipolar for skin rejuvenation facial treatments
- monopolar for anti-cellulite body treatments

BODY APPLICATOR:

Monopolar body radiofrequency applicator + return plate. Monopolar

electromagnetic waves act on the deep layers of the dermis. The endogenous heat allows you to effectively treat both cellulite blemishes by regenerating the tissues, and skin laxity by redefining the silhouette.

RESULTS:

- Reabsorption of excess fluids
- Tissue remodeling
- Reduction of localized fat deposits
- Reduction of skin laxity
- Tissue toning
- Cellulite reduction

FACE APPLICATOR:

Bipolar radiofrequency facial applicator. The bipolar electromagnetic waves act on the superficial layers of the dermis, activating the fibroblasts and stimulating the production of new collagen and elastin for: skin firming, wrinkle reduction, disappearance of the signs of aging and volume reduction of the sebaceous glands.

RESULTS:

- Skin tightening
- Skin rejuvenation
- Relaxing superficial wrinkles
- Improved skin tone

Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC48 UP

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	65x35x103 H cm
Peso / Net weight:	30 kg
Fusibili / Fuses	2 x 4 AT
Consumo massimo / Max consumption	200 Watt
Frequenza / Frequency	1 Mhz
Potenza massima / Maximum power	50 Watt
Testina per trattamento viso / Facial treatment head	Capacitiva Bipolare / Bipolar Capacitive
Testina per trattamento corpo / Body treatment head	Capacitiva monopolare + Piastra di ritorno / Monopolar capacitive + Return electrode



**+ TONE UP EFFECT
+ ANTI AGE**

EFFETTI TRATTAMENTO CORPO

- Riassorbimento dei liquidi in eccesso
- Rimodellamento dei tessuti
- Diminuzione di adiposità localizzate
- Riduzione della lassità cutanea
- Tonificazione dei tessuti
- Riduzione della cellulite

EFFETTI TRATTAMENTO VISO

- Skin tightening
- Ringiovanimento cutaneo
- Distensione rughe superficiali
- Miglioramento del tono della pelle

BODY TREATMENT EFFECTS

- Reabsorption of excess fluids
- Tissue remodeling
- Reduction of localized fat deposits
- Reduction of skin laxity
- Tissue toning
- Cellulite reduction

FACE TREATMENT EFFECTS

- Skin tightening
- Skin rejuvenation
- Relaxing superficial wrinkles
- Improved skin tone



DEC30 UP | Endoshaper

(ITA) MASSAGGIO ENDODERMICO E VACUUM.
BODY SHAPING ED EFFETTO SKIN GLOW.

Endoshaper è un'apparecchiatura estetica professionale che esegue un massaggio endodermico attraverso movimenti di compressione e distensione. Il massaggio endodermico meccanico consiste in un trattamento del tessuto connettivo sottocutaneo tramite l'utilizzo di un sistema di pressione a vuoto, associato alla pressione di rulli montati all'interno del manipolo.

MANIPOLO CORPO:

La pressione a vuoto esercitata dal manipolo può essere di tipo continuo e/o intermittente. Grazie ai manipoli e agli applicatori, la pelle ed il tessuto sottocutaneo vengono sollevati e massaggiati in profondità.

OBIETTIVI: per contrastare gli inestetismi della pelle a buccia d'arancia, le adiposità localizzate, il rilassamento dei tessuti.

MANIPOLO VISO:

Attraverso l'uso di applicatori-coppette vacuum di tre diverse dimensioni, Endoshaper migliora l'ossigenazione dei tessuti e stimola il circolo sanguigno e linfatico, restituendo alle pelli asfittiche ed ipotoniche un aspetto levigato e luminoso.

OBIETTIVI: skin training estetico e non invasivo per migliorare illuminare e tonificare la pelle del viso, del collo e del décolleté.

(EN) ENDODERMIC MASSAGE AND VACUUM.
BODY SHAPING AND SKIN GLOW EFFECT.

Endoshaper is a professional aesthetic device that performs an endodermic massage through compression and relaxation movements. The mechanical endodermic massage consists of a treatment of the subcutaneous connective tissue through the use of a vacuum pressure system, combined with the pressure of rollers

mounted inside the handpiece.

BODY HANDPIECE:

The vacuum pressure exerted by the handpiece can be continuous and/or intermittent. Thanks to the handpieces and applicators, the skin and subcutaneous tissue are lifted and massaged in depth.

GOALS: to combat the imperfections of orange-peel skin, localised adiposity and sagging tissue.

FACE HANDPIECE:

through the use of vacuum applicator-cups of three different sizes, Endoshaper improves tissue oxygenation and stimulates the blood and lymphatic circulation, restoring a smooth and luminous appearance to asphyxiated and hypotonic skin.

GOALS: Aesthetic and non-invasive skin training to improve, brighten up and tone up the skin of the face, neck and décolleté.

Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC30 UP

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	64x35x113 H cm
Peso / Net weight:	30 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	90 Watt
Aspirazione massima /	800 mBar
Modalità operative /	Continuo e Pulsato (0,1Hz/5Hz)

Regolazione digitale aspirazione / Digital suction regulation

Lingua (Italiano - Inglese - Francese - Tedesco - Spagnolo) / Language (Italian - English - French - German - Spanish)

Visualizzazione reale dell'aspirazione applicata tramite sensore / Real visualization of the applied suction through sensor

Controllo digitale dell'efficienza del circuito di aspirazione / Digital control of the efficiency of the suction circuit



+ 3 AZIONI CORPO + 3 BODY ACTIONS

3 AZIONI CORPO

LIPOLITICA: grazie all'effetto di aspirazione della pressione a vuoto (vacuum), si provoca uno scollamento del tessuto ed un'iperemia della zona trattata, con conseguente miglioramento sia del flusso sanguigno che del metabolismo cellulare; al tempo stesso, l'azione meccanica dei rulli porta ad uno "strizzamento" del pannicolo adiposo con successivo svuotamento degli adipociti e mobilitazione degli accumuli fibrotici della cellulite.

DRENANTE: la pressione a vuoto intermittente permette di dare uno stimolo importante e mirato al sistema linfatico. Endoshaper stimola i vasi sanguigni con piccole contrazioni per favorire il ritorno linfatico, scaricare le tossine ed eliminare gli accumuli di liquidi interstiziali spingendoli verso i gangli linfatici.

TONIFICANTE: il massaggio endodermico stimola i fibroblasti a produrre nuove fibre, migliorando la compattezza e l'elasticità della pelle.

3 BODY ACTIONS

LIPOLYTIC: thanks to the suction effect of the vacuum pressure (vacuum), this causes a detachment of the tissue and a hyperaemia of the treated area, with a consequent improvement in both blood flow and cell metabolism; at the same time, the mechanical action of the rollers leads to a 'squeezing' of the adipose panniculus with subsequent emptying of the adipocytes and mobilisation of the fibrotic cellulite accumulations.

DRAINING: the intermittent vacuum pressure provides an important and targeted stimulus to the lymphatic system. Endoshaper stimulates the blood vessels with small contractions to promote lymphatic return, discharge toxins and remove interstitial liquids accumulation by pushing them towards the lymphatic ganglia.

FIRMING: the endodermic massage stimulates fibroblasts to produce new fibers, improving skin firmness and elasticity.



(ITA) Fantastica è l'innovativa tecnologia con tre diverse funzioni: **soft laser, radiofrequenza e massaggio endodermico**. La sinergia di questa nuova combinazione mira a ridurre diversi inestetismi corpo e viso.

Decolux, soft laser: per favorire il riequilibrio energetico delle cellule, ripristinare i processi biologici con riattivazione del microcircolo, facilitare la mobilizzazione dei liquidi, drenare la ritenzione idrica localizzata. È adatto anche per contrastare la buccia d'arancia della pelle e le adiposità localizzate.

Decofrequency Ultraplus, radiofrequenza: genera due diverse onde elettromagnetiche. La modalità di radiofrequenza capacitiva bipolare è utilizzata per i trattamenti di ringiovanimento cutaneo non ablativo; la modalità di radiofrequenza capacitiva monopolare è utilizzata per i

trattamenti di lassità cutanea e anticellulite.

Endoshaper, massaggio endodermico e vacuum: è un dispositivo che offre un metodo di lavoro esclusivo per eseguire un massaggio endodermico profondo con azione lipolitica, rassodante e drenante. La funzione vacuum lavora invece sul viso, favorendo l'ossigenazione dei tessuti, ed uno skin-training completo.

(EN) Fantastica is an innovative technology with three different functions: **soft laser, radiofrequency and endodermic massage**. The synergy of this new combination aims to reduce various body and face imperfections.

Decolux, soft laser: to help rebalance cell energy, restore biological

processes with reactivation of the microcirculation, facilitate fluid mobilisation, and drain localised water retention. It is also suitable for combating orange peel skin and localised fat deposits.

Decofrequency Ultraplus, radiofrequency: generates two different electromagnetic waves. The bipolar capacitive radiofrequency mode is used for non-ablative skin rejuvenation treatments; the monopolar capacitive radiofrequency mode is used for skin laxity and anti-cellulite treatments.

Endoshaper, endodermic massage and vacuum: this device offers an exclusive working method to perform a deep endodermic massage with lipolytic, firming and draining action. The vacuum function, on the other hand, works on the face, promoting tissue oxygenation and complete skin-training.

30 Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC59

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	64x35x113 H cm
Peso / Net weight:	30 kg
Fusibili / Fuses	2 x 4 AT
Consumo massimo / Max consumption	200 Watt
Classe di protezione / Protection class	I
Parte applicata / Applied part	BF

RADIOFREQUENZA DECOFREQUENCY ULTRA PLUS

Tensione Massima / Max Voltage	400 Vpp
Frequenza / Frequency	1 Mhz
Max Power	50 Watt
Applicatore automatico sistema di riconoscimento / Automatic applicator recognition system	SI / YES

MASSAGGIO ENDODERMICO-VACUUM ENDOSHAPER

Aspirazione Massima / Max suction	800 mBar
Modalità Operativa / Operating Mode	Continua e pulsata / Continuous and pulsed
Regolazione digitale dell'aspirazione / Suction digital adjustment	
Controllo digitale dell'efficienza del circuito di aspirazione / Digital control of the efficiency of the suction circuit	
Visualizzazione reale dell'aspirazione applicata / Real visualization of the applied suction	

SOFT LASER DECOLUX

Tipo di sorgente / Source Type	Laser Diodo / Diode Laser
Lunghezza d'onda / Wavelength	760 nm
Max Power	10 mW/cm ²
Modalità di Emissione / Emission Mode	Continua e pulsata / Continuous and pulsed

 decomedical®
The image shows a close-up of a patient's back with a black decomedical device attached. The device consists of a black strap with two rectangular sensor units. A white adhesive band is visible around the patient's waist. In the background, a medical workstation with a monitor and keyboard is partially visible.



Fantastica MIX AND MATCH 3 IN 1

- SOFT LASER
- RADIOFREQUENZA
- MASSAGGIO ENDODERMICO

Crea la tua combo fantastica abbinando le tecnologie che preferisci **in un solo macchinario.**

- SOFT LASER
- RADIOFREQUENCY
- ENDODERMIC MASSAGE

Create your own "fantastica combo" by combining your favourite technologies **in one machine.**

DECOLUX SOFT LASER

Per favorire il riequilibrio energetico delle cellule, ripristinare i processi biologici con riattivazione del microcircolo, facilitare la mobilizzazione dei liquidi, drenare la ritenzione idrica localizzata. È adatto anche per contrastare la buccia d'arancia della pelle e le adiposità localizzate.

DECOLUX, SOFT LASER

To help rebalance cell energy, restore biological processes with reactivation of the microcirculation, facilitate fluid mobilisation, and drain localised water retention. It is also suitable for combating orange peel skin and localised fat deposits.



DECOFREQUENZA ULTRAPLUS RADIOFREQUENZA

Genera due diverse onde elettromagnetiche. La modalità di radiofrequenza capacitiva bipolare è utilizzata per i trattamenti di ringiovanimento cutaneo non ablativo; la modalità di radiofrequenza capacitiva monopolare è utilizzata per i trattamenti di lassità cutanea e anticellulite.

DECOFREQUENCY ULTRAPLUS, RADIOFREQUENCY

Generates two different electromagnetic waves. The bipolar capacitive radiofrequency mode is used for non-ablative skin rejuvenation treatments; the monopolar capacitive radiofrequency mode is used for skin laxity and anti-cellulite treatments.



ENDOSHAPER, MASSAGGIO ENDODERMICO E VACUUM

È un dispositivo che offre un metodo di lavoro esclusivo per eseguire un massaggio endodermico profondo con azione lipolitica, rassodante e drenante. La funzione vacuum lavora invece sul viso, favorendo l'ossigenazione dei tessuti, ed uno skin-training completo.



ENDOSHAPER, ENDODERMIC MASSAGE AND VACUUM

This device offers an exclusive working method to perform a deep endodermic massage with lipolytic, firming and draining action. The vacuum function, on the other hand, works on the face, promoting tissue oxygenation and complete skin-training.



DEC25 UP | Presso Dren Digit

(ITA) Presso Dren Digit è l'innovativa apparecchiatura estetica professionale per presso massaggio peristaltico settoriale computerizzato, comunemente definita pressoterapia, che offre un sistema di lavoro avanzato ed esclusivo per contrastare gonfiori, edema alle caviglie, pesantezza alle gambe, ritenzione idrica e per il trattamento della cellulite.

LA TECNOLOGIA

Presso Dren Digit offre cinque programmi pre impostati conformemente ai parametri classici del pressomassaggio:

- 1 DRENAGGIO LEGGERO
- 2 DRENAGGIO MEDIO
- 3 DRENAGGIO FORTE
- 4 DRENAGGIO LOCALIZZATO
- 5 DRENAGGIO LINFATICO

Tali programmi possono essere modificati e personalizzati, in relazione alle particolari esigenze incontrate dall'operatore.

Il macchinario è composto da appositi applicatori che esercitano pressioni dosate agli arti, facilitando il drenaggio del liquido interstiziale in modo da evitare rischiosi ristagni di liquidi nei tessuti. La pressione, infatti, non viene esercitata contemporaneamente su

tutta la superficie coperta dai gambali, ma secondo una sequenza centripeta che è quella seguita dal sangue venoso e dalla linfa. La sequenza pressoria favorisce l'entrata del liquido interstiziale nei vasi linfatici e nel sistema circolatorio, attivandone il naturale percorso. Il kit di gambali è realizzato con materiali resistenti di alta qualità ed è dotato di un esclusivo sistema che facilita l'operatore nell'applicazione delle fasce.

(EN) Presso Dren Digit is the innovative professional equipment for computerized sectoral peristaltic pressomassage, commonly referred to as pressotherapy, which offers an advanced and exclusive work system to counteract swelling, ankle edema, heaviness in the legs, water retention and for the treatment of cellulite.

TECHNOLOGY

Presso Dren Digit offers five pre-set programs in accordance with the classic pressomassage.

- 1 LIGHT DRAINAGE INTENSITY
- 2 MEDIUM DRAINAGE INTENSITY
- 3 STRONG DRAINAGE INTENSITY
- 4 LOCALIZED DRAINAGE
- 5 LYMPHATIC DRAINAGE

These programmes can be modified and customised to suit the particular needs of the operator.

The device is equipped with proper boots which produce a dosed pressure on limb, by facilitating interstitial liquids drainage and by avoiding risky liquids stagnation into tissues. As a matter of fact, the pressure isn't contemporary exercised on all body surfaces covered by the boots, but according to a centripetal sequence, i.e. as same as the one followed by venous and lymphatic blood. The pressure sequence facilitates interstitial liquids admission into both lymphatic vessels and circulatory system by activating its natural flow.

The boots kit is made of high-quality, durable materials and is equipped with an exclusive system which supports operators during the overlapped bands application on users.

Accessori / Accessories




AC0710
Tablet



AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0630
Kit Gambali a fasce sovrapposte
Boots kit with overlapped
chambers



AC0649 (Optional)
Coppia Braccioli 6 Settori
1 pair 6-chambers arms



CAR1107 (Optional)
Carrello XL
XL Trolley



Scheda Tecnica

Technical data

DEC25 UP

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	63,5x34,5x30,5 H cm
Peso / Net weight*:	11 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	100 Watt
Tempo / Time	0-99 Min
Potenza massima / Maximum power	0,2 Bar

* Corpo macchina senza carrello / Unit device without trolley



decomedical®



**+ MULTI-PROGRAMMA
+ MULTI-PROGRAM**

**5 PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI
PROGRAMMI PERSONALIZZABILI
DATABASE CLIENTI**

- 1 • DRENAGGIO LEGGERO
- 2 • DRENAGGIO MEDIO
- 3 • DRENAGGIO FORTE
- 4 • DRENAGGIO LOCALIZZATO
- 5 • DRENAGGIO LINFATICO

**5 PRE-SET PROGRAMS
CUSTOMIZABLE PROGRAMS
CUSTOMER DATABASE**

- 1 • LIGHT DRAINAGE INTENSITY
- 2 • MEDIUM DRAINAGE INTENSITY
- 3 • STRONG DRAINAGE INTENSITY
- 4 • LOCALIZED DRAINAGE
- 5 • LYMPHATIC DRAINAGE



(ITA) ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE

Multigenius è un'apparecchiatura estetica innovativa che permette di effettuare trattamenti di elettrostimolazione per combattere gli inestetismi della cellulite, per drenare, modellare e tonificare i muscoli del corpo femminile e maschile.

Questo trattamento migliora la circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico, producendo un miglioramento estetico paragonabile ad un allenamento aerobico. L'elettrostimolazione produce l'eccitazione muscolare attraverso l'emissione di impulsi elettrici controllati direttamente sul nervo motore. Questo processo permette di aumentare il volume, la forza e la resistenza muscolare; inoltre, consente di bruciare i depositi di grasso localizzati grazie all'aumento del metabolismo basale. Infine, le aree corporee trattate vengono modellate grazie alla stimolazione di specifici gruppi muscolari.

LA TECNOLOGIA

40 59 programmi preimpostati, per trattare qualsiasi tipo di inestetismo con l'uso di micro correnti, generate da corrente faradica e corrente di Kotz.

OBIETTIVI:

- 1 PER CONTRASTARE GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
- 2 PER CONTRASTARE LA RITENZIONE IDRICA
- 3 PER CONTRASTARE IL RILASSAMENTO DEI TESSUTI
- 4 PER DISEGNARE E MODELLARE LA SILHOUETTE

(EN) MUSCLE ELECTROSTIMULATION

Multigenius is an extraordinarily innovative professional electrostimulation device to combat cellulite blemishes, to drain, shape and tone the muscles of the female and male body.


This treatment improves blood circulation and lymphatic drainage, by producing an aesthetic improvement comparable to an aerobic training. The electrostimulation produces muscle excitation by the emission of controlled electric impulses on motor nerve directly. This process allows to increase muscle volume, strength and resistance; moreover, it allows to burn localized fat deposits thanks to the basal metabolism increase. Lastly, the treated body areas are reshaped due to the stimulation of specific muscle groups.

TECHNOLOGY

59 preset programs, to treat any type of blemish with the use of micro-current, generated by faradic current and Kotz current.

GOALS:

- 1 TO COUNTERACT THE IMPERFECTIONS OF CELLULITE
- 2 TO COUNTERACT WATER RETENTION
- 3 TO COUNTERACT TISSUE RELAXATION
- 4 TO REDEFINE AND SHAPE THE SILHOUETTE







Scheda Tecnica Technical data

DEC27

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	63,5X34,5X30,5 H cm
Peso / Net weight:	8 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	35 Watt
Massima potenza uscita / Maximum power output	280 Vpp 60 Hz
Frequenza di uscita / Output frequency	1-2500 Hz

41

Accessori / Accessories



(ITA) Galenpora è una tecnologia estetica altamente innovativa che concentra, in un unico macchinario, le due funzioni viso e corpo:

ELETTROPORAZIONE MICRODERMOABRASIONE

FUNZIONE ELETTROPORAZIONE

L'elettroporazione estetica è una tecnica non invasiva utilizzata per migliorare l'assorbimento dei principi attivi nella pelle.

Questa tecnica è molto efficace per idratare, tonificare e ringiovanire la pelle del viso. Allo stesso tempo, agisce sugli inestetismi del corpo in quanto i noduli della cellulite e l'adipe si riducono, e l'edema migliora visibilmente dal primo trattamento.

FUNZIONE MICRODERMOABRASIONE

E' un processo di aspirazione e abrasione superficiale della pelle. Stimola ed aumenta l'ossigenazione delle zone trattate, favorendo il ricambio cellulare e lo smaltimento delle tossine.

L'esfoliazione meccanica della pelle avviene attraverso microsfere diamante poste sulle testine dei manipoli.

L'apparecchiatura è dotata di un manipolo su cui si adattano tre diverse punte di diamante per il viso con granulometria diversa a seconda della sensibilità della zona da trattare (grana 100, 150, 200), ed una per il corpo con diametro maggiore (grana 100).

(EN) Galenpora is a highly innovative technology that concentrates, in one machine, two functions for body and facial treatments:

ELECTROPORATION MICRODERMABRASION

ELECTROPORATION FUNCTION

Aesthetic electroporation is a non-invasive technique used to improve the absorption of active ingredients and cosmetics into the skin.

This technique is very effective for moisturising, toning and

rejuvenating facial skin.

At the same time, it acts on body imperfections as cellulite nodules and fat are reduced, and oedema is visibly improved from the first treatment.

MICRODERMABRASION FUNCTION


This is a process of suction and superficial abrasion of the skin.


It stimulates and increases oxygenation of the treated areas, promoting cell turnover and toxin disposal.

Mechanical skin exfoliation is performed by means of diamond microspheres placed on the heads of the handpiece.

Galenpora is equipped with a handpiece that fits three different diamond tips for the face with different grit sizes depending on the sensitivity of the area to be treated (grit size 100, 150, 200), and one for the body with a larger diameter (grit size 100).

Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

JOB01


Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	30x26x36 H cm (Senza carrello / Without trolley)
Peso / Net weight:	5 kg (Solo apparecchiatura / Device only)
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	50 Watt
Interfaccia utente / User interface	Tablet

ELETTROPORAZIONE / ELECTROPORATION:

Segnale / Current signal	Onda quadra / Squared wave
Frequenza / Frequency	2,793 kHz
Dutycyle	Variabile / Variable
Corrente max / Max current	30 mA ($\leq 1,5 \text{ mA/cm}^2$)

MICRODERMOABRASIONE / MICRODERMABRASION:

Aspirazione max / Max suction	700 mBar
-------------------------------	----------



 decomedical®

+ OBIETTIVI
+ PERFORMANCE

1. Riduzione inestetismi della cellulite e smagliature
2. Effetto tonificante ed aumento dell'elasticità della pelle
3. Riduzione del pannicolo adiposo
4. Distende le rughe superficiali e attutisce la couperose
5. Purifica la pelle grassa ed elasticizza la pelle atona

1. Reduction of cellulite blemishes and stretch marks
2. Toning effect and increased skin elasticity
3. Reduction of panniculus adiposus
4. Smooths superficial wrinkles and reduces rosacea
5. Purifies oily skin and elasticises atonic skin



(ITA) **Feelgood Skin – Il sistema viso rivoluzionario.** E' la nuova tecnologia con duplice funzione: radiofrequenza capacitiva bipolare con due testine di diversa dimensione, e ultrasuoni a bassa frequenza per pulire in profondità la pelle e per veicolare principi attivi. La funzione ultrasuoni eroga ultrasuoni a bassa frequenza in sinergia con corrente galvanica.

EFFETTI:

- Pulizia profonda della pelle
- Rigenerazione cellulare
- Micromassaggio riattivante
- Azione ossigenante ed esfoliante

La funzione radiofrequenza eroga onde elettromagnetiche bipolari che agiscono sugli strati superficiali del derma, attivando i fibroblasti e stimolando la produzione di nuovo collagene ed elastina.

EFFETTI:

- Lifting naturale
- Azione rimpolpante e idratante
- Distensione delle rughe superficiali
- Produzione di nuovo collagene ed elastina
- Riduzione volume ghiandole sebacee

Feelgood Skin rappresenta un nuovo concetto di estetica facciale racchiuso in un unico macchinario con poco ingombro, facile da utilizzare, e adatto a lavorare su diversi inestetismi della pelle, esaltando la bellezza unica di ogni persona trattata.

(EN) **Feelgood skin, the revolutionary facial system.** The new technology with a dual function: bipolar capacitive radiofrequency with two differently sized heads, and low-frequency ultrasound for deep cleansing of the skin, and for delivering active ingredients of cosmetic products.

The ultrasound function delivers low-frequency ultrasounds in synergy with galvanic current.

EFFECTS:

- Deep cleansing of the skin
- Cell regeneration
- Reactivating micro-massage
- Oxygenating and exfoliating action


The radiofrequency function delivers bipolar electromagnetic waves that act on the surface layers of the dermis, activating fibroblasts and stimulating the production of new collagen and elastin.

EFFECTS:

- Natural lifting
- Plumping and moisturising action
- Smoothing of superficial wrinkles
- Production of new collagen and elastin
- Reduction of sebaceous gland volume

Feelgood Skin represents a new concept in facial aesthetics in a single machine that is space-saving, easy to use, and suitable for working on various skin imperfections, enhancing the unique beauty of each person treated.

Accessori / Accessories





Scheda Tecnica

Technical data

DEC63

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	29x25x37,5 H cm (Senza carrello / Without trolley)
Peso / Net weight:	5 kg (Solo apparecchiatura / Device only)
Fusibili / Fuses	2 x 4 AT
Consumo massimo / Max consumption	200 Watt

FUNZIONE ULTRASUONO / ULTRASOUND FUNCTION:

Frequenza / Frequency	25 kHz $\pm$ 5 kHz
Resistenza max / Max resistance	400 Ω
Potenza max uscita / Max output power	1,5 W/cm ²
Funzionamento / Operation	Continuo e pulsato / Continuous and pulsed

FUNZIONE RADIOFREQUENZA / RADIOFREQUENCY FUNCTION:

Potenza max uscita / Max output power	50 W Capacitivo / Capacitive @ 50 ohm
Tensione max / Max voltage	400 Vpp
Frequenza / Frequency	1000 kHz (1 MHz)
Tipologia emissione / Emission type	Capacitiva / Capacitive
Caratteristiche emissione / Emission characteristic	Bipolare / Bipolar
Sistema di riconoscimento manipolo / Automatic applicator recognition	Sì / Yes



**+ OBIETTIVI
+ PERFORMANCE**

FEELGOOD SKIN rappresenta un nuovo concetto di estetica facciale racchiuso in un unico macchinario con poco ingombro, facile da utilizzare, e adatto a lavorare su diversi inestetismi della pelle, esaltando la bellezza unica di ogni persona trattata.

FEELGOOD SKIN represents a new concept in facial aesthetics encapsulated in a single machine that is space-saving, easy to use, and suitable for working on various skin imperfections, enhancing the unique beauty of each person treated.



DEC28 | Decotron M3 XP

(ITA) Decotron M3 XP Ultrasuoni è un'apparecchiatura professionale per estetica che permette di effettuare trattamenti ad onde ultrasoniche ad alta frequenza con due frequenze di uscita a 3 MHz e a 1 MHz. Le onde sonore penetrano più in profondità nei tessuti ove le vibrazioni prodotte generano una frizione tra le cellule con un conseguente aumento della temperatura. Questo riscaldamento dei tessuti esalta i processi di ossidazione e di ricambio organico, contrastando una delle principali cause dell'accumulo di tessuto adiposo ed ottenendo ottimi risultati sia nel trattamento che nella prevenzione degli inestetismi della cellulite.

L'apparecchiatura presenta un unico manipolo applicatore per n.2 frequenze di uscita: 1MHz e 3 MHz.

OBIETTIVI CORPO:

- Riduzione adiposità localizzate
- Veicolazione principi attivi
- Attivazione processi assimilativi delle cellule
- Attenuazione cellulite
- Compattamento della pelle
- Miglioramento scambi nutrizionali delle cellule

OBIETTIVI VISO:

- Migliorare l'ossigenazione della pelle
- Maggiore tonicità della pelle
- Migliorare la texture della pelle

(EN) Decotron M3 XP Ultrasound is a professional equipment for aesthetics which allows you to carry out treatments with high frequency ultrasonic waves with two output frequencies at 3 MHz and 1 MHz. The sound waves penetrate deeper into the tissues where the vibrations produced generate friction between the cells with a consequent increase in temperature. This heating of the tissues enhances the oxidation and organic turnover processes, counteracting one of the main causes of the accumulation of adipose tissue and obtaining excellent results both in the treatment and in the prevention of cellulite blemishes.

The equipment presents a single applicator handpiece for 2 output frequencies: 1MHz and 3 MHz.

BODY FUNCTIONS:

- Localized fat reduction
- Carrier of active ingredients
- Activation of cell assimilation processes
- Cellulite reduction
- Skin tightening
- Improvement of cellular nutritional exchanges

FACE FUNCTIONS:

- Improve skin oxygenation
- Improved skin tone
- Improve skin texture





Scheda Tecnica

Technical data

DEC28

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	29X24X35 cm
Peso / Net weight:	5 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	50 Watt
Frequenza di uscita / Output frequency	1MHz 1.5 Wcmq max / 3MHz 3 Wcmq max

51

Accessori / Accessories



AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0670
Manipolo porta testine
Head holder handpiece



AC0670/1
Testina Decotron 1-3 MHz
Decotron head 1-3 MHz



JML19 (Optional)
Carrello Tower
Tower trolley

(ITA) MICRODERMOABRASIONE: effetto peeling e levigante.

Decopeel è la tecnologia per microdermoabrasione estetica professionale: un procedimento non-invasivo di esfoliazione e rigenerazione intensa della pelle, che si basa sull'utilizzo di finissimi cristalli di ossido di alluminio (di misura calibrata). Essi esercitano una leggera azione abrasiva eliminando le cellule morte e riportando in superficie lo strato di pelle più profondo, ancora nuovo e intatto. Decopeel, attraverso un manipolo con duplice foro, "spara" i microcristalli sulla pelle, ottenendo un effetto levigante, per poi aspirarli insieme ai residui di cellule morte e depositarli in un apposito contenitore di recupero polvere.

LA TECNOLOGIA

- Utilizzo di cristalli di ossido di alluminio inerti e sterili per un'azione di ringiovanimento della pelle.
- Vacuum elettronica che aspira ed elimina le impurità e le cellule morte dello strato corneo superficiale.

EFFETTI

1. promuove la circolazione del sangue nell'area trattata
2. stimola la produzione di collagene ed elastina
3. esfoliazione non invasiva
4. rigenerazione della cute
5. peeling profondo efficace e indolore

(EN) MICRODERMABRASION: peeling and smoothing effect.

Decopeel is the professional microdermabrasion technology: a non-invasive procedure for intense exfoliation and regeneration of the skin, based on the use of extremely fine aluminium oxide crystals (of calibrated size). They exert a light abrasive action by removing dead cells and bringing the deepest, still new and intact layer of skin to the surface. Decopeel, by means of a handpiece with a double hole, 'shoots' the micro-crystals onto the skin, achieving a smoothing effect, and then sucks them up together with the residues of dead skin cells and deposits them in a special dust recovery container.

TECHNOLOGY

- Use of inert, sterile aluminium oxide crystals for a skin-rejuvenating action
- Electronic vacuum that sucks in and eliminates impurities and dead cells from the superficial stratum corneum

EFFECTS

1. promotes blood circulation in the treated area
2. stimulates the production of collagen
3. non-invasive exfoliation
4. skin regeneration
5. deep, effective and painless peeling





Scheda Tecnica



Technical data

DEC47

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	30X48,5X37 cm
Peso / Net weight:	7 kg
Fusibili / Fuses	2 x 800 mAT
Consumo massimo / Max consumption	65 Watt

53

Accessori / Accessories



DEC10 | High Frequency

(ITA) High frequency è un'apparecchiatura che genera una corrente alternata ad altissima frequenza a basso voltaggio, idonea per contrastare vari inestetismi della pelle.

IL SISTEMA:

Modalità ON: si accende il gas inerte contenuto negli elettrodi. Alcuni elettrodi si illuminano di un colore blu/violetto (argon) per un'azione battericida, altri invece di un colore arancio (neon) per un'azione termica nelle zone trattate. Al contatto con l'aria, la corrente, che passa attraverso gli elettrodi, viene convertita in ozono e trasferita all'interno del sottocutaneo insieme a molecole di ossigeno rigenerante.

Effetti: sedativo, decongestionante, astringente, esfoliante

UTILIZZO:

- esfoliazione della pelle
- assorbimento dei principi attivi dei prodotti cosmetici
- riduzione di rughe e linee sottili
- stimolazione del rinnovamento cellulare
- pelle grassa e impura
- occhi gonfi e occhiaie

MANIPOLO:

Il manipolo porta-elettrodi, realizzato in materiale altamente isolante, inibisce il trasferimento di corrente dall'operatrice alla cliente rendendo l'apparecchio sicuro e maneggevole.

ACCESSORI OPZIONALI:

- Elettrodo per il collo: migliora la struttura e il tono della pelle del collo e del décolleté.
- Elettrodo a pettine per la cura dei capelli: produce una stimolazione microelettrica di massaggio al cuoio capelluto, stimola la vitalità dei follicoli piliferi e genera nuove cellule.

(EN) High frequency it is a device that generates a very high-frequency alternating current at a low voltage, suitable for combating various skin imperfections in a safe and effective way.

HOW IT WORKS:

ON mode: the inert gas contained in the electrodes is ignited. Some electrodes light up blue/violet (argon) for a bactericidal action, others light up orange (neon) for a thermal action in the treated areas.

On contact with air, the current passing through the electrodes is converted into ozone and transferred into the subcutaneous tissue together with regenerating oxygen molecules.

Effects: sedative, decongestant, astringent, exfoliating

USED FOR:


- skin exfoliation
- absorption of active ingredients in cosmetic products
- reduction of wrinkles and fine lines
- stimulation of cell renewal
- oily and impure skin
- puffy eyes, dark under eye circles

HANDPIECE:

The electrode holder handpiece, made of highly insulating material, inhibits the transfer of current from the operator to the client, making the device safe and easy to handle.

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Neck electrode: enhances skin texture and tone, improves collagen production for neck and décolleté area, and makes skin clearer and smoother.
- Comb electrode for hair care: produces micro-electric massage stimulation to the scalp, stimulates hair follicle vitality and generates new cells.





Scheda Tecnica

Technical data

DEC10

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 cm
Peso / Net weight:	2 kg
Fusibili / Fuses	2 x 250 mAT
Consumo massimo / Max consumption	15 Watt

55

Accessori / Accessories

AC0605
Manipolo porta elettrodi
Electrode holder handpiece

AC0652
Supporto Elettrodi HF
HF Electrode Support

AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable

AC0601
Elettrodo Cipolla
Large Mushroom

AC0606
Elettrodo Saturatore
Saturator Electrode

AC0604
Elettrodo Rullo
Roller Electrode

AC0603
Elettrodo Folgoratore
Fulgurator

AC0602
Elettrodo Cipollina
Small Mushroom

AC0607 (Optional)
Elettrodo Pettine
Comb electrode

AC0600 (Optional)
Elettrodo Collo
Neck electrode

DEC11 | Vacuum System

(ITA) Vacuum system è un sistema viso professionale che svolge due funzioni: aspirante e nebulizzante.

ASPIRAZIONE:

mediante le cannule in vetro per trattamenti viso, consente: pulizia generale della pelle (cannula con foro piccolo) utilizzata dopo la premitura dei comedoni; micromassaggio intenso e stimolante delle rughe sottili (cannula con foro piatto); riossigenazione di pelli asfittiche e rilassate e stimolazione intensa del tessuto (cannula con foro grande). Inoltre, per i massaggi corpo drenanti, sono disponibili una coppa grande con d.48 mm e una coppa più piccola con d.34 mm.

NEBULIZZAZIONE:

mediante la bottiglietta nebulizzatrice, permette l'omogenea diffusione di lozioni e tonici.

BENEFICI PER LA PELLE:

- eliminazione delle tossine
- drenaggio dei tessuti
- miglioramento del nutrimento cellulare
- stimolazione ed ossigenazione
- miglioramento della microcircolazione
- estrazione di sebo e impurità

Vacuum system può essere utilizzato per il corpo e per il viso.

(EN) Vacuum System is a professional facial equipment that performs two functions: aspiration/suction and nebulisation.

ASPIRATION/SUCTION:

by means of glass ventouses for facial treatments, it enables: general cleansing of the skin (comedone ventouse with small hole) used after comedones extraction; intense micro-massage of fine wrinkles (paddle ventouse with flat hole); re-oxygenation of asphyxiated and relaxed skin and intense stimulation of tissue (bulb ventouse with large hole). In addition, for draining, stimulating and hyperaemic body massages, a large cup with d.48 mm and a smaller cup with d.34 mm are provided.

NEBULISATION:

by means of the sprayer bottle, enables the homogeneous diffusion of lotions, tonics or rosewater.

BENEFITS FOR THE SKIN:

- Elimination of toxins
- Drainage of tissue
- Improvement of cell nourishment
- Improvement of microcirculation
- Extraction of sebum and impurities
- Tissue stimulation and oxygenation

The vacuum system equipment can be used for both face and body.





Scheda Tecnica Technical data

DEC11

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 cm
Peso / Net weight:	3 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	30 Watt

Accessori / Accessories



DEC12 | Brush System

(ITA) Brush system è un sistema professionale per la pulizia profonda dell'epidermide, mediante spazzolatura meccanica. È consigliato sia per la pulizia profonda della pelle, sia prima di ogni applicazione di prodotti cosmetici, per un maggior grado di assorbimento del prodotto e dei suoi principi attivi.

VANTAGGI

1. Pelle liscia e luminosa
2. Rilassamento e rigenerazione della pelle
3. Per trattare le zone delicate e più sensibili
4. Per trattare la pelle dura e ispessita

TECNOLOGIA:

- accessori multipli per corpo e viso;
- un manipolo portaspazzole;
- 3 spazzole (piccola, media e rullo) in pelo di capra naturale per esfoliare le zone più sensibili;
- una spazzola con pietra pomice per trattare le zone con pelle dura e ispessita;
- una spazzola con spugna per la detersione di aree più sensibili;
- una spazzola grande con setole dure per il peeling del corpo.

(EN) Brush system is a professional facial system for deep cleansing of the epidermis, by means of mechanical brushing. It is recommended both for deep cleansing of the skin and before each application of cosmetic products, for a higher degree of product absorption.

ADVANTAGES

1. Smooth and radiant skin
2. Relaxation and regeneration of the skin
3. To treat delicate and more sensitive areas
4. To treat hard and thickened skin

TECHNOLOGY:

- multiple accessories for body and face;
- one brushes handpiece;
- 3 brushes (small, medium and roller) made of natural goat hair for exfoliating more sensitive areas;
- a brush with pumice stone for treating areas with hard, thickened skin;
- a brush with sponge for cleansing more sensitive skins;
- a large brush with hard bristles for body peeling.





Scheda Tecnica

Technical data

DEC12

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 cm
Peso / Net weight:	2 kg
Fusibili / Fuses	2 x 500 mAT
Consumo massimo / Max consumption	25 Watt

Accessori / Accessories

 AC0621 Manipolo brush Brush handle piece	 AC0650 Supporto accessori brush Brush accessories support	 AC0661 Cavo di alimentazione Power Cable			
 AC0615 Spazzola piccola Small brush	 AC0616 Spazzola media Medium brush	 AC0617 Spazzola grande Large brush	 AC0618 Spazzola rullo Roller brush	 AC0619 Spazzola media spugna Medium sponge brush	 AC0620 Spazzola media pietra Medium stone brush

(ITA) Galvanic è un sistema viso professionale che genera una corrente continua e regolare che viene applicata in due modalità: desincrostazione e ionoforesi.

DISINCRUSTAZIONE:

un trattamento indicato per ogni tipo di pelle integra e sana che necessiti di una pulizia profonda. Grazie al processo di elettrolisi, si crea un'emulsione dei grassi e degli strati superficiali corneificati. Ciò consente di liberare la pelle dalle impurità esterne oltre che da desquamazione epidermica generata da segmentazione di strati. La rimozione di tali squame stimola la riproduzione veloce dello strato germinale delle cellule, accelerando il rinnovamento della pelle. Questo trattamento può essere utilizzato prima della vaporizzazione oppure prima della premitura per favorire una completa rimozione di sebo, cheratina, comedoni induriti o essiccati.

IONOFORESI:

un trattamento che stimola i processi rigenerativi della pelle apportando, direttamente negli strati profondi, i principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici usati, sviluppando i loro effetti benefici. Il trattamento Galvanic è particolarmente indicato per idratare pelli secche o mature, per veicolare principi attivi, per accelerare il rinnovo cellulare e per stimolare pelli rilassate.

BENEFICI:

- pulizia profonda della pelle
- veicolazione di prodotti idrosolubili/ionizzabili nel sottocutaneo
- azione astringente e germicida
- emulsione e rimozione del sebo
- per ammorbidire il tessuto cutaneo

(EN) Galvanic is a professional facial system that generates a continuous and regular current that is applied in two modes: desincrustation and iontophoresis.

DESINCRUSTATION:

Removes congestion from the pores. The main features of this application are to break down, reduce and eliminate all impurities that clog the glandular channels. It allows to soften and emulsify subcutaneous sebum by cleansing the deepest layers of the skin from impurities. This kind of treatment adequately prepares the skin for successive iontophoresis application by means of hydrophilic-based cosmetic products, in order to amplify the treatment result. This treatment is particularly recommended for greasy, mixed, impure, mature skin and before the skin vaporisation and/or comedones squeezing.

IONTOPHORESIS:

It is a treatment that stimulates the skin's regenerative processes by delivering the active principles contained in the cosmetic products used directly into the deep layers, developing their beneficial effects. The Galvanic treatment is particularly suitable for moisturising dry or mature skin, delivering active principles, accelerating cell renewal and stimulating slackened skin.

BENEFITS:

- deep cleansing of the skin
- vehiculation of water-soluble/ionizable products into the subcutaneous tissue
- astringent and germicidal action
- emulsifying and removing sebum
- to soften skin tissue





Scheda Tecnica

Technical data

DEC13

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	25x24x7 cm
Peso / Net weight:	2 kg
Fusibili / Fuses	2 x 1 AT
Consumo massimo / Max consumption	5 Watt

Accessori / Accessories

 AC0661 Cavo di alimentazione Power Cable	 AC0664 Cavo Cable	 AC0624 Elettrodo Massa Client Electrode	 AC0623 Manipolo Galvanic Galvanic handpiece
 AC0625/E Elettrodo rullo Roller electrode	 AC0625/D Elettrodo puntale Pointed electrode	 AC0625/C Elettrodo sfera Domed electrode	 AC0625/B Elettrodo tampone Cylindrical electrode

DEC37 | Combymix 4 XP

(ITA) Il sistema combinato Combymix 4 XP integra, in un unico apparecchio diverse tecnologie quali high frequency (per trattare e prevenire l'acne, per pelli grasse ed impure, per migliorare l'assorbimento di prodotti, per incrementare la produzione di collagene ed elastina), sistema vacuum (con due sistemi di lavoro: aspirazione e nebulizzazione), brush system (ossia peeling meccanico con spazzole) e galvanic (che permette una duplice modalità di lavoro: disincrostazione e microionoforesi).

Combymix 4 XP è una tecnologia evergreen irrinunciabile per i centri estetici e per le spa:

- Numerosi accessori intercambiabili
- Dimensioni ridotte
- Trattamenti viso e corpo
- Efficaci su numerosi inestetismi cutanei
- Tablet con app personalizzata
- Design italiano e materiali di alta qualità

(EN) The Combymix 4 XP combined system integrates in a single device several technologies such as high frequency (to treat and prevent acne, for oily and impure skin, to improve product absorption, to increase collagen and elastin production), vacuum system (with two working systems: aspiration/suction and nebulisation), brush system (mechanical peeling with brushes) and galvanic (with a dual working mode: desincrustation and iontophoresis).
















Combymix 4 XP is an evergreen technology that is indispensable for beauty centres and spas:

- Numerous interchangeable accessories
- Reduced dimensions
- Face and body treatments
- Effective on numerous skin imperfections
- Tablet with customised app
- Italian design and high-quality materials

Scheda Tecnica Technical data

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	29x24x35 cm
Peso / Net weight:	6,5 kg
Fusibili / Fuses	2 x 800 mA
Consumo massimo / Max consumption	50 Watt





Vaporizzatori Steamers



Vaporizzatori

Rigenerazione totale della pelle

Decomedical produce vaporizzatori professionali da oltre 40 anni. Materie prime di altissima qualità, design italiano e know-how tecnico sono i nostri elementi chiave per un sistema produttivo efficiente e di successo.

67

Steamers

Professional skin regeneration

Decomedical has been manufacturing professional steamers for over 40 years. Top quality raw materials, Italian design, and technical know-how, have been our key elements for a successful and efficient production system.

(ITA) Un nuovo concetto di vaporizzatore per trattamenti viso di alta qualità. La tecnologia perfetta per la rigenerazione della pelle e il benessere totale.

Caratteristiche principali:

Vapodec è un vaporizzatore professionale e funzionale made in Italy, progettato e disegnato come un elegante arredo per spa, hotel ed istituti di bellezza.

Tipo di trattamenti:

- Trattamenti a vapore o a vapore ionizzato
- Trattamenti di aromaterapia
- Trattamenti alle erbe

Cosa è incluso:

- Vaporizzatore
- Lampada d'ingrandimento a 5 diottrie con illuminazione a LED
- Porta erbe e efftrino per aromaterapia

Performance e sistema di alta qualità

Vapodec incorpora in un unico vaporizzatore non solo i tradizionali trattamenti a vapore o all'ozono, ma anche quelli a base di erbe e aromaterapia, con un'eccellente efficienza di evaporazione.

- Il braccio del vapore è estremamente lungo (80 cm), per rendere il trattamento il più confortevole possibile sia per i clienti che per gli operatori.
- Rotazione del braccio del vapore di 160°.
- Rotazione a 360° dell'ugello, che dirige il vapore sul cliente.
- Vapodec riscalda l'acqua trasformandola in vapore in tempi brevissimi. Intensità del vapore regolabile ed emissione continua di vapore per circa un'ora.
- Timer automatico.
- Timer di sicurezza per evitare il surriscaldamento.

Caratteristiche aggiuntive:

- Stabile base d'appoggio con 4 ruote di alta qualità, due delle quali dotate di freno per una maggiore sicurezza e stabilità dell'apparecchio.
- Contenitore per le erbe, applicabile esternamente nello stesso punto del feltro per aromaterapia, facilmente rimovibile se necessario.

(EN) A new vapozone concept for high quality facial treatments. The perfect technology for skin regeneration and total well-being.

Main features:

Vapodec is a made in Italy professional and functional steamer, projected and designed as an elegant furnishing for spa, hotels and beauty studios.

Type of treatments:

- Steaming or ionised steaming treatments
- Aromatherapy treatments
- Herbal treatments

What is included:

- Steamer
- 5-diopter magnifying lamp with LED illumination
- Herbs holder and aromatherapy felt ring

Performance and top quality system

Vapodec incorporates not only traditional steam or ozone treatments, but also herbal and aromatherapy treatments in a single steamer, with excellent evaporation efficiency.

- The steam arm is extremely long (80 cm), making the treatment as comfortable as possible for both clients and operators.
- Steam arm rotation of 160°.
- 360° rotation of the nozzle, directing the steam onto the client.
- Vapodec heats water, turning it into steam, in a very short time. Adjustable steam intensity and continuous steam emission for approximately one hour.
- Automatic timer.
- Safety timer to prevent overheating.

Additional features:

- Stable support base with 4 high-quality wheels, two of which are equipped with brakes for added safety and stability of the device.
- Herb container, attachable externally in the same place as the aromatherapy felt, easily removable if required.





Scheda Tecnica

Technical data

DEC54

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	42X36X95 H cm
Peso / Net weight:	21 kg
Fusibili / Fuses	2 x 6,3 AT
Consumo massimo / Max consumption	900 Watt
Capacità acqua / Water capacity	2Lt
Durata trattamento / Treatment duration	continuo / continuous 5-10-15-20-25-30 min
Ozono terapia / Ozone therapy	SI/YES
Aromaterapia / Aromatherapy	SI/YES
Trattamento alle erbe / Herbal Treatment	SI/YES
Regolazione Potenza / Power Regulation	50-100%
Rotazione braccio vapore / Steam arm rotation	180°
Regolazione direzione vapore / Steam direction adjustment	360°
Informazione visiva / Visual information	Alphanumeric LCD 16x2
Dispositivo controllo livello acqua / Water level control	SI/YES

69

Accessori / Accessories



DEC24 | Decovap

(ITA) DECOVAP: VAPORIZZATORE PROFESSIONALE PER ESTETICA CON DESIGN UNICO ED INGOMBRO MINIMO. PURIFICAZIONE COMPLETA DELLA PELLE CON BENESSERE E COMFORT IMMEDIATI.

Decovap è un vaporizzatore sostenuto da un carrello ad altezza regolabile e da un braccio rigido piegato. All'estremità del braccio è presente un foro per la fuoriuscita del vapore in cui è inserito un porta-feltrino con feltrino per aromaterapia. La parte estrema del braccio può essere comodamente regolata. Il vapore può essere ozonizzato. La macchina è dotata anche di un comando elettrico che, segnalando l'assenza di acqua, fa spegnere automaticamente e temporaneamente l'apparecchiatura.

Decovap è dotata di un bicchiere in polycarbonato con una capacità d'acqua di 750 ml.

* Disponibile in colore rosa e silver.

(EN) DECOVAP: PROFESSIONAL STEAMER WITH UNIQUE DESIGN AND MINIMAL SPACE REQUIREMENT. COMPLETE SKIN PURIFICATION WITH IMMEDIATE WELL-BEING AND COMFORT SENSATION.

Decovap is a steamer supported by a height-adjustable stand and a rigid folded arm. At the end of the arm there is a hole for steam emission, into which an aromatherapy felt holder with a felt ring are inserted. The end of the arm can be comfortably adjusted. The steam can be ozonised. The steamer is also equipped with an electric control, indicating the absence of water, which makes the equipment turn off automatically and temporarily.

Decovap is equipped with a polycarbonate container with a water capacity of 750 ml.

* Available in pink and silver.



Accessori / Accessories



AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0651
Feltrino per aromaterapia
Fetr ring for aromatherapy



AC0644
Stativo
Stand

DEC17 | Vapourel XP

(ITA) VAPOUREL XP è un vaporizzatore su stativo ad altezza regolabile con braccio rigido inclinato che termina con l'ugello per l'uscita del vapore (che può essere anche ozonizzato), dotato anche di porta-feltrino con feltrino per aromaterapia. Con l'estremità del braccio regolabile nella direzione più adatta, il bicchiere contenitore in materiale polycarbonato e il dispositivo di controllo elettronico del livello dell'acqua, che consente l'autospegnimento temporaneo dell'apparecchiatura, Vapourel XP è un vaporizzatore pratico, sicuro ed elegante. Inoltre è dotato di un bicchiere contenitore esterno in materiale polycarbonato con una capacità d'acqua pari a 750 ml.

- Ozono per un effetto depurante, ammorbidendo la pelle per la rimozione delle impurità.
- Aromaterapia per trattamenti rilassanti e di benessere generalizzato.
- Capacità d'acqua: 750 ml

(EN) VAPOUREL XP is a professional steamer supported by a trolley with an adjustable height and a bent rigid arm. At its extreme end there is a hole for the release of the steam in which a felt ring holder with a felt ring for aromatherapy are placed. The extreme part of the arm can be comfortably adjusted. The steam can be ozonized. The steamer has also an electronic control, indicating the absence of water, which makes the equipment turn off automatically and temporarily. Vapourel XP is equipped with an external glass container, made of polycarbonate material, with a capacity of 750 ml.

- Ozone for a purifying effect, softening the skin to remove impurities.
- Aromatherapy for relaxing treatments and general well-being.
- Water capacity: 750 ml



Vapourel XP

DEC16 | Vapour System XP

(ITA) VAPOUR SYSTEM XP è un vaporizzatore su stativo ad altezza regolabile, con braccio rigido inclinato che termina con l'ugello per l'uscita del vapore (che può essere anche ozonizzato), dotato anche di porta-feltrino con feltrino per aromaterapia. Con l'estremità del braccio regolabile nella direzione più adatta e il dispositivo di controllo elettronico del livello dell'acqua, che consente l'autospegnimento dell'apparecchiatura, Vapour System è un vaporizzatore pratico, sicuro ed elegante.

La capacità dell'acqua è di 1,3 litri.

- Aromaterapia e trattamenti con ozono
- Vapore intenso e costante
- Capacità d'acqua: 1,3 litri

(EN) VAPOUR SYSTEM XP is a height-adjustable stand-mounted steamer with a rigid sloping arm that ends with a steam outlet nozzle (which can also be ozonated), also equipped with a felt holder including a felt ring for aromatherapy. With the arm end adjustable in the most suitable direction and the electronic water level control, which allows the equipment to switch itself off, Vapour System is a practical, safe and elegant steamer.

The water capacity is 1.3 litres.

- Aromatherapy and ozone treatments
- Intense and constant steam
- Water capacity: 1.3 litres

Accessori / Accessories



AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0651
Feltrino per aromaterapia
Fetr ring for aromatherapy



AC0644
Stativo
Stand



Vapour System XP

Accessori / Accessories



AC0661
Cavo di alimentazione
Power Cable



AC0651
Feltrino per aromaterapia
Fetr ring for aromatherapy



AC0644
Stativo
Stand

DEC24 | Treatment



DEC17 | Treatment



DEC16 | Treatment



Scheda Tecnica
Technical data

DEC24/DEC17/DEC16

MODELLO	DEC 24	DEC17	DEC16
Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	28X21X64 H cm	26X44X64 H cm	26X44X46 H cm
Peso / Net weight:	2 kg + 4 kg (Stand)	4 kg + 4 kg (Stand)	4 kg + 4 kg (Stand)
Fusibili / Fuses	2 x 4 AT	2 x 4 AT	2 x 5 AT
Consumo massimo / Max consumption	700 Watt	700 Watt	750 Watt
Capacità acqua / Water capacity	750 ml	750 ml	1300 ml
Ozono terapia / Ozone therapy	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Aroma terapia / Aromatherapy	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Regolazione direzione vapore / Steam direction adjustment	180°	180°	180°
Dispositivo controllo livello acqua / Water level control	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Classe di protezione / Protection class	II	II	II



**Sistemi combinati per
l'estetica professionale**
Combined systems for
professional beauty operators

Multistation 4 Combined System

DEC37 Combymix 4 XP

DEC24/A Decovap

DEC34 Magnifier Lamp

JML15 Carrello/Trolley





77

Multistation Basic 4 Combined System

DEC37 Combymix 4 XP

DEC24/A Decovap

JML17 Carrello/Trolley



Accessori Accessories

DEC 35

LAMPADA CON STATIVO MAGNIFYING LAMP WITH STAND

Lampada dalle linee semplici e funzionali, che assume le angolazioni più diverse, mediante il braccio snodato ed adattabile. Dotata di stativo con base a 5 ruote per agevolare gli spostamenti della lampada ed illuminare anche le aree più adombrate. La lente di ingrandimento è a 5 diottrie, con potenza di illuminazione a 6W, permette una visione chiara, nitida e ben definita durante l'esecuzione di trattamenti di precisione e mettendo in risalto i dettagli. Dotata di coperchio proteggi lampada.

Il supporto stativo è un elemento fondamentale poiché garantisce la mobilità della lampada in ogni ambiente in cui è richiesta un'ottima illuminazione.

.....

Magnifying lamp with simple and functional lines, which takes the most diverse angles by means of its articulated and adaptable arm. Equipped with a stand with a 5-wheel base to facilitate moving the lamp and illuminate even the most obscured areas. The magnifying lens is 5 diopters, with 6W lighting power, allowing clear, sharp and well-defined vision when performing precision treatments and highlighting details. Equipped with lamp protection cover.

The stand is an essential element as it ensures the mobility of the lamp in any environment where optimum illumination is required.



Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	Ø 12,7 cm
Peso / Net weight:	3,7 kg
Illuminazione / Lighting	LED
Consumo massimo / Max consumption	6 Watt

LAMPADA SENZA STATIVO MAGNIFYING LAMP WITHOUT STAND



Lampada dalle linee semplici e funzionali, che assume le angolazioni più diverse, mediante il braccio snodato ed adattabile. Dotata di morsettiera per installazione da tavolo o da superficie piana e stabile, al fine di illuminare anche gli spazi/aree più adombrate. La lente di ingrandimento è a 5 diottrie, con potenza di illuminazione a 6W, permette una visione chiara, nitida e ben definita durante l'esecuzione di trattamenti di precisione e mettendo in risalto i dettagli. Dotata di coperchio proteggi lampada.

L'assenza di uno stativo rende questo modello particolarmente versatile e portatile consentendo di utilizzarlo su diverse superfici, rendendola adattabile a vari ambienti e alle diverse esigenze dell'operatore.

Magnifying lamp with simple and functional lines, which takes the most diverse angles by means of its articulated and adaptable arm. Equipped with terminal block for table or flat and stable surface installation, in order to illuminate even the darkest spaces/areas. The magnifying lens is 5 diopters, with 6W lighting power, allowing a clear, sharp and well-defined view when performing precision treatments and highlighting details. Equipped with a lamp protection cover.

The absence of a stand makes this model particularly versatile and portable, allowing it to be used on different surfaces, making it adaptable to different environments and operator needs.

81

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V / 50-60Hz
Dimensioni / Dimensions	Ø 12,7 cm
Peso / Net weight:	3,7 kg
Illuminazione / Lighting	LED
Consumo massimo / Max consumption	6 Watt


AC0640
STATIVO PER LAMPADA
LAMP STAND
60x76 cm (ØBxH)



AC0644
STATIVO PER VAPORIZZATORE
VAPORIZER STAND
60x68~95 cm (ØBxH)



JML15A
DECOTOWER SENZA BRACCIO
DECOTOWER WITHOUT ARM
75,5x40x110 cm (LxPxH)



JML15A2
DECOTOWER CON 2 CONTENITORI
DECOTOWER WITH 2 STORAGE CONTAINERS
75,5X40X110 cm (LxPxH)



CAR1102
STATIVO COMBY
COMBY STAND
75,5x40x110 cm (LxPxH)



CAR1107
CARRELLO XL
XL TROLLEY
75x40x79,5 cm (LxPxH)



JML15
DECOTOWER
75,5x40x110 cm (LxPxH)



JML16
BASIC TOWER
75,5X40X110 cm (LxPxH)




JML17
MULTISTATION TOWER
75,5X40X79 cm (LxPxH)



JML19
CARRELLO TOWER
TOWER TROLLEY
75,5X40X79 cm (LxPxH)





Europe:

-
- | | | | | | |
|------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| • Albania | • Czech Republic | • Greece | • Netherlands | • Serbia | • Turkey |
| • Austria | • Denmark | • Hungary | • Monte Carlo | • Slovakia | • United Kingdom |
| • Belarus | • Estonia | • Latvia | • Norway | • Slovenia | |
| • Bulgaria | • Finland | • Lithuania | • Poland | • Spain | |
| • Croatia | • France | • Malta | • Portugal | • Sweden | |
| • Cyprus | • Germany | • Moldova | • Romania | • Switzerland | |

Asia:


-
- | | | | | |
|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| • ARMENIA | • INDONESIA | • KUWAIT | • SAUDI ARABIA | • UNITED ARAB |
| • AZERBAIJAN | • JORDAN | • LEBANON | • UZBEKISTAN | EMIRATES |
| • INDIA | • KAZAKHSTAN | • MALAYSIA | • VIETNAM | |

Africa:

-
- | | | |
|---------|-------------|-----------|
| • EGYPT | • MAURITIUS | • MAROCCO |
|---------|-------------|-----------|

Americas:

-
- | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-------------|--------|-------|
| • ARGENTINA | • BOLIVIA | • CHILE | • MARTINICA | • PERU | • USA |
|-------------|-----------|---------|-------------|--------|-------|





DECOMEDICAL di Jean Marie Lorenz s.r.l. Unipersonale

Via Lauro, 5 - 84090 San Mango Piemonte - Italy
phone +39 089 631094
decomedical@decomedical.com
www.decomedical.com

CF / P.IVA 02309300651
cap.soc. € 300.000 i.v.
TRIB.SA. 198/87
Numero REA SA 216174



Società con Sistema Gestione Qualità certificato secondo le norme ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016
Company with Management Quality System certified in accordance with ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016

