SPECIAL WORLDWIDE 2025/2026



Das Werkzeug

Since **1868**

CARRO DE HERRAMIENTAS CON DISEÑO HAZET: ¡TE ENTUSIASMARÁ!

TU MARCA, TU ESTILO, TU ORGULLO: ¡TU ERES HAZET!



EDICIÓN ESPECIAL: no seas uno más, sé diferente con el Assistent* 179NXL-8S1 en la edición especial de diseño único. ¡Demuestra tu apuesta por la calidad y tu pasión por nuestra marca!

MARCA SÓLIDA: para que lleves tu trabajo al siguiente nivel, las herramientas adecuadas y tu confianza en nuestros productos de calidad HAZET son cruciales. Con nuestros carros de herramientas, apuestas por la auténtica calidad profesional que ha inspirado a generaciones.

FABRICADOS EN ALEMANIA: todos los carros de herramientas HAZET cumplen con orgullo esta promesa. Aquí es donde las soluciones innovadoras se combinan con una mano de obra de primera categoría para cualquiera que busque algo más que almacenar herramientas.

ASIDERO

 Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad


CARCASA

- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna

CONCEPTO DE BLOQUEO

- Bloqueo en dos niveles:
 - Bloqueo centralizado
 - Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco









ILA CALIDAD SUPERIOR QUE CONVENCE!





PRODUCCIÓN: Made in Germany




HAZET es reconocida por la máxima calidad e innovación y es, por tanto, un buque insignia de los productos de marca «Made in Germany». Estamos orgullosos de que una proporción extraordinariamente alta de nuestras herramientas se fabriquen en Alemania, Esto nos proporciona un acceso ideal a mano de obra altamente cualificada, recursos de primera clase e infraestructuras avanzadas.



179NXL-8S1 EAN-No. 4000896274802

1.888,- €^{*} neto





CONCEPTO DE CAJONES

- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción al 100 % mediante carriles telescópicos con rodamientos de bolas

CHASIS DE ALTO RENDIMIENTO

- Ruedas grandes con gran capacidad de carga (Ø 125 mm)
- 2 ruedas de dirección con detención doble
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos







179NXL-8S1/515 con 515 herramientas profesionales



EAN-No. 4000896275915

5.555,- €*

4/3+



163-650/60 123 1/2 20 3/4 🖨 🗘 🔾 🔾





frei





© s 6 x 7 − 34 x 36 mm · ೨= 🖾 s 6 − 32 mm; s 10 − 22 mm · 163-646/61 🥯 s 8 − 19 mm · 🔊 762-15, 762-16



163-647/45 125 1/2 O O O



163-645/45 €000



163-648/38



4.888, - €* neto

163-652/231

179NXL-8S1/425 con 425 herramientas profesionales









Superficie de trabajo de acero inoxidable Rost frei










4/3+



63 1/4 10 3/6 122 1/2 (\$) 1/4 (\$) 春 🔷 🔷 🔘 🔘 🔘 🔘 🔘









163-651/58



163-649/30









Bolsa de herramientas compacta: todo a mano al instante











- Fácil de guardar y cómoda de transportar gracias a su formato compacto.
 Uso flexible e ideal para viajar, para la obra o para el hogar
- Bolsa de herramientas pequeña y robusta para profesionales o aficionados al bricolaje que permite realizar todos los trabajos de atornillado de forma rápida y sin complicaciones
- Diseño compacto y manejable
- Material resistente y fácil de limpiar
- Base estable ideal para colocar en todas las superficies de trabajo
- Espacio de almacenamiento adicional gracias al bolsillo interior transparente con cierre de cremallera para piezas pequeñas
- Acceso rápido a las herramientas más importantes, visibles de forma óptima

HAZET No.				
2300SH-1	Portaherramientas SmartHolder 1/4"			
811/6	Juego de destornilladores, 6 piezas € •			
839P	Buscapolo			
2154-200	Regla/metro plegable, longitud: 2000 mm			
2140N-30	Martillo de ajustador BluGuard, longitud: 300 mm			
2154-40	Nivel de burbuja: 400 mm			
1850M-22	50M-22 Alicates universales, longitud: 160 mm			
191T-5L	Bolsa de herramientas, pequeña			



191T-5/51 EAN-No. 4000896275359

222,− €* neto

Bolsa de herramientas pequeña, vacía

HAZET	Denominación	EAN-No.	€*
No.		4000896+	neto
191T-5L	Bolsa de herramientas pequeña, vacía ¡NUEVO!	272679	38,90













iNUEVO!



Bolsa de herramientas grande y versátil, pensada hasta el último detalle



Con 73 herramientas profesionales



- La bandeja inferior robusta proporciona una protección fiable contra la suciedad y la humedad, perfecta para su uso en superficies irregulares o mojadas
- La espaciosa bolsa de herramientas ofrece espacio para todas las herramientas importantes que necesitan los profesionales y los aficionados al bricolaje ambiciosos. Ideal para el uso diario gracias a una distribución práctica y bien pensada, un acabado robusto y extras inteligentes
- Amplio volumen con perfecta organización interior
- Flexible:
 - opción de transporte mediante el asidero o la correa de hombro acolchada
 - La funda de tela extraíble con cierre de cremallera convierte la bolsa en una caja de herramientas abierta
- Parte superior: compartimento adicional para sierra manual
- Material resistente, fácil de cuidar y duradero
- Compartimentos interiores versátiles para una organización óptima de las herramientas

H <u>AZET</u> No.				
2200SC-32 Juego de llaves de vaso SmartCase 1/4"		59		
811/6 Juego de destornilladores, 6 piezas € ◆		6		
839P	Buscapolo	1		
2154-200	Regla/metro plegable, longitud: 2000 mm			
2140N-30	Martillo de ajustador BluGuard, longitud: 300 mm			
2154-40	Nivel de burbuja: 400 mm			
1850M-22	Alicates universales, longitud: 160 mm			
1802M-22 Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas, clase de rendimiento H (cuerda de piano, alambre de acero templado)		1		
1980N	Sierra para metales, longitud: 390 mm	1		
191T-6L	Bolsa de herramientas, grande			



191T-6/73

EAN-No. 4000896275373

388,- €*

Bolsa de herramientas grande, vacía

HAZET No.	Denominación	EAN-No. 4000896+	€ * neto
191T-6L	Bolsa de herramientas grande, vacía ¡NUEVO!	272693	72,30





Juegos de llaves/llaves de vaso Dimensiones americanas (herramientas en pulgadas)







Llaves de vaso 3/4" · Hexágono doble exterior 1000AZ





Llaves de vaso 1/4" · 3/8" · 1/2" · 57 Hexágono doble exterior 850A l 880A | 880AZ | 8801A | 900AZ | 986A







20 3/4" []


s 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.3/8" · 1.7/16" · 1.1/2" · 1.5/8" · 1.3/4" · 1.13/16" · 1.7/8" · 2"



Made in Germany 163-643/16 EAN-No. 4000896**274086**

459,- €*





5/16" · 3/8" · 7/16" · 1/2" s 3/16" · 7/32" · 1/4" · 9/32" · 5/16" · 11/32" · 3/8" · 7/16" · 1/2" · 9/16"

10 3/8 🕕 🌑 s 1/4" · 5/16"

125 1/2 📗 🌘

10 3/6 (□1) ● s 3/8" · 7/16" · 1/2" · 9/16" · 19/32" 5/8" · 11/16"· 3/4" · 25/32" · 13/16" · 7/8" · 15/16"

s 3/8" · 7/16" · 1/2" · 9/16" · 19/32" · 5/8" · 11/16" · 3/4" · 25/32" · 13/16" · 7/8" · 15/16" · 31/32" · 1" · 1.1/16" · 1.1/8" · 1.3/16" · 1.1/4"



Made in Germany 163-642/57 EAN-No. 4000896274062

458,- €*



Llave fija de dos bocas · Perfil hexagonal exterior 450NA

s 1/4" x 5/16" · 5/16" x 3/8" · 3/8" x 7/16" · 1/2" x 9/16" ·

7/8" x 15/16" · 15/16" x 1" · 1" x 1.1/8" · 1.1/16" x 1.1/4"

9/16" x 5/8" · 19/32" x 11/16" · 5/8" x 3/4" · 25/32" x 7/8" ·





Made in Germany

EAN-No. 4000896**274048**

232,− €* neto

163-641/12

Llave combinada · Perfil de hexágono doble exterior 600NA



=○ ()

s 1/4" \cdot 5/16" \cdot 3/8" \cdot 7/16" \cdot 1/2" \cdot $9/16" \cdot 5/8" \cdot 11/16" \cdot 3/4" \cdot 13/16" \cdot \\$ 7/8" · 15/16" · 1" · 1.1/8" · 1.1/4" · 1.5/16" · 1.1/2"

> Made in Germanv 163-640/17 EAN-No. 4000896274109

> > 469,- €*






Llaves de vaso 1/2" · 3/4" con articulación Adecuadas para llaves de impacto

¥25



Llaves de vaso con articulación y de impacto 1/2" · 3/4"

- Articulación con ángulo de giro de 25° para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
- Modelo corto y compacto adecuado para llaves de impacto
- Especialmente adecuado para aplicaciones de automoción en las que el espacio es limitado para la reparación de chasis y frenos y en el compartimento del motor
- · Para la industria o los talleres de automóviles, vehículos industriales y agrícolas
- · Con perfil de tracción
- Superficie: pavonada, engrasada
- DIN 3121





125 1/2 20 3/4



Made in Germany

Juego de llaves de vaso con articulación y de impacto 1/2"

• Con orificio para pasador de seguridad o muelle de seguridad y ranura para anillo de goma





Contenido: 900SG-13




- 900SG-15 - 900SG-16



Made in Germany 900SG-1316/4 EAN-No. 4000896272778

150,- €*





- 900SG-17 - 900SG-18



Made in Germany

900SG-1721/4 EAN-No. 4000896272792



, new				: L	, new			
			•					
HAZET No.		S mm	/ mm	d ₁ mm	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	€ * neto
900SG-13	125 1/2	13	61.5	21	30	7.6	271863	38,70
900SG-14	125 1/2	14	61.5	22.3	30	8.5	271887	38,70
900SG-15	125 1/2	15	63	23.5	30	8.5	271900	38,70
900SG-16	125 1/2	16	63	24.8	30	8.5	271924	38,70
900SG-17	125 1/2	17	63	26	30	9	271948	40,-
900SG-18	125 1/2	18	63	27.3	30	10	271962	40,-
900SG-19	125 1/2	19	64.3	28.5	30	10	272006	40,-
900SG-21	125 1/2	21	65.7	31.5	30	10	271986	40,-











Juego de llaves de vaso con articulación y de impacto 3/4"

• Especialmente adecuado para reparaciones de chasis y frenos en el sector de vehículos industriales donde el espacio es limitado. Se utiliza con los sistemas BPW y SAF, particularmente en el sector de construcciones especiales/ejes especiales • Con orificio para pasador de seguridad y ranura para anillo de goma


• s 22 mm y s 24 mm



- 1000SG-22
- 1000SG-24















Made in Germany 1000SG-2224/2 EAN-No. 4000896272815

150,- €*



HERRAMIENTAS A BATERÍA SISTEMA 9500 | 18 V

Taladro de percusión a batería, 18 voltios

- Electronic Management System (EMS) que protege la máquina, prolonga la vida útil y aumenta la eficiencia
- El sistema antirrebote desconecta el motor cuando se bloquean las conexiones roscadas
- y las perforaciones, lo que evita que la muñeca se retuerza
- Modo turbo para un trabajo más rápido y potente. Conectando el turbo se consigue hasta un 27 % más de revoluciones
- Par máximo de 158 Nm para taladrar, perforar por impacto y atornillar, incluso en aplicaciones extremas. El ajuste de par seleccionado se mantiene al cambiar de la función de taladrado a la de perforación por impacto gracias a la conmutación directa
- compacto permite unas dimensiones menores
- Giro a la derecha / izquierda con bloqueo de conexión
- Freno rápido electrónico
- Robusta carcasa de la caja de transmisión de aluminio fundido a presión
- Portabrocas de acción rápida en diseño metálico con anillo de empuje y función de bloqueo automático
- · Asidero de goma antideslizante de diseño ergonómico
- Luz LED integrada con función de luz de noche
- Indicador LED de capacidad de batería
- Incluye empuñadura adicional, clip para cinturón y portapuntas
- Nivel de presión sonora LpA: 93 dB(A)
- Nivel de potencia sonora LWA: 104 dB(A)
- Incertidumbre: K = 3 dB (A)
- Valor de vibración ah, D: 3,24 m/s²
- Incertidumbre: K = 1,5 m/s²



Con función de impacto



Compatible con todos los

paquetes de baterías de

18 V de la serie 9500

NUEVO!

NUEVO!

Sin batería y cargador

9530-11

EAN-No. 4000896272730

312,− €* neto



Juego de llaves de impacto a batería de 1/2", 18 voltios

- Llave de impacto a batería 9512-950
- 2x paquetes de batería de iones de litio 9500-05 (5 Ah, 18 V)
- Cargador rápido 9500-18







5 Ah, 18 voltios

Par de aflojamiento máximo: 950 Nm

Llave de impacto a batería 9512-950

- Revoluciones/min.: 2450
- Peso (sin batería): 1,9 kg







9512-950/4 EAN-No. 4000896272716

444,- €*



Llave de impacto 1/2"

- Par de aflojamiento (máx.) 1700 Nm, determinado con el tamaño del tornillo M16
- Mecanismo percutor doble martillo de alto rendimiento
- Mejores características de potencia, así como sistema de flujo de aire eficiente y mejor par mínimo del motor de aire
- · Piezas interiores con tratamiento térmico especial para reducir al mínimo el desgaste
- De baja vibración
- Manejo sencillo
- Revoluciones/min.: 8491
- Consumo de aire: 198 l/min
- Nivel de presión sonora: 91,33 dB(A) Lp A
- Aceleración de la vibración: 6,11 m/s2
- Peso: 2,15 kg









Manejo por una sola mano gracias a la conmutación en la parte trasera del aparato



Evacuación del aire hacia abajo a través del asidero

Disponible a partir de octubre!

9012EC0

EAN-No. 4000896273188








Herramienta múltiple 13 en 1


- Herramienta universal con 13 prácticas funciones
- Especialmente adecuada para uso doméstico y de ocio, por ejemplo, en ciclismo, camping, aire libre, pesca
- Material de acero inoxidable de alta calidad
- Asidero ergonómico con forma redondeada para los dedos
- · Diseño práctico y ligero
- Con un práctico clip para el cinturón
- Incluye robusta funda de correa

• 13 funciones prácticas:

- − ① alicates de puntas
- 2 alicates universales
- 3 alicantes de corte lateral
- @ navaja
- 5 tijeras
- ® cúter multiusos − ⑦ abrebotellas con
- destornillador plano, s 5 x 0,1 mm















THE





Lámpara LED | Dedo magnético

158 mm

Lámpara LED, enfocable

- Alta eficacia luminosa de hasta 500 lúmenes Alcance de la iluminación de hasta 100 metros
- 3 niveles de luminosidad: 20 % / 50 % / 100 % (regulables mediante interruptor de conexión/desconexión)
- Iluminación óptima de zonas de trabajo oscuras en industrias o talleres, para uso doméstico o de ocio
- La carcasa de aluminio (negra anodizada) protege las piezas interiores de la entrada de polvo y de las salpicaduras de agua (IP44)
- · Con clip para bolígrafo de alta calidad
- Número de pilas/baterías: Dual Power: puede funcionar con una batería de iones de litio de 3,7 V 750 mAh (incluida en el volumen de suministro) o con 2 pilas alcalinas AAA LR03, 1,5 V (no incluidas en el volumen de suministro)
- Indicador de carga: rojo durante el proceso de carga, verde cuando está completamente cargado
- Peso: 61 g (incluida la batería de iones de litio)
- El interruptor de Encendido/Apagado se puede accionar con guantes sin problemas
- · Tecnología LED: XPG4
- Tipo de protección (IP): IP44

• Tipo de protección (IK): IK08



 \varnothing 18 mm


:NUEVO!

















Incluye cable de carga USB-C de 50 cm

Datos técnicos en caso de uso con batería (tiempo de carga 2,5 horas):







Dedo magnético

27,70 €* neto

• Imán permanente

EAN-No. 4000896272853

Mango flexible

1979-74

- Para sacar fácilmente objetos metálicos de espacios de difícil acceso
- Gracias a su diseño especial no rueda de forma accidental
- Orden en el taller con el agujero pasante en el asidero





Mango bicolor, tres plásticos

- 1. El núcleo duro mantiene la lanza firmemente en su posición
- El componente blando garantiza un agarre muy bueno, incluso en condiciones de trabajo difíciles y con superficies engrasadas (aceites, grasas)
- 3. El componente duro (muy robusto) aporta la forma perfecta, estabilidad y una sensación óptima en cada proceso de búsqueda







Lámpara LED | Dedo magnético



Ø 30,5 mm


Linterna LED UV

- Alta eficacia luminosa de hasta 800 lúmenes Alcance de la iluminación de hasta 150 metros
- Cabeza giratoria (90°) para diferentes ángulos de iluminación
- Luz UV para una localización más rápida y clara de las fugas
- Iluminación óptima de zonas de trabajo oscuras en industrias o talleres, para uso doméstico o de ocio
- 2 niveles de luminosidad: 50 % / 100 % / UV (pulsación larga para luz UV)
- La carcasa de aluminio (negra anodizada) protege las piezas interiores de la entrada de polvo y de las salpicaduras de agua (IP44)

• Botón 2 en 1 para indicación de carga y estado: Indicación de carga:

- Verde fijo (carga completa)
- Verde intermitente (carga en curso) Indicación de estado:
- Azul fijo (capacidad de batería OK)
- Azul intermitente (capacidad de batería aprox. 10 %)
- Con clip para bolígrafo de alta calidad
- Imán de detención fuerte
- Baterías: batería de iones de litio de 3,7 V - 2600 mAh (incluida en el volumen de suministro)
- Suministro eléctrico: batería
- Peso: 165 g
- (incluida la batería de iones de litio)
- Tecnología LED: XPG4 + 395 nm UV
- Tipo de protección (IP): IP44
- Tipo de protección (IK): IK08





146 mm



Tapa del puerto de carga giratoria



Cabeza giratoria









THE



Incluye cable de carga USB-C de 50 cm

Datos técnicos en caso de uso con batería recargable (tiempo de carga 4,5 horas):

1979-75 EAN-No. 4000896272891

44,40	€ * neto

Modo	Lúmenes Im	Tiempo de funcionamiento de la batería h	Alcance de la iluminación m		
100%	800	3	150		
50%	475	7	99		
UV	395 nm	3	10		







1976-11 EAN-No. 4000896273508

44,40 €*



HAZET -1978H Longitud: 470 mm

¡Nuevo asidero!




1976-45 EAN-No. 4000896273485

50,− €*



Longitud: 515 mm











Reposicionador de pistones de freno para bicicletas

- Presionar hacia atrás los émbolos del freno en los frenos de disco hidráulicos de las bicicletas
- Ahorro de tiempo: no es necesario desmontar el rotor
- Uso sencillo y trabajo seguro
- Para sistemas de freno de dos émbolos con una abertura >20 mm
- Área de trabajo: 4–15 mm
- El principio de la palanca oscilante garantiza un reajuste sencillo de los émbolos del freno con poca fuerza
- Tacto agradable gracias al revestimiento doble por inmersión





Made in Germany 4971-5
EAN-No. 4000896272754

65,60 €*



Uso sencillo:


- Colocar las pinza entre los émbolos de freno (sin pastillas de freno) y presionar las mordazas para juntarlas
- No es necesario desmontar el rotor

Trabajo seguro:

- El proceso de extensión en paralelo evita el riesgo de desalineamiento o daños en los émbolos de freno, especialmente en los cerámicos
- El tipo de accionamiento proporciona a los usuarios información sobre el movimiento de los émbolos

Consejo:

 Abrir el tanque de compensación antes de presionar los émbolos hacia atrás. Empujar los émbolos hacia atrás solo hasta que queden a ras de la mordaza de freno. Una vez montada la rueda, asegurarse de que el disco de freno quede entre las placas.























176N-7/136 EAN-No. 4000896273522


1.999,- €*

Herramientas para la reparación profesional de bicicletas

163-636/88 63 ¼ 63 ¼ 10 % 10 % 12 ½ 12 ½ ® ® ® ® © • • • • • • • 🕮 📵 s 8 · 10 · 12 · 13 mm



163-637/37 00



163-638/11 53 1/4 10 3/6 63 1/4



ilncluye nuestros highlights!



vaso y puntas de destornillador (bits) 1/4" incl. carraca HiPer 2200SC-32




Made in Germany

Destornillador dinamométrico de puntas (bit) 1/4" con mango en cruz, 4 - 10 Nm · ±6 % 6005CT-100



Made in Germany HiPer



Made in Germany



Made in Germanv

Tenaza llave serie 762 y alicate universal serie 760




Made in Germany



¡SUPERPROMOCIÓN!



compra o producción – Quedan reservados los posibles errores



RATIS!

Carro de servicio 167-3S *

JUEGO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA DEL SISTEMA 9500 | 18 V

- Lijadora angular a batería 9533-10
- Sierra de sable a batería 9534-10
- Luz de trabajo a batería 9579-10
- Atornilladora taladradora a batería 9530-10
- Llave de impacto a batería 9512-950
- 3x paquetes de batería de iones de litio 9500-05 (5 Ah, 18 V)
- 1x paquete de batería de iones de litio 9500-025 (2,5 Ah, 18 V)
- Cargador rápido 9501-1018
- Soporte para paquetes de baterías 179N-55 y 179N-56
- Carro de servicio 167-3S





















167-3S/13 EAN-No. 4000896273263



179N-56 Made in Germany

Su distribuidor HAZET:

9579-10









* Oferta especial de incentivo 167-3S, individual: 280,– € neto sin IVA