GfE Vertriebs GmbH

Dr. Else Löwenstein Straße 14-16 48683 Ahaus

Technisches Datenblatt Stromerzeuger

Diesel Generator EMEAN Power VG-C275 Haube



Model	EMEAN Power VG-C275
Nennleistung	400/230 V 50 Hz 200 kW / 250 kVA
Überlast	10% max. 1 Stunde in 12 Stunden
Gewicht	1980 kg
Abmessung	Länge mm 3400 / Breite mm 1150 / Höhe mm 2000
Motorhersteller	CUMMINS
Тур	6LTAA8.9-G2
Drehzahl	1500 U/min
Kühlung	wassergekühlt
Kraftstoff	Diesel
Zylinder	6 Reihe
Arbeitsweise	4-takt
Verbrauch 100 %	53,0 Liter pro Stunde
Verbrauch 75%	39,8 Liter pro Stunde
Tankinhalt	bauseits
Generatorhersteller	Stamford VG-274K
Drehzahl	1500 U/min
Kühlung	luftgekühlt
Schalldruck	Schalldruckpegel in 7 m dB(A) 75
Gehäuse - bauart	Schallgedämmt / Haube

GfE Vertriebs GmbH

Dr. Else Löwenstein Straße 14-16 48683 Ahaus

Steuerrung	Smart Gen hgm6110n
Start	Automatikstart
Batteriespannung	12 Volt
	Optional
Netztrennung	Netzersatzschalttafel
Тур	Klemmbrett
Leistung max.	275 kVA
Gewicht	84 kg
Abmessung	Höhe 1200 mm / Breite 600 mm / Tiefe 200 mm
Normen	ISO 8528
	2000/14/EC
	CE-Zertifiziert
	EU Emissionskonform
Serienausstattung	Geerdeter Sternpunkt
	Starterbatterie
	4-poliger Generator Leistungsschalter
	50% Frostschutz
	Batterieladegerät
	Kühlmittelvorwärmung

Kontaktdaten

GfE Vertriebs GmbH

Dr. Else Löwenstein Straße 14-16

48683 Ahaus

Tel.: 02568 934560 Fax: 02568 934561

Email: vertrieb@gfe-rnw.de