

NACTIL

Myralis

Acetilcisteína 600mg

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Uso adulto

Uso oral

Colorido artificialmente

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cartucho com 15 ou 30 comprimidos revestidos.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes: Acetilcisteína (cisteína), agente de massa celulose microcristalina (gel de celulose), glaceantes álcool polivinílico, hidroxipropilmetilcelulose, polietilenoglicol e etilcelulose, estabilizantes croscarmelose sódica e hidroxipropilcelulose, corante dióxido de titânio, antiumectante dióxido de silício, lubrificantes talco e estearato de magnésio e umectante triacetina. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Recomendação de uso (Adultos): Ingerir 1 comprimido ao dia.

Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção: 1,3 g (1 comprimido)

	1,3 g	%VD*
Fibras alimentares (g)	0,6	2
Cisteína (mg)	445**	

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

** Equivalente a 600 mg de Acetilcisteína

A presença de odor sulfúreo (enxofre) não indica alteração no produto, pois é característico da Acetilcisteína, principal ingrediente contido no mesmo.

Cuidados na conservação: Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

Isento de registro de acordo com a RDC 27/2010.

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 • Caixa Postal 011

CEP 13864-304 - Aguaí/SP • CNPJ 17.440.261/0001-25

Indústria Brasileira