

NACTIL

Myralis

Acetilcisteína 600mg

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Uso adulto

Uso oral

Colorido artificialmente

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Cartucho com 15 ou 30 comprimidos revestidos.

COMPOSIÇÃO

Ingredientes: Acetilcisteína, agente de massa celulose microcristalina, glaceantes álcool polivinílico, hipromelose, polietilenoglicol e etilcelulose, estabilizantes croscarmelose sódica e hidroxipropilcelulose, corante dióxido de titânio, antiumectante dióxido de silício, lubrificantes talco e estearato de magnésio e umectante triacetina. **NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

Recomendação de uso (Adultos): Ingerir 1 comprimido ao dia.

Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1,31 g (1 comprimido)

Quantidade por porção		% VD*
		Adultos
Carboidratos	0,6 g	1%
Fibra alimentar	0,6 g	2%
Cisteína	445 mg	**

* % Valores Diários.

** Valores diários não estabelecidos.

Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras *trans* e sódio.



Cuidados na conservação: Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e da umidade.

Isto de registro de acordo com a RDC 27/2010.

Farmacêutica Responsável:

Nanci Cristina Lobo

CRF - SP nº 24.067

Myralis Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 • Caixa Postal 011

CEP 13864-304 - Aguaí/SP • CNPJ 17.440.261/0001-25

Indústria Brasileira



204256 - 00 • 128x230mm • PH 1570



0800 771 2010

sac@myralis.com.br

www.myralis.com.br

