

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 381-1903)

Originalt emne

Analyser

Slagtehuset og Kvægtorvet

Slagtehuset og Kvægtorvet/Kontrolstationen

Uddrag fra byrådsmødet den 26. november 1903 - side 11

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 381-1903)

Fra Udvalget for Slagtehuset forelaa følgende Skrivelse af 17de d. M. :

"Paa given Foranledning har Udvalget ladet foretage en Del kemiske Analyser af Pølser, som ere tilvirkede hos Fabrikanten ude i Byen, og Pølser, der ere tilvirkede i Pølsefabriken paa det offentlige Slagtehus, idet man var kommen til den Anskuelse, at førstnævnte maatte være af en langt ringere Næringsværdi end de paa Slagtehuset fabrikerede.

De foretagne Analyser bekræfte fuldtud Rigtigheden af denne Antagelse, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt over disses Resultat:

©g . t •

^^oli;5 |•'

si " °3la"lis*så} s

*^^e S3 " | å

^,14 Wo

Pøl er fra 111,0313,382,8764,167,800,70°06108,49



Fabriker 12138813'004,1365,842,850,600,30109,79

. a Bnner 316. 5614. 252.0163. 781. 450. 551. 40122. 93

1 y6n'415. 2510. 753. 2256. 6910. 942. 490. 66112. 93

Pølser fra (0229424 Q64() 54(J g4x Q20400 601(rø 63

Slagtehuset 1

Analyserne vise med tilstrækkelig Tydelighed, hvor ønskeligt det vilde være, at al Pølsefabrikation foregik paa Slagtehuset.

Der er man aldeles sikker paa, at kun I Klasse stempelt Kød anvendes, og at Næringsværdierne af Fabrikatet ikke forringes.

Dertil kommer, at den Afgift, som Slagterne betale for at benytte Slagtehusets Pølsefabrik er ansat saa lav, at disse næppe med Fordel kunne benytte egne Lokaler og Maskiner dertil, saaledes at Varen altsaa heller ikke fordyres.

Da det baade i sanitær og som nu saa klart bevist ogsaa i Næringsværdi Henseende har vist sig, hvor vigtig det er for Befolkningen, at det kommer til almindelig Kundskab, hvilke særlige Garantier og hvor overordentlig stor Forskel der er paa Pølser, der fabrikeres paa Slagtehuset, og dem, der fabrikeres ude i Byen, undlader Udvalget ikke at meddele, at, da Slagtehusets Plomber er af samme Facon (runde) som de af Fabrikanterne ude i Byen benyttede, og Publikum derved lettelig vildledes, at man fremtidig agter at benytte Plomber af særlig Form, trekantede, til alle Pølser, der tilvirkes paa det offentlige Slagtehus."

Toges til Efterretning.

