

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 475-1912)

Originalt emne

Vandforsyning og Vandværk

Vandforsyning og Vandværk/Vandforsyning i Almindelighed

Uddrag fra byrådsmødet den 6. februar 1913 - side 4

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 475-1912)

Forespørgsel fra et af Vejlbys Sogneraad og Grundejerforening nedsat Udvalg, om Byraadet kan tænke sig en Ordning, hvorefter Vejlbys Kommune af Aarhus Kommune køber Vand til Husholdningsbrug for Sognets Beboere.

Fra Stadsingeniøren forelægger følgende Erklæring: "Byen kan næppe paatage sig Vandforsyning til Vejlbys, uden at man maa være forberedt paa snart at skulle forøge Vandværkets disponible Vandmængde. Udgiften herved vil ifølge udarbejdede Planer og Overslag andrage ca. 100000 Kr. Ganske vist vil Statsbanernes Ophør med at tage sin Vandforsyning fra Aarhus Vandværk bevirke en betydelig Nedgang i Vandforbruget; men samtidig vil Indførelsen af Vandclosetter bevirke en Forøgelse af Vandforbruget.

Hvor stor denne Formindskelse og Forøgelse af Vandforbruget vil blive, kan der ikke vides noget om med Bestemthed. Derimod er det sikkert, at Kommunen ved at forlænge sin Kildevandsledning ud til Boringerne ved Ormslev, som endnu ikke ere tagne i Brug, kan forøge sin Vandforsyning med 30000 å 40000 Tdr. Vand i Døgnet, saa den fornødne Vandmængde i hvert Tilfælde kan skaffes tilveje.

Spørgsmaalet bliver altsaa, om man vil risikere eventuelt at skulle anvende et betydeligt Beløb til Forøgelse af Vandmængden.

Vil man paatage sig Forsyningen, da maa denne foregaa fra Vandværkets 3. Trykzone ved at lægge en Ledning fra Vandtaarnet over til Vejlbj.

Taxterne for Vand i Aarhus ere for Tiden følgende:

Husholdningsbrug I Næringsbrug

|

1. Trykzone 12 Øre pr. mkv 12 Øre pr. mkv

2. - 12 ---16 ---

3. - 12 ---20 ---

Efter modtagne Oplysninger er Indbyggerantallet i Vejlbj ca. 1600 Individer, hvoraf 600 formenes at skulle have Vand fra Vandværket, hvilket vil svare til et Middelforbrug Aaret rundt af 50 m3 pr. Døgn eller 15000 m3 pr. Aar.

1 m3 koster Vandværket leveret ved Vandtaarnet 10 Øre. Sættes Prisen for Levering til Vejlbj til 20 Øre pr. m3 (samme Pris som forlanges til Næringsbrug i 3. Trykzone), vil man faa en aarlig Fortjeneste af

$15000 \cdot 0,10 = 1500$ Kr. aarlig.

Vil man efter ovenstaaende indlade sig paa Vandforsyningen til Vejlbj foreslaas følgende Betingelser:

1) Der betales..... Øre pr. m3.

2) Vandforsyningen kan fra hver Side opsiges med 2 Aars Varsel.

3) Naar Vandafgiften i Aarhus Vandværks 3. Trykzone forhøjes, forhøjes Vejlbj Vandafgift med det samme Beløb.

4) Vejlbj Vandværk bekoster Forbindelsen med Aarhus Vandværks Ledning, ligesom Vejlbj Vandværk bekoster og udfører Ledningerne fra Forbindelsesstedet til Vejlbj og videre.

5) Vandforbruget bestemmes ved Vandmaaler, som paa Vejlbj Vandværks Regning anskaffes og anbringes af Aarhus Vandværk. Maalernes Vedligeholdelse udføres af Aarhus Vandværk, men bekostes af Vejlbj Vandværk.

6) Iøvrigt betragtes Vejlbj Vandværk som enhver anden Vandforbruger ved Aarhus

Vandværk, hvorfor samtlige de Bestemmelser af Aarhus Vandværksregulativ, som kunne finde Anvendelse, ere gyldige."

Fra Vandværksudvalget forelaa følgende Indstilling :

"Udvalget indstiller, at der svares, at da Aarhus Kommune i de kommende Aar vil faa stærkt Brug for Vand i Anledning af Vandklosetters Indførelse, kan Byraadet ikke for Tiden indlade sig paa Vandforsyning til fremmede Kommuner."

Indstillingen vedtoges.

