

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 669-1922)

Originalt emne

Vandforsyning og Vandværk

Vandforsyning og Vandværk/Vandforsyning i Almindelighed

*Vandforsyning og Vandværk/Vandledninger, Vandhaner, Vandopstandere,
Vandafgift*

Uddrag fra byrådsmødet den 1. februar 1923 - side 2

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 669-1922)

Indstilling fra Vandværksudvalget angaaende Spørgsmaal om Nedsættelse af Betalingen for Aavand til Fabriksbrug.

H. P. Salling meddelte, at Oliemøllen og Mønstedes Fabrik havde ønsket en Nedsættelse af Taksten for Vand til Næringsbrug. Vandværksudvalget havde i Løbet af sidste Aar forhandlet herom, idet Oliemøllen gjorde gældende, at den nuværende Pris var fastsat under Højkonjunkturerne og forlængst burde være nedsat. Men hvis Vandværket skulde vedblive at give et Overskud, kunde Taksten ikke nedsættes, idet Vand til Husholdningsbrug saa godt som ikke gav noget Overskud. Udvalget mente i hvert Fald ikke, at man kunde indlade sig paa nogen Nedsættelse midt i Regnskabsaaet, hvorved Budgettet ikke kunde holdes, men havde paatænkt at foreslaa en Nedsættelse af 4 Øre paa Vand til Næringsbrug for det kommende Aar. Imidlertid havde Budgetudvalget henstillet, om denne Nedsættelse ikke kunde undgaas, da Indtægterne af de kommunale Værker nødig maatte gaa ned. Vandværksudvalget ønsker derfor i Dag Byraadets Tilslutning til, at Vandafgiften ikke nedsættes for indeværende Regnskabsaar, og for næste Aars Vedkommende ønskede Udvalget at drøfte Spørgsraalet yderligere for at se, om der



kunde findes en Form, hvorved der blev en mindre Nedsættelse alene for Aavandets Vedkommende.

Formanden antog ikke, Budgetudvalget havde noget herimod, men baabede, at Vandværksudvalget kunde finde en Form, saaledes at Budgettet ikke blev beskaaret for meget. Taleren vilde derfor anbefale at tage Sagen som af Hr. Salling foreslaaet, saa at der ikke bevilges nogen Nedsættelse for Januar Kvartal i Aar, medens Sagen iøvrigt gaar tilbage til Vandværksudvalgets Overvejelse.

Tiltraadtes.

