

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_71-1924)

Originalt emne

Havnen

Havnen/Vare- og Pakhuse

Udstykning

Uddrag fra byrådsmødet den 17. juli 1924 - side 4

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2_71-1924)

Sagen angaaende Anvendelse af Tagpap paa det ny Stykgodspakhus.

Formanden gjorde opmærksom paa, at Forslaget nu var anbefalet af Bygningskommissionen.

H. P. Salling saa nok, at Havneudvalget var enigt om Forslaget, men Taleren vilde dog hævde, at næst Grunden var Taget det vigtigste paa et saadant Hus, paa Grunden var der ikke sparet, idet der var rammet hele Træstammer ned, og saa burde man ogsaa lave Taget saa godt som muligt. Tagpap var ikke holdbart, det blev let utæt, saa de oplagte Varer beskadiges, hvoraf kunde følge Erstatningskrav; ligeledes vilde Tagpap virke skæmmende ved Siden af Toldboden. Dertil kom ogsaa, at Havnen jo nok havde Raad til denne Bekostning. Taleren vilde henstille til Havneudvalget at tænke over Sagen lidt endnu.

Formanden skulde ikke have særlig imod, at Byraadet paalægger Havneudvalget at lægge et andet Tag paa Bygningen.

M. Brammer vilde støtte Hr. Sallings Forslag.

A. Sneum kunde ikke gaa med til Forslaget om Kobbertag. Tagpap vilde koste 2300 Kr., Ziuk 7920 Kr., men Kobber 26400 Kr., altsaa mere end 10 Gange dyrere end Tagpap.



Hvad Holdbarheden angik, saa havde de sagkyndige erklæret, at det kunde holde i ca. 20 Aar, og hvis det fik den rette Farve, vilde det ikke virke skæmmende. Man kunde ikke sammenligne Taget med Grunden, idet dette altid kunde repareres og forandres, men det kunde Grunden ikke. Taleren vilde derfor som Medlem af Havneudvalget anbefale Forslaget.

M. Simonsen havde af Tegningen faaet det Indtryk, at Taget blev omtrent fladt, og i saa Fald vilde det næppe kunne ses fra de omliggende Gader, og der var derfor ingen Anledning til at ofre saa stor en Sum paa dets Udsmykning. Man kunde heller ikke faa det i Stil med Toldboden, idet hele Arkitekturen var vidt forskellig.

Formanden sluttede sig hertil. Indstillingen vedtoges.

