

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 207-1925)

Originalt emne

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsen/Spildevandsregulativ

Vedtægter

Vedtægter/Regulativer, Reglementer m. m.

Uddrag fra byrådsmødet den 28. maj 1925 - side 8

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 207-1925)

Indstilling fra Brolægningsudvalget angaaende Tillæg til Spildevandsregulativet.

Udvalget foreslaar følgende Ændringer:

Det tillades:

1. at udføre Spildevandsledninger under Beboelsesbygninger af glasserede Lerrør med asfaltstøbte Samlinger, naar disse Samlingers Tæthed kan konstateres ved en Prøve, der udføres uden Udgift for Kommunen. Prøven skal overværes af Kommunens Tilsyn.

I Stedet for glasserede Lerrør kan anvendes Betonrør, naar disse tilfredsstiller Ingeniørforeningens Betingelser. Fodbøjninger og P-Vandlaase skal dog altid udføres af asfalteret Jern.

2. at føre Køkken afløb og Afløb fra Vandklosetter m. m. til samme Faldstamme. Til en 10 cm Faldstamme maa dog højst føres Afløb gennem Vandlaase med en indvendig Diameter fra 6,5 cm til 4 cm; til et 6,5 cm Faldrør maa føres Afløb fra 6 Stk Vandlaase af højst 50 mm indvendig Diameter.

3. at udføre Hovedafløbsledningen (Stikledningen i Gaden dog undtaget) fra mindre Villaer og Byggeforeningshuse med højst 2 Lejligheder af 10 cm Rør.

4. at anvende Betonbrønde til Tagnedløb og Gaardafløb, naar disse Brønde tilfredsstiller Ingeniørforeningens Fordringer.

M. C. Falk forelagde Indstillingen. Der forelaa fra Ingeniørforeningen et Udkast til Regulativ for Spildevandsledninger, som Foreningen ønskede gennemført over hele Landet; men i Aarhus var Regulativet af ny Dato, saa der var næppe Anledning til at lave det helt om nu. Udvalget havde imidlertid fundet medfølgende Ændringer frem, som man anbefalede til Byraadets Vedtagelse som et Tillæg til Regulativet, idet det vilde gøre det lidt billigere at bygge.

Indstillingen vedtoges.