

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 233-1883)

Originalt emne

Belysningsvæsen

Belysningsvæsen/Gasværk

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsen/Sundhedsvæsen i Almindelighed

Vandforsyning og Vandværk

Vandforsyning og Vandværk/Brønde

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 4. oktober 1883](#)
- 2) [Byrådsmødet den 15. november 1883](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 4. oktober 1883 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 233-1883)

Følgende Grundejere i Gaden Spanien, nemlig: Kludehandler C. F. Ræve, Nr. 43, Enkemadame Mogensen Nr. 47, Arbejdsmand S. Poulsen Nr. 55 og Enkemadame Mou Nr. 51 og 53 havde indgivet et Andragende af 3. d. M., hvori de oplyse, at Sundhedskommissionen har forbudt dem at benytte Vandet i de dem tilhørende Brønde som udrikkeligt, hvad de antage hidrører fra Forurensning fra Gasværket, da Brøndene ligge i Nærheden af dette og Vandet lugter stærkt af Belysningsgas. Da en af Sundhedskommissionen forskreven Rensning og Udpumpning af Brøndene derhos ikke



har havt nogen Bedring i Forholdet til Følge, formene Andragerne at være nødsagede til at lade Vand indlægge i deres Ejendomme, man da den dermed forbundne Udgift saavel som den aarlige Afgift for Vandet imidlertid vil øve et stort Tryk paa dem, andrage de om, at der maa blive tilstaaet dem Lempelser i Forholdene saa vel med Hensyn til selve Indlægningen som ogsaa til den aarlige Afgift.

Man vedtog at lade Andragendet gaa til Erklæring af Gasværksudvalget. (Se Mødet den 15. November.)

Uddrag fra byrådsmødet den 15. november 1883 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 233-1883)

Med Hensyn til det i Mødet den 4. f. M. Indbragte Andragende fra nogle Grundejere i Spanien angaaende Forurensningen af de dem tilhørende Brønde forelaa Erklæring fra Gasværksudvalget, det forud har ladet Forholdene undersøge ved Stadsingeniøren. Denne meddeler, at der er blevet gravet Huller i Gaden paa begge Sider af Bygningerne, uden at man derved har fundet Spor af Gas, navnlig heller ikke i det Hul, som blev gravet imellem Gasværket og Bygningerne og som blev ført ned til Grundvandet i en Dybde af 10 Fod. Rigtignok blev der fundet en Gasutæthed paa Stikledningen til Jernbanens Værksteder, men da denne er i stor Afstand fra Brøndene og Vandet i disse ikke blev bedre selv 14 Dage efter, at Utætheden var repareret, antager Stadsingeniøren heller ikke, at Forurensningen kan hidrøre herfra, men formener, at den skyldes en Gasart, der har udviklet sig selvstændigt i Brøndene i Lighed med, hvad der har fundet Sted ved forskellige andre Brønde her i Byen, saaledes ved den offentlige Brønd paa St. Klemensbro, der i Fjor blev aldeles ubrugelig, uden at der kunde angives nogen bestemt Grund dertil. Efter Beskaffenheden af disse Udtalelser erklærer dernæst Udvalget, at det savner enhver Beføjelse til at anbefale det ommeldte Andragende.

Efter at et Forslag om, at vedkommende Andragere skulde have Vand indlagt til deres Ejendomme uden egen Bekostning, var forkastet vedtog man at lade Sagen gaa tilbage til Udvalget til nærmere Undersøgelse. (Se Mødet den 6. Decbr.)