

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1888)

Originalt emne

Kloakvæsen og Vandafledning

Kloakvæsen og Vandafledning/Oversvømmelser

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 5. april 1888](#)
- 2) [Byrådsmødet den 19. april 1888](#)
- 3) [Byrådsmødet den 17. maj 1888](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 5. april 1888 - side 13

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 122-1888)

Fra Vognmand M. Jensen, der er Ejer af Ejendommen Nr. 55 og 57 i Teglgårdsgade, var der modtaget Andragende af 31te f. M., hvori der anføres følgende:

" i Gaar Formiddag Kl. 11 begyndte Overfladevandet at strømme temmelig stærkt ned ad den bag Ejendommen vest for Teglgårdsgadens Forlængelse førende Vej og tilstødende Haver, men dog ikke i større Mængde, end at Kloaken i og udenfor min Gaard kunde optage dette. Da omtrent Kl. 1½ væltede der pludselig oppe fra Fattighaverne en meget betydelig Vandmasse ind over min Ejendom, hvorved Kloakerne tilstoppedes, og Kælderne baade i Nr. 55 og 57 i Løbet af nogle minutter fyldtes med Vand.

Efter forgjæves i nogen Tid at have forsøgt at skaffe Vandet Afløb igjennem Kloaken, hvad vi maatte opgive, da Vandet stod ca. 1 Fod højt i Gaarden, og da Vandet begyndte at løbe

igjennem Gavlen ind til Nr. 53 og 59, blev der sendt Bud Kl. 2 3/4 til Brandinspektøren for om muligt at faa Hjælp der.

Brandvæsnet indfandt sig Kl. 3 med Sugeværket, og efter at der var arbejdet for at skaffe et andet Afløb for Vandet samt for at rense Kloaken, tog Kl. ca. 8 Sprøjten bort, efter at begge Kjældrene vare tømte.

Efter at have undersøgt Forholdene i Dag, er jeg kommet til den Erkjendelse, at det stærke Tøbrud har ført Vandet fra Aarhus Markjorder ned mod Fattighaverne og derfra, da Grøfternes Tilstand ikke tillader dem at bortføre Vandet, ud over disse og ned til min Ejendom, der lukker for ovennævnte Vej bag de ulige Numre fra 53 til 101. Da Skaden altsaa er paaført mig fra det Vand, der kommer fra Byens Jorder, og som Grøfterne ikke kunde optage, mener jeg, at det med Rimelighed tilkommer Byen at give mig Erstatning herfor og bringer herved sagen frem til det høj Raads behagelige Afgjørelse."

Man besluttede at anmode Stadsingeniøren om at undersøge de paagældende Forhold og derom at afgive Indberetning til Byraadet. (Se Mødet den 19de April).

Uddrag fra byrådsmødet den 19. april 1888 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 122-1888)

Fra Stadsingeniør Sletting forelaa der en Erklæring af 11te d.M. over det i Mødet den 5te d.M. indkomne Andragende fra Vognmand Jensen angaaende Erstatning for Skade, bevirket ved Oversvømmelse i den ham tilhørende Ejendom Nr. 55 og 57 i Teglgaardsgade, hvilken Erklæring er saalydende:

"Med hensyn til vedlagte Andragende fra Vognmand M. Jensen om Skadeserstatning ved at Kjælderens i hans Ejendom nr. 55 i Teglgaardsgade løb fuld af Vand under Tøbrudet den 30te Marts, skal jeg tillade mig at bemærke, at Lodsejerne fra Nr. 57 101 have tilfyldt en Grøft, som fører Vandet fra Fattighaverne og Excerserspladsen m.m., og kun nedlagt en ti " Drainledning til Optagning af Vandet. Denne Ledning kunde ikke tage Vandet ved det stærke Tøbrud og blev strax forstoppet: Vandet løb derfor over og langs Markvejen, der gaar bag disse Ejendomme og ind i M. Jenssens Gaard. Fra denne Ejendom gaar der en 9" Kloakledning, som i sin Tid er nedlagt af Grundejerne, ind til Amerikagade, hvorfor

kloaken er forbunden med hovedkloaken i Teglgaardsgade. Tilløbene til denne Kloak i M. Jensens Ejendom vare tildels forstoppe og Tilfrosne, saa at Vandet ikke kunde komme ned i Kloaken. Følgen heraf blev, at vandet opstemmedes i Gaarden, fyldte Kælderen og strømmede ud i Tegngaardsgade. Vandstrømmen var imidlertid ikke stærkere, end at den kunne optages af en enkelt kumme i Gaden med ti" Afløb til hovedkloaken. saa hvis afløbene havde været i Orden i Gaarden hos M. Jensen, vilde Oversvømmelsen være undgaaet. det viste sig ogsaa ved den Undersøgelse, jeg foretog samme Aften, at det 9" Rør, der gaar i Brønden i Amerikagade, førte meget lidt Vand.

Ganske vist kom der noget Vand fra den ny Artelleriplads, hvor Grøften her foran var tilkastet, hvorved Vandet kom over Grøften langs Exercerspladsen, og som har Afløb gennem Kisten ved Exercershuset til Fattighaverne, men dette Vand kunde ikke have nogen Indflydelse paa Oversvømmelsen; der kommer Vand fra Exercerspladsen, som altid har haft Afløb til Fattighaverne.

Naar den paatænkte Kloakledning til den ny Artellerikaserne bliver nedlagt, men som i Fjor Efteraar ikke kom til Udførelse, vil det ikke komme noget Vand ned i Fattighaverne, da Vandet vil faa Afledning til Hovedkloaken i Guldbergsgade, og der vil blive anbragt Brønde til Optagelse af Vandet fra Exercerspladsen m.m."

Desuden forelaa der en Rapport af 5te d.M. fra Bygnings-og Brandinspektør Springborg angaaende den af ham med en Del af det faste Brandmandskab m.fl. ydede hjælp til Standsning af Vandets videre Fremtrængen.

Efter at Sagen var blevet drøftet, ved Byraadet efter Omstændighederne at lade Kæmnerkassen bære de Udgifter, der ere medgaaende til Bestridelse af de af Bygningsinspektøren trufne Foranstaltninger, og som beløbe sig til 76 Kr. og 90 Øre, hvorimod man ikke kunde se, at der paahvilede Kommunen noget Erstatningsansvar overfor Vognmand Jensen i Anledning af denne Oversvømmelse og derfor ikke kunde bevilge hans Andragende om Erstatning.

(Se Mødet den 17de Maj.)

Uddrag fra byrådsmødet den 17. maj 1888 - side 10

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

Et af Vognmand M. Jensen paa ny indgivet Andragende om Erstatning foruden hans Ejendom, Teglgaardsgade Nr. 55-57, ved Oversvømmelse af Overfladevand fra Byens Markjorder den 30te Marts d. A. tilføjede Skade, kunde Byraadet i Henhold til sin tidligere i Mødet den 19de f. M. tagne Beslutning i denne Sag ikke bevilge.

