

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 320-1890)

Originalt emne

Bygningsvæsen

Bygningsvæsen/Bygningsvedtægt

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 11. september 1890](#)
- 2) [Byrådsmødet den 19. februar 1891](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 11. september 1890 - side 8

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 320-1890)

Fra Bygningskommissionen forelaa der følgende Indstilling af 27de f. M.:

Ved at fremsende vedlagte Skrivelse af 21de d. M., hvori Byfogden henleder Opmærksomheden paa, at de i Bygningsvedtægt af 9de Juli 1880 § 17 2det Stykke givne Bestemmelser om Underlag for Komfurer, der anlægges paa Bjælkelag, ikke ere tilstrækkelige til at forebygge Ildbrand, skal Bygningskommissionen, der ganske maa tiltræde det af Byfogden anførte om det brandfarlige ved det omhandlede Underlags Beskaffenhed, tillade sig at foreslaa, at Bygningsvedtægtens § 17, 2det Stykke søges forandret derhen:

"Naar Komfurer anlægges paa Bjælkelag, skal der gives dem et Underlag, bestaaende af to i Forbandt murede Skifter Mursten, derover en støbt Jærnplade og ovenpaa Pladen et Skifte Mursten eller et Underlag af ligesaa betryggende Beskaffenhed".



Denne Indstilling tiltraadtes, men da Formanden bebudede, at der i Bygningskommissionen var Tanke om i den nærmeste Fremtid at fremkomme med Forslag til yderligere Forandringer i Bygningsvedtægten, besluttede man at tøve nogen Tid med at søge Justitsministeriets Approbation paa den vedtagne Forandring.

Uddrag fra byrådsmødet den 19. februar 1891 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 320-1890)

Da Formanden meddelte, at de af ham i Mødet den 11te September f. A. bebudede yderligere Ændringer i Bygningsvedtægten foreløbig vare stillede i Bero, besluttede man uden videre Ophold at indgaa til Justitsministeriet med Andragende om Approbation paa den i nævnte Møde vedtagne Forandring i Bygningsvedtægtens § 17. (Se Mødet den 12te Marts).

