

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 351-1892)

Originalt emne

Foreninger

Foreninger/Landboforeninger

Gader

Gader/Gader, Gangstier og Veje i Almindelighed

Kødkontrol

Næringsvæsen

Næringsvæsen/Forskellige Næringsdrivende

Skole- og Undervisningsvæsen

Skole- og Undervisningsvæsen/Aftenskole for Voksne

Slagtehus

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 24. november 1892](#)
- 2) [Byrådsmødet den 15. december 1892](#)
- 3) [Byrådsmødet den 12. oktober 1893](#)
- 4) [Byrådsmødet den 16. august 1894](#)
- 5) [Byrådsmødet den 13. juni 1895](#)
- 6) [Byrådsmødet den 4. juli 1895](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 24. november 1892 - side 11

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)



(J. Nr. 351-1892)

Et fra "Den 17de danske Landmandsforsamling i Randers i 1893" modtaget trykt Cirkulære af 22de September d. A. med Andragende om et Bidrag af Kommunens Kasse til Landmandsforsamlingens Afholdelse blev forhandlet, men uden at Byraadet fandt tilstrækkelig Anledning til at tegne Kommunen for noget Bidrag i denne Anledning.

Uddrag fra byrådsmødet den 15. december 1892 - side 9

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 351-1892)

Efter derom foreliggende Andragende bevilgede Byraadet, at der af Kæmnerkassen maatte udbetale "Aftenskolen for Arbejdere" et Beløb af 239 Kr. 73 Øre til Dækning af det ved dens Virksomhed i indeværende Vinter fremkommende Underskud.

Som Følge heraf efterbevilgede Byraadet 29 Kr. 73 Øre paa Konto XVIII 30 o for 1892.

Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1893 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 351-1892)

Efter den Udvalget for event. indførelse af kjød-kontrol m. m. i mødet den 23de Marts i saa henseende meddelte bemyndigelse har Udvalget henvendt sig til Arkitekt Henry Meyer, Inspektør paa St. Hans Hospital ved Roskilde, med anmodning om at udarbejde planer m, m. til et Offentligt Slagterhus her i Byen, hvortil Udvalget særlig havde fundet sig foranledige af hensyn til, at Hr. Meyer er Arkitekt for Københavns Kvægtorv. I forening med Udvalget har Arkitekten undersøgt stedforholdene for at udfinde den til anlægget bedst egnede plads, og efter at man i denne henseende var kommet til det resultat, at Artilleriets gamle Ridebane ved Hads Herres Landevej frembød bedre betingelse for placeringen af et sligt anlæg end nogen anden plads i Byens nærhed, er Arkitekten efter Udvalgets anmodning skredet til udarbejdelsen af planer og overslag for anlægget af et saadant Slagterhus paa nævnte plads.

Disse planer og overslag blev af Udvalget indbragt til forhandling i mødet den 3die August,



hvorom nærmere nedenfor. Arkitekt Meyers plan for anlægget er følgende:

En bygning bestemt for heste-slagtning m. m. tænkes lagt længst mod nord, der betragtes som etablissemments bagside. Næstefter denne bygning kommer mod syd det egentlige Slagtehus, der, naar den paatænkte inddæmning og landvinding fra Havet har fundet sted imod øst, vil kunne modtage en betydelig udvidelse og ved yderlig paatænkt Kølehus og Maskin-hus vil blive sammenbygget med førstnævnte bygning. Syd for Slagterhuset kommer imod vest ud til Hads Herreds Landevej hovedindkørselen til etablisementet med en vægt; syd for indkørselen og umiddelbart op til denne er der anbragt en Administrationsbygning og øst for denne er der anbragt en Staldbygning. Denne bygning og Administrationsbygningen kommer saaledes til at ligge ud imod den del af Ridebanen, som ikke indtages til anlægget, men som efter hvad der nedenfor nærmere omtales er paatænkt til en eventuelt Kvægtorv.

Planerne ere ledsagede foruden af et overslag af følgende "Forklaring til forslag til et offentligt Slagtehus i Aarhus"

Den til anlægget udsente byggeplads mellem Hads Herreds Chausseen og Aarhus Bugten er tænkt benyttet til Slagtehuset, medens den sydlige del reserveres til et eventuelt Kvægtorv.

Spilde- og overfladevand ledes til Aarhus-Bugten, hovedledningen -- et 12" glaseret rør -- ledes cirka 100 Fod ud i bugten i en opfyldt dæmning, der dækkes med Søsten.

Gas- og Vandforsyningen er tænkt tilvejebragt fra de Kommunale Gas- og Vandværker, og hovedledningerne til anlæggets port paaregnes henlagt af disse Institutioner.

Veje og gangstier makadamiseres med brolagte rendestene, omkring bygningerne og udfor disse porte er paaregnet belægning af naturlige asfalt paa betonunderlag.

Terrænet opfyldes til de angivne koter og indhegnes med hegn af naturstolper og traadflething, langs chausseen og paa de udlagte plæner beplantes og saaes græs.

Anlægget bestaar af følgende bygninger:

a. Slagtehuset.

Dette er delt i 2 Fløje, hvoraf den ene benyttes til Slagterum for oksne og den anden til slagterum for svin, kalve og faar; begge disse fløje ere forbundne ved en mellembygning, hvori er indrettet Skolderum, Dampkedel-rum og et lokale for modtagelse af huder og

skind, der udlejes til en skindhandler. I øksne-hallen er paaregnet gulv af kalkstens-fliser (Ølands sten) og i hallen for smaa-kreaturer samt i mellembbygningen gulv af haard-brændte glasser-ler-fliser. Forøvrigt er paaregnet alle nutidens bedste indretninger i retning af heste-apparater, ophængninger, skolde-indretninger v. f. v. Dampforsyningen tilvejebringes fra en i kjedel-rummet anbragt opretstaaende dampkjedel.

Taget paa slagtehuset dækkes med bitumentag; dette tag bestaar af 2 lag asfaltpap, som hvert for sig bestryges med en særlig præpareret bituminøs maske (Holz-cement), hvorefter det afdækkes med et cirka 4" tykt lag sand og 1/2" nøddesten.

Denne tagdækning er saaledes meget isolerende og egner sig som følge heraf bedst af alle nu kjendte tagdækninger til nærværende øjemed og benyttes dertil overalt i udlandet.

b. Staldbygningen.

Denne bygning er placeret og indrettet saaledes, at den eventuelt kan tjene til staldrum for kvægtorvet, uden at der dog ved ansættelsen af dens størrelse er paa-regnet nogen forøgelse for denne eventualitet, idet man tør forudsætte, at torve-handelen og opstaldning af slagtekvæg næppe vil foregaa samtidig, og skulde det vise sig, at bygningen er for lille til at imødegaa op-staldningen af torve-kvæg, kan den uden væsentlig forøget bekostning forlænges mod øst.

Bygningen indeholder 3 stalde, dels indrettede til øksne og dels inddelte i folde til svin og smaa-kreaturer.

Gulbet belægges med naturlig asfalt paa betonunderlag, og lofterne overhævelles med monier-konstruktioner (cement med indlagt fletværk af jern). Loftet benyttes til foderloft med en nedstyrtningslem af jern i hver stald-rum.

c. Bygning for heste-slagting m. v.

I denne bygning indrettes heste-slagteri, stald for heste, der skulle slagtes, og til opstaldning af slagternes heste, karantænestald for syge og mistænkelige dyr, som eventuelt slagtes i heste-slagteriet, rum for kogning af konfiskeret kjød, inventarie-rum og garderober for slagterne med ialt 60 stade for slagternes værktøj og arbejds-klæder. forøvrigt udstyres denne bygning paa lignende maade som staldbygningen.

d. Administrationsbygningen.

I denne bygning er indrettet kontorlokaler og lokaler for kontrol af kjød, der indføres af

landslagtere m. v.; endvidere bolig for Inspektøren (4 værelser, pigeværelse og køkken). Bolig for Kvartermesteren (3 værelser og køkken) og for en ugift kontorassistent (2 værelser). Endvidere er de ved hoved-indkjørselen projekteret et lille lokale for portvagten, som dog ikke behøver at have bolig paa anstalten og forøvrigt ogsaa skal forrette andre arbejde som kloak-rensning og renholdelse af terrænet).

Samtlige bygninger ere paaregnede opførte af røde mursten med sokler af granit og fremspringnede tage. Med undtagelse af Slagtehuset dækkes alle tage med skifer.

Fast bund er for samtlige bygningers vedkommende paaregnet i koten 4' o. d. B.; Fundamenteringen bestaar af en betonbjælke, der hviler paa runde betonpiller af 18" Diameter. for hver Fod denne fundering forøges eller formindskes, maa der i overslaget tillægges eller fradrages 1000 Kroner. Det bemærkes endvidere, at udgiften til terrænets opfyldning kun er kalkulatorisk ansat.

Anlæggets drift vil kalkulatorisk kunne opstilles saaledes:

Indtægt.

Slagte- og kontrolafgift af cirka 3,500,000

Pd. Kjød á 3/4 Øre.....26,000 Kr. 00 Ø.

Fortjeneste paa foder til slagekvæg1,000 Kr. 00 Ø.

Leje af Skindlokale.....300 Kr. 00 Ø.

Salg af gødning m, v.....700 Kr. 00 Ø.

Ialt indtægt.....28,000 Kr. 00 Ø.

Udgift.

Lønninger.

Inspektøren (tillige dyrlægen) ..2,400 Kr. 00 Ø.

At overføre.....2,400 Kr. 00 Ø....28,000 Kr. 00 Ø.

Overført2,400 Kr. 00 Ø...28,000 Kr. 00 Ø.

Kvartermesteren ...1,200 Kr. 00 Ø.



Kontorassistenten..1,000 Kr. 00 Ø.

.....4,600 Kr. 00 Ø.

Folkehold.

Portvagt, Fyrbøder og lejet Arbejdskraft

.....2,500 Kr. 00 Ø.

Brændsel, belysning, vandafgift og rengjøring, derunder pasning af beplantning og plæner

.....3,500 Kr. 00 Ø.

Vedligeholdelse.....1,500 Kr. 00 Ø.

Inveintarium.....600 Kr. 00 Ø.

Kontorhold og uforudsete udgifter.....800 Kr. 00 Ø.

.....13,500 Kr. 00 Ø.

Forrentning og amortisation af anlægskapitalen

.....14,000 Kr. 00 Ø.

.....27,500 Kr. 00 Ø.

Den ommeldte slagte- og kontrolafgift af 3/4 Øre pr. Pd, kjød skyldes omsættes til:

for en Okse.....2 Kr. 75 Ø.

for en Svin.....1 Kr. 50 Ø.

for en Kalv.....1 Kr. 75 Ø.

Faar eller lam.....1 Kr. 25 Ø.

for en hest.....2 Kr. 75 Ø.

eller for:

5000 Okse.....13,750 Kr. 75 Ø.



4500 Svin.....6,750 Kr. 75 Ø.
 4500 Kalv.....3,375 Kr. 75 Ø.
 8000 Faar2,000 Kr. 75 Ø.
 150 Hest.....412 Kr. 50 Ø.
 Ialt26,287 Kr. 50 Ø.

I henhold til medfølgende specificerede overslag andrager udgiften ved anlæggets udførelse 198,000 Kr.

Henry Meyer."

Efter ovennævnte detaljerede overslag ere udgifterne beregnede saaledes:

- a. Slagtehuset til.....95,789 Kr. 58 Ø.
 - b. Staldbygningen til.....19,447 Kr. 70 Ø.
 - c. Bygningen for heste-slagtning m, v. til
18,343 Kr. 75 Ø.
 - d. Administrationsbygningen til....29,913 Kr. 85 Ø.
 - e. Hegn, latriner m. v. til..... 7,000 Kr. 85 Ø.
 - f. Jordarbejde, vej- og kloakanlæg til..
14,600 Kr. 85 Ø.
 - g. Gas- og Vandledninger paa terrænet til
2,700 Kr. 85 Ø
 - h. Beplantning, administration og uforudsete udgifter til.....10,205 Kr. 12 Ø.
-

Tilsammen til198,000 Kr. 12 Ø.

hvor der saaledes ikke er indbefattet nogen værdi for grunden.

Sagen blev som ovenfor berørt forelagt af Udvalget og derefter undergivet drøftelse i mødet



den 3die August, hvorpaa den overgik til 2den behandling, som fandt sted i mødet den 28de f. M.

Efter hvad der allerede i mødet den 3die August var blevet bebudet fremkom der imellem disse tvende behandlinger under 14de August fra R. Wulff, S. Chr, Wærum og J. Jensen Brone en ændringsforslag til Udvalgets forslag, gaaende ud paa, at bygningerne efter dette, hvis indretning og størrelse bliver uforandret, omlægges saaledes, at der efter at en gade er anlagt imellem Kalkværket og Ridebanen langs denne gade i den retning fra vest til øst anbringes Administrationsbygningen, indkørslen med vægten, bygningen til heste-slagtning og staldbygningen med projekteret udvidelse imod øst til Maskin-hus og Kølehus samt syd for disse bygninger det egentlige Slagtehus med projekteret udvidelse imod øst.

Som motivering af dette ændringsforslag udtale forslagsstillerne, at medens bygningernes størrelse derefter i et og alt vil blive som af Udvalget foreslaaet, vil adgangen til etablisementet formentlig blive baade lettere og billigere, idet den nemlig vil blive fra den gade som der alligevel skal anlægges imellem Kalkværket og Ridebanen, medens Udvalgets forslag efter forslagsstillerne formening maa kræve anlæg af en gade eller vej langs Hads Herreds Landevejen, da højdeforholdene næppe tillade kørsel fra denne landevej ned til Ridebanen paa det sted, hvor indkørselen efter udvalget forslag skal være. Men hvad de efter forslagsstillerne formening af større betydning er, at efter Udvalgets forslag vil etablisementet komme til at optage størstedelen af Ridepladsen, meden efter ændringsforslaget kun den halve del vil blive benyttet, uden at bygningerne dog paa nogen maade kunne siges at blive for sammentrængte; efter forslagsstillerne mening ville bygningerne snarere komme til at ligge mere bekvemt for hverandre, og de vil blive den samme bekvemme udgang til eventuelt udvidelse som efter Udvalgets forslag.

Over dette ændringsforslag, der afgaves til Udvalget, havde dette i skrivelse af 18de August begjært sigt Arkitekt Meyers erklæring meddelt, i hvilken anledning denne under 20de August tiltskrev Udvalget saaledes:

"I skrivelse af 18de dennes har det ærede Udvalg begjæret mine ytringer, vedrørende det hermed tilbagefølgende af 3 af Byraadets medlemmer stillede forslag til en modificeret situationplan af det paatænke offentlige Slagtehus, i hvilken anledning jeg tillader mig at anføre:

Den af mig foreslaade situations-plan er motiveret ved, at jeg har tænkt den sydlige del af grunden benyttet til et eventuelt kvægtorv, som altsaa erholdt port fælles med Slagtehuset,



ligesom Standbygningen er saaledes placeret, at den kunde benyttes saavel til Torve- som til Slagtehusbrug. denne saaledes foreslaaede placering maa anses for at være den smukkeste og heldigste for denne plans realisation, men man vil kunne spare nogen grundareal og opfyldning ved at nøjes med en tarveligere plan og indskrænke afstanden mellem bygningerne, saaledes som angivet i min medfølgende plan:

Projekt a. Passagen til det eventuelle Kvægtorv skulde da foregaa langs Slagtehusets facade mod vest, hvoraf forsaavidt næppe vilde resultere nogen videre ulempe, da frekvensen paa Torvet og i slagtehuset ikke vil foregaa samtidig. Denne plan er noget billigere end mit oprindelige forslag, navnlig i retning af mindre grundareal, og jeg har forsaavidt ikke noget at erindre imod denne modifikation.

I projekt b har jeg antydnet en ordning, der vel yderligere forrykker fællesskab mellem Slagtehus og eventuelt Kvægtorv, idet Staldbygningen er placeret i grundens nordlige ende, men dog frembyder en praktisk og heldig anordning og ikke fordrer mere areal end foreslaaet af de tre Herrer Byraads-medlemmer, naar der tages hensyn til, at man maa have et mindst 25 Fod bredt bælte mellem Slagtehusets syd-facade og hegnet; mod denne plan er de fra min side heller ikke noget videre at indvende.

Den af de tre Herrer Byraads-medlemmer foreslaaede situationplan kan jeg derimod ikke give min tilslutning. Det vil for det første være mindre heldigt, at Slagtehuset erhoder adgang fra den projekterede gade i stedet for fra Chausseen. Den til tider betydelige trafik til Slagtehuset og Kontrolstationen vil lide meget ved at skulle birigeres om ad den nye gade, ligesom anlæggets hele anordning og udseende vil blive saa væsentlig forrykket, at jeg indstændig maa fraraade denne placering af hoved-indkjørslen, saameget mere, som der ikke opnaas den fjerneste besparelse herved. Endvidere skulde jeg paapege det uheldige i at placere heste-slagteri, karantænestalde o. f. v. lige op ad hovedindgangen; vel skulle disse lokaler til enhver tid være propre og net holdte, men det er dog lokaliteter, som placeres bagest paa terrænet og ikke ved hovedindgangen. Som det fremgaar af de indskrevne vordende terrænhøjder foranlediger indskørslen fra Chausseen ingen terrænvanskeligheder, der bliver et fald af 1:27 fra Chausseens midte til hjørnerne af Slagtehuset og Administrationsbygningen.

I henhold hertil tillader jeg mig at foreslaa, at det ærede Udvalg, for saa vidt det af hensyn til besparelse af grundareal og opfyldning maatte anses for ønskeligt at modificerede den oprindelige situationplan, søger et af de medfølgende ; naar der ses bort fra den før berørte

anordning af hensyn til et eventuelt Kvægtorv er der fra et teknisk eller praktisk standpunkt ikke noget at indvende imod projektet b, som kræver det mindste areal; derimod maa jeg gjentagende fraraade et situationplan med indkjørsel fra den projekterede gade."

Efter det med forantaaende skrivelser fulgte projekt litra a en Administrationsbygningen lagt imod vest paa en nordlige del af pladsen og ud til den paatænkte gade imellem Kalkværket og Ridepladsen, derefter følger imod øst først vægten og derpaa bygningen for heste-slagtning; syd for disse bygninger kommer Slagtehuset med plads imod øst for eventuelle senere udvidelser og længst imod syd ud imod den aabne del af Ridebanen Staldbygningen med længdesiderne i nord og syd.

Efter projektet litra b følger, efter at ovennævnte gade er afsat, Administrationsbygningen, vægten, staldbygningen og bygningen til heste-slagtning m. v., alle imod nord, og syd derfor Slagtehuset med plads til eventuel udvidelse imod øst.

Efter begge projekter er indkjørselen lige syd for Administrationsbygningen imod vest fra Hads Herreds Landevej.

Med disse yderlige planer forelaa sagen paa ny i mødet den 28de f. m., hvor Udvalget erklærede, at det kunde slutte sig til det fra Arkitekt Meyer senest fremkomne som litra a betegnede projekt.

Sagen blev i mødet den 28de f. M. udsat til nærværende møde, hvor man efter at drøftelsen var tilendebragt under forventning af, at der senere vedtages og erholdes ministeriel approbation paa et saadant tillæg til Kommunens sundhedsvedtægt, som ved paabydelse af Slagtetvang og Kjød-kontrol m. m. . overhovedet maa være forudsætning for anlæg af et offentligt Slagtehus, besluttede at opføre et saadant paa Artilleriets gamle Ridebane efter Arkitekt Mejers senere plan litra a.

(Se næste møde.)

Uddrag fra byrådsmødet den 16. august 1894 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 351-1892)

(354?) Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af det offentlige Slagtehus antog Byraadet nedenanførte Tilbud dels paa Udførelsen af Fundamenteringsarbejderne og dels paa



Levering af Mursten til dette Etablissement.

Tilbuddet paa Udførelsen af Fundamenteringsarbejderne er indgivet af Murmestrene Brødrene Thomsen og kræver en Betaling af 3929 Kr. for Slagtehuset, af 1208 Kr. for Hesteslagteriet m. v., af 932 Kr. for Staldbygningen og af 703 Kr. for Administrationsbygningen, tilsammen 6772 Kr., hvortil der derhos lægges eller hvori der fradrages 45 Øre for hver Kubikfod Beton, der leveres mere eller mindre end angivet i Tegningen.

Paa Leveringen af Mursten forelaa der 3 Tilbud, nemlig:

1. Fra Sleth Teglværk, hvoraf Tilbudet paa Levering af 23.000 Stkr. graa Facadesten for 55 Kr. pr. 1000 Stkr. antoges.
2. fra C. Langballe & Søn paa Levering af 210.000 Stkr. flammede Mursten á 21 Kr. pr. 1000 Stkr. antoges, og
3. fra Hans Broge & Komp. paa Levering af 200.000 Stkr. røde Facadesten á 28 Kr. pr. 1000 Stkr., 87.000 Stkr. gule maskinpressede do. á 28 Kr. pr 1000 Stkr., 23.000 Stkr. 6" flammede Skillemursten 6" x 2 5/16" x 4 1/4" á 21 Kr. pr 1000 Stkr. eller et tilsvarende mindre Kvantum hvide Skillerumssten á 34 Kr. pr. do. 35.000 Stkr. gule Formsten til runde Hjørner á 70 Kr. pr. 1000 Stkr., 1450 Stkr. gule Formsten til hule Hjørner á 100 Kr. pr. 1000 Stkr.

hvilke Tilbud antoges, for Skillerumsstenene Vedkommende med det sidst anførte Alternativ.

(Se Møderne den 28de Juni og den 6te Septbr.)

Uddrag fra byrådsmødet den 13. juni 1895 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 351-1892)

- 1 Efter indstilling af Udvalget for opførelsen af et offentligt Slagtehus vedtoges det i overensstemmelse med Arkitekt Meyers nedenfor nærmere omhandlede plan at opføre en bygning til destruktion af kasseret kød med det offentlige Slagtehus, dog saaledes at det paa planen viste indleverings-rom tillige indrettes til sanitets-slagteri, der oprindelig var



paatænkt i heste-slagteriet, samt at skorstenen opføres i 35 alens højde.

Hvad angaar den i mødet den 25de april omhandlede kogeanstalt for tuberkuløst kød havde Udvalget derhos i forbindelse med foranstaaende indstillet, at den videre behandling af dette spørgsmaal foreløbig udsættes, da der i Kjøbenhavn og Odense i Aar vil blive indrettet saadanne apparater ved de paagældende slagtehuse og det forinden sagen afgøres her kunde være ønskeligt at se, om afsætningen af det omhandlede kød i kogt tilstand vinder indgang i de nævnte Byer.

Dette indstillings-punkt bifaldtes ligeledes.

efter Arkitekt Meyers forslag vil den ovenomhandlede destruktions-bygning for kasseret kød blive anlagt syd for Øksnehallen og vil foruden da Dampkedelrum med vedliggende kulrum og dampskorsten komme til at indeholde 2 lokaler for Destruktions-virksomheden, nemlig et indleverings-rum for materialet, der skal behandles, og et rum for destruktorerne, endvidere 4 latriner, pissoir og 3 gødnings-gruber, hvorhos de kan indrettes badeværelse med 2 tempererende doucher; over indleverings-rummet indrettes loftrum til oplag af indvunden gødning.

Destrukturen med tilbehør er af system podemils og apparater rummer c. 900 Pd. kød og organer. Til omdrejning af destruktoren er i kedelrummet anbragt en 3 hestes dampmaskine, som er stor nok til betjening af et eventuelt senere anbragt 2det apparat, hvortil er er forudset den fornødne plads. Dampkedlen er en rørkedel af system Badcoch & Wilcoz, der anbefales af forskellige tekniske hensyn, bl. a. det, at den behøver meget lidt brændsel til opfyring og i fortrinlig grad ener sig til kokesfyring, hvorved al røg udgaas; Fabrikanten garanterer 7 Ps. damp pr. Pd. koks.

Udgiften til dette anlæg er anslaaet til:

bygningen med tilhørende dampskorsten og kulrum, taget dækket med tagpap.....8,400 Kr.

Dampkedel med indmuring af dødepumpe
.....2,800 Kr.

Destruktions-apparater med tilbehør, dampmaskine og
rørledninger.....9,600 Kr.

Tilsammen.....20,800 Kr.



hvorved det maa bemærkes, at der i det oprindelige overslag var beregnet 4400 Kr. til dampkede, gødnings-gruber og latriner, som ere indbefattede i foranstaaende berigning.
(Se mødet den 15de August.)

Uddrag fra byrådsmødet den 4. juli 1895 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 351-1892)

Byraadet bifaldt, at Formanden under 27de f. M. paa Raadets Vegne havde approberet et fra Tømmermester L. Petersen - Guldsmedgade Nr. 36 - fremkommet Tilbud om Udførelse af Arbejde ved Hegning omkring det offentlige Slagtehus saaledes:

1. for at opsætte Hovedporten med tilhørende Mur og Laager
944 Kr.

1. For at opsætte et høvlet Stakit mod
Hads Herreds Vejen og Vejen til
Stranden Nord for Anlægget 780 Kr.
overføres 1724 Kr.
Overført 1724 Kr.

3. For Opsætning af Hegn og
Traadhegn med Naturstolper i
Anlæggets Øst- og Sydgrænse 230 Kr.
tilsammen 1954 Kr.

(Se Møderne den 20de f. M. og den 25de d. M.)

