

Ejere under Henviſning til denne Udtalelſe havde forment ſig fritagne for at præſtere den dem i anførte Henſeende af Næmneren affordrede Betaling.

Da Byraadet, efter hvad der under Sagens Drøftelſe blev oplyſt, maatte opfatte foranførte Bemærkning af Stadsingeniøren ſom en til Bygningsinspektøren alene — og ikke til de paagældende Bygherrer — rettet og tilmed i det paagældende Punkt i Realiteten fejlagtig Meddelelſe, vedtog man at ſvare Udvalget, at man i ſamme ikke kunde finde nogen ſom helſt retlig Beſøjelſe for Ejerne af de paagældende Ejendomme til at undſlaa ſig for Erlæggelſen af den omhandlede Betaling, der er hjemlet Kommunen ved den i ſin Tid om Udførelſen af Gadeanlægget indgaaede Overenſkomſt.

^{209/95.} Efter Indſtilling af Formanden bevilgede Byraadet, at der maa gives vedkommende Bogbinder Betaling for det af ham ved Indbindingen af Byraadsforhandlingerne for 1893 ydede Arbejde, uanſet at der i det af ham afleverede mangler enkelte Ark i nogleogſyrrethve Ekſemplarer, om Tilſtedeværelſen af hvilken Mangel han ikke i rette Tid har meddelt vedkommende Udvalg Underretning. Om hvor Skylden for Manglen af diſſe Ark ligger, har intet kunnet oplyſes.

^{210/95.} Til Efterretning og eventuel nærmere fornøden Behandling i et ſenere Møde toges en af Formanden for Markudvalget fremſat Meddelelſe om, at der til ham er indkommet et Tilbud om Salg til Kommunen af Vorregaards Mark.

Mødet den 6te Juni.

^{159/95.} I Mødet den 25de April blev der efter Begæring af Udvalget for Gaſværket meddelt ſamme Bemyndigelſe til at lade offentlig Bekendtgørelſe udgaa om den til 1ſte Novbr. d. A. ledig blivende Stilling ſom Beſtyrer af Aarhus Gaſværk.

Der meldte ſig derefter 20 Anſøgere om Pladsen, og blandt diſſe indſtillede Udvalget i Mødet den 30te f. M. Værkmeſter

E. Gunst ved Østre Gasværk i Kjøbenhavn til at erholde Ansettelse, men da Gunst i sin Ansøgning anfører, at hans Indtægter og øvrige Forhold ere mere fordelagtige end de, der bydes i Byraadets Befendtgørelse, og derfor kun ønsker Posten paa de Vilkaar, der ere opstillede paa en mellem Gasværksudvalget og ham den 25de f. M. stedfundne Konference, havde Udvalget tillige foreslaaet, at der foretages nogle Ændringer med Hensyn til Beregningen af Anciennitet og Pensionsret i de for Posten i Almindelighed gældende Vilkaar, samt at der desuden tillægges Gunst Quantième af Gasværkets Produktion efter en vis nærmere fremstillet Beregning.

Efter at Byraadet under Behandlingen af denne Sag i Mødet den 30te f. M. havde sluttet sig til Udvalgets Betragtning af det ønskelige i at faa Pladsen besat med netop denne Ansøger, drejede de videre Forhandlinger i Mødet sig om Antagelsen af de af Gunst opstillede Vilkaar, hvorefter de sluttedes med, at Udvalget begærede sig sin Indstilling tilbageleveret til nærmere Forhandling med Gunst.

Efter at saadan Forhandling i Mellemtiden har fundet Sted, indbragte Udvalget paa ny Sagen for Byraadet og henholdt sig til sin tidligere Indstilling angaaende Valget af Værkmeester E. Gunst til den ledige Stilling.

Byraadet vedtog at ansætte Gunst som Bestyrer af Gasværket paa de af Udvalget senest foreslaaede Vilkaar, jfr. nedenfor, dog under Forbehold af Indenrigsministeriets Samtykke til Afvigelsen fra de reglementariske Pensionsregler.

Den Gunst under 7de Juni 1895 tilgaaede Skrivelse angaaende hans Ansettelse lyder saaledes:

„I Overensstemmelse med Indstilling fra Udvalget for Aarhus Gasværk har Byraadet i Møde af G. D. antaget Dem som Bestyrer af dette Gasværk fra den 1ste Novbr. d. A. at regne med den for denne Bestilling i Følge vedlagte Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender i Aarhus Købstad normerede Lønning og Pensionsret efter det ligeledes vedlagte Reglement for Pensionering af Aarhus Kommunes Bestillingsmænd, deres Efter m. m., dog saaledes at under Forbehold af Indenrigsministeriets Sanktion

Deres Anciennitet med Hensyn til Alderstillæg beregnes fra den 1ste November 1885*) og med Hensyn til Pensionsret fra den 1ste November 1890.

Der tillægges Dem derhos fri Bolig og Belysning samt i Tantième 4 pCt. af det Beløb, som Gasproduktionen vil koste Værket mindre pr. 1000 Kubikfod i Nettoudgift (o: Bruttoudgiften med Fradrag af det ved Salg af Bi-produkter indvundne Beløb) end efter Regnskabet for 1895, beregnet efter de samme Regler som i tidligere Regnskaber og efter en fast Kulpris af 15 Kr. pr. Ton.

Tantièmen udbetales efter endt Aarsoppgørelse senest den 1ste April for det foregaaende Aar, og eventuelle Tvivlsmaal om Beregningen afgøres af Byraadet.

Ved at meddele foranstaaende undlader man ikke at tilføje, at De er underkastet de i Afsnit IV i ovennævnte Vedtægt givne eller i Fremtiden givne almindelige Regler for Kommunens Embedsmænd samt de særlige Instrukser og Reglementer, som ere eller maatte blive givne for Deres Virksomhed, hvorhos De, saafremt Kommunen maatte lade udføre elektrisk Belysningsanlæg, eventuelt maa overtage Ledelsen heraf uden Bederlag i Forbindelse med Deres Stilling som Gasværksbestyrer."

Det tilføjes derhos, at Indenrigsministeriet ved Skrivelse til Aarhus Stiftamt af 25de Juni har meddelt Samtykke til den ved foranstaaende Ansættelse skete Afvigelse fra Vedtægten for Styrelsen af de kommunale Anliggender i Aarhus Købstad Afsnit IV § 35 Post V 17 (med Hensyn til, at Alderstillægget beregnes fra den 1ste November 1885*) og fra Reglementet for Pensioneringen af Kommunens Bestillingsmænd § 12 (med Hensyn til, at Pensionsretten regnes fra den 1ste Novbr. 1890).

^{206/95}. I et fra flere Beboere af Ny Guldsmedgade indkommet Andragende var Byraadet blevet anmodet om at foretage Skridt til Afhjælpning af de Ulemper, som en til et Bageri

*) Aarsallet 1885 er en Skrivefejl for 1889 jfr. Bemærkningerne til Budgettet for 1896 Side 102.

i Stedet Nr. 32 i den nævnte Gade hørende Skorsten forvolder ved de Røgmasser, som den udsender.

Da dette Anliggende i Følge Sundhedsvedtægtens § 35 henhører under Sundhedskommissionens Afgørelse, vedtog man at fremsende Andragendet til denne Kommission.

^{208/95.} Gennem Udvalget for Vandværket forelaa der i forrige Møde følgende Indstilling fra Stadsingeniøren af 25de j. M.:

„Som det vil være det ærede Udvalg bekendt, er Trykket paa Vandet i Vandledningerne paa mange Steder i Byen kun svagt, hvorfor der ofte til Vandværket kommer Klage over mangelfuld Vandforsyning. Særlig mærkes denne Gæne naturligtvis ved Ledningsnettets yderste Ende, altsaa paa Frederiksbjerg og Skovvejen. Grunden hertil er udelukkende den, at Ledningerne ere for smaa, saa at den største Del af Vandværkets Tryk medgaar til at presse Vandet gennem de for smaa Ledninger i Gaderne, hvorved der bliver for lidt Tryk tilovers til at trykke Vandet op i Husledningerne.

1. Paa Skovvejen ude ved Trøjborg er der paa Brandhanen maalt et Tryk af ifkun 8 Pd. pr. □-Tomme, hvilket svarer til en Vandhøjde af c. 16 Fods Højde. Vandet vil altsaa ikke til Stadighed kunne trykkes op i 1ste Etage af Bygningerne. Der er ogsaa rettet Klage til mig om, at flere Ejendomme i Middagstiden, hvor Forbruget er størst, mangle det fornødne Vand. Og jo mere Bebyggelsen ved Østbanetorvet, Skovvejen og paa Trøjborg skrider frem, desto uheldigere blive Forholdene.

2. I en Strækning af Mejlgade, og navnlig i Nærheden af Tværgade, klages der ligeledes over manglende Tryk. Her ligge 3 store Vandforbrugere tæt ved hinanden, nemlig Ørnslevs Spritfabrik, de danske Spritfabriker og Lottrup's Brænderi, hvilket sidste ligger saaledes, at de to første Forbrugere tage den største Del af Vandet, inden det naar til Lottrup's Brænderi, hvorfra der derfor er klaget over Vandmangel.

3. Paa Frederiksbjerg er det navnlig i Sct. Paulsgade, Kvarterets højest beliggende Gade, at der klages. Forholdene her ville betydelig forværres, efter at det ny Slagtehus, hvor der til visse Tider vil blive brugt særdeles meget Vand, er taget i Brug, og efterhaanden som Bebyggelsen jfrider frem derude.

Det maa siges at være paatrængende nødvendigt, at disse berettigede Klager over Vandforsyningen afhjælpes. Forholdene ville betydelig forbedres ved følgende Foranstaltninger:

a. Den Ledning, der fra Vandværket fører til det lavtliggende Vandreservoir, forhøjes oppe ved Reservoiret med 10 Fod som foreslaaet paa medfølgende Tegning — mere end 10 Fod tør man af Hensyn til Vandværkets Mafstinkraft ikke forhøje Stigrøret. Herved vil Vandtrykket over den største Del af Byen forøges med 10 Fod; men ved de yderste Ender af Ledningsnettet vil denne Foranstaltning endda ikke være tilstrækkelig.

For at raade Bod paa de under 1 og 2 nævnte Ulemper foreslaas det at erstatte den nuværende 4" Ledning i Nørrebrogade af en 6" Ledning. De derved indvundne 4" Rør anvendes til at lægge en Ledning gennem Nørrebrogade og Tværgade paa Strækningen fra Nørregade til Mejlgade for at forbedre Vandforsyningen til de 3 nævnte større Vandforbrugere i Mejlgade.

Fremdeles foreslaas det at optage 3" Ledningen i Knudriggade og erstatte den af en 5" Ledning.

De under 3 nævnte Ulemper kunne i væsentlig Grad formindskes ved at erstatte den nuværende 4" Ledning i Vester-Allé paa Strækningen fra Kvægtorvet til Slusebroen med en 6" Ledning. Ved denne Foranstaltning vil tillige Vandtilførslen til flere af Kvartererne Syd for Laen forbedres. Af de saaledes indvundne 4" Rør anvendes en Del til at erstatte 3" Ledningen i Sct. Paulsgade ved en 4" Ledning.

Ved disse Foranstaltninger ville væsentlige Mangler

ved Vandtilførslen, hvorover der stadig klages af Forbrugerne, være afhjulpne.

Ifølge vedlagte Overslag ville Omkostningerne andrage 8400 Kr."

I forrige Møde overgik denne Indstilling til 2den Behandling i nærværende Møde, i hvilket den endelig vedtoges.

Af de anslaaede Omkostninger, c. 8400 Kr., ville 2000 Kr. kunne afholdes af Vandværkets Bevilling til Hoved- og Husledninger paa Konto IX 2 a for indeværende Aar, medens 6000 Kr. dækkes af den paa Konto IX 2 b opførte Sum, der ikke vil komme til Anvendelse efter sit oprindelige Bemed, hvorhos der for 400 Kr. meddeltes Tillægsbevilling paa førstnævnte Overslagskonto.

Mødet den 13de Juni.

³⁵¹/₉₂ — 1. Efter Indstilling af Udvalget for Opførelsen af et offentligt Slagtehus vedtoges det i Overensstemmelse med Arkitekt Meyers nedenfor nærmere omhandlede Plan at opføre en Bygning til Destruktion af kasseret Kød ved det offentlige Slagtehus, dog saaledes at det paa Planen viste Indleveringsrum tillige indrettes til Sanitetslagteri, der oprindeligt var paa-tænkt i Hesteslagteriet, samt at Skorstenen opføres i 35 Alens Højde.

Hvad angaar den i Mødet den 25de April omhandlede Kogeanstalt for tuberkuløst Kød havde Udvalget derhos i Forbindelse med foranstaaende indstillet, at den videre Behandling af dette Spørgsmaal foreløbig udsættes, da der i Kjøbenhavn og Odense i Aar vil blive indrettet saadanne Apparater ved de paa-gældende Slagtehus og det forinden Sagen afgøres her kunde være ønskeligt at se, om Afsetningen af det omhandlede Kød i fogt Tilstand vinder Indgang i de nævnte Byer.

Dette Indstillingspunkt bifaldtes ligeledes.

Efter Arkitekt Meyers Forslag vil den ovenomhandlede Destruktionsbygning for kasseret Kød blive anlagt Syd for