

3.

„Cannes, den 27de Marts.

Borgmester Bestergaard,

Aarhus.

De bedes bringe Byraadet vor hjerteligste Tak.
Christian. Alexandrine.“

Mødet den 9de April.

^{354/95}. Udvalget for Gasværket meddelte, at et Prøveeksemplar af de til St. Klemensbro paatænkte ny Gadelygter var under Opstilling i disse Dage.

Toges til Efterretning.

^{318/96}. Fra Amtet forelaa der Kommunikation af følgende Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 23de d. M.:

„Efter Modtagelsen af Hr. Amtmandens Skrivelse af 16de December f. A. approberer Ministeriet herved den mellem Aarhus Amtsråd og Aarhus Byraad afsluttede Overenskomst, hvorefter Byraadet bl. a. fra den 1ste April 1897 skal overtage den fremtidige Vedligeholdelse af Landevej Nr. 7, Aarhus Jernbanestationsvej, samtlig Landevejs-gader i Aarhus Købstad og de dertil stødende brolagte Strækninger af Landevej Nr. 9, Gads Herreds Landevej, og Nr. 4, Silkeborg Landevej, samt overtage den Amtsrådet hidtil paahvilende Forpligtelse til at yde Jernbanebæsenet et aarligt Vederlag af 21 Kr. 50 Ore — 1 Kr. pr. løbende Favn — til Vedligeholdelse af Jernbanebroen over Via-dukten i Frederiksalles imod af Amtsrådet at erholde en Godtgørelse een Gang for alle af 35,000 Kr.

Som Følge heraf vil der blive foretaget følgende Forandringer i Fortegnelsen over Landeveje og Landevejs-gader i Aarhus Amtsrådsfreds:

1. Samtlige Landevejs-gader i Aarhus Købstad udgaar.
2. Landevej Nr. 7, Aarhus Jernbanestationsvej, udgaar.“

Toges til Efterretning, hvorhos bemærkes, at den betingede

Godtgørelse af 35,000 Kr. senere er betalt Kommunen af Amtsraadet.

Overenskomsten er optagen i Tillægget.

Under Foretagelsen af denne Sag vedtoges det derhos at foretage en Henvendelse til Amtsraadet om at faa samtlige øvrige paa Byens Grund og eventuelt paa den Del af Marselisborg Grund, som agtes indlemmet, inddragne under Købstadkommunen.

(Se Mødet den 10de Juni under Sag Nr. ¹⁹³/₉₇.)

³²²/₉₆. Efter Indstilling af Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse meddelte Byraadet Tømmermester P. Hansen, Malermester J. C. Petersen og Smedermester P. R. Petersen Skøde paa det til dem solgte Areal af den offentlige Holdeplads ved Mejlgaards Port (se Mødet den 24de September f. A.). Ifølge en af Landinspektør Sørensen udstedt Attest udgør Arealet 150 □=Al. og Købesummen à 14 Kr. pr. □=Al. saaledes 2100 Kr., der er betalt kontant. Ved Landbrugsministeriets Skrivelse af 15de Decbr. 1896 er Arealet lagt ind under Matr.=Nr. 911 d af Bygrundene, hvis Hartkorn som Følge deraf er forøget fra 2 Alb. til 2¹/₄ Alb.

Skødet bliver at tinglæse som servitutstiftende paa Matr.=Nr. 911 d med Hensyn til de af Byraadet for Afhændelsen opstillede Vilkaar, nemlig

1. at der ikke maa disponeres over det købte Areal paa en Maade, som efter Byraadets Skøn kunde mispryde den foran liggende Plads, og
2. at de almindelige Regler om offentlige Gaders Benyttelse komme til Anvendelse paa Arealet, for saa vidt det ikke bebygges.

⁴³³/₉₆. I Genhold til Beslutningen i Mødet den 17de December f. A. havde Udvalget for Brolægningssvæsenet m. m. under 17de f. M. fremsendt følgende Indstilling af 9de f. M. fra Stadsingeniøren angaaende Udførelsen af den paatænkte Inddæmning fra Havet Syd for Byen:

„I Genhold til det ærede Udvalgs Anmodning af ²¹/₁₂ f. A. har jeg udarbejdet Plan og Overslag for Opfyldningsarbejdet bag Saltværket, Kalkværket og Slagtehuset.

Grænser for Opfyldningen dannes af en ret Linie i Fortsættelse af Gasværkets Skærm, som støder til Land mod Syd ved det tidligere Skæl mellem Byens Grund og Marselisborg.

Arbejdet maa paabegyndes med Anbringelsen af en Indsatning for Fyldmassen.

Udkast til Kystsikringen er vist paa Pl. II Fig 1 og 2. Kystværnet dannes af et Bolværk, som støttes ved uøvendige Skraapæle. Udfæring af Bunden søges forhindret ved en Stenkastning. Pælenes Dimensioner aftage med Vanddybden, der er ca. 7 Fod ved det sydøstlige Hjørne af Gasværkets Opfyldning.

Følge Overlaget vil Omkostningerne ved Kystværnets Tilvejebringelse andrage.....ca. 51,030 Kr.

Angaaende Beregningen af Fyldmassen, som indgaar i Opfyldningen, henvises til Tværprofilerne paa Pl. III. — Der er gaaet ud fra den Forudsætning, at den Kystlinie, der tilvejebringes ved det fremsendte Forslag, ikke vil blive den endelige. Man vil sikkert ad Mære fylde endnu længere ud (se Planen til Gadeanlæg paa Marselisborg m. m.). Dette Forhold er der taget Hensyn til ved Fastsættelsen af Terrænhøjderne og ved Bestemmelsen af Højdeforholdene for Kloakledningerne, idet Gaderne nemlig bør lægges saa højt, at Kloakerne kunne lægges i dem med tilstrækkeligt Fald og Størrelse og tillige komme dybt nok i Jorden, selv om det antages, at de skulle føres ud til den paa Marselisborgplanen angivne Kystlinie.

Dette Hensyn vil kræve, at Gaden parallel med Kystlinien (Strækning B-C) (se Pl. I) mindst maa lægges i Gøden 9,0 Fod over dgl. Bd. Men det vilde ikke være rigtigt — og tillige for bekosteligt — at opfylde den øvrige

Overføres... 51,030 Kr.

Del af Terrænet til denne Højde, da der saa ved eventuelle Byggeforetagender skal bortføres Fyld fra Urealet.

Der er derfor paa Planen foreslaaet den Anordning, at Vejene lægges ca. 2 Fod over det øvrige Terræn:

ved B i Gøten	9.0	Fod	over	daglig	Bande,
— C i —	9.0	—	—	—	—
— D i —	8.5	—	—	—	—
— E i —	6.5	—	—	—	—

Overkanten af Straaningen langs Havet holdes i Gøten 6.0 Fod o. dgl. Bd., og Opfyldningen føres ved Land op til Gøten 7.0 Fod o. dgl. Bd. af Hensyn til Bandasledningen fra Terrænet.

De paa Pl. I antydede Vejstrækninger A-B-C ere fastsatte i Overenskomsten af ¹²/₄ 1893 med Firmaet C. Vangballe og Søn, og Kommunen har efter denne Overenskomst Forpligtelse til at fuldføre Vejanlægget inden 1898. Senere har Firmaet frasaldet denne Fordring, men fastholder dog Kontraktens § 5, ifølge hvilken Firmaet kan forlange saavel

Strækningen A-B-C som

— C-D-E til Havnen

anlagt inden Aar 1900.

Paa Pl. II Fig. 3 a, 3 b og 3 c ere Vejenes Tværprofiler viste, saaledes som de skulle være efter Overenskomsten, ligesom der i Overslaget kun er paaregnet anvendt de Vejmaterialier, som Overenskomsten fordrer, nemlig: grusede Fortove, Kantsten, brolagte Rendekestene og chausserede Kørebane. Af Tværprofilerne fremgaa de projekterede Bredder for Vejenes Fortov og Kørebane. Det

vil ses, at der paa Profilet for Strækningen A-B (Fig. 3 a) er antyndet et 5 Alen bredt, brolagt Bælte langs Slagtehusets Stakit, adskilt fra det nærmeste Fortov ved et Afviserværk. Denne brolagte Rabat er tænkt benyttet til Holdeplads for de Vogne, der skulle ekspederes ved Slagtehusets Kontrolstation.

Paa Plan I er antyndet en Fortsættelse af det nu projekterede Gadeanlæg i Overensstemmelse med Marselisborgplanen, nemlig Gaderne B-F og F-G. Den derved dannede Byggefarré A-B-F-G bør forbeholdes til eventuelle Udvidelser af det offentlige Slagtehus.

Omkostningerne ved Anlægget af Vejstrækningerne A-B-C-D, som ovenfor bestrevet, ville andrage 12,724 —

Den paatænkte Opfyldning vil, som alt berørt, foranledige forskellige Kloakarbejder, idet de Kloaker, som udmunde i den paagældende Ryststrækning, maa forlænges ud til den nye Rystlinie.

De Kloaker, som skulle forlænges, ere Frederiksbjergkloaken H-J-K og Slagtehuskloaken M-L.

Førstnævnte Kloak fører Vandet fra Halvdelen af Frederiksbjerg. Den er opmuret af Kampsten. Det vil blive nødvendigt at opbryde og omlægge den paa Strækningen J-K, da denne Strækning er lagt med saa stærkt et Fald, at en Forlængelse kun er mulig, naar Strækningen omlægges med et svagere Fald.

Ledningen forlænges og omlægges som en $3' 9" \times 5' 6"$ øjstensformet Monierkloak (se

Pl. II Fig. 5), som paa den opfyldte Strækning maa anbringes paa Bælebærf.

Slagtehusets Kloak udmunder for Tiden i Stranden efter at have passeret 2 Klaringskamre og et Rulfilter, hvori det er Hensigten, at Blodet skal affarves. Den sidste Foranstaltning blev i sin Tid truffet af Hensyn til de nærved liggende Badeanstalter; men skal det paatænkte Opfyldningsarbejde udføres, maa man opgive at affarve Blodet, thi denne Anordning kræver en altfor dyb Beliggenhed af Kloaken M-L. Kloaken fra Slagtehuset kan paa Grund af dette Kloakers dybe Beliggenhed kun faa et svagt Fald, nemlig 1:580, iagere end Frederiksbjergkloakens Forlængelse. Da tilmed Slagtehuset sender Blod og desl. ud i Kloaken, som har stærk Tilbøjelighed til at sætte sig fast i denne, vil det være nødvendigt at foretage meget hyppige Skyllninger af Kloakstrækningen L-M-N, hvorfor det foreslaas, at der paa Slagtehusets Grund anbringes en automatisk Skyllebeholder.

Angaaende Details ved Kloakanlægget henvises i øvrigt til Planerne I og II.

Omfoftningerne ved disse Anlæg blive ca. 14,459 —

Efter den paa Grundlag af de optegnede Tværprofiler (Pl. III) foretagne Jordberegning skal der til hele Opfyldningen bruges ca. 10,000 Kubikfavnne Fyld, og til Fremstilling af Arealet mellem Profil I og Profil V, hvilket Areal det først gælder om at faa opfyldt, ca. 5400 Kubikfavnne.

Fra Bispetofsten kan ventes ca. 1000 Kbfv. Ved en Afgravning af „Wal-

Overført... ca. 1000 Rbftv. 78,213 Rr.

lenstein's Skanse" kan

faas — 1000 —

Ved Gadeanlæg paa Mar-
selisborg mellem Gads
Herreds Vej, Sct. Pauls-
gades Forlængelse og
Marselisborg Allé kan
ventes at indvindes... — 7000 —

ialt... ca. 9000 Rbftv.

Heri vil der dog fragaa til Gads Her-
reds Vejens Regulering og Udvidelse et ikke
ringe Kvantum, hvis Størrelse dog ikke nu
kan angives bestemt.

Da man vel ikke i den nærmeste Tørentid
kan vente Fyld fra Marselisborg, bliver det
vel næppe muligt i Aar at skaffe den for-
nødne Fyld til Veje, selv om man vilde ind-
skrænke sig til Arealet mellem Profilerne I og
V*). Derimod vil det være rigtigst snarest
muligt at paabegynde Anbringelsen af Bol-
værket.

Det følger af sig selv, at det under disse
Forhold er meget vanskeligt at opgive Prisen
pr. Kubikfavn Fyld. En Middelpriis af 4
Rr. vil dog maaske kunne anses for passende.
Omfostringerne ved Tilvejebringelsen af Fyld-
massen vil da blive ca. 40,000 —

I det der til usforudsete Udgifter ansættes
ca. 5 pCt., ville disse andrage ca. 6,787 —

De samlede Udgifter ved Opfyldnings-
arbejdet blive da ca. 125,000 Rr.
for hvilken Sum der indvindes omtrent 60,000 □-Alen.

*) Det er senere oplyst, at der maaske fra Havnen kan faaes ca. 3000
Kubikfavne. Dette Kvantum i Forbindelse med Jordmasserne fra
Bispetofsten og Wallenstein's Skanse ville da omtrent strække til til
at fylde mellem Profilerne I og V.

Det bemærkes, at Indhegningen af C. Vangballe & Søns Areal langs de nye Beje ikke er medregnet i Overslaget.

Til Bejanlægget er Firmaet ifølge Overenskomstens § 4 pligtig at bidrage 3000 Kr., hvori dog fragaar 2000 Kr., som Kommunen ifølge § 6 skal bidrage til en Forlængelse af Saltvandsledningen til Saltværket (se Pl. I, hvor o-p er den nuværende Ledning og p-q sammes Forlængelse).

Inden Aaret 1900 skal, som tidligere bemærket, Bejanlægget være fortsat til Havnen. Anlægget af Strækningen D-E er altsaa snart forestaaende.

Men inden Bejanlægget kan udføres, vil det være nødvendigt at foretage meget omfattende Udbedningsarbejder ved Gasværkets Rystsikring, som alt efter saa Aars Forløb har vist sig at være meget brøstfældig. Paa Pl. II Fig. 4 er Skærmen optegnet i sin nuværende Skikkelse med sorte Vinier, og med røde Vinier er optegnet den foreslaaede Forstærkning. Da det har vist sig, at Strømmen kan understøere Indsatningen og bortføre Jylden bag samme, hvorved dennes Sikkerhed stærkt trues, bestaar den foreslaaede Forstærkning

- 1) i en Væg af lodrette Planer foran Tømmerfisterne, hvor Planerne lettest anbringes,
- 2) i en Stenfastning paa Tassiner foran denne Væg,
- 3) i en Forstærkning af Tømmerfisternes Forantring,
- 4) i en Supplering af de i Tømmerfisterne manglende Sten.

Udgifterne til disse Forstærkningsarbejder samt til Bejanlægget langs Gasværket ville andrage ca. 33,000 Kr.

Der bør snarest tages fat paa Udbedringen af Gasværkets Skærm, da Søens Angreb paa den Dag for Dag bliver farligere for Skærmens Sikkerhed."

Efter gentagen Behandling af denne Indstilling, første Gang i Mødet den 25de f. M., tiltraadte Byraadet samme og anmodede Udvalget for Vrolægningsvæsenet om at drage Om-
sorg for Udførelsen af Arbejdet, hvortil der blev bevilget de i Overslaget forudsatte Beløb, nemlig:

A.	Til selve Opfyldningen med Rystfikring, Jordarbejde, Kloak- og Bejanlæg tilhammen	125,000 Kr.
B.	Til Bejanlæg langs Gasværkets Skærm med Udbedring og Forstærkning af denne	33,000 —
C.	Til Forlængelse af Saltvandsledningen til Saltværket	1,500 —
(Se Mødet den 20de Maj.)		

³/₉₇ — 2. Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsunderstøttelse af 20de f. M. efterbevilgedes der følgende Overskridelser af Udvalgets Budget for 1896, nemlig:

Konto IV. 2. Afhlet:

b.	Pigehold	36 Kr.	35 Ø.
d.	Brændsel og Belhysning ..	48 —	37 —
e.	Bass og Rengøring	29 —	41 —
f.	Bygningernes Bedligeholdelse	121 —	79 —
g.	Inventory	237 —	46 —
h.	Skatter og Afgifter	13 —	62 —

— — 3. Understøttelser:

a	1. Kontant til understøttede uden for Afhlet	1035 —	98 —
	2. Ugepenge til Afhlets Beboere	7 —	50 —
	3. Medicin	348 —	90 —
	4. Kur paa Kommunespitalet	1640 —	" —
	6. Bæklædning, Bandager, Kørjel, Honorar til Læge, Specialister, Børns Ophold i Landsfbageanstalter m. v.	307 —	88 —
b.	Refusion til andre Kommuner	1814 —	62 —

Til sammen... 5641 Kr. 88 Ø.

³/₉₇ — 3. Efter Indstilling af Udvalget for Fattigbæsenet meddelte Byraadet Efterbevilling for følgende Overskridelser af Fattigbæsenets Budget for 1896, nemlig:

Konto III 1. Lønninger:

h. Løn til en Pige	12	Rr.	"	Ø.
2. Fattiges Forsørgelse:				
b. Brændsel m. v.	644	—	95	—
c. Beklædning	244	—	91	—
e. Væst og Rengøring	35	—	86	—
f. Medicin	859	—	03	—
g. Kur paa Kommunehospital	7940	—	50	—
h. Begravelseshjælp	10	—	40	—
3. Uffindiges m. fl. Forsørgelse:				
c. Bøggildgaard, Flakkebjerg				
m. fl.	488	—	32	—
5. Andre Udgifter:				
b. Gudstjeneste i Fattiggaar-				
den	8	—	"	—
c. Sædefrø til Haven	1	—	08	—
e. Skrivematerialier	29	—	56	—
h. Forstellige Udgifter	63	—	54	—

Til sammen... 10338 Rr. 15 Ø.

(Se Møderne den 25de f. M. og herefter den 22de d. M.).

⁶/₉₇ — 1. Efter Indstilling af Indkvarteringskommissionen bifaldt Byraadet et i Skrivelse fra 8de Regiment af 23de f. M. fremkommet Forslag om, at Stabssergent J. H. C. Urbs ved 14de Bataillon fra den 1ste d. M. at regne ansættes som Kaserneportner ved Fodfolkskaserne i Stedet for fhv. Stabs-sergent M. A. Hansen, der samme Dag fratræder denne Plads for at overtage Pladsen som Kaserneportner.

Da Pladsen som Kaserneportner har maattet besættes med kort Barsel, og Stabssergent Urbs er den eneste, der har meldt sig som Ansøger, men dog med det Forbehold, at den for Kaserneportneren bestemte Lejlighed paa Kaserne blev overladt ham uden Bederlag til Oktober Flyttedag d. M., bifaldt By-raadet endvidere Regimentets Indstilling om, at dette Ønske toges til Følge under Betingelse af, at Stabssergenten i Mellemtiden ikke faar sin private Lejlighed i Byen udlejet.

(Se Mødet den 9de Septbr.).

^{12/97} — 5. Det vedtoges at tilbagevende til Amtet tvende fra dette med Indenrigsministeriets Cirkulære af 4de Februar d. A. modtagne Skemaer, efter at disse nu ved Foranstaltning af Udvalget for Alderdomsunderstøttelse ere blevene forsynede med Oplysninger til Bedømmelse af, hvorledes Alderdomsunderstøttelsesloven har virket i Aarene 1895 og 1896.

^{12/97} — 8. Under 24de f. M. havde Amtet udbedt sig Byraadets Erklæring meddelt i Anledning af, at en herværende Arbejdsmand havde klaget over, at der er blevet nægtet ham Alderdomsunderstøttelse her i Kommunen.

Udvalget for Alderdomsunderstøttelse havde oplyst, at Manden i Januar Maaned d. A. flyttede her til Byen fra et Landsogn, hvor han hidtil havde haft en Alderdomsunderstøttelse af 8 Kr. maanedlig, samt at han, der har et ret godt Helbred, her havde faaet Arbejde ved Stenslagning til en Fortjeneste af 1 Kr. 50 Ore daglig, hvorfor Udvalget ikke for Tiden havde kunnet betragte ham som tilstrækkelig trængende til at faa Alderdomsunderstøttelse. Denne Anskuelse, som Byraadet efter Udvalgets Indstilling havde tiltraadt i Mødet den 4de f. M., maatte Udvalget fremdeles anse for rigtig.

Idet Byraadet tiltraadte Udvalgets Standpunkt, besluttede man at svare Amtet i Overensstemmelse hermed.

Det tilføjes derhos, at Amtet senere i Skrivelse af 14de d. M. meddelte Byraadet, at det ikke for Tiden fandt tilstrækkelig Føje til at forandre Byraadets Afgørelse.

^{12/97} — 11. Efter Indstilling af Udvalget for Alderdomsunderstøttelse af 29de f. M. afgjordes der er Del Begæringer om saadan Understøttelse.

(Se Møderne den 11te f. M. og den 22de d. M.)

^{87/97}. Fra Overligningskommissionen forelaa den sædvanlige Meddelelse om de Forandringer, som den paa Grund af derom indgivne Klager har foretaget i Skatteligningen for indværende Aar.

Toges til Efterretning. (Se Mødet den 4de f. M.)

119/97. Fra Formændene for Aarhus Handelsforening, for Aarhus Handelsforening af 1887, for Aarhus Grundejerforening, for Aarhus Oljehandlerforening, for Aarhus Beværterforening og for Arbejdernes Fællesorganisation indkom der i Mødet den 25de f. M. et Andragende om, at Byraadet i Tilslutning til det, som ved St. Olufs Torvedagenes Ophør stilledes i Udsigt saavel fra Byraadets som fra Aarhus Amts landøkonomiske Selskabs Side, vilde foretage en Henvendelse til dette Selskab, for at der i Forbindelse med sammes aarlige Dyrskuer kunde skaffes dem, der fra By og Land havde søgt Indtægt og Udspreddelse under Afholdelsen af disse Torvedage, en passende Erstatning for, hvad de i saa Henseende havde mistet. Dette Andragende overgaves efter Indbringelsen til et Udvalg, bestaaende af Christensen, C. Jensen, Lottrup og Wærum, hvilket Udvalg i Skrivelse af 6te d. M. derefter havde meddelt, at det havde forhandlet med nævnte Selskab om Sagen og med dette var blevet enig om, at der ved Selskabets aarlige Dyrskue, der fremtidig skulde udvides til at omfatte 2 Dage, skulde etableres forskellige Beværtningsstelte og Kagebutikker paa selve Dyrskuepladsen samt afholdes Folkefest i „Vennelyst“ med Dans, Karruseller, Kraftprøver m. v., samt at Tilladelse til Etablering saavel af Restaurationer og Kagebutikker som af Forlystelser kun burde meddeles bosiddende Borgere i Aarhus.

Efter at Sagen var drøftet, og idet man var enig om, at de paataente Folkeforlystelser i „Vennelyst“ ikke vilde kunne afholdes i indeværende Aar, da Pladsen dertil allerede inden Dyrskuedagene vil være fuldstændig optagen af Forberedelserne til det forestaaende Jubilæumsfestue, besluttede man, forinden endelig Bestemmelse toges, at indhente Erklæring fra Udvalget for Byens og Omegns Forfærmelse.

129/97. Fra Amtet forelaa der følgende Cirkulære fra Indenrigsministeriet af 10de f. M.:

„Under Henviisning til, at der ved flere Havne her i Landet er anbragt Barpe- og Fortøjtønder, der ere malede med forskellige Farver, har Marineministeriet henledet Opmærksomheden paa, at det kan give Anledning til For-

befklinger, naar de ere malede med en af de to Farver, rødt eller hvidt, der benyttes til Farvandsafmærkningen, hvorfor nævnte Ministerium har henstillet til Indenrigsministeriet at drage Omsorg for, at de ommeldte Barpe- og Fortøjtønder altid males sorte.

I Henhold til foranstaaende skal man tjenstlig bede d'Her. Amtmænd paalægge samtlige Havnebestyrrelser i de dem underlagte Amter at lade de ved Havnene anbragte Barpe- og Fortøjtønder male sorte, idet det udtrykkelig bemærkes, at Formen for disse Tønder er uden Betydning".

Toges til Efterretning og fornøden Jagttagelse af Udvalget for Havnevæsenet.

^{132/97}. Paa derom indgivet Andragende blev der indrømmet en Husejer i Nørregade Henstand til April 1898 med Betalingen af Halvdelen af et af ham for Nedlæggelse af en Kloakledning gennem den ham tilhørende Ejendom til Kommunen skildigt Beløb, stort 101 Kr. 55 Ore, paa Betingelse af, at han stiller en efter Kasseudvalgets Skøn tilstrækkelig Sikkerhed for Betalingen af den saaledes henstaaende Del af Skulden.

^{138/97}. Fra Ræmnerkontoret forelaa der en summarisk Optælling af de faste Beboere i Aarhus Købstad medio Januar 1897, foretagen paa Grundlag af de sidst indkomne Mandtalslister.

Resultatet af Optællingen, der ikke omfatter de i Garnisonen for Tiden værende værnepligtige og heller ikke rejsende paa Hoteller og Gæstgivergaarde, er følgende:

Sogn	Amtal Mænd	Amtal Kvinder	Tilsam- men
Domsogn	8,978	10,194	19,172
Frue Sogn	5,033	5,530	10,563
St. Pauls Sogn.....	4,808	5,105	9,913
Jalt...	18,819	20,829	39,648

Der er 2831 beboede Huse her i Købstaden.

I Aarhus Amts 2den Valgfreds er der .. 25,484 Indbyggere og i den Del af Købstaden, der hører til

Amtets 3dje Valgfreds er der..... 14,164 —

Tilsammen... 39,648 Indbyggere

Derhos medfulgte der en Liste over, hvorledes Befolknings-
antallet er fordelt paa Byens Gader og paa Marken.

Toges til Efterretning.

139/97. Efter derom fra Brandkommissionen under 3dje
d. M. foreliggende Indstilling bevilgede Byraadet, at der maatte
anvendes 250 Kr. til Indretning af et Skur Syd for Ridehuset i
Frederiksalles til Opbevaring af den hidtil i Sprøjtehuset paa
Magade henstaaende Brandstige, som har maattet borttages der-
fra, da den ny anskaffede Maskinstige blev indsat i Sprøjte-
huset.

(Se Sag Nr. 7/97 — 4 i Mødet den 26de August.)

140/97. Efter Indstilling af Udvalget for Brolægnings-
væsenet antoges der følgende Licitationstilbud paa Levering af
Arbejder og Materialier til Udvalgets Behov i Tiden fra den
1ste April 1897 til den 1ste April 1898, nemlig:

1. fra Brolægger P. Rasmussen paa Brolægningsarbejdet,
2. fra Murmester B. Thomsen paa Murarbejdet,
3. fra Smedemester P. A. Jensen paa Smedejernsarbejdet,
4. fra Rørlægger Chr. Christensen paa Røvarbejdet,
5. fra Bognmand M. Nielsen paa Rørfelsarbejdet;
6. fra Fabrikant L. Andersen paa Jernstøberarbejdet,
7. fra Arbejdsmand J. Sørensen m. fl. paa Tjærebeton-
arbejdet,
8. fra Købmand L. Hammerich paa glasfærdede Lerrør og
9. fra samme paa Cement,

alt under Forudsætning af, at de paagældende stille den Kau-
tion, som af Udvalget maatte blive forlangt.

De saaledes antagne Tilbud have følgende Indhold:

1. Brolægger P. Rasmussen paa Brolægningsarbejde:
 - a. Pr. Kvadratfavn for Sortering af Brosten 18 Øre,
Opbrydning af gammel Brolægning 16 Øre; Brolæg-
ning med □-Sten 138 Øre; Brolægning med runde
Sten 125 Øre; Skærvebrolægning til Underlag 62 Øre;
Slagning af Sten til do. 60 Øre; Mosaikbrolægning
110 Øre; Sten at flaa til do. 100 Øre; Chaussering
af Kørebane 88 Øre; Chaussering af Gangsti 75 Øre;

Spredning af Grus 6 Øre, Efterfødsning i 1898
35 Øre;

- b. Pr. løbende Alen for Brolægning over Ledninger
22 Øre; Fliser og Kantsten at sætte 12 Øre;
- c. Pr. Styk for Kiler at hugge 4 Øre;
- d. Pr. løbende Alen for Rister at sætte 12 Øre; Bro-
lægning af Rendeften: 3 Sten 18 Øre; do. af do. 2
Sten 12 Øre;
- e. Pr. Kubikfavn for Udgravning og Læsning 400 Øre;
Læsning 150 Øre;
- f. Pr. Time for en Brolægger 43 Øre; en Arbejdsmand
33 Øre.

2. fra Murmester B. Thomsen paa Murarbejde:

- 1 Afkod Beton med Tillæg 45 Øre; 1 Afkod. Murværk
med Tillæg 75 Øre; 1 □-M. Beton at pudse 16 Øre;
1 Stk. Trinbøjle at indmure 12 Øre; 1 Stk. 24" ×
24" Brøndfarm at anbringe 100 Øre; 1 Stk. 18" ×
18" do. do. 75 Øre; en Mursvend pr. Time 46 Øre;
en Tømmersvend pr. Time 48 Øre; en Arbejdsmand pr.
Time 36 Øre;

3. fra Smedemester P. A. Jensen paa Smedejernsarbejde:

- rundsmædede Riste pr. Pd. 15 Øre; □ do. do. pr. Pd. 18
Øre; Skruebolte til Dæksler pr. Stk. 14 Øre; do. til
Rendestensbrætter pr. Stk. 12 Øre; Kramper til Sten-
rammer pr. Stk. 8 Øre; almindeligt Smedearbejde pr.
Pd. 18 Øre; Godtgørelse for gammelt Jern pr. Pd.
2 Øre;

4. fra Rørlægger Chr. Christensen paa Røvarbejde:

- | | | | | | |
|-----------|---------|---------------------|---|--------|---------|
| for | 4" — 6" | Ledninger indtil 4' | i | Jorden | 17 Øre, |
| — | do. | fra 4 — 6' | i | do. | 26 — |
| — | do. | — 6 — 8' | i | do. | 33 — |
| — | do. | — 8 — 10' | i | do. | 56 — |
| 9" — 12" | do. | indtil 4' | i | do. | 20 — |
| — | do. | fra 4 — 6' | i | do. | 25 — |
| — | do. | fra 6 — 8' | i | do. | 37 — |
| — | do. | — 8 — 10' | i | do. | 62 — |
| 15" — 18" | do. | indtil 4' | i | do. | 24 — |

15"—18"	Ledninger fra	4— 6'	i Jorden	36 Øre,
—	do.	— 6— 8'	i do.	52 —
—	do.	— 8—10'	i do.	62 —
21"—24"	do.	indtil 4'	i do.	29 —
—	do.	fra 4— 6'	i do.	37 —
—	do.	— 6— 8'	i do.	58 —
—	do.	— 8—10'	i do.	74 —

for Fyld at udgrave indtil 4'	pr. Kubikfavn.	200 Ø.,
do. do. fra 4— 6'	" do.	. 250 —
do. do. — 6— 8'	" do.	. 300 —
do. do. — 8—10'	" do.	. 400 —
" 6—9" Rørbrønde at sætte med 1 Rør pr. Stk.		50 —
" do. do. " 2	do.	100 —
" 12" Rørbrønde do. " 1	do.	75 —
" do. do. " 2	do.	125 —
Dagløn i April—September incl.		325 —
do. i Oktober, Novbr., Febr. og Marts.		300 —
do. i Januar og Februar.		280 —

5. fra Bognmand M. Nielsen paa Kærseksarbejde:		
for Kærseks af ekkvarede Sten fra Skib til Fod-		
folkskafjernen.	pr. □-Favn	75 Ø.,
for do. do. fra Skib til Grønland ..	" "	50 —
" do. do. fra og til Arbejdspladsen	" "	75 —
" do. af runde Sten	" "	75 —
" do. af Fliser og Kantsten	pr. Alen	14 —
" do. af Broelæggerfand	pr. Kubikfavn	800 —
" do. af Grus til ny Broelægning..	" "	800 —
" do. af Strandgrus fra Bøhens		
Strand	" "	1200 —
" do. af Jord med Læsning.....	" "	700 —
" do. af do. uden do.	" "	500 —
" do. af Skærver med do.	" "	750 —
" do. af do. uden do.	" "	600 —
" Transport af store Sten.....	" "	800 —
" do. af Mosaisksten.....	" "	750 —
" Kærseks med Vandbogn pr. $\frac{1}{1}$ Dag.....		600 —
" do. med do. pr. $\frac{1}{2}$ Dag		450 —

- | | |
|---|---------|
| for do. med do. pr. $\frac{1}{4}$ Dag | 300 Ø., |
| „ do. med Bejtrømler med 2 Sp. pr. $\frac{1}{1}$ Dag .. | 2000 — |
| „ do. af enkelte Læs | 100 — |
| „ Dagløn pr. Spanddag | 1000 — |
| „ Marselisborg Grus pr. Røffavn | 1450 — |
| „ Brendstrup Grus | 1800 — |
6. fra Fabrikant L. Andersen paa Jernstøberiarbejde:
11 Kr. pr. 100 Pd.
7. fra Arbejdsmand L. Sørensen m. fl. paa Tjærebetonarbejde:
- | | |
|--|-------------------|
| for Tjærebeton med Tillæg pr. □=M. | 40 Ø., |
| „ tjærede Mursten pr. løb. M. | 12 — |
| „ Istandsættelse af ældre Tjærebeton pr. □=M. | 52 — |
| „ ældre Tjærebeton at overtjære „ — | 1 $\frac{1}{4}$ — |
8. fra Købmand L. Hammerich paa Levering af glaserede Rør:
- for 4" lige Rør 56 Ø., 4" Bøjninger 80 Ø., 4" Grenrør 110 Ø., 4" P Vandlaase 250 Ø., 6" lige Rør 86 Ø., 6" Bøjninger 125 Ø., 6" Grenrør 166 Ø., 6" P Vandlaase 330 Ø., 6" Rørbr. med 4" Bdl. 250 Ø., Do. med 6" Bdl. 250 Ø., 9" lige Rør 136 Ø., 9" Bøjninger 200 Ø., 9" Grenrør med 4—6" Gr. 275 Ø., 9" Grenrør med 9" Gr. 275 Ø., Rørbr. med 4—6" Bdl. 410 Ø., 12" lige Rør 225 Ø., 12" Bøjninger 330 Ø., 12" Grenrør med 4—6" Gr. 445 Ø., Do. med 9—12" Gr. 445 Ø., 12" Rørbrønd med 4—6" Bdl. 665 Ø., 15" lige Rør 350 Ø., 15" Bøjninger 500 Ø., 15" Grenrør med 4—6" Gr. 700 Ø., Do. med 9—12" Gr. 700 Ø., 18" lige Rør 500 Ø., 18" Bøjninger 750 Ø., 21" lige Rør 600 Ø., 24" lige Rør 900 Ø. og 8" lige Rør 125 Ø.
9. fra Købmand L. Hammerich paa Levering af Cement:
- pr. Tønde à 340 Pd. Netto af Mærket „Dania“ 665 Ø.,
for 2 Sække à 340 Pd. 330 Ø., Godtgørelse pr. Tønde
Retur 25 Ø. og pr. Sæk Retur 30 Ø.