

1. Remove the clamp out of the package, loosen knob and fix the clamp to a sturdy surface
2. Loosen the smaller screw and insert the lamp stem into the clamp-on housing. Tighten both the screws.
3. Plug the power cord into the DC adaptor as shown in the picture 3 above.
4. Plug the adaptor into the wall outlet and turn lamp on with the ON/OFF button on shade.

LED Module Replacement

If the LED module is damaged, the luminaire should be destroyed.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operation the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, use and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS:

1. Turn off/unplug lamp and allow to cool before replacing lamp.
2. Bulb gets HOT quickly! Only contact switch/plug when turning on.
3. Do not touch lot lens, guard or enclosure.
4. Do not remain in light if skin feels warm.
5. Do not look directly at lighted lamp.
6. Keep lamp away from materials that may burn.
7. If the external flexible cable or cord of the luminaries is damaged ,it should be replaced by exclusively replied by the manufacturer or our service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
8. Do not touch the bulb at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage the lamp.
9. Do not operate the lamp if parts are missing or damaged , there is damage to the guard ,there is damage to the light housing,there is damage to the power supply,there is damage to the arm or there is damage to any other part of the lamp.
10. Never tilt backwards.

Style # VSL2161JB



1. Retirer la pince de son emballage. Desserrer le bouton et poser la pince sur une surface stable.
2. Desserrer la petite vis et glisser la tige de la lampe dans le boîtier de la pince. Resserrer les deux vis.
3. Insérer le fil d'alimentation dans l'adaptateur secteur, tel qu'illustré à la figure 3.
4. Insérer la fiche dans la prise électrique. Vous pouvez maintenant allumer ou éteindre la lampe avec l'interrupteur sur le projecteur.

Remplacement du module d'éclairage

Débarrassez-vous de la lampe si le module d'éclairage DEL ne fonctionne plus.

Le présent appareil est conforme à l'article 15 de la FCC (organisme de réglementation américain). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas émettre de brouillage préjudiciable et (2) il doit absorber tout brouillage reçu, y compris celui pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Toute transformation ou modification non expressément autorisée par l'autorité responsable de la conformité pourrait entraîner sa nullité.



Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon l'article 15 de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise et peut émettre des radiofréquences et pourrait, s'il n'était pas installé et utilisé selon les consignes, brouiller les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ce brouillage dans le cas où l'installation n'est pas conforme. En cas d'interférence avec la réception radiophonique ou télévisuelle, déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, vous pouvez tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du poste de réception.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter un distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

MESURES POUR PRÉVENIR LES INCENDIES, LES CHOCS ÉLECTRIQUES OU LES DOMMAGES CORPORELS :

1. Avant de remplacer l'ampoule, veuillez éteindre la lampe et la débrancher de la prise électrique.
2. ATTENTION : l'ampoule devient chaude très rapidement. Évitez de toucher à la fiche, sauf lorsque vous devez débrancher ou rebrancher la lampe.
3. Évitez tout contact avec le module d'éclairage ou avec la structure qui le supporte.
4. Si la chaleur produite par la lampe vous semble trop intense, éloignez-vous.
5. Ne regardez pas directement l'ampoule lorsque la lampe est allumée.
6. Tenir à l'écart tout matériel qui pourrait être facilement inflammable.
7. Pour éviter tout risque d'accident si le fil d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer directement avec le fabricant, un fournisseur agréé ou un professionnel qualifié pour le remplacer.
8. Ne jamais manipuler l'ampoule directement avec vos mains, car elle pourrait être endommagée par les matières grasses produites par votre peau. Utilisez plutôt un chiffon sec.
9. N'allumez pas la lampe si des éléments sont manquants ou endommagés, notamment le protecteur d'ampoule, le boîtier de la lampe, le fil d'alimentation ou le bras.
10. Ne pas renverser la lampe.

Style # VSL2161JB



1. Quite la abrazadera del envase, afloje la perilla y fije la abrazadera a una superficie resistente
2. Afloje el tornillo más pequeño e inserte el eje de la lámpara en el alojamiento de la abrazadera. Ajuste los dos tornillos.
3. Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CC como se muestra en la imagen 3.
4. Enchufe el adaptador a la toma de pared y gire la lámpara con el botón ON/OFF en la pantalla.

Sustitución del módulo LED

Si el módulo LED está dañado, la luminaria debe ser destruida.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para el funcionamiento del equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

ADVERTENCIA**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA RADIACIÓN UV O LESIONES A PERSONAS:**

1. Apague o desconecte la lámpara y deje que se enfríe antes de sustituir la bombilla.
2. ¡La bombilla SE CALIENTA rápidamente! Solo active el enchufe/interruptor de contacto cuando se enciende.
3. No toque la lente caliente, la protección o el gabinete.
4. No permanezca en la luz si la piel se siente caliente.
5. No mire directamente a la bombilla iluminada.
6. Mantenga la lámpara lejos de materiales que puedan arder.
7. Si el cable flexible o cable externo de las luminarias está dañado, debe ser sustituido por uno exclusivamente replicado por el fabricante o nuestro agente de servicio o una persona cualificada similares a fin de evitar situaciones de peligro.
8. No tocar la bombilla en ningún momento. Utilice un paño suave. El aceite de la piel puede dañar la lámpara.
9. No haga funcionar la lámpara si hay piezas dañadas o faltantes, hay un daño a la protección, hay daños en el alojamiento de la lámpara, si hay daños a la fuente de alimentación, daños en el brazo o daños a cualquier otra parte de la lámpara.
10. Nunca incline hacia atrás.

Estilo # VSL2161JB

Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.