



Executive Chair
Fauteuil de direction
Silla ejecutiva

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de ensamble



SRJ48966

Chair Assembly Instructions

Carefully unpack all parts and identify them against the parts list before attempting to assemble. To avoid scratching the components, assemble the chair on a protected surface.

Note:

1. Do not stand on the seat cushion.
2. Do not allow children to play on or near this product.
3. For indoor use only. Please do not expose to direct sunlight, sources of excessive heat, or use in wet or damp environments.
4. Only a damp cloth should be used to clean the upholstery surface. For persistent stains and overall cleaning, contact a professional upholstery cleaning company.
5. The casters sold with this chair are intended for use on carpet and not recommended for use on tile or hardwood floors. Using these casters on tile or wood flooring may cause floor surface damage, so please consider purchasing a chair mat to protect your floor surfaces.
6. Do not use power tools. Only use the allen key provided. Check and re-tighten screws every 90 days.

We are here to help if you have any questions, comments, or are in need of warranty replacement parts.

Visit: www.trueinnovations.com/support

Email: support@trueinnovations.com

(Monday - Friday 7:00 am – 4:00 pm Pacific Time)

Instructions d'assemblage du fauteuil

Déballer avec soin toutes les pièces et identifiez-les en les comparant à la liste des pièces avant de commencer l'assemblage. Pour éviter d'effrayer les composants, assemblez le fauteuil sur une surface protégée.

Remarque :

1. Ne pas se mettre debout sur le coussin.
 2. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à proximité de ce produit.
 3. À usage intérieur seulement. Protéger d'une exposition directe au soleil, à des sources de chaleur excessive ou à ne pas l'utiliser dans des environnements humides ou mouillés.
 4. Seul un chiffon humide doit être utilisé pour nettoyer la surface du rembourrage. Pour éliminer les taches tenaces ou effectuer un nettoyage complet, consulter une entreprise spécialisée dans l'entretien des meubles rembourrés.
 5. Les roulettes vendues avec ce fauteuil sont conçues pour une utilisation sur un tapis; leur utilisation n'est pas recommandée sur du carrelage ou du parquet. L'utilisation de ces roulettes sur du carrelage ou du parquet pourrait endommager la surface du plancher; il est donc recommandé de se procurer un sous-chaise pour protéger vos planchers.
 6. Ne pas utiliser d'outils électriques. Utiliser seulement la clé allen (hexagonale) fournie. Vérifiez et resserrez les vis tous les 90 jours.
- Nous serons heureux de vous aider si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin de pièce de rechange.

Visitez : www.trueinnovations.com/support

Courriel : support@trueinnovations.com

(de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi).

Instrucciones de ensamblaje

Desembale todas las partes con cuidado e identifíquelas usando la lista de partes antes de empezar el ensamblaje. Ponga la sillón sobre una superficie protegida para evitar rayar los componentes al ensamblarlo.

Nota:

1. Por favor, no se pare en el cojín del asiento.
2. No permita que los niños jueguen con este producto o cerca de él.
3. Para uso en interiores solamente. No lo exponga a la luz directa del sol, a fuentes de calor excesivo ni lo utilice en entornos mojados o húmedos.
4. Solo se debe usar un paño húmedo para limpiar la superficie del tapizado. Para manchas persistentes y una limpieza general, comuníquese con una compañía de limpieza profesional de tapicería.
5. Las ruedas que vienen con este sillón han sido diseñadas para pisos alfombrados. No es recomendable su uso en pisos de cerámica o madera. Estas ruedas pueden causar daños en la superficie de los pisos de cerámica o madera, por lo que le sugerimos que coloque un tapete debajo del sillón para proteger el piso.
6. No use herramientas eléctricas. Use solamente la llave allen proporcionada. Revise y vuelva a apretar los tornillos cada 90 días. Estamos aquí para ayudarle con cualquier pregunta, comentario, o necesidad de partes de repuesto de garantía.

Visita: **www.trueinnovations.com/support**

Correo electrónico: **support@trueinnovations.com**

(Lunes-Viernes **7:00** am - **4:00** pm Hora del Pacífico).


PARTS/PIÈCES/PARTES



(A)
Casters x 5
Roulettes x 5
Ruedas x 5



(B)
Base x 1
Base x 1
Base x 1



(C)
Gas Lift with Telescoping Cover x 1
Cylindre à gaz avec couvercle télescopique x 1
Elevador de gas con cubierta telescópica x 1




(D)
Seat Plate x 1
Plaque de siège x 1
Placa del asiento x 1



(E1)
Left Arm x 1
Accoudoir de gauche x 1
Brazo izquierdo x 1



(E2)
Right Arm x 1
Accoudoir de droite x 1
Brazo derecho x 1



(F)
Seat Cushion x 1
Coussin de siège x 1
Cojín del asiento x 1



(G)
Back Cushion x 1
Coussin de dossier x 1
Cojín del respaldo x 1



(H)
1-1/2" Big Screws x 2+1
Grosses vis de 1-1/2" x 2+1
Tornillos grandes de 1-1/2" x 2+1



(I)
1" Big Screws x 2+1
Grosses vis de 1" x 2+1
Tornillos grandes de 1" x 2+1



(J)
1-1/2" Small Screws x 8+2
Petites vis de 1-1/2" x 8+2
Tornillos pequeños de 1-1/2" x 8+2



(K)
Plastic Caps x 8+2
Capuchons en plastique x 8+2
Tapas plásticas x 8+2




(L)
Allen Key x 1
Clé x 1
Llave allen x 1

1

Select a smooth surface to avoid scratching the parts. Place Base (B) upside down and insert 5 Casters (A) into the holes on Base (B).

Travailler sur une surface lisse pour ne pas rayer les pièces. Placez la base (B) à l'envers et enfoncez les 5 roulettes (A) dans la base (B).

Seleccione una superficie suave para no rasguñar las piezas. Ponga la base (B) con las patas hacia arriba e inserte las 5 ruedas (A) en los hoyos situados en la base (B).




2

Turn Base (B) over and insert Gas Lift with Telescoping Cover (C) through the center hole on top of Base (B).

Tournez la base (B) à l'endroit sur le plancher et insérez le cylindre à gaz avec couvercle télescopique (C) dans le trou au centre de la base (B).

Voltee la base (B) e inserte el elevador de gas con cubierta telescópica (C) en el hoyo central de la parte superior de la base (B).



3

Attach Seat Plate (D) to the bottom of Seat Cushion (F), with the front of the seat plate facing the front of seat cushion. (For reference, the large tension knob is near the front of the seat plate.) Attach by using 1-1/2" Big Screws (H) for the front holes of Seat Plate (D) and 1" Big Screws (I) for the rear holes of Seat Plate (D). Secure the screws using Allen Key (L).


Note: Tighten the screws completely.

Fixez la plaque de siège (D) au bas du coussin de siège (F), avec le devant de la plaque de siège face au devant du coussin de siège. (Pour référence, le grand bouton de tension est proche de l'avant de la plaque de siège.) Utilisez les grosses vis de 1-1/2" (H) dans les trous avant de la plaque de siège (D) et les grosses vis de 1" (I) dans les trous arrière de la plaque de siège (D). Serrez les vis à l'aide de la clé (L).

Remarque : Serrez les vis complètement.

Fije la placa del asiento (D) a la parte inferior del cojín del asiento (F), con el frente de la placa del asiento en dirección al frente del cojín del asiento. (Para referencia, la perilla de tensión está cerca del frente de la placa del asiento.) Sujete usando los tornillos grandes de 1-1/2" (H) en los orificios delanteros de la placa del asiento (D) y los tornillos grandes de 1" (I) en los orificios posteriores de la placa del asiento (D). Asegure los tornillos utilizando la llave allen (L).

Nota: Ajuste los tornillos completamente.




4

Position the assembled seat upright with the seat plate facing down. Insert Gas Lift (C) into the center hole of Seat Plate (D) located behind the tension knob. Push down firmly over Gas Lift (C) until it is securely connected.

Mettre le siège assemblé en position verticale, la plaque du siège vers le bas. Insérez le cylindre à gaz (C) dans le trou situé au milieu de la plaque de siège (D) derrière le bouton de tension. Presser fermement sur le cylindre à gaz (C) jusqu'à ce qu'il soit en place de manière sécuritaire.

Coloque el asiento ensamblado verticalmente, con la placa del asiento hacia abajo. Inserte el elevador de gas (C) en el hoyo central de la placa del asiento (D) detrás de la perilla de tensión. Presione firmemente sobre el elevador de gas (C) hasta que la silla quede ajustada.



5

Fasten Arms (E1 & E2) onto sides of Seat Cushion (F) with 1-1/2" Small Screws (J) using Allen Key (L).


Note: Do not tighten the screws completely.

Fixez les accoudoirs (E1 et E2) sur les côtés du coussin du siège (F) avec de petites vis de 1-1/2" (J) à l'aide de la clé (L).

Remarque : Ne vissez pas complètement.

Fije los brazos (E1 y E2) a los costados del cojín del asiento (F) con los tornillos pequeños de 1-1/2" (J) y la llave allen (L).

Nota: No ajuste los tornillos completamente.




6

Place the back cushion between arms. Adjust the arms to their highest position to reveal lower screw holes by: 1. Flip arms up to adjust positions. 2. While in adjust position slide arm assembly up to its highest point. 3. While holding arm at highest position flip arm pad back horizontal to lock arm in place. Use 1-1/2" Small Screws (J) to locate lower screw holes on both arms and back cushion. Do not tighten the screws completely!

Placez le coussin du dossier entre les accoudoirs. Ajustez les accoudoirs à leur position la plus haute pour révéler les trous de vis inférieurs en: 1. Inclinez les accoudoirs pour ajuster les positions. 2. En position de réglage, faites glisser l'assemblage du accoudoir jusqu'à son point le plus haut. 3. Tout en tenant le accoudoir à la position la plus élevée, retournez le coussin du accoudoirs à l'horizontale pour verrouiller le accoudoir en place. Utilisez des petites vis de 1-1/2" (J) pour localiser les trous de vis inférieurs sur les deux accoudoirs et le coussin du dossier. Ne vissez pas complètement!

Coloque el cojín lumbar entre los brazos. Ajuste los brazos en su posición más alta para revelar los orificios de los tornillos inferiores de la siguiente manera: 1. Levante los brazos para ajustar su posición. 2. Mientras se encuentra en esta posición, deslice el brazo para ajustarlo en su posición más alta. 3. Mientras sujeta el brazo en su posición más alta, vuelva a poner el apoyabrazos de forma horizontal para asegurar el brazo en su lugar. Utilice tornillos pequeños de 1-1/2" (J) colocarlos en los orificios inferiores de ambos brazos y en el cojín lumbar. No ajuste los tornillos completamente!



7

Push Back Cushion (G) up to a vertical position and locate upper screw holes on both Arms (E1 & E2) & Back Cushion (G). Attach with 1-1/2" Small Screws (J) using Allen Key (L).


Note: Tighten all the screws completely.

Poussez le coussin du dossier (G) jusqu'en position verticale et repérez les trous de vis du haut sur les deux accoudoirs (E1 et E2) et le coussin de dossier (G). Fixer avec les petites vis de 1-1/2" (J) à l'aide de la clé (L).

Remarque : Serrez toutes les vis complètement.

Levante el cojín del respaldo (G) hasta que quede en posición vertical y localice los hoyos superiores para los tornillos en los dos brazos (E1 y E2) y el cojín del respaldo (G). Fijelo con tornillos pequeños de 1-1/2" (J) y la llave allen (L).

Nota: Ajuste ahora todos los tornillos.



8

Press Plastic Caps (K) into the arm holes once all screws have been tightened.

Mettez les capuchons en plastique (K) dans les trous des accoudoirs une fois les vis serrées.

Ponga las tapas plásticas (K) en los hoyos de los brazos una vez que haya ajustado los tornillos.



PRO TIP


The 3D Insight lumbar pad is purposely designed to move and articulate. It is possible for it to move slightly off-center during shipping. Once assembled, you may manually re-adjust the lumbar pad by simply rotating it to its centered position.

ASTUCE

Le support lombaire 3D Insight est conçu pour bouger et se régler. Il pourrait se décentrer durant la livraison : une fois le fauteuil monté, il suffit de tourner le support vers le centre pour le replacer.

RECOMENDACIÓN PROFESIONAL

La almohadilla lumbar 3D Insight está diseñada a propósito para moverse y articularse. Es posible que se desplace ligeramente del centro durante su envío. Una vez ensamblada, puede volver a ajustar manualmente la almohadilla lumbar simplemente girándola hasta su posición centrada.



Operating instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Function Instruction - 1

To Adjust Seat Height:

While seated, lean forward and reach under the right side of the chair to find the height adjustment handle. Lift the handle and raise your body up slightly to allow the chair to rise to the desired height. Once desired height is reached, release handle to lock chair at desired height. To lower the seat, lift the handle while seated. The chair will descend until the handle is released or the chair reaches the lowest position.

Instructions de Fonctionnement - 1

Régler la hauteur du fauteuil :

En position assise, s'incliner en avant et chercher la poignée de réglage de la hauteur sous le côté droit du fauteuil. Lever la poignée et soulever légèrement le corps pour permettre au fauteuil de remonter à la hauteur désirée. Dès que la hauteur désirée est atteinte, relâchez la poignée pour bloquer le fauteuil à la hauteur désirée. Pour abaisser le siège, lever la poignée en étant en position assise. Le fauteuil baissera jusqu'à ce que la poignée soit relâchée ou jusqu'à ce qu'il atteigne sa position la plus basse.

Instrucciones de Funcionamiento - 1

Para ajustar la altura de la silla:

Estando sentado, inclínese hacia adelante y por el lado derecho de la silla estire la mano hasta alcanzar la manija de ajuste de la altura. Suba la manija y levante ligeramente el cuerpo para que la silla suba a la altura deseada. Cuando haya alcanzado la altura deseada, suelte el mango para bloquear la silla en la altura deseada. Para bajar el asiento, levante la manija mientras está sentado. La silla descenderá hasta que suelte la manija o el sillón haya llegado a la posición de fondo.



Function Instruction - 2

To Operate Tilt Lockout:

While seated, reach under the right side of the chair to find the height adjustment handle. Pull the handle all the way out (away from the gas lift) to allow the chair to tilt backwards. To lock the chair in the upright position, sit upright and push the handle in towards the gas lift.

Instructions de Fonctionnement - 2


Faire fonctionner le blocage de basculement :

Assis dans le fauteuil, chercher sous le côté droit du fauteuil la manette de réglage de la hauteur. La tirer complètement vers l'extérieur (dans la direction opposée du levier de réglage pneumatique) pour permettre au fauteuil de basculer en arrière. Pour bloquer le fauteuil dans la position droite, s'asseoir droit et pousser la manette à l'intérieur, vers le levier de réglage pneumatique.

Instrucciones de Funcionamiento - 2

Para operar el seguro de la inclinación:

Estando sentado, estire la mano por debajo del lado derecho del sillón hasta alcanzar la manija de ajuste de la altura. Jale la manija totalmente hacia afuera (alejándola del elevador de gas) para que el sillón se incline hacia atrás. Para asegurar el sillón en posición vertical, siéntese derecho y empuje la manija hacia adentro, en dirección del elevador de gas.



Function Instruction - 3

To Adjust Tension on the Tilt:

While seated, reach under the front center of chair seat and grasp the round black tension knob. To loosen the tilt mechanism, turn the knob clockwise. This lessens the effort required to rock back and forth. Rotate the knob until desired resistance is reached.

Instructions de Fonctionnement - 3


Régler la tension sur le mécanisme de basculement :

Assis dans le fauteuil, saisissez le bouton de tension rond noir situé sous le siège. Pour desserrer le mécanisme d'inclinaison, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela réduira l'effort nécessaire pour basculer dans les deux sens. Faites tourner le bouton jusqu'à ce que vous obteniez la résistance désirée.

Instrucciones de Funcionamiento - 3

Para ajustar la tensión del mecanismo de inclinación:

Estando sentado, busque debajo del asiento del sillón, en la parte central del frente y sujete la perilla de tensión negra redonda. Para aflojar el mecanismo de inclinación, de vuelta a la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Esto disminuye el esfuerzo necesario para moverse hacia atrás y hacia adelante. Gire la perilla hasta obtener el nivel de resistencia deseado.



Tension knob
Bouton de tension
Perilla de tensión

Function Instruction - 4

To Adjust Arms:

Flip arms up to adjust position, then slide the arms up to adjust to your desired height, then flip arms to down position to lock arms in the desired height. Arms can also be flipped up and left in the vertical position to allow you to work closer to your desk.

Instructions de Fonctionnement - 4


Pour ajuster les accoudoirs :

Basculez les accoudoirs vers le haut, puis glissez-les vers le haut pour les ajuster à la position désirée, puis basculez les accoudoirs vers le bas pour les verrouiller à la position désirée. Il est aussi possible de basculer les accoudoirs vers le haut et la gauche en position verticale pour vous permettre de travailler plus près de votre bureau.

Instrucciones de Funcionamiento - 4

Para ajustar los brazos:

Levante los brazos de la silla para ajustar su posición, luego deslice los brazos hacia arriba para ajustarlos a la altura deseada y, luego, gire los brazos hacia abajo para asegurarlos en la altura deseada. Los brazos también se pueden levantar y dejar en posición vertical para trabajar más cerca del escritorio.



Function Instruction - 5

3D Motion Support:

While seated, the 3D lumbar can dynamically provide continuous support by connecting with your body's natural movement. The 3D lumbar conforms to the curve of your spinal cord and is intended to relieve your back from stress.

Instructions de Fonctionnement - 5

Soutien lombaire 3D :

Lorsque vous êtes assis, la technologie de soutien lombaire 3D fournit un soutien continu en suivant le mouvement naturel de votre corps. La technologie de soutien lombaire 3D suit la courbe de votre colonne vertébrale et est conçue pour relâcher la tension dans votre dos.

Instrucciones de Funcionamiento - 5

Almohadilla de soporte con movimiento 3D:

Mientras este sentado, la almohadilla para soporte lumbar 3D dinámicamente pueden proporcionar apoyo continuo respondiendo al movimiento natural de su cuerpo. La almohadilla para soporte lumbar 3D se ajusta a la curva de su columna vertebral para aliviar la tensión de su espalda.



Function Instruction - 6

360° Swivel:

360° seat swivel.

Instructions de Fonctionnement - 6

Rotation à 360 degrés :

Rotation du siège à 360 degrés.

Instrucciones de Funcionamiento - 6

Giro de 360°:

Giro de 360° del asiento.



Limited Warranty

True Innovations seating products are warranted against defects in material and workmanship while owned by the “Original Purchaser” throughout the warranty period as it is specified below. The term “Original Purchaser” is defined as that party or entity which purchases True Innovations furniture from an authorized True Innovations retailer as shown by the original sales receipt. This warranty does not apply to “as is” or previously owned seating products.

True Innovations warrants its products to be free from defects in materials and workmanship (excludes normal wear and tear, fading and stretching) for **five years** from the date of purchase, except as provided below under the limited warranty.

The exceptions or exclusions to this warranty are as follows:

1. Upholstery material and foam cushion material is warranted against defects in material and workmanship for a period of **one year**, beginning on the date of purchase as shown on the original sales receipt.
2. Any warranty claim that is submitted after the limited warranty period, or without proper proof of purchase, will not include the cost of parts, labor or delivery.
3. This warranty shall not apply to the True Innovations products which have been subjected to misuse, neglect, alteration, modification or attachments either caused by the original purchaser, shipping, storage, accident, fire, flood or acts of God.

In the event of a defect in material or workmanship covered by this warranty, True Innovations will repair or replace, at their discretion, without charge the warranted furniture within a reasonable amount of time. We reserve the right to require damaged parts to be returned to us upon request. Natural markings such as scars, brands, grain variations, wrinkles, color variations, etc. will be considered normal characteristics and not construed as defects. We cannot warrant leather against scratching or scuffing, as all leather is subject to blemishes with use.

All warranties are limited to the original purchaser for normal use which is defined as a standard work week of forty hours by a person weighing less than **125 kg / 275 lb**.

For claims or questions concerning this warranty, please contact the True Innovations Customer Support team. Visit us at **www.trueinnovations.com/support** or email us at **support@trueinnovations.com**. Be prepared to provide your name, address, daytime phone number, the model, item, or SKU number of the product, date of purchase, and the retailer where it was purchased. True Innovations requires that the original sales receipt be submitted with all requests to confirm that you are the original purchaser according to our written warranty.

Garantie limitée

Les fauteuils de True Innovations sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication à « l'acheteur initial » pendant la période de garantie spécifiée ci-dessous. Le terme « acheteur initial » se définit comme la personne ou entité qui achète le meuble True Innovations d'un détaillant True Innovations autorisé, tel qu'attesté par le reçu de vente original. Cette garantie ne s'applique pas aux produits vendus tels quels ou ayant appartenu à un propriétaire précédent.

True Innovations garantit ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication (à l'exclusion de l'usure normale, de la décoloration et de l'étirement), durant une période **cinq ans** à compter de la date d'achat, sauf tel que stipulé ci-dessous en vertu de la garantie limitée.

Les exceptions ou exclusions de la présente garantie sont les suivantes :

1. Le matériau de rembourrage et la mousse du coussin sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'**un an** à compter de la date d'achat apparaissant sur le reçu de vente d'origine.
2. Toute réclamation en vertu de la garantie soumise après l'expiration de la période de garantie limitée ou sans preuve d'achat adéquate n'inclura ni le coût des pièces, ni celui de la main-d'œuvre, ni de la livraison.
3. La présente garantie ne s'appliquera pas aux produits True Innovations ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, de négligence, de modification ou d'accessoires ajoutés, causés par l'acheteur initial, l'expédition, l'entreposage, un accident, un incendie, une inondation ou un acte de Dieu.

Dans le cas d'un défaut de matériaux ou de fabrication couvert par la présente garantie, True Innovations réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais, le meuble garanti dans un délai raisonnable. Nous nous réservons le droit d'exiger le retour des pièces endommagées, sur demande. Les marques naturelles telles que les éraflures, les traces, les variations de grain, les rides, les variations de couleurs, etc. sont considérées comme des caractéristiques normales et ne constituent pas des défauts. Nous ne pouvons garantir le cuir contre les éraflures ou les taches car tout cuir est sujet à ternir au fil du temps.

Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur initial, dans le cadre d'une utilisation normale, qui se définit comme une semaine de travail standard de 40 heures, pour une personne pesant moins de **125 kg / 275 lb**.

Pour toute réclamation ou si vous avez des questions relatives à cette garantie, veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle de True Innovations. Visitez-nous sur **www.trueinnovations.com/support** ou envoyez-nous un courriel à **support@trueinnovations.com**. Nous vous demanderons votre nom, votre adresse, le numéro de téléphone où vous joindre la journée, le modèle, l'article ou le numéro SKU du produit, la date d'achat et le détaillant où il a été acheté. True Innovations exige que le reçu de vente original soit soumis avec toutes les demandes, afin de confirmer qu'il s'agit de l'acheteur initial, selon notre garantie écrite.

Garantía Limitada

Los productos de True Innovations seating están garantizados contra defectos de material y mano de obra mientras está en posesión de su “Comprador Original” durante el período de garantía especificado a continuación. El término “Comprador Original” se define como el individuo o entidad que compra el mueble de True Innovations de un distribuidor autorizado así demostrado por el recibo original. Esta garantía no le aplica a muebles usados comprados “como tales”.

True Innovations garantiza sus productos de estar libres de defectos de materiales y mano de obra (excluye el desgaste normal, la decoloración y el estiramiento), por **cinco años** desde la fecha de compra, excepto como se menciona a continuación bajo garantía limitada.

Las excepciones y exclusiones a esta garantía son como se mencionan a continuación:

1. El material del tapizado y el material del almohadón de espuma están garantizados contra defectos en el material y en la fabricación por un período de **un año**, comenzando en la fecha de compra como se muestra en el recibo original de ventas.
2. Cualquier reclamo de garantía que sea sometido después del período de la garantía limitada o sin prueba de compra apropiada no incluirá el costo de partes, mano de obra o gastos de envío.
3. Esta garantía no debe de aplicar a aquellos productos de True Innovations que hayan sido sujetos a mal uso, negligencia, alteración, modificación o adjuntos causados por el comprador original, envío, almacenaje, accidente, fuego, inundación o actos de Dios.

En el caso de un defecto de material o mano de obra cubierto por esta garantía, True Innovations le reparará o reemplazará el mueble garantizado a su discreción, sin cargo, dentro de una cantidad de tiempo razonable. Nos reservamos el derecho de requerir que las partes dañadas sean devueltas según se pidan. Marcas naturales tales como cicatrices, marcas, variación granular, arrugas, variación de color, etc. serán consideradas características normales y no como defectos de construcción. No podemos garantizar la piel contra rayaduras o raspaduras, debido a que todas las pieles son sujetas a imperfecciones con el uso.

Todas las garantías están limitadas al comprador original y al uso normal, el que se define como una semana estándar de trabajo de cuarenta horas por una persona que pese menos de **125 kg / 275 lb**.

Para reclamos o preguntas en relación a esta garantía, comuníquese con el equipo de Atención al Cliente de True Innovations. Visítenos en **www.trueinnovations.com/support** o envíenos un correo electrónico a **support@trueinnovations.com**. Este preparado para proporcionar su nombre, dirección, teléfono, el modelo, artículo o número de SKU del producto, la fecha de compra y el minorista donde lo adquirió. True Innovations requiere que el recibo de compra original se sometido con todas las peticiones para confirmar que usted sea el comprador original de acuerdo a nuestra garantía escrita.