

uyuni[®]
LIGHTING

2025 Brand Catalogue



UYUNI Lighting

Denmark

地球上で最も広大な塩原であるボリビアのウユニ塩湖は、昼には鮮やかな青空と対照的な、荒涼としたミネラルが堆積した大地が広がります。そして夜には、贅沢な星空のキャンバスへとその姿を変えます。さらに、わずかな雨の後には、この塩原は地球上で最大の鏡となり、見えるものすべてを映し出すという、魅惑的な大地です。

この魅惑的な光景の中に、私たちはLED ウユニキャンドルのインスピレーションを見出しました。遠い銀河の魅力を、世界中の家庭に届けたいと夢見たのです。

Glow Rod



The Perfect Candles

～完璧なキャンドル～

ウユニ塩湖の上空は、澄み切った空気と過剰な人工の光のなさから、心を落ち着かせるような、純粋で輝く夜空が広がります。

UYUNI の革新的なワックス LED キャンドルシリーズは、まさにその感動を彷彿とさせるように、光、色、質感、そして雰囲気に至るまで、五感で楽しめるデザインとなっています。

LED UYUNI キャンドルは、その見た目は伝統的でありながら、手触りは贅沢、そしてその仕組みは革新的です。ユニークな 3D フレイムは他に類を見ない初めての技術であるだけでなく、UYUNI キャンドルは他とは一線を画す実用性も備えています。便利なりモコンで離れた場所からオン・オフしたり、お好みの明るさに調光することが可能です。

LED UYUNI キャンドルは、一つひとつ丁寧に本物のワックスを使って仕上げています。

Pillar Candles / Rustic



LED UYUNI キャンドルの最大の利点

は、ロウが溶けたり、汚れたりする心配がないことです。火を使う必要がなく、風で消えることもありません。触っても熱くなく、安全かつ簡単にお使いいただけます。美しいだけでなく実用的。

キャンドルの豊かな表情を、より身近にお楽しみいただけます。



A Handcrafted Journey

～手作りの軌跡～

UYUNI のキャンドルは、一つひとつのキャンドルに込められた職人技に、大きな誇りを持っています。

熟練の職人チームによって丁寧に手仕上げされるキャンドルは、独特の性質を持つ天然素材、ピュアなパラフィンワックスを使用しています。その結果、どのキャンドルも美しく、世界にたった一つの存在となるのです。



Melted Pillar Candle / Smooth
Tealight Candle

LED Melted Pillar Candle / Smooth

LED メルテッド ピラーキャンドル：スムーズ

メルテッドピラーキャンドルは、まるで本物のロウが溶けたかのような、非常にリアルな見た目で、お部屋の雰囲気により一層高めるようにデザインされています。まるで既に火が灯っているかのように、炎の反射が美しく際立ち、心地よい温もりがキャンドルから広がります。

	UL-PI-NWM0506	Size: W5×7.5cm	EAN:
	LED メルテッドピラーキャンドル (ノルディックホワイト) H7.5cm	Material: パラフィンワックス、ABS樹脂	5708311307546
	¥3,500	Origin: ベトナム	
		Moq: 6個	
バッテリータイプ：乾電池（単3型 2個）			
	UL-PI-SAM0506	Size: W5×7.5cm	EAN:
	LED メルテッドピラーキャンドル (サンドストーン) H7.5cm	Material: パラフィンワックス、ABS樹脂	5708311307577
	¥3,500	Origin: ベトナム	
		Moq: 6個	
バッテリータイプ：乾電池（単3型 2個）			
※価格は税抜表記となります。		※バッテリーは付属しておりません。	

Tealight Candle

ティーライトキャンドル

ティーライトキャンドルは、一つだけでも小さな光として、また、いくつか集めて使ったり、キャンドルホルダー等と一緒に使用したりと、自在に光のコレクションを作り出すことができます。揺らぐ LED の灯りは、その美しさで、思い描いた通りの空間を演出します。

	UL-TE-NW039PR	Size: W3.9×2cm	EAN:
	ティーライトキャンドル	Material: ABS樹脂	5708311300202
		Origin: ベトナム	
	¥1,500	Moq: 12個	
	バッテリータイプ：コイン型リチウム電池 (CR2450 1個) 付属 点灯時間：約120時間 (使用環境による)		
※価格は税抜表記となります。			

LED Pillar Candle / Rustic

LED ビラーキャンドル: ラスティック

ラスティック仕上げは、より素朴で温かみのある質感が精巧に表現されており、サイズやカラー展開が豊富です。まるで既に火が灯っているかのように、炎の反射が美しく際立ち、心地よい温もりがキャンドルから広がります。

	UL-PI-BE-C78010 LED ビラーキャンドル ラスティック (ベージュ) H10cm ¥4,000	Size: W7.8×10.1cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303692
	UL-PI-BE-C78015 LED ビラーキャンドル ラスティック (ベージュ) H15cm ¥4,500	Size: W7.8×15.2cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303708
	UL-PI-BE-C78020 LED ビラーキャンドル ラスティック (ベージュ) H20cm ¥5,000	Size: W7.8×20.3cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ / 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303715
	UL-PI-SA-C78010 LED ビラーキャンドル ラスティック (サンドストーン) H10cm ¥4,000	Size: W7.8×10.1cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311301728
	UL-PI-SA-C78015 LED ビラーキャンドル ラスティック (サンドストーン) H15cm ¥4,500	Size: W7.8×15.2cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311301735
	UL-PI-SA-C78020 LED ビラーキャンドル ラスティック (サンドストーン) H20cm ¥5,000	Size: W7.8×20.3cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311302930
	UL-PI-GR-C78010 LED ビラーキャンドル ラスティック (グレー) H10cm ¥4,000	Size: W7.8×10.1cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303654
	UL-PI-GR-C78015 LED ビラーキャンドル ラスティック (グレー) H15cm ¥4,500	Size: W7.8×15.2cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303661
	UL-PI-GR-C78020 LED ビラーキャンドル ラスティック (グレー) H20cm ¥5,000	Size: W7.8×20.3cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303678
※価格は税抜表記となります。		※バッテリーは付属しておりません。	

	UL-PI-BR-C78010 LED ビラーキャンドル ラスティック (ブラウン) H10cm ¥4,000	Size: W7.8×10.1cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303739
	UL-PI-BR-C78015 LED ビラーキャンドル ラスティック (ブラウン) H15cm ¥4,500	Size: W7.8×15.2cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303746
	UL-PI-BR-C78020 LED ビラーキャンドル ラスティック (ブラウン) H20cm ¥5,000	Size: W7.8×20.3cm Material: パラフィンワックス、ABS樹脂 Origin: ベトナム Moq: 4個 バッテリータイプ: 乾電池 (単2型 2個)	EAN: 5708311303753
※価格は税抜表記となります。		※バッテリーは付属しておりません。	





Signature Flicker™

～揺らぎ機能～

火の揺らぎは、リラックス効果があり、心を落ち着かせる効果があると言われています。UYUNI キャンドルは、時代を超えたエレガンスと最先端の機能性を融合させており、独自の3D フレイムと、特徴である Signature Flicker™（揺らぎ）機能により、リアルな炎の雰囲気を再現しています。

Remote Control

～リモートコントロール～

リモコン操作に対応しているため、簡単に明るさを調整したり、気分に合わせてオン・オフを切り替えたりすることができます。4時間から10時間まで選べる複数のタイマーオプションにより、あらゆるシーンに最適な雰囲気を作り出すことが可能です。

さらに、すべてのキャンドルを一度に操作できる便利な機能も搭載。指先一つで、やすらぎの空間を簡単に作り出すことができます。

お部屋のどこからでも、光の強さや設定を自由に調整できる快適さをお楽しみください。



Made for the Outdoors

～アウトドアコレクション～

アウトドアランタンは、防滴、防風機能を備えたアウトドアキャンドルコレクションです。あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けない、IPX5の防水基準の認証を受けています。

パティオのテーブルに置いたり、木から優雅に吊るしたり、キャンプでも活躍します。



Rechargeable Revolution

～リチャージャブルコレクション～

リチャージャブルコレクションは、電池交換の手間をなくすために設計された画期的なコレクションです。

マグネット式の充電ベースに乗せるだけで、複数のライトの充電がコードの煩わしさも解消されて簡単に行えるようになりました。

Glow Rod 対応*



Glow Rod

Glow Rod

グローロッド

【屋外使用可 *直接雨の当たらないテラスなど】

グローロッドは、北欧ミニマリズムと多様な機能美が際立つライティングです。充電式かつコードレスで使用可能、さらに IP44 の防水機能で様々な場所に持ち運びが可能です。情緒的な「揺らぎモード」と、実用的な「点灯モード」で灯される温かい光は、どんな空間にも心地よい雰囲気をもたらします。

	UL-RC-GR-CL04580	Size: W4.5×8cm	EAN:
	LED リチャージャブル グローロッド M W4.5×8cm	Material: ABS樹脂、アクリル、アルミニウム	5708311318184
	¥4,500	Origin: 中国	
		Moq: 4個	
連続点灯時間/ 約60時間（使用環境による） 充電時間 / 約3.5-7時間 防水機能 / IP44 バッテリー / 充電式(リチウムポリマーバッテリー 900mAh)付属			
	UL-RC-GR-CL06080	Size: W6×8cm	EAN:
	LED リチャージャブル グローロッド L W6×8cm	Material: ABS樹脂、アクリル、アルミニウム	5708311318252
	¥5,500	Origin: 中国	
		Moq: 4個	
連続点灯時間/ 約70時間（使用環境による） 充電時間 / 約3.5-7時間 防水機能 / IP44 バッテリー / 充電式(リチウムポリマーバッテリー 900mAh)付属			
	UL-RC-GR-CL060120	Size: W6×12cm	EAN:
	LED リチャージャブル グローロッド L W6×12cm	Material: ABS樹脂、アクリル、アルミニウム	5708311318276
	¥6,000	Origin: 中国	
		Moq: 4個	
連続点灯時間：約70時間（使用環境による） 充電時間：約3.5-7時間 防水機能：IP44* バッテリー：充電式(リチウムポリマーバッテリー 900mAh)付属			
※価格は税抜表記となります。		*IP44：あらゆる方向からの水飛沫、または直径1mm以上の固形物が内部に侵入しません。（完全な防水、防塵ではありません）	

※Glow Rodの充電には別途充電器が必要です。下記 Rechargeable Baseをご購入ください。（充電器は本体には付属しておりません。）

Rechargeable Base

リチ

ャージャブルベース

充電ベースは、Glow Rod を置いて充電することができます。複数のグローロッドを一度に充電できるタイプもございます。

	UL-RC-BR	Size: W10×1.2cm	EAN:
	LED リチャージャブル ベース ラウンド	Material: ABS樹脂	5708311318542
	¥2,000	Origin: 中国	
		Moq: 4個	
		給電方法：USB-C Glow Rod MまたはLを一台充電可能です。	
	UL-RC-BM	Size: W9×L34.5×H1.2cm	EAN:
	LED リチャージャブル ベース ミディアム	Material: ABS樹脂	5708311311383
	¥4,500	Origin: 中国	
		Moq: 4個	
		給電方法：USB-C（ケーブル同梱） Glow Rodを一度に最大4台まで充電可能です。	
※価格は税抜表記となります。		※コンセントプラグは付属しません。	



Marble Lantern

マーブル ランタン

大理石から作られた、多用途に使えるマーブルランタンは、ニーズや好みに合わせて 3 種類の異なるキャンドルに対応するように設計されています。ガラス製のハリケーンと真鍮色の縁で仕上げられたマーブルランタンは、時代を超えたエレガントな趣を与えます。

	UL-30805	Size: W8×17cm	EAN:
	マーブルランタン (ギャラクシーブラック)	Material: 大理石、ガラス、メタル	5708311308055
	¥8,000	Origin: インド	
		Moq: 2個	
～φ4cm、～φ5cm、～φ6.1cmの3種類の径のキャンドルに対応しています。			
	UL-30806	Size: W8×17cm	EAN:
	マーブルランタン (デザートベージュ)	Material: 大理石、ガラス、メタル	5708311308062
	¥8,000	Origin: インド	
		Moq: 2個	
～φ4cm、～φ5cm、～φ6.1cmの3種類の径のキャンドルに対応しています。			

※価格は税抜表記となります。



Outdoor Lantern Set

【屋外使用可】

アウトドア ランタンセット

アウトドアランタンは、スリムなベースが特徴で、屋外でも使える照明です。防水のアウトドアビラーキャンドル、ミニマルな持ち手が付いたガラスドーム、そしてリモコンが付属しています。パティオのテーブルに置いたり、木の枝から吊るしたりすることができます。

	UL-30271	Size: W15×H34cm	EAN:
	アウトドアランタンセット	Material: ABS樹脂、スチール（粉体塗装）、ガラス	5708311318177
	¥15,000	Origin: 中国	
		Moq: 2個	
キャンドル防水機能：IPX5* バッテリー：乾電池（単2型 2個） リモートコントローラー：UL-RE-PB0003 (P16) 付属			

※価格は税抜表記となります。

*IPX5：あらゆる方向からの噴流水による有害な影響を受けません。
※キャンドルのバッテリーは付属しておりません。

Remote Controler

リモートコントローラー

UYUNI リモートコントローラーは、お手持ちの Uyuni 製品にご使用いただける、美しいデザインと便利な機能を兼ね備えたアイテムです。タイマー設定、明るさ調整、そしてキャンドルの ON/OFF を同時に行うことができます。

	UL-RE00002	Size: W6×H9×D1.1cm	EAN:
	プレミア リモートコントローラー	Material: シリコン、磁石	5708311302466
		Origin: 中国	
	¥3,000	Moq: 8個	
バッテリータイプ : コイン型リチウム電池 (CR2025 1個) 付属			
	UL-RE-PB0003	Size: W4×H10×D1.3cm	EAN:
	リモートコントローラー (ブラック)	Material: ABS樹脂	5708311310164
	¥1,000	Origin: 中国	
		Moq: 8個	
バッテリータイプ : コイン型リチウム電池 (CR2032 1個) 付属			

※価格は税抜表記となります。

NOMAD

株式会社 NOMAD は
本カタログに掲載している ブランドの日本卸販売総代理店です

本社 / ショールーム
150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 2-8-2 キョウデンビル 6F
Tel 03 6407 1073
Mail sales@nomadinc.jp

カタログの掲載情報は2025 年 7 月時点のものです。
カタログに掲載の価格はすべて税抜き表記です。
上代価格や原産国など本書に掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。
掲載商品についてはメーカーで予告なく廃盤となる場合がございます。
カタログ内掲載写真と実際の商品は印刷の関係上、多少の差が生じる可能性があります。
本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本書の内容の複製または改変などを当社の許可なく行うことは禁止されています。

お問い合わせ先
株式会社 NOMAD（ノマド） nomadinc.jp

