

Ficha Técnica
LARV-MAX

Venda Restrita a Instituições ou Empresas Especializadas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Nome Comum: Piriproxifem.
Categoria: Líquido.
Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0072.
Composição química: Piriproxifem 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2- pyridyloxy)propyl ether.
Aspecto: Líquido.
Cor: Amarelo Branco a Bege claro.

COMPOSIÇÃO

Piriproxifem.....20,0% p/p

INDICAÇÕES DE USO

LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), larva de mosca (*Musca domestica*) e larva de cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

INSTRUÇÕES DE USO

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos.

PRECAUÇÕES

CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não aplicar em água potável.

ARMAZENAMENTO

Conservar o produto sempre na sua embalagem original, em local seco, ventilado, temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

APRESENTAÇÕES

12 unidades de 1000 mL cada
06 unidades de 1000 mL cada
24 unidades de 100 mL cada
12 unidades de 100 mL cada



INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Éter Piridiloxipropílico.

Nome Comum: Piriproxifem.

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico, tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000.

Centro de Informações Toxicológicas - CIT/SP: 0800-148110.



Escaneie
nosso QRCode
e descubra
mais em
nosso site



[instagram.com/insetimax/](https://www.instagram.com/insetimax/)



[facebook.com/Insetimax/](https://www.facebook.com/Insetimax/)



[youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica](https://www.youtube.com/@InsetimaxIndustriaQuimica)

www.insetimax.com.br

Revisão 04 em 29/10/2024

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA- CNPJ: 05.328.961/0001-43

SAC: 0800-9401018